



Městský úřad Kostelec nad Orlicí

Odbor dopravy - obecní živnostenský úřad

Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Došlo dne: 20.11.2017
Číslo jednací: MUKO-25622/2017-nk
Číslo spisu: 4468/2017
Vyřizuje: Nikola Kopecká
Telefon: 725 390 489
E-mail: nkopeccka@muko.cz
Datum: 22.11.2017

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Stanovení přechodné úpravy provozu

Městský úřad Kostelec nad Orlicí, Odbor dopravy – obecní živnostenský úřad jako příslušný orgán státní správy ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, na silnicích II. a III. tříd, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací, dle ustanovení § 124 odst. 1 a odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (dále jen „zákon o silničním provozu“), v souladu s ustanovením § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na základě návrhu žadatele spol. KONKRET CZ, spol. s r.o., Tyršova 260, 517 54 Vamberk, IČO: 259 42 352 (dále jen „žadatel“), po předchozím písemném vyjádření Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Územní odbor Rychnov nad Kněžnou - Dopravní inspektorát (dále jen „Policie ČR“) ze dne 08.11.2017 pod č. j. KRPH-101940/ČJ-2017-050706

s t a n o v u j e

v souladu s ustanovením **§ 77 odst. 1 písm. c) a odst. 5 zákona o silničním provozu, přechodnou úpravu provozu** na komunikacích: ulice 17. listopadu, ulice Mírové náměstí, ulice Turkova, ulice V. Opatrného, ulice Čapkova, ulice Nádražní, ulice Na Bělidle, ulice Smetanova a ulice T. G. Masaryka, v katastrálním území Týniště nad Orlicí, z důvodu zajištění rekonstrukce křižovatky ulice 17. listopadu a ulice Mírové náměstí v Týništi nad Orlicí, v termínu od nabytí účinnosti tohoto opatření do 15.12.2017, dle grafického znázornění v přílohách, za podmíněk:

Dopravní značení: přenosné dopravní značení a dopravní zařízení

Velikost dopravního značení: základní rozměrová řada

Provedení dopravního značení: retroreflexní

Silnice: místní komunikace v k.ú. Týniště nad Orlicí

Úsek: rekonstrukce křižovatky komunikací ulice 17. listopadu a ulice Mírové náměstí v Týništi nad Orlicí bude probíhat ve dvou etapách:

I. etapa od nabytí účinnosti tohoto opatření do 29.11.2017

- na křižovatce ulice 17. listopadu a ulice Mírové náměstí, v k.ú. Týniště nad Orlicí, bude použito schéma **B/2** /zúžení vozovky na jeden jízdní pruh/ a dále zde bude umístěno přechodné dopravní značení – **B 24a** „zákaz odbočování vpravo“ – po celou dobu stavby, dle grafického znázornění v příloze č. 1 - 2

II. etapa od 30.11.2017 do 07.12.2017

- z důvodu pokládky asfaltového povrchu bude křižovatka ulice 17. listopadu a ulice Mírové náměstí v Týništi nad Orlicí zcela uzavřena a doprava bude odkloněna na objízdnou trasu, která povede přes ulici Turkova, ulici V. Opatrného, ulici Čapkova, ulici Nádražní, ulici Na Bělidle, ulici Smetanova a ulici T.G.Masaryka, v k.ú. Týniště nad Orlicí, dle grafického znázornění v příloze č. 3

Platnost úpravy: od nabytí účinnosti tohoto opatření obecné povahy do 15.12.2017

Důvod: zajištění rekonstrukce křižovatky komunikací ulice Mírové náměstí a ulice 17. listopadu v Týništi nad Orlicí, dle grafického znázornění, viz. přílohy č. 1 - 3

Osoba odpovědná za řádné provedení přechodné úpravy: Petr Čížinský – jednatel společnosti KONKRET CZ, spol. s r.o., Tyršova 260, 517 54 Vamberk, IČO: 259 42 352 , tel.: 734 255 155

Pro umístění dopravního značení se stanovují tyto podmínky:

1. Při umístování přechodného dopravního značení a dopravního zařízení bude přihlédnuto k vyjádření schváleného Policií ČR, ze dne 08.11.2017, pod č. j. KRPH-101940/ČJ-2017-050706, viz přílohy č. 1 - 3.
2. Umístění dopravního značení a dopravního zařízení bude provedeno podle technických podmínek stanovených v publikaci TP č. 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“ schválených Ministerstvem dopravy čj. 21/2015-120-TN/1 ze dne 12. března 2015 s účinností od 1. dubna 2015 a ČSN 018020 .
3. Dopravní značení a zařízení bude provedeno v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb. a ČSN EN 12 899-1, ČSN EN 1463-1.
4. Přenosné značky se umísťují spodním okrajem ve výšce nejméně 0,6 m nad úroveň vozovky a pokud možno v jednotné výšce v rámci pracovního místa.
5. Vodorovná vzdálenost bližšího okraje stálé značky nebo její konstrukce od vnějšího okraje zpevněné části krajnice nebo od obrubníku je 0,50 – 2,00 m. Vodorovná vzdálenost bližšího okraje přenosné značky od jízdního nebo pomocného pruhu je 0,50 – 4,00 m.
6. Přechodné dopravní značky musí být umístěny na podpěrných sloupcích v provedení červenobílými reflexními pruhy.
7. Viditelnost přechodného dopravního značení a dopravního zařízení musí být mimo obec ze vzdálenosti minimálně 100 m a v obci ze vzdálenosti minimálně 50 m.
8. Stávající dopravní značení, které by mohlo být v kolizi s přechodnou úpravou provozu je nutné zakrýt.
9. Dopravní značení a dopravní zařízení bude sloužit přechodně. Odborné umístění přechodného dopravního značení a dopravního zařízení a jeho instalaci zajistí žadatel. Dopravní značení a zařízení je nutno průběžně kontrolovat a zjištěné závady neprodleně odstranit na náklady žadatele.
10. Dopravní zařízení a přechodné dopravní značky musí být zajištěny tak, aby vlivem povětrnostních podmínek nedošlo ke změně jejich polohy.
11. Po ukončení platnosti tohoto stanovení, nebo pokud bude akce ukončena dříve než termín uvedený v tomto stanovení (případě dle termínu uvedeného v rozhodnutí příslušného silničního správního úřadu), je nutné stanovené dopravní značení a zařízení odstranit a stávající dopravní značení, které bylo v kolizi s přechodným značením, odkrýt.
12. Městský úřad Kostelec nad Orlicí, Odbor dopravy – obecní živnostenský úřad, si vyhrazuje právo toto stanovení změnit nebo doplnit, pokud si to bude vyžadovat veřejný zájem.

Odůvodnění:

Dne 20.11.2017 byla doručena Městskému úřadu v Kostelci nad Orlicí, Odboru dopravy – obecnímu živnostenskému úřadu, žádost spol. KONKRET CZ, spol. s r.o., Tyršova 260, 517 54 Vamberk, IČO: 259 42 352 o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, spočívající v umístění dopravního značení a dopravního zařízení na komunikacích: ulice 17. listopadu, ulice Mírové náměstí, ulice Turkova, ulice V. Opatrného, ulice Čapkova, ulice Nádražní, ulice Na Bělidle, ulice Smetanova a ulice T. G. Masaryka, v katastrálním území Týniště nad Orlicí, z důvodu zajištění rekonstrukce křižovatky ulice 17. listopadu a ulice Mírové náměstí v Týništi nad Orlicí, v termínu od nabytí účinnosti tohoto opatření do 15.12.2017. Součástí žádosti je grafické znázornění, viz. přílohy č. 1 - 3.

Při posuzování žádosti vycházel Městský úřad Kostelec nad Orlicí, Odbor dopravy – obecní živnostenský úřad ze situace v místě, z podkladů žádosti, z podmínek stanovených v § 78 zákona o silničním provozu a z vyjádření Policie ČR ze dne 08.11.2017 pod č. j. KRP-101940/ČJ-2017-050706, včetně situačních plánků, které tvoří přílohu stanovení dopravního značení.

Umístění výše uvedených dopravních značek a dopravního zařízení, dle tohoto stanovení přechodné úpravy provozu na předmětných pozemních komunikacích, je nezbytné pro zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích.

Správní orgán podnět posoudil dle platné právní úpravy, dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění a dle vyhlášky č. 294/2015 Sb., v souladu s ust. § 77 odst. 5 zákona stanovil přechodnou úpravu provozu ve shora uvedeném znění.

V souvislosti s výrokem tohoto opatření obecné povahy je třeba upozornit, že toto stanovení přechodné úpravy provozu není možné použít samostatně, ale pouze společně s vydaným rozhodnutím o povolení uzavírky, které v předmětné věci vydal Městský úřad v Týništi nad Orlicí. Dopravní značení, přenosné dopravní zařízení, světelné signály musí být osazeny v souladu s příslušným rozhodnutím o povolení uzavírky.

Poučení:

Toto opatření obecné povahy se oznamuje veřejnou vyhláškou a nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky, v souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu. Proti opatření obecné povahy nelze v souladu s ustanovením § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení. Usnesení o zahájení přezkumného řízení lze vydat do 3 let od účinnosti opatření

„otisk úředního razítka“

Nikola Kopecká
referentka Odboru dopravy –
obecního živnostenského úřadu

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Kostelec nad Orlicí. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení. Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení. Sejmutí veřejné vyhlášky je možné následující pracovní den po posledním dni lhůty pro vyvěšení. Tento dokument musí být zveřejněn též způsobem umožňující dálkový přístup.

Datum vyvěšení:

Datum sejmutí:

Razítko a podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení a sejmutí dokumentu:

Razítko:

Účastníci řízení:

1. KONKRET CZ, spol. s r.o., Tyršova 260, 517 54 Vamberk, IČO: 259 42

Ostatní – veřejná vyhláška

- Městský úřad Kostelec nad Orlicí – úřední deska
- Městský úřad Týniště nad Orlicí – úřední deska

Dotčené orgány:


Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Územní odbor Rychnov nad Kněžnou, Dopravní inspektorát Rychnov nad Kněžnou, Zborovská 1360, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČO: 751 51 545

Přílohy:

Příloha č. 1 - schéma B/2

Příloha č. 2 a č. 3 - situační plány

TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ



POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY
OPERAČNÍ ODBOR - PRACOVNÍSTE GIS

POČ. ČDZL, Ověřeno BPA, ČDZP 1 2017

Vytvořeno dne 8. 11. 2017 v 9:22

■ dop. vřazení - viz. schéma B/2


x B24a - pro celou dobu stavby

KRPM-101940/ČP-2017-010706

8. 11. 2017

TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

POZ PZI POŠKODĚNÍ ASFALTU A PŘEKOPU
3-4 DNY



Vytvořeno dne 8. 11. 2017 v 9:23



POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY
OPERAČNÍ ODBOR - PRACOVNÍSTĚ GIS

PCR, ÚJDK, Operativní - DATA, CLDA1 © 2017

užavírka

⇒ ISMC

IP 22 s textem „POZOR, POŠKODĚNÍ ASFALTU A PŘEKOPU“

oblasti pozor

POŠKODĚNÍ ASFALTU A PŘEKOPU

POŠKODĚNÍ ASFALTU A PŘEKOPU

KRPN 101940/č. 2017-070706

8. 11. 2017

