



Městský úřad Kostelec nad Orlicí

stavební úřad - životní prostředí

Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Č. jednací: MUKO 25870/2017-ms dle rozdělovníku
Č. spisu: 4471/2017
Vyřizuje: Monika Sikorová
Telefon: 773 781 169
E-mail: msikorova@muko.cz
Spis. znak: 231.2-A/5

Kostelec nad Orlicí
23.11.2017

Veřejná vyhláška

Oznámení o zahájení řízení

Městský úřad Kostelec nad Orlicí, stavební úřad - životní prostředí, jako *věcně* příslušný vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů v platném znění (dále jen „vodní zákon“), jako *místně* příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a jako *speciální stavební úřad* dle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), obdržel dne 13.11.2017, od pana Jindřicha Vávry, nar. 23.01.1951 a paní Mgr. Marcely Vávrové, nar. 23.04.1954, oba bytem Turkova 39, 517 21 Týniště nad Orlicí, *žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení ke studni*, tj. pro stavbu **vrtné studny o hloubce 30 m**, za účelem závlahy zahrady u rodinného domu č. p. 39, v ulici Turkova, ve městě Týniště nad Orlicí, na pozemku č. parc. 345 v kat. území Týniště nad Orlicí.

Předmětem řízení na základě výše uvedené žádosti je:

- dle § 8 odst. 1 písm. b) bod 1 vodního zákona **povolení k nakládání s vodami – povolení k odběru podzemních vod;**
- dle § 15 odst. 1 vodního zákona **stavební povolení k vodnímu dílu – vrtná studna**, za účelem závlahy zahrady u rodinného domu č. p. 39, v ulici Turkova, ve městě Týniště nad Orlicí, na pozemku č. parc. 345 v kat. území Týniště nad Orlicí.

Popis stavby vodního díla:

Jedná se o výstavbu vrtné studny za účelem závlahy zahrady u rodinného domu č. p. 39, v ulici Turkova, ve městě Týniště nad Orlicí, na pozemku č. parc. 345 v kat. území Týniště nad Orlicí, s orientačním určením polohy a místa odběru podzemních vod v souřadnicovém systému S-JTSK: $Y = 624\ 903$; $X = 11\ 051\ 083$.

Vlastní vrt je již (kromě zhlaví) vybaven jako vrtná studna do konečné hloubky 30 m od stávajícího povrchu terénu. Vrt je vystrojen PVC-U zárubnicí o \varnothing 125 mm, u dna studny je ukončen plnou částí tzv. kalníkem, který plní funkci kalové jímky. Zárubnice vrtu je ve zvodnělé vrstvě perforována svislými štěrbínami o max. světlosti 1,0 mm, nad touto vrstvou je až po zhlaví plná. Plášť vrtu nad využívaným zvodnělým horizontem je dále do hloubky 11 m pod povrchem terénu opatřen bentonitovým a cementovým těsněním. Zárubnice je až po těsnění po celé výšce obsypána granulovanou drtí 2/4 mm s pískovým přechodem. Vrt je dále do úrovně 8 m pod povrch terénu vybaven PVC-U chráničkou o \varnothing 160 mm.

Horní část studny (zhlaví) bude realizována z plastové nástavby vytvořené jako prefabrikát, který se navléká na vyčnívající a utěsněnou část zárubnice. Zhlaví je o průměru DN 1000 při celkové výšce 1,5 m, s komínkovým vstupním nástavcem průměru DN 600 a výšce 0,3 m. Podzemní část je hluboká 1,2 m, nadzemní část bude vysoká 0,3 m a zakryta vodotěsným poklopem s možností uzamknutí. Průchod PVC-U zárubnice plastovou podlahovou zhlaví bude ošetřen PP průchodkou s hrdlem, do kterého je vsazen gumový těsnící kroužek. Část zárubnice pod základovou deskou bude těsněna jilem. Zhlaví zárubnice bude kryto lehkým víčkem z PVC. Nejbližší okolí studny bude v okruhu 1 m vodotěsně upraveno, buďto jílovou vrstvou o mocnosti 300 mm s ohumusováním a ošetím se spádem min. 2% směrem od studny.

Hladina podzemní vody a dosažená vydatnost vrtu umožňuje pro čerpání použít pouze ponorné čerpadlo, jehož sací koš bude umístěn v hloubce 24 - 26 m pod terémem.

Žádáno je o povolení k odběru podzemních vod v množství:

max. 0,8 l/s; max. 50 m³/měs. a 300 m³/rok.

Žádost byla doložena příslušnou projektovou dokumentací vypracovanou panem Ing. Milošem Němcem – autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby ČKAIT 0700090, v květnu 2017, dále hydrogeologickým posudkem, jenž zpracoval RNDr. Václav Vašíček – odborná způsobilost v inženýrské geologii, hydrogeologii, č. 1656/2003, v květnu 2017 a ostatními doklady dle vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu.

Uvedená stavba byla umístěna územním rozhodnutím ze dne 05.06.2017 pod č. j. MÚTÝ/STAV/1455/2017-Rozh-ÚŘUS-Ve, které vydal obecní stavební úřad (Městský úřad Kostelec nad Orlicí) a které nabylo právní moci dne 23.06.2017.

Vodoprávní úřad, oznamuje všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům, že dnem podání žádosti je ve věci zahájeno řízení podle § 44 a § 47 správního řádu a dále podle § 112 stavebního zákona s použitím ustanovení § 115 vodního zákona. Vzhledem k tomu, že jsou vodoprávnímu úřadu známy poměry staveniště z povolování staveb vodních děl v okolí a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení podané žádosti, upouští se podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona od ústního jednání a místního šetření.

V souladu s ustanovením § 112 odst. 2 stavebního zákona mohou dotčené orgány svá závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky, popřípadě důkazy, uplatnit nejpozději do

deseti dnů od doručení tohoto oznámení

(dle § 25 odst. 2 správního řádu se patnáctým dnem po vyvěšení písemnost považuje za doručenou).

jinak k nim nebude přihlédnuto

Vodoprávní úřad navrhuje podané žádosti ve výše uvedeném rozsahu vyhovět a platnost povolení k nakládání s vodami stanovit na dobu 30 let.

Dle § 114 odst. 1 stavebního zákona může účastník řízení uplatnit námítky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Účastník řízení ve svých námítkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námítkám, které překračují rozsah uvedený ve větě první, se nepřihlíží.

Dle § 114 odst. 2 stavebního zákona se k námítkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, nepřihlíží.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Do podkladů rozhodnutí lze ve smyslu § 36 odst. 3 správního řádu nahlédnout v kanceláři vodoprávního úřadu v budově Městského úřadu v Kostelci nad Orlicí (Dukelských Hrdinů 985, číslo dveří B 120) v době (pondělí a středa od 8:00 h do 17:00 h; úterý a čtvrtek 8:00 h do 14:00 h; pátek 8:00 h do 13:00 h s tím, že doporučujeme v úterý, čtvrtek a pátek se z důvodu místních šetření předem telefonicky domluvit).

otisk úředního razítka

Monika **SIKOROVÁ**, v. r.
referent životního prostředí
oprávněná úřední osoba

ROZDĚLOVNÍK

Účastníci řízení ve věci povolení k odběru podzemních vod:

Žadatelé - Účastníci řízení dle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu (doručení do vlastních rukou):

Pan Jindřich Vávra, nar. 23.01.1951, Turkova 39, 517 21 Týniště nad Orlicí
Paní Mgr. Marcela Vávrová, nar. 23.04.1954, Turkova 39, 517 21 Týniště nad Orlicí

Účastníci řízení dle ustanovení § 27 odst. 2 a 3 správního řádu (doručení do vlastních rukou):

Město Týniště nad Orlicí, Mírové nám. 90, 517 21 Týniště nad Orlicí

Účastníci řízení ve věci povolení stavby vodního díla:

Účastník řízení dle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu a dle § 109 písm. a), b), c) a d) stavebního zákona: Vlastníci (správci) pozemku přímo dotčení stavbou (doručení do vlastních rukou):

Pan Jindřich Vávra, nar. 23.01.1951, Turkova 39, 517 21 Týniště nad Orlicí
Paní Mgr. Marcela Vávrová, nar. 23.04.1954, Turkova 39, 517 21 Týniště nad Orlicí

Účastníci řízení dle ustanovení § 27 odst. 2 a 3 správního řádu a dle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona: Vlastníci (správci) sousedních pozemků (staveb, správci sítí ...), kteří jsou nebo mohou být dotčeni navrhovanou stavbou (doručení do vlastních rukou):

Paní Ing. Martina Jungmanová, Horní Rokytnice č. p. 508, 512 44 Rokytnice nad Jizerou
Pan MUDr. Aleš Kmínek, Štverákova 2804/28, Horní Počernice, 193 00 Praha 9
Paní Taťána Viková, Mostecká 6, 517 21 Týniště nad Orlicí
Pan Michal Vik, Mostecká 6, 517 21 Týniště nad Orlicí
Město Týniště nad Orlicí, Mírové nám. 90, 517 21 Týniště nad Orlicí

Účastníci řízení dle ustanovení § 27 odst. 2 a 3 správního řádu a dle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona: Vlastníci (správci) sousedních pozemků (staveb, správci sítí ...), kteří jsou nebo mohou být dotčeni navrhovanou stavbou (doručení veřejnou vyhláškou):

Paní Jaroslava Moravcová, Týniště nad Orlicí č. p. 6, 517 21 Týniště nad Orlicí (popřípadě i potenciálním dědicům)

Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí: (doručení jednotlivě)

Městský úřad Kostelec nad Orlicí, Palackého nám. 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Městský úřad Týniště nad Orlicí, Mírové nám. 90, 517 21 Týniště nad Orlicí

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce a elektronické úřední desce Městského úřadu v Kostelci nad Orlicí (popřípadě místně příslušných obecních úřadů). Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení. Sejmutí vyhlášky je možno následující pracovní den po posledním (patnáctém) dni vývěsní lhůty. Po uplynutí lhůty a vyznačení údajů musí být vyhláška neprodleně vrácena zpět vodoprávnímu úřadu.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

.....
Otisk úředního razítka a podpis oprávněné osoby k vyvěšení a sejmutí