



Městský úřad Kostelec nad Orlicí

stavební úřad – životní prostředí

Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Č. jednací: MUKO 22237/2017-ms dle rozdělovníku
Č. spisu: 3959/2017
Vyřizuje: Monika Sikorová
Telefon: 773 781 169
E-mail: msikorova@muko.cz
Spis. znak: 231.2 – A/5

Kostelec nad Orlicí
29.12.2017

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

R O Z H O D N U T Í

Městský úřad Kostelec nad Orlicí, stavební úřad - životní prostředí, jako *věcně* příslušný vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále jen „vodní zákon“), a jako *místně* příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a jako *speciální stavební úřad* dle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), vydává v souladu s ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona

*Státnímu podniku Povodí Labe,
IČO 708 90 005,
se sídlem Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové*

stavební povolení

pro stavbu

„Orlice, Týniště nad Orlicí, revitalizace ramene Jordán“

na těchto pozemcích č. parc. 190/8, 189, 483/59, 483/44, 483/14, 483/57, 483/56, 485/1, 483/43, 483/26, 483/11, 483/12, 483/58, 483/27, 483/28, 483/29, 483/60, 483/55, 483/1 v kat. území Štěpánovsko a č. parc. 2211/3, 2187/6, 2186/1, 2211/6, 2186/2, 2187/2, 2209/2, 2210/5, 2210/2, 2211/22, 2211/18, 2210/4 v kat. území Týniště nad Orlicí.

Popis stavby vodního díla:

SO 01 Stabilizační spádový objekt

Stabilizační spádový objekt je umístěn do profilu napojení původního koryta do stávajícího průpichu. Hlavní funkcí stabilizačního spádového objektu je zajištění báze nivelety podélného profilu koryta obnovovaného odstaveného ramene ve výškové úrovni, odpovídající niveletě koryta Orlice před provedením průpichu. Smyslem tohoto opatření je zabránit propagaci

hloubkové eroze v obnoveném korytě po plném zprůtočnění. Další funkcí spádového objektu v jeho části přehrazující stávající koryto Orlice (průpichu) je udržení stálého vzduť ve zbytkové části koryta rušeného průpichu.

Balvanitý skluz bude rozdělen na dva nižší spádové objekty (dolní spádový objekt a horní spádový objekt). Oba objekty jsou od sebe vzdálené v přelivné hraně v podélném směru 43,1 m, rozdíl nadmořských výšek přelivů obou objektů činí 0,4 m. Dolní objekt je navržen v ř. km 0,155, horní objekt v ř. km 0,199 (přelivné hrany).

Mezi horním a spodním objektem bude vytvořena tůň, která bude plnit funkci vývaru. Zakončení spodního objektu bude napojeno do dna koryta ve výškové návaznosti na konkávní tůň v PB části koryta pod navrhovaným skluzem. Horní objekt bude umístěn prakticky do úrovně stávajícího dna koryta v místě napojení odstaveného ramene. Konstrukčně budou oba objekty řešeny jako balvanité skluzy, jejichž stabilita bude zvýšena vložením kmenů strumu, které budou řádně zajištěny proti pohybu. U spodního objektu bude přelivná hrana umístěna na kótě 242,44 m n. m., u horního objektu na kótě 242,83 m n. m. Skluzy budou provedeny min. sklonu 1:30 a zakončeny vývarem (tůň).

Spodní objekt bude mít v půdorysu obloukovitý tvar, jehož vyklenutí bude protiproudé. Tento tvar zajistí vhodné usměrnění vodního proudu. V přelivné hraně i skluzové ploše spodního objektu bude zbudována sníženina, kyneta ve tvaru misky o šířce 5,0 m, do které se bude soustřeďovat vodní proud v období nízkých průtoků. V kyneti budou umístěny střídavě větší kameny nad 1 000 kg tak, aby vytvářely pravidelné brody a tůně. Použitý kamenný zához s urovaným lícem před větším kamenem bude vyskládán do tůňky. Spojnice mezi většími kameny bude z kamenného záhozu vyskládána tak aby tvořila brod.

Horní objekt bude stabilizován kamennou patkou. Skluzová plocha bude ukončena v nadmořské výšce 242,25 m n. m. (tzn. 19 cm pod úrovní přelivné hrany spodního objektu) patkou z kamenného záhozu s rovným lícem nad 1 000 kg. Na něj bude navazovat opevnění ze záhozu s urovaným lícem z lomového kamene nad 500 kg ve sklonu 1:30, tl. 0,6 m. Před stabilizačním prahem balvanitého skluzu je pod přelivnou hranou navržena jílová clona, která má zabránit průsakům pod objektem (vymílání částic nad objektem) a sloužit k lepšímu propojení objektu se stávajícím terénem. Jílová clona bude obalena geotextilií a mezerky v kamenech budou vyplněny šterkem 16-32 mm.

V přelivné hraně i skluzové ploše horního i dolního objektu bude zbudována sníženina, kyneta ve tvaru misky o šířce 5,0 m, do které se bude soustřeďovat vodní proud v období nízkých průtoků. V kyneti, budou umístěny střídavě kameny 500 – 1 000 kg tak, aby vytvářely pravidelné brody a tůně. Horní hrany kamenů ale nebudou přesahovat běžnou úroveň skluzové plochy. Použitý kamenný zához s urovaným lícem před větším kamenem bude vyskládán do tůňky. Spojnice mezi většími kameny bude z kamenného záhozu vyskládána tak, aby tvořila brod. Řešení kynety klade zvýšené nároky na přesnost realizace, postup bude průběžně podrobně konzultován s autorským dozorem.

Pod dolní záhozovou patkou obou objektů, horního i dolního, bude umístěna „srubová“ konstrukce z dřevěných kůlů o průměru 150 mm, které budou zabírány 3,0 pod patku a vetknuty 0,5 m do patky. Tato konstrukce bude sloužit jako stabilizační prvek při případných výmolech. Půdorysně budou mít kůly rozchod 1,15 x 1,65 m (osově). Do této konstrukce budou částečně zasazeny kameny tak, aby bylo zajištěno její propojení se záhozovou patkou a celým objektem.

Zavázání přelivných hran obou objektů bude přetaženo do levého břehu v délce cca 16 m u horního objektu a cca 20 m u dolního objektu. Zavázání bude založeno pod úroveň terénu a bude vspádováno v mírném sklonu, max. 1:40, směrem nahoru k povrchu terénu. Za hranou koryta budou oba tyto objekty zakryty hutnějším násypem zeminy jako skrytá stabilizace. Oba objekty budou sloužit k usměrnění boční eroze levého břehu tak, aby nedošlo

k nekontrolovanému posunu koryta do levého břehu. K dotvarování LB je navržena územní rezerva.

Na horním spádovém objektu v pravém břehu budou do dna koryta uloženy usměrňovače proudu, jejichž funkcí bude usměrnění proudnice ke středu koryta. Tento objekt bude plnit rovněž ekologické funkce jako tzv. „mrtvé dřevo“. Objekt bude tvořen 1 stromem s kmenem ukotveným v přelivné hraně horního objektu a 2 polozapuštěnými kmeny stromů posazenými kolmo na břehovou hranu, které budou sloužit jako kotvení pro strom umístěný po směru proudění do dna koryta. Kmeny budou zakotveny min. 7 m pod stabilizaci v pravém břehu koryta. Další strom, který bude sloužit pro usměrnění proudu, bude umístěný v přelivné hraně horního spádového objektu v místě nátoky ze sanovaného průpichu. Stromy budou řádně ukotveny ocelovými lany a svorkami a připevněny na kameny nad 1 000 kg. Je počítáno s tím, že stromy budou podléhat přirozenému rozpadu a celá lokalita sukcesnímu vývoji. Rozpad stromu je cílovým stavem a je v souladu s udržitelností záměru.

Součástí SO 01 je rovněž terénní úprava úzkého ostrohu mezi stávajícím korytem průpichu a obnovovaným korytem odstaveného ramene. V tomto prostoru je navrženo vytvoření periodického ramene (suchého průlehu) mezi oběma koryty – funkcí průlehu bude odlehčení hlavního koryta v pravobřežní části a proplachování zbytkového mokřadu v původním průpichu.

Uvedené terénní úpravy budou primárně plnit ekologické funkce. Prostor mimo obnovované koryto Orlice bude ponechán přirozenému vývoji, který bude ovlivňovat eroze v kombinaci s překládáním splavenin. Uvedený prostor bude součástí plánovaného přirozeně strukturovanému měkkého luhu.

Součástí SO 01 je i návrh slepého ramene, tůně, která vznikne ve zbytkové části původního průpichu nad spádovým objektem. Výška vody v tomto mokřadu bude dána aktuální výškou hladiny na spodním spádovém objektu. Hloubka tůně je vyšší než standardy AOPK. Navržená tůň odpovídá parametrům tůň vznikajících v nivě Orlice přirozeně odstavených ramen. Přelivná hrana zázemnělé části odstaveného ramene bude stabilizována proti zpětné erozi inundačních vod objektem z lomového kamene, který bude uložen do šterkopískového lože. Mezi vrstvou šterku a písku bude vložena teotextilie. Stabilizace břehů zachované části koryta průpichu bude ponechána ve funkci. Do prostoru mokřadu budou do dna umístěny 4 stromy, tři v místě spojovacího koryta a jeden v prostoru mokřadu. Stromy budou ukotveny ocelovými lany, která budou zapuštěna do kamenů. Předpokládá se, že tato část odstaveného ramene bude ponechána přirozenému vývoji.

SO 02 Revitalizace ramene Jordánu

Obnovené koryto Orlice bude vyčištěno od nánosů v celé obnovované délce (ř. km 0,200 – 0,565). Do původní morfologie koryta se nebude zasahovat, v rámci čištění koryta bude zachována přirozená struktura dna v členění brodových úseků a tůň v konkávních obloucích. Nejdůležitější podmínkou je zachování vrcholů brodových úseků, které tvoří přirozenou niveletu podélného profilu koryta. Břehy koryta s výjimkou úseků navazujících na SO 01 a SO 03 budou ponechány v přirozeném stavu.

V rámci čištění koryta od nánosů bude odtěžen rovněž sediment z pravobřežní laguny Jordán (ř. km 0,675). Jedná se o bývalý písňík.

Vytěžený materiál bude uložen v rámci sanace koryta průpichu (SO 04). Dále budou odstraněny nárosty dřevin, rostlé do průtočného profilu koryta (jedná se zejména o nárosty keřových vrů). Většina přebytku zeminy bude použita pro sanaci stávajícího koryta průpichu (SO 04), zbývající část bude použita na terénní úpravy v rámci stavby, případně bude zhotovitelem stavby dojednan odvoz (včetně souhlasu s uložením na ZPF) a rozproštění na zemědělské pozemky společnosti Orlická zemědělská a. s. S uložením zeminy na skládku se

počítá s objemem do 500 m³. Jedná se o zeminu s vyšším množstvím kadmia. V celém objemu se jedná o zeminy místního původu. Ornice bude použita na místě na jednotlivé stavební objekty.

Cílem stavebních úprav je vytvoření přírodního neupraveného úseku vodního toku, ve kterém budou probíhat přirozené hydromorfologické procesy. Přírodní jevy vzniklé touto činností nebudou z koryta odstraňovány či sanovány, následné opravy do stavu těsně po dokončení stavby nejsou žádané.

SO 03 Napojení ramene Jordánu

SO 03 řeší zaslepení stávajícího koryta průpichu a zprůtočnění odstaveného ramene Orlice. V místě napojení bude odstraněno sávající betonové potrubí DN 800 o délce 2 x 28 m a bude zde otevřen původní průtočný profil koryta. Stávající koryto průpichu bude zcela zaslepeno. Levobřežní konkávní oblouk obnovovaného koryta bude stabilizován záhozem z lomového kamene. Kamenný zához bude použit ze stávajícího rozebraného opevnění břehů Orlicí (SO 03). Kameny budou vysypány do tvaru hrádky.

Stabilizace bude provedena pouze v prostoru zaslepení stávajícího průpichu (ř. km 0,820 – 0,940) a dále bude po směru proudění protažena jako výhon do levobřežní části obnovovaného koryta. Tento výhon bude sloužit jako skryté opevnění k usměrnění dalšího erozního vývoje tohoto meandrového oblouku. K dotvoření koryta bude v levém břehu ř. km 0,720 – 0,850 vytvořena pozemková rezerva.

Zprůtočněním původního koryta zanikne stávající přístup do centrální části ramene po nekatastrované polní cestě ze směru od Týniště nad Orlicí a bude nahrazen přístupem po polní cestě ze směru od Štěpánovska.

SO 04 Sanace koryta průpichu Orlice a terénní úpravy T1 a T2

Koryto stávajícího průpichu bude z větší části zavezeno a plocha rekultivována. Zavezení koryta bude provedeno z jihu na sever od napojovacího objektu (SO 03) směrem k balvanitému skluzu (SO 01). Přelivná hrana v místě přechodu ze sanované části průpichu do zbývající části koryta bude stabilizována záhozem z lomového kamene (součást SO 01). Nesanovaná část průpichu zůstane přirozenému vývoji jako mokřadní plocha. Lomový kámen ze stabilizačních břehových patek bude před zavezením koryta vyzvednut a použit do stabilizovaných částí objektů SO 01 a SO 03. V rámci stavebního objektu dojde k realizaci dvou neprůtočných tůň – jedné v prostoru zaváženého koryta průpichu a druhé v místě stávající deponie v centrální části ramene. Tůně jsou hlubší než standardy AOPK, avšak nevržené tůně odpovídají parametrům tůň vznikajících v nivě Orlice přirozeně odstavených ramen. Tůně zvýší infiltrační kapacitu celého zájmového území.

SO 05 Vegetační úpravy, kácení

Úprava stávajících břehových porostů:

V pravobřežní části koryta nebudou do břehových porostů prováděny žádné zásahy, vyjma odstranění dřevin vrostlých do obnovovaného průtočného profilu koryta Orlice a několika jedinců javoru jasanolistého.

Dále bude upravena umělá liniová výsadba podél levého břehu stávajícího průpichu a to tak, že v místě, kde bude provedena obnova trvalých travních porostů, bude břehový porost odstraněn a v místě, kde bude ponechána zbytková část průpichu jako odstavené rameno, budou z porostu odstraněny nepůvodní druhy dřevin. Celkem bude odstraněno 225 ks stromů, z toho 19 ks dozrívajících jedinců topolu kanadského. 71 stromů má ve výšce 130 cm nad terénním obvod více než 80 cm. Z těchto 71 stromů bude 7 ks použito jako „mrtvé dřevo“ do vodní plochy pro SO 01 a 10 ks bude navrženo k torzování.

V rámci stavby budou odstraněny i keřové porosty, a to převážně nárosty keřových vrb. Budou odstraněny břehové porosty, porosty z průtočného profilu koryta a z centrální části odstavného ramene Jordán.

Obnova trvalých travních porostů:

Východní a jižní část lokality bude po odstranění deponií a rudérálních porostů rekultivována a bude zde obnoven trvalý porost, který bude propojen přes rekultivovaný průpich za stávajícími travními porosty v rámci pozemku č. parc. 190/8 v kat. území Štěpánovsko.

Výsadba dřevin:

V centrální části obnoveného meandru bude v severní polovině ponechán sukcesnímu procesu již přirozeně vznikající porost měkkého luhu. Do obnovených trvalých porostů budou umístěny 11 ks soliterů dubu letního.

SO 06 Dočasná konstrukce

Jako dočasná konstrukce jsou chápány takové, které jsou nutné pro zajištění zdárného provedení stavby a po ukončení stavební činnosti budou odstraněny. Jedná se o zajištění stabilizace přejezdů stavební mechanizace přes koryto Orlice a Jordánu a zemní hrázky pro vymezení prostoru, ve kterém bude odvodňován sediment těžený z koryta Jordánu.

Přejezdy přes koryto Jordánu a Orlice budou realizovány formou brodů v ř. km 0,155 0,366 a 0,853 (lokální staničení). V místě brodů budou odstraněny stromy a keře a následně budou břehy odtěženy tak, aby vznikly nájezdové rampy ve sklonu 1:5 nebo větším. Průjezdná šířka je 4 m. Dno Jordánu bude zpevněno kamenným záhozem do 200 kg v min. tl. 210 mm. Přes zához budou položeny betonové silniční panely do těženého kameniva tl. 40 mm. Po ukončení stavebních prací budou panely odstraněny společně s většinou kamenů, které bude možné z koryta vyzvednout (tzn., že kameny zcela zabořené do měkkého podkladu budou na místě ponechány). Kamenný zához využívaný jako stabilizace dočasného přejezdu přes Orlici (ř. km 0,155) bude v korytě ponechán a bude využit jako součást dolní části spádového objektu.

Zemní hrázka bude zbudována z kamenného záhozu na návodní straně na povodí z místního materiálu vhodného pro zhutnění (šterkopísek, šterk).

Podmínky pro provedení stavby vodního díla dle § 15 odst. 3 vodního zákona:

1. Stavba bude provedena podle ověřené projektové dokumentace, vypracované paní Ing. Nikolou Jankovou a panem Ing. Josefem Jágrem a autorizované panem Ing. Miloslavem Šindlarem, autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby, ČKAIT 0700929, v srpnu 2017. Dále bude umístěna v souladu s územním rozhodnutím ze dne 17.05.2017, pod č. j. MÚTý/STAV/938/2017-4-Rozh-ÚŘUS-Ve, které nabylo právní moci dne 09.06.2017, které vydal Městský úřad Týniště nad Orlicí, odbor – stavební úřad.
2. Stavebník je povinen dodržet podmínky stanoviska správce povodí a správy vodního toku – Povodí Labe s. p., ze dne 10.01.2017, pod č. j. PVZ/16/42866/Do/0, jehož stejnopis stavebník vlastní.
3. Stavebník je povinen dodržet podmínky rozhodnutí – povolení výjimky, vydaného Krajským úřadem Královéhradeckého kraje, odborem ŽP a zemědělství, oddělení ochrany přírody a krajiny, pod č. j. KUKHK-40440/ZP/2016-9, dne 23.02.2017, jehož stejnopis stavebník vlastní.
4. Stavebník je povinen dodržet podmínky závazného stanoviska vydaného Krajským úřadem Královéhradeckého kraje, odborem ŽP a zemědělství, oddělení ochrany přírody a

krajiny, pod č. j. KUKHK-404260/ZP/2016, dne 08.12.2016, jehož stejnopis stavebník vlastní.

5. Stavebník je povinen dodržet podmínky vyjádření společnosti Královéhradecká provozní a. s., pod zn. 1009/137/16, jehož stejnopis stavebník vlastní.
6. Stavebník je povinen dodržet podmínky vyjádření společnosti ČEZ Distribuce a. s., IČO 247 29 035, se sídlem Teplická 874/8,405 02 Děčín, vydané pod zn. 0100812007, ze dne 27.09.2017, jehož stejnopis stavebník vlastní.
7. O průběhu stavby bude veden stavební deník (§ 157 stavebního zákona).
8. Po ukončení stavby vodního díla budou pozemky dotčené stavbou uvedeny do původního stavu.
9. **Stavba bude dokončena do 31.12.2019.**
10. *Stavba bude provedena způsobilou právnickou osobou, která bude vybrána na základě výběrového řízení. Tato osoba bude stavebnímu úřadu bezodkladně oznámena nejpozději před zahájením stavby a bude předložen doklad o její způsobilosti.*
11. Stavba bude viditelně označena štítkem STAVBA POVOLENA, který stavebník obdrží spolu s ověřenou dokumentací po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí a který bude po skončení prací vrácen vodoprávnímu úřadu. Stavebník učiní opatření, aby po dobu realizace stavby byla zajištěna čitelnost údajů, na něm uvedených.
12. Při provádění stavby budou dodržena ustanovení nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákon č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhl. č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby a příslušných ČSN.
13. Nevyužitelný odpadní stavební materiál je nutno uložit na povolené skládce, ostatní odpadní materiály je nutno využít nebo zneškodnit v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech. Doklady o řádném zneškodnění budou předloženy při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
14. Provedení případných změn stavby před jejím dokončením je přípustné ve smyslu § 118 stavebního zákona pouze na základě povolení vodoprávního úřadu.
15. Každý stavební výrobek, musí být v souladu se zákonem 22/1997 Sb., v platném znění. Musí být dodrženo nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. (dále jen „NV“), tzn., že při závěrečné kontrolní prohlídce bude stavební výrobek zdokladován a ověřen dle § 5 NV - certifikace, § 6 NV - posouzení systému řízení výroby, § 7 NV - ověření shody, § 8 NV - posouzení shody výrobcem apod.
16. Plán kontrolních prohlídek rozestavěné stavby dle § 133 stavebního zákona – stanovena 1 kontrolní prohlídka rozestavěné stavby, a to „Orlice, Týniště nad Orlicí, revitalizace ramene Jordán“. Výše uvedená fáze výstavby bude investorem oznámena speciálnímu stavebnímu úřadu, a to min. 7 dní předem, za účelem provedení kontrolní prohlídky stavby.
17. **Dokončenou stavbu lze ve smyslu ustanovení § 122 stavebního zákona užívat na základě kolaudačního souhlasu.** K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu bude mimo dokladů vyplývajících z formuláře žádosti podle přílohy č. 14 k vyhláše č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů, doloženo mimo jiné následující dokumenty: prohlášení o shodě na použitý stavební materiál, stavební deník, v případě zastupování plnou moc.

Účastník řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu):

Povodí Labe s. p., IČO 708 90 005, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

O d ů v o d n ě n í :

Státní podnik Povodí Labe, IČO 708 90 005, se sídlem Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, v zastoupení společností ŠINDLAR, s. r. o., IČO 260 03 236, se sídlem Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové (doloženo plnou mocí), požádal podáním ze dne 05.10.2017, Městský úřad Kostelec nad Orlicí, stavební úřad – životní prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad, o vydání povolení dle § 15 vodního zákona, tj. „**Orlice, Týniště nad Orlicí, revitalizace ramene Jordán**“, na pozemcích č. parc. 190/8, 189, 483/59, 483/44, 483/14, 483/57, 483/56, 485/1, 483/43, 483/26, 483/11, 483/12, 483/58, 483/27, 483/28, 483/29, 483/60, 483/55, 483/1 v kat. území Štěpánovsko a č. parc. 2211/3, 2187/6, 2186/1, 2211/6, 2186/2, 2187/2, 2209/2, 2210/5, 2210/2, 2211/22, 2211/18, 2210/4 v kat. území Týniště nad Orlicí.

Žadatel k žádosti předložil:

- Projektovou dokumentaci vypracovanou paní Ing. Nikolou Jankovou a panem Ing. Josefem Jágrek a autorizovanou panem Ing. Miloslavem Šindlarem, autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby, ČKAIT 0700929, v srpnu 2017,
- územní rozhodnutí o umístění stavby, vydané dne 17.05.2017, Městským úřadem Týniště nad Orlicí, odbor – stavební úřad, pod č. j. MÚTý/STAV/938/2017-4-Rozh-ÚŘUS-Ve,
- souhlas dle § 15 odst. 2 stavebního zákona, vydaný dne 09.06.2017, Městským úřadem Městským úřadem Týniště nad Orlicí, odbor – stavební úřad, pod č. j. MÚTý/STAV/938/2017-5-Dopi-ÚŘUS-Ve,
- souhlas k záměru výše uvedené stavby v území přírodního parku Orlice, vydaný Městským úřadem Kostelec nad Orlicí, SÚŽP, pod č. j. SÚŽP 3804/2016-26169/16-lc, dne 19.01.2017.
- rozhodnutí – povolení ke kácení dřevin vydané Městským úřadem Týniště nad Orlicí, oddělení životního prostředí, pod č. j. MÚTý/ŽP/1612/2017/12/Ur, dne 17.05.2017,
- rozhodnutí – povolení ke kácení dřevin a uložení náhradní výsadby, vydané Městským úřadem Týniště nad Orlicí, oddělení životního prostředí, pod č. j. MÚTý/ŽP/1475/2017/11/Ur, dne 17.05.2017,
- souhlasné závazné stanovisko vydané Hasičským záchranným sborem Královéhradeckého kraje, územním odborem Rychnov nad Kněžnou, pod č. j. HSHK – 6156-2/2017, dne 11.10.2017,
- závazné stanovisko, vydané Městským úřadem Kostelec nad Orlicí, SÚŽP, pod č. j. SÚŽP 72/2016-26091/16-lc, dne 16.12.2016,
- vyjádření z hlediska lokalizace památek, vydané Národním památkovým ústavem, územním odborným pracovištěm v Josefově pod č. j. NPU-362/66748/2016, dne 12.09.2016,
- závazné stanovisko vydané Sekcí ekonomickou a majetkovou Ministerstva obrany, odborem ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury, pod zn. 55693/2016-8201-OÚZ-PCE, dne 20.09.2016,
- vyjádření Českého rybářského svazu z. s., pod zn. 91/17, dne 28.02.2017,
- stanovisko vydané správcem povodí a správy vodního toku – státním podnikem Povodí Labe, s. p., pod č. j. PVZ/16/42866/Do/0, dne 10.01.2017,
- sdělení k záměru dle zákona EIA vydané Krajským úřadem Královéhradeckého kraje, odborem ŽP a zemědělství, oddělení ochrany přírody a krajiny, dne 09.12.2016, pod č. j. KUKHK-38907/ZP/2016-Po,

- stanovisko vydané Krajským úřadem Královéhradeckého kraje, odborem ŽP a zemědělství, oddělení ochrany přírody a krajiny, dne 20.02.2017, pod č. j. KUKHK-4145/ZP/2017,
- souhlasné závazné stanovisko s umístěním záměru, vydané Krajským úřadem Královéhradeckého kraje, odborem ŽP a zemědělství, oddělení ochrany přírody a krajiny, dne 08.12.2016, pod č. j. KUKHK-40260/ZP/2016,
- rozhodnutí o povolení výjimky ke škodlivému zasahování do přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů živočichů, vydané Krajským úřadem Královéhradeckého kraje, odborem ŽP a zemědělství, oddělení ochrany přírody a krajiny, dne 23.02.2017, pod č. j. KUKHK-40440/ZP/2016-9,
- souhlas vlastníka se vstupem na pozemky (příjezdová cesta), uzavřený mezi státním podnikem Povodí Labe a Státním pozemkovým úřadem, dne 08.03.2017,
- smlouvu o právu provést svatbu uzavřenou mezi státním podnikem Povodí Labe a paní Ing. Štěpánkou Haldovou, dne 18.01.2017,
- smlouvu o právu provést stavbu uzavřenou mezi státním podnikem Povodí Labe a paní Ing. Irenou Trnkovou, dne 23.11.2016,
- smlouvu o právu provést stavbu uzavřenou mezi státním podnikem Povodí Labe a paní MUDr. Lubomírou Martinovou, dne 22.11.2016,
- smlouvu o právu provést stavbu uzavřenou mezi státním podnikem Povodí Labe a paní Janou Kapuciánovou a panem Františkem Kaupiciánem, dne 20.11.2016,
- smlouvu o právu provést stavbu uzavřenou mezi státním podnikem Povodí Labe a Městem Týniště nad Orlicí, dne 25.01.2017,
- smlouvu o právu provést stavbu uzavřenou mezi státním podnikem Povodí Labe a paní Zdeňkou Šimonovou, dne 10.04.2017,
- smlouvu o právu provést stavbu uzavřenou mezi státním podnikem Povodí Labe a paní Ing. Helenou Tomašíkovou, dne 10.04.2017,
- smlouvu o právu provést stavbu uzavřenou mezi státním podnikem Povodí Labe a panem PhDr. Jaroslavem Burešem, dne 27.04.2017,
- smlouvu o právu provést stavbu uzavřenou mezi státním podnikem Povodí Labe a panem Oldřichem Burešem, dne 18.04.2017,
- smlouvu o právu provést stavbu uzavřenou mezi státním podnikem Povodí Labe a paní Boženou Svobodovou, dne 01.12.2016,
- smlouvu o právu provést stavbu uzavřenou mezi státním podnikem Povodí Labe a paní Ivetou Svatošovou, dne 24.04.2017,
- smlouvu o právu provést stavbu uzavřenou mezi státním podnikem Povodí Labe a panem Ing. Josefem Teleckým, dne 05.04.2017,
- smlouvu o právu provést stavbu uzavřenou mezi státním podnikem Povodí Labe a panem Jarmilem Huškem, dne 10.04.2017,
- smlouvu o právu provést stavbu uzavřenou mezi státním podnikem Povodí Labe a panem Petrem Huškem, dne 04.05.2017,
- smlouvu o právu provést stavbu uzavřenou mezi státním podnikem Povodí Labe a panem Zdeňkem Huškem, dne 04.05.2017,
- smlouvu o právu provést stavbu uzavřenou mezi státním podnikem Povodí Labe a panem Vladimírem Samkem, dne 27.03.2017,
- smlouvu o právu provést stavbu uzavřenou mezi státním podnikem Povodí Labe a panem Zdeňkem Čudou, dne 10.04.2017,
- smlouvu o právu provést stavbu uzavřenou mezi státním podnikem Povodí Labe a paní Evou Jenčíkovou a panem Ladislavem Jenčíkem, dne 19.11.2016,
- smlouvu o právu provést stavbu uzavřenou mezi státním podnikem Povodí Labe a panem Jaroslavem Hejnou, dne 04.10.2017,

- smlouvu o právu provést stavbu uzavřenou mezi státním podnikem Povodí Labe paní Mgr. Danou Pilařovou, dne 25.04.2017,
- souhlas s užitím pozemku vydaný společností Farma u řeky Orlice s. r. o., dne 08.12.2016,
- souhlas s užitím pozemku vydaný společností Orlická zemědělská a. s., dne 12.12.2016,
- souhlas s užitím pozemku vydaný panem Milošem Švecem dne 02.03.2017.

Žadatel k žádosti dále doložil vyjádření o existenci inženýrských sítí. Jedná se o tyto vyjádření:

- společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a. s., ze dne 22.08.2016 pod č. j. 689389/16, s tím, že v zájmovém území nedojde ke střetu se sítí elektronických telekomunikací; Vodoprávní úřad na základě výše uvedeného vyjádření shledal, že společnost Česká telekomunikační infrastruktura a. s. nebude zahrnuta do okruhu účastníků řízení,
- Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, ze dne 02.09.2016 pod č. j. KRHP-70865-43/ČJ-2016-0500IT s tím, že v zájmovém území se nenachází žádné informační ani komunikační technologie ve vlastnictví Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje; Vodoprávní úřad na základě výše uvedeného vyjádření shledal, že Krajské ředitelství Královéhradeckého kraje nebude zahrnuto do okruhu účastníků řízení,
- Společnosti Královéhradecká provozní a. s., ze dne 04.10.2017 pod zn. 1009/167/17 s tím, že daná lokalita se nachází v ochranném pásmu vodního zdroje Orlice II. stupně, zóna 3; Vodoprávní úřad na základě výše uvedeného vyjádření shledal, že společnost Královéhradecká provozní a. s. bude zahrnuta do okruhu účastníků řízení,
- společnosti České radiokomunikace a. s., ze dne 13.10.2016 pod zn. UPTS/OS/154379/2016, s tím, že v zájmovém území nedojde ke styku se žádným podzemním vedením; Vodoprávní úřad na základě výše uvedeného vyjádření shledal, že společnost České radiokomunikace a. s. nebude zahrnuta do okruhu účastníků řízení,
- společnosti ČEZ Distribuce, a. s., ze dne 27.09.2017, pod zn. 0100812007 s tím, že v zájmovém území se nachází energetické zařízení typu nadzemní síť střed NN a VN; Vodoprávní úřad na základě výše uvedeného vyjádření shledal, že společnost ČEZ Distribuce a. s. bude zahrnuta do okruhu účastníků řízení,
- společnosti Telco Pro Services a. s., ze dne 27.09.2017, pod zn. 0200656252 s tím, že v zájmovém území se nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti Telco Pro Services a. s.; Vodoprávní úřad na základě výše uvedeného vyjádření shledal, že společnost Telco Pro Services a. s. nebude zahrnuta do okruhu účastníků řízení,
- společnosti GridServices s. r. o., ze dne 19.08.2016, pod zn. 5001363636 s tím, že v zájmovém území se nenachází plynárenská zařízení; Vodoprávní úřad na základě výše uvedeného vyjádření shledal, že společnost GridServices s. r. o., nebude zahrnuta do okruhu účastníků řízení,
- společnosti T-Mobile Czech Republic a. s., ze dne 27.09.2017, pod zn. E33884/17 s tím, že v zájmovém území nedojde ke kolizi s technickou infrastrukturou společnosti T-Mobile Czech Republic a. s.; Vodoprávní úřad na základě výše uvedeného vyjádření shledal, že společnost T-Mobile Czech Republic a. s., nebude zahrnuta do okruhu účastníků řízení,
- společnosti Vodafone Czech Republic a. s., ze dne 27.09.2017, pod zn. 170927-154557051 s tím, že v zájmovém území se nenachází žádné podzemní a ni nadzemní vedení společnosti Vodafone Czech Republic a. s.; Vodoprávní úřad na základě výše uvedeného vyjádření shledal, že společnost Vodafone Czech Republic a. s., nebude zahrnuta do okruhu účastníků řízení,
- společnosti NET4GAS s. r. o., ze dne 22.08.2016, pod zn. 2495/16/BRA/N s tím, že v zájmovém se nenachází plynovod ve vlastnictví BRAWA a. s.; Vodoprávní úřad na

- základě výše uvedeného vyjádření shledal, že společnost NET4GAS s. r. o. nebude zahrnuta do okruhu účastníků řízení,
- společnosti MERO ČR a. s., ze dne 22.08.2016, pod č. j. 2016/08/9854 s tím, že v zájmové lokalitě se nenachází ropovod; Vodoprávní úřad na základě výše uvedeného vyjádření shledal, že společnost MERO ČR a. s. nebude zahrnuta do okruhu účastníků řízení,
- společnosti ČEPS a. s., ze dne 27.09.2017, pod zn. 17483 s tím, že v zájmovém území se nenachází žádné elektronické zařízení v majetku provozovatele přenosové soustavy ČEPS a. s.; Vodoprávní úřad na základě výše uvedeného vyjádření shledal, že společnost ČEPS a. s. nebude zahrnuta do okruhu účastníků řízení,
- Města Týniště nad Orlicí, ze dne 24.08.2016 s tím, že v zájmovém území se nenachází žádné sítě ve vlastnictví, či správě Města Týniště nad Orlicí; Vodoprávní úřad na základě výše uvedeného vyjádření shledal, že Město Týniště nad Orlicí, nebude zahrnuta do okruhu účastníků řízení.

Vodoprávní úřad předloženou žádost a projektovou dokumentaci přezkoumal, vymezil okruh účastníků řízení. Podle § 44 správního řádu, § 115 vodního zákona a § 112 stavebního zákona, oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení i dotčeným orgánům „*Oznámením o zahájení řízení*“ ze dne 31.10.2017 pod č. j. MUKO 23885/2017-ms, s upozorněním, že námítky k podané žádosti mohou být uplatněny do 10-ti dnů od doručení tohoto oznámení s upozorněním, že dle § 25 odst. 2 správního řádu se patnáctým dnem po vyvěšení písemnost považuje za doručenu od vyvěšení oznámení na úřední desce. Na později podané připomínky nebo námítky nebude dle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona brán zřetel. Přičemž veřejná vyhláška „*oznámení o zahájení řízení*“ byla vyvěšena na úřední desce MěÚ Kostelec nad Orlicí a na elektronické úřední desce od 31.10.2017 do 16.11.2017, dále na úřední desce MěÚ Týniště nad Orlicí a na elektronické úřední desce od 27.11.2017 do 13.12.2017. S přihlédnutím k rozsahu podané žádosti, způsobu zpracované dokumentace a znalosti místních poměrů bylo upuštěno ve smyslu § 112 odst. 2 stavebního zákona od místního šetření. **Ve stanovené lhůtě neobdržel vodoprávní úřad žádné námítky či připomínky účastníků řízení ani stanoviska dotčených orgánů.**

V průběhu vodoprávního řízení byla žádost o stavební povolení s doloženými doklady přezkoumána ve smyslu požadavků vyplývajících z ustanovení § 111 odst. 1 stavebního zákona:

- Projektová dokumentace je zpracována v souladu s územně plánovací dokumentací – územním plánem obce Týniště nad Orlicí, schváleným v roce 2017, který vymezuje pozemky jako plochy W – plochy vodní a vodoohospodářské, NP – plochy přírodní a NSpž – plochy smíšené nezastavěného území, přírodní zemědělské – *předmětná stavba je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací a zároveň s vydaným územním rozhodnutím obecného stavebního úřadu ze dne 17.05.2017, pod č. j. MÚTÝ/STAV/938/2017-4-Rozh-ÚŘUS-Ve, což je patrné ze souhlasu obecního stavebního úřadu dle § 15 odst. 2 stavebního zákona ze dne 09.06.2017, pod č. j. MÚTÝ/STAV/938/2017-5-Dopi-ÚŘUS-Ve.*
- Projektová dokumentace je úplná, přehledná, a zda jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu.
- Je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem.
- Předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány.

Vodoprávní úřad se v rámci probíhajícího řízení zabýval rovněž otázkou vymezení okruhu účastníků řízení s následujícím výsledkem:

Účastníci řízení ve věci povolení stavby vodního díla:

Účastník řízení dle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu, dle § 109 písm. a), b) a d) stavebního zákona a § 115 vodního zákona (doručení do vlastních rukou):

Povodí Labe s. p., IČO 708 90 005, Víta Nejedlého 9+51, 500 03 Hradec Králové
v z a s t o u p e n í :

ŠINDLAR, s. r. o., IČO 260 03 236, Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové

Účastníci řízení dle ustanovení § 27 odst. 2 a 3 správního řádu, dle § 109 písm. c), e) a f) stavebního zákona a § 115 vodního zákona (doručení veřejnou vyhláškou):

Město Týniště nad Orlicí, Mírové nám. 90, 517 21 Týniště nad Orlicí
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11am 130 00 Praha – Žižkov
Pan František Kapucian, Petrovice č. p. 14, 517 21 Týniště nad Orlicí
Paní Jana Kapucianová, Petrovice č. p. 14, 517 21 Týniště nad Orlicí
Paní MUDr. Lubomíra Martinová, Polních myslivců 116, 541 01 Trutnov – Bojiště
Paní Ing. Irena Trnková, Mandysova 1410/26, 500 12 Hradec Králové – Nový Hradec
Ing. Štěpánka Haldová, Bačetín č. p. 8, 518 01 Bačetín
Pan Miloslav Barták, Nová Ves č. p. 5, 517 21 Týniště nad Orlicí
PhDr. Jaroslav Bureš, Počernická 3118/26, 100 00 Praha 10 – Strašnice
Pan Oldřich Bureš, Radeč č. p. 7, 470 02 Žandov
Paní Iveta Svatošová, Markova 840/29b, 500 04 Hradec Králové – Kukleny
Paní Božena Svobodová, V. Opatrného 386, 517 21 Týniště nad Orlicí
Pan Jaroslav Hejna, V. Opatrného 318, 517 21 Týniště nad Orlicí
Paní Stanislava Koppová, Smetanovo nábřeží 1187/12, 500 02 Hradec Králové
Pan Vladimír Samek, Dobré č. p. 123, 517 93 Dobré
Paní Mgr. Dana Pilařová, U Bažantnice 639, 561 51 Letohrad
Pan Zdeněk Čuda, Petrovice č. p. 75, 517 21 Týniště nad Orlicí
Pan Ladislav Jenčík, V. Opatrného 459, 517 21 Týniště nad Orlicí
Paní Eva Jenčíková, V. Opatrného 459, 517 21 Týniště nad Orlicí
Pan Jaroslav Kupka, Na Písku 234, 517 22 Albrechtice nad Orlicí
Pan Jiří Bureš, Prodloužená 258, 530 09 Pardubice – Polabiny
Pan Petr Bureš, nábřeží Závodu míru 884, 530 02 Pardubice – Zelené Předměstí
Paní Karla Hrubá, U Krematoria 1232, 530 02 Pardubice – Zelené Předměstí
Paní Hana Piecková, Komenského 55, 517 21 Týniště nad Orlicí
Pan Josef Kodoušek, Vlkov č. p. 9, 551 01 Vlkov
Pan Miroslav Kodoušek, Štěpánovsko č. p. 100, 517 21 Týniště nad Orlicí
Pan Jarmil Hušek, Lično č. p. 125, 517 35 Lično
Pan Petr Hušek, Lično č. p. 125, 517 35 Lično
Pan Zdeněk Hušek, Křivice č. p. 35, 517 21 Týniště nad Orlicí
Pan Adam Pospíšil, Žižkova 449, 517 54 Vamberk
Ondřej Pospíšil, Milady Horákové 1067/27, 500 06 Hradec Králové – Nový Hradec
ČEZ Distribuce a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmoky
Královéhradecká Provozní a. s., Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové 3
Český rybářský svaz, z. s., Východočeský územní svaz, Kovová 1121, 500 03 Hradec Králové

V průběhu vodoprávního řízení byly zkoumány možné dopady navrhovaného vodního díla na životní prostředí a ochranu veřejných a dalších zájmů. Nebyly zjištěny skutečnosti, které by bránily vydání požadovaného povolení, proto bylo žádosti vyhověno v plném rozsahu; vodoprávní úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

P o u č e n í ú č a s t n í k ů :

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat, podle ustanovení § 83 odst. 1 správního řádu, odvolání, ve kterém uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě **do 15-ti dnů** ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové (Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové), podáním učiněným u Městského úřadu v Kostelci nad Orlicí, stavebního úřadu – životního prostředí.

V souladu s § 144 odst. 5 správního řádu odvolatel není povinen podávat odvolání s potřebným počtem stejnopisů dle § 82 odst. 2 správního řádu. Stavební úřad uvědomí o podaném odvolání veřejnou vyhláškou. Odvolání jen proti odůvodnění je nepřipustné.

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy rozhodnutí nabylo právní moci. V souladu s § 115 odst. 4 stavebního zákona může speciální stavební úřad dobu platnosti stavebního povolení prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Stavební povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy speciální stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští.

otisk úředního razítka

Bc. Lucie **LÉDROVÁ**
vedoucí stavebního úřadu - životního prostředí
oprávněná úřední osoba

Příloha pro žadatele:

- ověřená projektová dokumentace + štítek STAVBA POVOLENA (*obojí bude předáno po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí*)

Příloha pro místně příslušný obecní úřad:

- ověřená projektová dokumentace (*bude předáno po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí*)

ROZDĚLOVNÍK

Účastníci řízení ve věci povolení stavby vodního díla:

Účastník řízení dle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu, dle § 109 písm. a), b) a d) stavebního zákona a § 115 vodního zákona (doručení do vlastních rukou):

Povodí Labe s. p., IČO 708 90 005, Víta Nejedlého 9+51, 500 03 Hradec Králové

v z a s t o u p e n í :

ŠINDLAR, s. r. o., IČO 260 03 236, Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové

Účastníci řízení dle ustanovení § 27 odst. 2 a 3 správního řádu, dle § 109 písm. c), e) a f) stavebního zákona a § 115 vodního zákona (doručení veřejnou vyhláškou):

Město Týniště nad Orlicí, Mírové nám. 90, 517 21 Týniště nad Orlicí

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11 am 130 00 Praha – Žižkov

Pan František Kapucian, Petrovice č. p. 14, 517 21 Týniště nad Orlicí

Paní Jana Kapucianová, Petrovice č. p. 14, 517 21 Týniště nad Orlicí

Paní MUDr. Lubomíra Martinovová, Polních myslivců 116, 541 01 Trutnov – Bojiště

Paní Ing. Irena Trnková, Mandysova 1410/26, 500 12 Hradec Králové – Nový Hradec

Ing. Štěpánka Haldová, Bačetín č. p. 8, 518 01 Bačetín

Pan Miloslav Barták, Nová Ves č. p. 5, 517 21 Týniště nad Orlicí

PhDr. Jaroslav Bureš, Počernická 3118/26, 100 00 Praha 10 – Strašnice

Pan Oldřich Bureš, Radeč č. p. 7, 470 02 Žandov

Paní Iveta Svatošová, Markova 840/29b, 500 04 Hradec Králové – Kukleny

Paní Božena Svobodová, V. Opatrného 386, 517 21 Týniště nad Orlicí

Pan Jaroslav Hejna, V. Opatrného 318, 517 21 Týniště nad Orlicí

Paní Stanislava Koppová, Smetanovo nábřeží 1187/12, 500 02 Hradec Králové

Pan Vladimír Samek, Dobré č. p. 123, 517 93 Dobré

Paní Mgr. Dana Pilařová, U Bažantnice 639, 561 51 Letohrad

Pan Zdeněk Čuda, Petrovice č. p. 75, 517 21 Týniště nad Orlicí

Pan Ladislav Jenčík, V. Opatrného 459, 517 21 Týniště nad Orlicí

Paní Eva Jenčíková, V. Opatrného 459, 517 21 Týniště nad Orlicí

Pan Jaroslav Kupka, Na Písku 234, 517 22 Albrechtice nad Orlicí

Pan Jiří Bureš, Prodloužená 258, 530 09 Pardubice – Polabiny

Pan Petr Bureš, nábřeží Závodu míru 884, 530 02 Pardubice – Zelené Předměstí

Paní Karla Hrubá, U Krematoria 1232, 530 02 Pardubice – Zelené Předměstí

Paní Hana Piecková, Komenského 55, 517 21 Týniště nad Orlicí

Pan Josef Koďousek, Vlkov č. p. 9, 551 01 Vlkov

Pan Miroslav Koďousek, Štěpánovsko č. p. 100, 517 21 Týniště nad Orlicí

Pan Jarmil Hušek, Lično č. p. 125, 517 35 Lično

Pan Petr Hušek, Lično č. p. 125, 517 35 Lično

Pan Zdeněk Hušek, Křivice č. p. 35, 517 21 Týniště nad Orlicí

Pan Adam Pospíšil, Žižkova 449, 517 54 Vamberk

Ondřej Pospíšil, Milady Horákové 1067/27, 500 06 Hradec Králové – Nový Hradec

ČEZ Distribuce a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmoky

Královéhradecká Provozní a. s., Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové 3

Český rybářský svaz, z. s., Východočeský územní svaz, Kovová 1121, 500 03 Hradec Králové

Dotčené orgány:

Městský úřad Kostelec nad Orlicí, SÚ-ŽP (ochrana přírody), Palackého nám. 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení ochrany přírody a krajiny, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor Rychnov nad Kněžnou, Na Spravedlnosti 2010, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

Sekce ekonomická a majetková Ministerstva obrany, Oddělení ochrany územních zájmů Pardubice, Teplého 1899, 530 02 Pardubice

Dále obdrží:

Městský úřad Týniště nad Orlicí, odbor – stavební úřad, Mírové náměstí 90, 517 21 Týniště nad Orlicí

Správní poplatek byl vyměřen podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, vybíraných správními orgány České republiky, stanovený dle pol. 18 odst. 1 písm. h) sazebníku správních poplatků, jenž tvoří přílohu zákona o správních poplatcích. Správní poplatek byl uhrazen převodem dne 06.11.2017 ve výši 3 000 Kč.

Vypraveno dne: 29.12.2017

Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí: (doručení jednotlivě)

Městský úřad Kostelec nad Orlicí, Palackého nám. 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Městský úřad Týniště nad Orlicí, Mírové nám. 90, 517 21 Týniště nad Orlicí

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce a elektronické úřední desce Městského úřadu v Kostelci nad Orlicí (popřípadě místně příslušných obecních úřadů). Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení. Sejmutí vyhlášky je možno následující pracovní den po posledním (patnáctém) dni vývěsní lhůty. Po uplynutí lhůty a vyznačení údajů musí být vyhláška neprodleně vrácena zpět vodoprávnímu úřadu.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

.....
Otisk úředního razítka a podpis oprávněné osoby k vyvěšení a sejmutí