



Městský úřad Kostelec nad Orlicí

stavební úřad – životní prostředí

Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí

č.j. MUKO 23794/2017-L
spisová značka: 4072/2017
spisový znak: 325.1
Vyřizuje: Bc. Lucie Lédrová

V Kostelci nad Orlicí, dne 15. března 2018

Žadatel (účastník řízení dle § 109 stavebního zákona a § 27 odst. 1 správního řádu):
Královéhradecký kraj, IČO 708 89 546, Pivovarské náměstí 1245, HRADEC KRÁLOVÉ
z a s t o u p e n ý n a z á k l a d ě p l n ě m o c i
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., IČO 275 02 988
Kutnohorská 59, HRADEC KRÁLOVÉ - Plačice
Ing. Miroslav Řehák (technik přípravy a realizace staveb Rychnov nad Kněžnou)

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

S T A V E B N Í P O V O L E N Í

Výše uvedený zmocněnec žadatele podal dne 27.10.2017 u zdejšího speciálního stavebního úřadu žádost o stavební povolení na stavbu „**II/305 Borohrádek – hranice okresu RK-PA**“ na poz.č.parc. 573/3 (zahrada), 902/15 (ostatní plocha – silnice), 902/12 (ostatní plocha – silnice), 908/1 (ostatní plocha – silnice), 902/3 (ostatní plocha – silnice), 902/2 (ostatní plocha – silnice), 574/2 (ostatní plocha – jiná plocha), 965/2 (vodní plocha – koryto vodního toku přirozené nebo upravené), 601 (trvalý travní porost), st. 617 (zastavěná plocha a nádvoří), 585/1 (lesní pozemek) v kat. území Borohrádek.

Městský úřad Kostelec nad Orlicí, stavební úřad – životní prostředí, jako věcně příslušný silniční správní úřad a speciální stavební úřad podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) jako speciální stavební úřad pro stavby silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací podle § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění do 31.12.2017 (dále jen „stavební zákon“) a jako místně příslušný podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., ve znění jeho pozdějších předpisů a novel (dále jen „správní řád“), projednal zmíněnou žádost ve stavebním řízení podle § 108 - §115 stavebního zákona a na základě jeho výsledku vydává dle § 115 stavebního zákona a dle § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření ve znění vyhlášky č. 63/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, toto stavební povolení pro stavbu:

„II/305 Borohrádek – hranice okresu RK-PA“ na poz.č.parc. 573/3 (zahrada), 902/15 (ostatní plocha – silnice), 902/12 (ostatní plocha – silnice), 908/1 (ostatní plocha – silnice), 902/3 (ostatní plocha – silnice), 902/2 (ostatní plocha – silnice), 574/2 (ostatní plocha – jiná plocha), 965/2 (vodní plocha – koryto vodního toku přirozené nebo upravené), 601 (trvalý travní porost), st. 617 (zastavěná plocha a nádvoří), 585/1 (lesní pozemek) v kat. území Borohrádek, kterým se tato stavba

p o v o l u j e .

Popis stavby:

SO 101 Komunikace

Návrh komunikace

Návrh řeší rekonstrukci silnice II/305 se začátkem v křižovatce s ulicí Jiřího z Poděbrad a koncem úseku na hraně krajů Královehradeckého a Pardubického. Křižovatka je v současnosti rozlehlá, dopravní proudy zde nejsou směrově vedeny.

Rekonstrukce řeší obnovu vozovky a prostorové uspořádání křižovatky, se snahou o usměrnění dopravních proudů. Tvar nároží křižovatky je navržen dle vlečných křivek a je nově vyznačen dopravním stínem.

Délka úseku je cca 750 m. Povrch místní komunikace je asfaltový. Komunikace je navržena jako obousměrná dvoupruhová místní komunikace. Obnova vozovky je navržena v šířce 6,50 m v místě mostu je rozšířena na 8,5 m. Budou vybourány konstrukční vrstvy vozovky do potřebné hloubky pro novou konstrukci. Nová zemní plán bude zhutněna, v případě nedodržení minimální hodnoty modulu přetvárnosti na zemní pláni budou provedeny sanace zemní pláně.

Vozovka bude lemována silniční betonovou obrubou (po levé straně ve směru stanicení v km od 0,000 - 0,068) 15x25x100, která bude převýšená 0,12 m. Ve vjezdech bude použit nájezdový betonový obrubník 15x15x100, převýšený o 0,05 m (v situaci je znázorněno, kde budou nájezdové obrubníky použity) Všechny betonové obrubníky budou osazeny do betonového lože s opěrou z betonu C20/25 n XF3.

Výškové řešení vychází z konfigurace území, stávajícího stavu a vjezdů k nemovitostem.

Základní šířka jízdního pruhu je 3,00 m a vodící proužek je šířky 0,25 m, což odpovídá kategorii S7,5.

Příčný sklon komunikace bude střechovitý 2,50 %, v obloucích dostředný sklon.

Odvodnění komunikace je řešeno pomocí příčného a podélného sklonu povrchu vozovky. Odvodnění pláně tělesa bude řešeno pomocí podélného sklonu. Od km 0,000 - cca 0,068 je po levé straně osazena obruba a odvodnění povrchu komunikace je řešeno pomocí uličních vpusť. Podél obruby bude zřízen trativod pro odvodnění pláně komunikace. Vpusti budou přisazeny k silniční obrubě. Zbylá část komunikace je odvodněna pomocí příčného a podélného sklonu do přilehlé zeleně a příkopů. Příkopy budou pročištěny. Příkopy a stávající zatrubněné sjezdy budou pročištěny.

Napojení na stávající stav

V místě napojení na stávající stav budou nové konstrukce výškově napojeny na stávající stav. Pracovní spára na začátku a na konci bude přetažena obrusnou vrstvou. V asfaltovém povrchu bude v místě napojení nového povrchu na stávající proříznuta spára v tl. 0,05 m a zalita asfaltovou modifikovanou zálivkou.

Souhrnný technický popis - přípravné a bourací práce:

Celoplošně bude odfrézována vozovka, seříznuty nezpevněné krajnice. Celá konstrukce vozovky bude provedena v místě sanace.

Spočívat budou v sejmutí ornice v tl. 0,15 m. Bude odstraněn sloup VO ve stávajícím dopravním ostrůvku.

SO 201 Most ev.č. 305-013

Souhrnný technický popis - přípravné a bourací práce:

Z mostu a předmostí bude odstraněna stávající konstrukce asfaltobetonové vozovky v předepsaném rozsahu.

Na mostním objektu a na přilehlých úsecích dojde k odstranění kompletní konstrukce vozovky. Ze stávajících mostních říms bude odstraněn stávající zádržný systém (zábradlí) v plném rozsahu. Z mostu budou kompletně odstraněny stávající žb. římsy. V dalším kroku bude provedeno odstranění betonové vyrovnávací vrstvy z nosné konstrukce, odstranění nadpodporových příčníků a dále pak bude provedeno obourání mostních křídel ve stanoveném rozsahu. U krajních opěr bude provedeno obourání lícových i rubových ploch. Zde se uvažuje s odbouráním degradované krycí vrstvy betonu

do hloubky až 0,10 m s obnažením stávající výztuže. Stávající výztuž nebude v žádném případě odstraňována či vyřezávána.

Mezi bourací práce je možno i zařadit provedení prostupů nosnou konstrukcí a spodní stavbou za účelem odvodnění dutin nosníků, provedení prostupů pro osazení odvodňovačů celoplošné izolace a také provedení prostupů spodní stavbou pro osazení vyústění rubových drenáží.

Součástí bouracích prací je rozebrání stávajícího zpevnění koryta vodního toku z kamenných dlažeb a z kamenných rovnanin pod mostním objektem a v navazujících úsecích.

Popis prací na mostním objektu ev. č. 305-013

S ohledem na stavebně-technický stav mostu, dále pak s ohledem na závěry diagnostického průzkumu, s přihlédnutím k poslední hlavní mostní prohlídce (15. 10. 2014; Ing. Pavel Dubrovský) objekt vykazuje řadu poruch /Jedná se především o poruchy celoplošné izolace na mostě (především nad krajními nosníky) a dále pak poruchy celoplošné izolace v prostoru krajních opěr. Mostní objekt vykazuje poruchy i na spodní stavbě v důsledku průsaku vody z nosné konstrukce/. Vzhledem k charakteru poruch je navržena kompletní rekonstrukce mostního objektu v daném rozsahu.

Dle provedených zjištění není mostní objekt využíván k převedení žádných inženýrských sítí. V těsné blízkosti mostního objektu se nachází podzemní potrubí vodovodní řádu. V předstihu zahájení realizace stavby budou provedeny kopané sondy za účelem stanovení přesné polohy a stanovení případné ochrany potrubí vodovodního řádu (vpravo podél mostu) po dobu realizace opravy mostu. Vzhledem k předpokládanému rozsahu opravných prací na mostě je nutné provedení kompletního odstranění vozovkového souvrství vč. ochranné a podkladní spádové betonové vrstvy a celoplošné izolace. Na celoplošné izolaci je provedena ochranná vrstva z betonové mazaniny. Tato vrstva je s vysokou pravděpodobností vysoce degradována a dochází k jejímu plošnému rozpadu. Rekonstrukce mostu tedy zahrnuje úpravu vozovky ve stanoveném rozsahu s napojením na obě předmostí. Na předmostích dochází k napojení na stavební objekt „Komunikace“. Ve stanoveném rozsahu se předpokládá frézování asfaltobetonového krytu vozovky. V plném rozsahu bude provedeno odstranění konstrukce vozovky z mostu a částečně z obou předmostí. Vzhledem ke stavu mostního vybavení (zábradlí, rímsy) bude mostní svršek a mostního vybavení odstraněno v plném rozsahu. V plném rozsahu bude odstraněna stávající hydroizolace a vyrovnávací žb. monolitická vrstva vč. nadpodporových příčníků s obnažením kotevních oblastí jednotlivých nosníků. Dále pak na rubu konstrukce opěr bude provedeno obourání křídel ve stanoveném rozsahu. Na čelech a bocích nosné konstrukce budou obnaženy kotvy podélného a příčného předpjatí. Na obnažené nosné konstrukci bude proveden doplňkový diagnostický průzkum mimo jiné zaměřený i na celkový stav prefabrikované nosné konstrukce a dále pak se zaměřením na stav předpínací výztuže. Výsledkem doplňkového průzkumu bude rozhodnutí o provedení reinjektážních prací kanálků podélného a příčného předpjatí. V této fázi se předpokládá, že reinjektáže kabelových kanálků podélného i příčného předpjatí bude nutné provést.

Na obnaženém povrchu nosné konstrukce bude provedena nová žb. monolitická vyrovnávací a spádová vrstva z betonu C30/37-XF2,XD1 vyzužená betonářskou výztuží B500B - 10505®. Vyrovnávací a spádová vrstva bude provedena v předepsaném tvaru s přetažením na čela nosné konstrukce do nadpodporových příčníků provedených z betonu C30/37-XF2,XD1 vyzužené betonářskou výztuží B500B - 10505®. Vyrovnávací vrstva bude kotvena pomocí vlepované výztuže do stávající nosné konstrukce. Tvar vyrovnávací železobetonové vrstvy bude upraven dle požadavku PD s ohledem na odvodnění mostu a dále s ohledem na realizaci opravy mostu technologií po polovinách. Vyrovnávací betonová vrstva bude vytvarována tak, že se v jejím povrchu vytvořila podélná úzlabí, do kterých budou následně v předepsaných polohách osazeny odvodňovače celoplošné izolace s vyústěním pod podhledem nosné konstrukce do koryta vodního toku. Na okrajích (vpravo a vlevo) bude proveden detail okraje nosné konstrukce dle detailu uvedeného ve výkresové části PD. Vodorovná nosná konstrukce bude v plném rozsahu sanována.

Vzhledem k závěrům diagnostického průzkumu mostního objektu bude nutné provedení ubourání lícových ploch krajních opěr do předepsané hloubky (předpoklad cca 0,10 m). Po provedení ubourání a očistění (tlakovou vodou) bude proveden doplňkový diagnostický průzkum spodní

stavby. V případě, že zde budou zastiženy trhliny ve spodní stavbě, budou tyto injektovány silově-spojující injektážní maltou. Z líce krajních opér bude provedena žb. monolitická dobetonávka z betonu C30/37-XF2,XD1 vyztuženého betonářskou výzvuží B500B - 10505® a KARI-sítěmi. Na konstrukci stávající spodní stavby bude provedeno obnova žb. monolitických křídel z betonu C30/37-XF2,XD1 vyztuženého betonářskou výzvuží B500B - 10505® do projektovaného tvaru s plynulým napojením na vyrovnávací a spádovou vrstvu na mostě. Hydroizolační souvrství (celoplošná izolace) z vyrovnávací a spádové vrstvy bude přetažena přes nadpodporové příčníky a rub spodní stavby až do konstrukce rubové drenáže. Rubové drenáže budou provedeny z drenážních trub (kruhová tuhost potrubí minimálně SN8) min. DN150 obetonovaných mezerovitým betonem. Vyústění rubové drenáže bude provedeno skrz opery s vyústěním do nových betonových skluzů pod mostem s plynulým napojením na koryto vodního toku.

Na mostním objektu jsou navržené žb. monolitické římsy z betonu C30/37-XF4,XD3 vyztužených betonářskou výzvuží B500B - 10505®. Římsy jsou navrženy celkové šířky 0,80 m. Konstrukce říms bude kotvena do vyrovnávací vrstvy popř. až do nosné konstrukce a do konstrukce spodní stavby pomocí ocelových vlepovaných kotev. Tvar říms bude ze strany přilehlé k vozovce opatřen tvarovaným odrazným obrubníkem s úklonem 5:1 a se zkosením hrany 30/30 mm s výškou nad přilehlou vozovkou 0,15 m. Na vnější straně chodníků bude vytvořen půdorysný přesah přes okraj nosné konstrukce s proměnnou hodnotou vyložení. Výška převislé části chodníku bude 0,55 m. Povrch říms bude proveden se sklonem povrchu 4,0% směrem do vozovky. Do každé z říms bude do převislé části uložena jedna plastová chránička (1xDN75). Na římsách bude osazeno ocelové mostní zábradelní svodidlo se svislou výplní a s madlem s minimální zádržností H2. Svodidlo bude navazovat na silniční svodidla na předmostích objektu. Za mostem vlevo bude provedeno atypické ukončení svodidla z důvodu zásahu do stávajícího hospodářského sjezdu, který je nutné zachovat.

Na římsy bude navazovat rampové napojení říms vytvořené z kamenné dlažby osazené betonového lože a s ohrazením betonovými silničními obrubníky. Vlevo za mostem se nachází stávající hospodářský sjezd. Součástí sjezdu je zatrubnění příkopu pod hospodářským sjezdem. Tento sjezd bude obnoven a zatrubnění bude také obnoveno v plném rozsahu.

V rámci opravy mostu bude provedena obnova přechodových oblastí dle požadavku ČSN 73 6244 (Přechody mostů pozemních komunikací). Přechodová oblast bude provedena s přechodovým klínem z mezerovitého betonu.

Nová konstrukce vozovky na mostě je navržena jako asfaltobetonová trojvrstvá s ochrannou vrstvou Izolace z litého asfaltu.

Odvodňovací systém mostního objektu lze rozdělit na odvodnění povrchu vozovky, na odvodnění povrchu celoplošné izolace a odvodnění rubu spodní stavby. Odvodnění celoplošné izolace bude zajištěno pomocí drenážních proužků do odvodňovačů celoplošné izolace a do přechodových oblastí. Tyto prvky odvodnění budou provedeny z drenážního plastbetonu. Drenážní proužky a drenážní žebro budou provedeny na tloušťku ochranné vrstvy izolace. Odvodňovače celoplošné izolace budou vyústěny pod podhled nosné konstrukce do volného terénu. Povrch vozovky na mostě bude odvodněn pomocí příčného a podélného sklonu vozovky do podélného odvodňovacího proužku umístěného vlevo podél odrazné hrany římsy. Odvodňovací proužek bude proveden z litého asfaltu š. 0,50 m a bude vyústěn do betonového skluzu s napojením na patní levostupný příkop vyústěný přímo do koryta vodního toku.

V konstrukci vozovky nad krajními opěrami bude proveden mostní dilatační závěr a to formou vytvoření dilatačních spár s proříznutím konstrukce vozovky a zálivkou typu EMZ. Nad spárou mezi okrajem nosné konstrukce a spodní stavbou bude v konstrukci římsy vytvořena dilatační spára s vloženým kotveným dilatačním a těsnícím profilem.

V prostoru pod mostem a částečně v navazujících úsecích koryta vodního toku bude provedena obnova zpevnění koryta vodního toku ve stanoveném rozsahu. Zpevnění bude provedeno z kamenné dlažby provedené do betonového lože a z těžké kamenné rovnany. Stávající zpevnění břehových partií pod mostem je již na hranici své životnosti, proto bude kompletně rozebráno a obnoveno. Dle závěrů jednání bude provedeno zpevnění kynety z kamenné dlažby osazené do

betonového lože. Bermy budou v prostoru okolo spodní stavby zpevněny z těžké kamenné rovnaniny s vyklínováním. Veškeré kamenné dlažby budou provedeny s hrubým spárováním zahloubeným oproti novému povrchu dlažby alespoň o 20 mm. Kamenné dlažby v korytě vodního toku budou na vtokové a výtokové straně zajištěny betonovými příčnými prahy. Ostatní okraje kamenných dlažeb budou zajištěny betonovými silničními obrubníky osazenými do betonového lože. Těžké kamenné rovnaniny budou na svém obvodu zajištěny betonovými silničními obrubníky osazenými do betonového lože. Dále pak v patách kamenných dlažeb budou provedeny betonové stabilizační patky.

Předpokládá se, že oprava mostu bude provedena ve dvou základních fázích.

- ✓ V první fázi proběhne oprava levé poloviny mostu, doprava bude převedena přes pravou polovinu mostu.
- ✓ V druhé fázi bude provedena oprava pravé části mostu a doprava bude převedena po levé části mostu.
- ✓ Přes prostor staveniště bude provoz převeden jedním jízdním pruhem minimální š. 3,25 m.

Účastník řízení (§ 27 odst. 1 správního rádu):

**Královéhradecký kraj, IČO 708 89 546, Pivovarské náměstí 1245, HRADEC KRÁLOVÉ
za sto upeny na základě plné moci
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., IČO 275 02 988
Kutnohorská 59, HRADEC KRÁLOVÉ - Plačice**

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena na pozemcích parc.č. 573/3 (zahrada), 902/15 (ostatní plocha – silnice), 902/12 (ostatní plocha – silnice), 908/1 (ostatní plocha – silnice), 902/3 (ostatní plocha – silnice), 902/2 (ostatní plocha – silnice), 574/2 (ostatní plocha – jiná plocha), 965/2 (vodní plocha – koryto vodního toku přirozené nebo upravené), 601 (trvalý travní porost), st. 617 (zastavěná plocha a nádvoří), 585/1 (lesní pozemek) v kat. území Borohrádek.
2. Stavba **SO 101 Komunikace** bude provedena podle projektové dokumentace, vypracované autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby ve smyslu § 159 stavebního zákona panem Ing. Petrem Hájkem ČKAIT 0009661, která byla ověřena ve stavebním řízení.
3. Stavba **SO 201 Most ev.č. 305-013** bude provedena podle projektové dokumentace, vypracované autorizovaným inženýrem pro mosty a inženýrské konstrukce ve smyslu § 159 stavebního zákona panem Ing. Janem Bursou ČKAIT 0601653, která byla ověřena ve stavebním řízení.
4. Stavebník je povinen dle § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření ve znění vyhlášky č. 63/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 503/2006 Sb., **oznámit termín zahájení stavby**.
5. Stavba bude provedena způsobilou právnickou osobou, která bude vybrána na základě **výběrového řízení**. Tato osoba bude speciálnímu stavebnímu úřadu bezodkladně oznámena nejpozději před zahájením stavby a bude předložen doklad o její způsobilosti.
6. Stavba bude dokončena nejpozději do **31.12.2019**.
7. Před zahájením prací stavebník podá na příslušný dopravní úřad (MěÚ Kostelec nad Orlicí, ODOŽÚ) v dostatečném předstihu žádost o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích dle § 61 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, případně stavebník podá na příslušný silniční správní úřad (MěÚ Kostelec nad Orlicí, SÚ-ŽP) žádost o stanovení omezení obecného užívání místní komunikace uzavírkami či objížďkami dle ustanovení § 24 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích.
8. K osazení nových dopravních značek je nutné zajistit si od příslušného dopravního úřadu (MěÚ Kostelec nad Orlicí, ODOŽÚ) v dostatečném předstihu stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.
9. Před zahájením zemních prací budou vytyčeny všechny inženýrské sítě vyskytující se v místě stavby na základě vyjádření jejich správců a současně budou zajištěna opatření zabraňující jejich poškození. V případě dotyku podzemního vedení budou tyto práce prováděny ručním kopáním.

- 10.** O zahájení prací na stavbě stavebník nejpozději 7 dní předem písemně informuje osoby, které mohou být pracemi dotčeny.
- 11.** O průběhu stavby bude veden stavební deník (§ 157 stavebního zákona).
- 12.** Stavba bude viditelně označena štítkem STAVBA POVOLENA, který stavebník obdrží spolu s ověřenou dokumentací po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí a který bude po skončení prací vrácen speciálnímu stavebnímu úřadu. Stavebník učiní opatření, aby po dobu realizace stavby byla zajištěna čitelnost údajů, na něm uvedených.
- 13.** Při provádění stavby budou dodržena ustanovení nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákon č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).
- 14.** Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění a příslušných ČSN uvedených v příloze č. 1, neboť v daném případě nebyla udělena žádná výjimka z jejich ustanovení.
- 15.** Pro stavbu budou navrženy a použity takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu ekonomicky odůvodněné předpokládané existence splní požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochranu proti hluku, úsporu energie a ochranu tepla.
- 16.** Stavební práce, při kterých by hluk překračoval hranici 50 dB, nesmějí být prováděny v době od 20^o do 7^o hodin.
- 17.** Staveniště bude uspořádáno tak, aby bylo možno stavbu bezpečně provádět. Otevřený výkop bude řádně označen, zabezpečen proti pádu chodců a při snížené viditelnosti osvětlen. Prováděnými výkopovými pracemi a výjezdem ze staveniště nesmí být znečišťována přilehlá komunikace, případné znečištění musí být neprodleně odstraněno.
- 18.** Po ukončení prací budou pozemky dotčené stavbou uvedeny do původního stavu a protokolárně předány jejich vlastníkům.
- 19.** Nevyužitelný odpadní stavební materiál ze stavebních prací je nutno uložit na povolené skládce, ostatní odpadní materiály je nutno využít nebo zneškodnit v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech. Doklady o řádném zneškodnění budou předloženy při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
- 20.** Provedení případných změn stavby před jejím dokončením je přípustné ve smyslu § 118 stavebního zákona pouze na základě povolení speciálního stavebního úřadu.
- 21.** Každý stavební výrobek, musí být v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., v platném znění. Musí být dodrženo nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb., (dále jen „NV“) tzn., že při závěrečné kontrolní prohlídce bude stavební výrobek zdokladován a ověřen dle § 5 NV - certifikace, § 6 NV - posouzení systému řízení výroby, § 7 NV - ověření shody, § 8 NV - posouzení shody výrobcem apod.
- 22.** Dle § 115 stavebního zákona nestanovuje speciální stavební úřad fáze kontrolních prohlídek stavby. Bude pouze provedena závěrečná kontrolní prohlídka na základě žádosti o vydání kolaudačního souhlasu (viz podmínka č. 23).
- 23.** Po ukončení stavby bude podána žádost o vydání kolaudačního souhlasu. K žádosti je třeba předložit potřebné doklady (např. doklad o ověření požadovaných vlastností výrobků, geometrický plán /geodetické zaměření provedené stavby/, doklad o archeologickém výzkumu či dozoru prováděný oprávněným subjektem, doklad o uložení nepotřebného materiálu na řízenou skládku, doklad o převzetí dotčených pozemků, doklad o vytýčení inženýrských sítí před zahájením stavby, doklad o kontrole - převzetí sítí od jejich správců před záhozem, stavební deník, apod.).
- 24.** Při provádění stavby budou dodrženy veškeré podmínky vyplývající z rozhodnutí, vyjádření, souhlasů a závazných stanovisek dotčených orgánů k realizaci stavby, a to z:
- závazném stanovisku (orgán ochrany ŽP MěÚ Kostelec nad Orlicí) ze dne 12.07.2017 pod č.j. SÚŽP 292/2017-13494/17-kd:

- Jako věcně příslušný vodoprávní úřad dle § 104 odst. 9 a § 106 odst. 1 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů, sdělujeme, že záměr je dle tohoto zákona možný a nemáme k němu připomínek. Dále uvádíme, že při rekonstrukci, nesmí docházet ke znečištěvání vodního toku, např. stavebním materiálem.
 - Jako orgán ochrany přírody věcně příslušný dle § 65 a § 77 odst. 3 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOPK“) po posouzení předloženého záměru spočívající v rekonstrukci stávajícího mostu včetně obnovy zpevnění koryta vodního toku a zpevnění břehových partií uvádíme, že stavební práce nebudou mít negativní vliv na ekologicko-stabilizační funkci vodního toku jako významného krajinného prvku (VKP) a proto není třeba vydávat závazné stanovisko dle § 4 odst. 2 ZOPK k zásahu do VKP.
 - Jako věcně příslušný orgán státní správy lesů podle § 47 odst. 1 písm. a) a § 48 odst. 2 písm. c) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (lesní zákon), vydáváme dle § 14 odst. 2 lesního zákona, společnosti SÚS Královehradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové **souhlas** se stavbou „**II/305 Borohrádek – hranice okresu RK - PA**“, kterou mají být dotčeny pozemky do vzdálenosti 50 m od lesa p.č. 602/1 (38 m), 585/1 (3m) a 385/2 (31m) v k.ú. Borohrádek. K dotčení lesních pozemků nedojde.
 - Věcně příslušný správní orgán na úseku odpadového hospodářství dle § 71 písm. k) a § 79 odst. 4 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, upozorňuje, že nevyužitelný odpadní stavební materiál a výkopovou zeminu je nutno uložit na povolené skládce, ostatní odpadní materiály je nutno využít nebo odstranit v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech. Doklady o řádném využití nebo odstranění budou archivovány pro případnou kontrolu.
 - *závaznému stanovisku Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje – územního odboru Rychnov nad Kněžnou ze dne 03.07.2017 pod č.j. HSHK-3977-2/2017*
 - K případným změnám proti posouzenému dokumentu je třeba vyžádat si nové závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany.
 - *stanovisku Krajského Ředitelství policie Královéhradeckého kraje, dopravního inspektorátu Rychnov nad Kněžnou ze dne 26.06.2017 pod č.j. KRPH-56885/CJ-2017-050706*
 - dodržet ustanovení souvisejících předpisů a norem v platném znění (např. zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb, vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic, ČSN 73 6201 Projektování mostních objektů, atd.)
 - Při opravě mostu zhotovitel učiní taková vhodná opatření, aby nedocházelo ke znečištěvání dotčené silnice vyjíždějícími vozidly ze staveniště.
 - Před zahájením stavebních prací je nutné předložit k posouzení návrh dopravně inženýrského opatření (umístění PDZ a SSZ) včetně termínu a harmonogramu prací.
 - *závaznému stanovisku sekce ekonomické a majetkové Ministerstva obrany odboru ochrany územních zájmů ze dne 23.06.2017 pod sp.zn. 5897/63577/2017-8201-OÚZ-PCE*
 - Realizace akce se povoluje při dodržení údajů předložení projektové dokumentace (situování, výška, rozsah apod.).
 - *odborném souhlasném stanovisku agentury logistiky Regionálního střediska vojenské dopravy Hradec Králové ze dne 15.06.2017 pod č.j. MO 121692/2017-5512HK*
 - Při uzavírce silnice požaduji tuto skutečnost označit ReStřVD Hradec Králové minimálně tři týdny předem včetně objízdných tras k provedení zvláštních opatření.
 - *stanovisko správce povodí, Povodí Labe, státního podniku, ze dne 12.09.2017 pod č.j. PVZ/17/34521/Ka/0*
 - Opravou mostu nesmí dojít ke zmenšení průtočného profilu pod mostem

- *stanovisku Krajského Ředitelství policie Královéhradeckého kraje, dopravního inspektorátu Rychnov nad Kněžnou ze dne 15.08.2017 pod č.j. KRPH-74025/ČJ-2017-050706*
 - dodržet ustanovení souvisejících předpisů a norem v platném znění (např. zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, vyhláška 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb, ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic, ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích, ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací, TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích, TP 133 Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích, atd.)
 - Uplatňujeme tyto připomínky k zapracování do dokumentace:
 - ✓ dopravní značku č. P 4 s dodatkou tabulkou č. E 2b je nutno přesunout blíže ke křižovatce se silnicí č. I/36 – umisťuje se do vzdálenosti 25 metrů před křižovatkou
 - ✓ dopravní značku č. B 16 umístěnou před křižovatkou se silnicí č I/36 je nutno doplnit o dodatkou tabulku č. E 7b (šipka vpravo)
 - ✓ vodorovné dopravní značení č. V 4 na silnici č. II/305 bude provedeno v šíři 0,125 m z důvodu sjednocení vodících čar v okrese
 - ✓ v místech vyústění viditelně využívaných účelových komunikací (polní, lesní cesty) by bylo vhodné doplnit směrové sloupky č. Z 11g
 - Před zahájením stavebních prací je nutné předložit k posouzení návrh dopravně inženýrského opatření (umístění PDZ) včetně termínu a harmonogramu prací).
- *koordinovaném závazném stanovisku (památkový orgán, silniční správní orgán, orgán ochrany ŽP) ze dne 06.09.2017 pod č.j. OSO 225/2017-18012/2017-If, MěÚ Kostelec nad Orlicí dle § 29 odst. 2 písm. b) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů:*

Veřejné zájmy na úseku ochrany státní památkové péče, jejichž ochrana je v působnosti městského úřadu, odboru organizačně-správního, nejsou předmětným záměrem dotčeny. Upozorňujeme však, že při provádění stavebních a výkopových prací může dojít k narušení archeologických nálezů a situací, jež bude nutno zachránit a zdokumentovat.

Proto požadujeme splnění následujících podmínek:

 - a) Oznámit přípravu akce subjektu, který má oprávnění provádět archeologické práce dle zákona č. 20/1987 Sb., odst. 2 § 22 (to znamená archeologickému pracovišti, např.: Muzeum a galerie Orlických hor, Jiráskova 2, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, telefon: 494 534 450).
 - b) Zde sdělit termín zahájení stavby, a ohlásit započetí zemních, či výkopových prací cca 3 týdny před termínem.
 - c) Umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu, či dozoru při provádění zemních a výkopových prací. Na tyto archeologické práce dle zákona č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších zákonních úprav a doplňků, bude uzavřena smlouva o provedení archeologických zásahů. Všechna práva a povinnosti v souvislosti s archeologickými pracemi přebírá organizace, se kterou bude uzavřena smlouva o jeho provedení.
 - d) Hlásit náhodné archeologické nálezy v průběhu stavby příslušnému archeologickému pracovišti, popřípadě orgánům státní památkové péče - odboru organizačně-správnímu Městskému úřadu Kostelec nad Orlicí, či Národnímu památkovému ústavu, územnímu odbornému pracovišti v Josefově. Nález i naleziště musí poté zůstat podle § 23, odst. 3 zákona č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších zákonních úprav a doplňků, beze změny až do jeho ohledání a zdokumentování pracovníkem odborného archeologického pracoviště.

dle § 47 odst. 1 a § 48 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích (v platném znění)

Jako věcně příslušný orgán státní správy lesů podle § 47 odst. 1 písm. a) a § 48 odst. 2 písm. c) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (*lesní zákon*), vydáváme dle § 14 odst. 2 lesního zákona, Královehradeckému kraji, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové **souhlas** se stavbou „II/305 Borohrádek – hranice okresu RK - PA“, kterou mají být dotčeny pozemky do vzdálenosti 50 m od lesa p.č.

602/1 (30 m), 602/2 (20 m), **585/1 (0 m)**, 585/2 (30 m), 903 (2 m), 585/4 (2m), 586 (2 m) a 593/1 (2 m) v k.ú. Borohrádek. **Souhlas se uděluje za těchto podmínek:**

- Vzhledem ke skutečnosti, že všechny pozemky určené k plnění funkcí lesa musí být obhospodařovány podle lesního zákona a jejich využití k jiným účelům je zakázáno, je (dle ustanovení § 13 odst. 1 a § 15 odst. 1 lesního zákona), **před realizací akce v případě, že dojde k dotčení lesního pozemku stavbou (viz. poz. p.č. 585/1 v k.ú. Borohrádek)**, nutno požádat o odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa.

O odnětí PUPFL do výměry 1 ha rozhoduje obecní úřad obce s rozšířenou působností (§ 48 odst. 1 písm. d) lesního zákona). Tímto je Městský úřad Kostelec nad Orlicí, stavební úřad – životní prostředí. Žádost o odnětí podává dle ustanovení § 16 odst. 1 lesního zákona ten, v jehož zájmu má k odnětí nebo omezení dojít. Veškeré náležitosti, které musí žádost obsahovat, řeší vyhláška ministerstva zemědělství č. 77/1996 Sb., ze dne 18. 3. 1996 v § 1. Jestliže k dalšímu využití lesních pozemků odňatých plnění funkcí lesa nebo lesních pozemků, jejichž plnění funkcí lesa je omezeno, je třeba stavebního povolení nebo jiné rozhodnutí podle zvláštních předpisů, nesmí být započato s jejich odlesňováním dříve, než toto rozhodnutí nabude právní moci (§ 16 odst. 3 lesního zákona).

- Na lesní pozemky nebude ukládán stavební, výkopový ani jiný materiál, a to ani na přechodnou dobu.
- Do lesních porostů nebude, v souvislosti s realizací předmětné akce, vjížděno motorovými vozidly a nedojde k narušení půdního krytu.
- Při realizaci akce nedojde k žádnému poškození nadzemních, ani podzemních částí lesního porostu.
- V ochranném pásmu lesa nebudou rozdělávány otevřené ohně.

dle § 13 odst. 1 písm. a) a § 15 písm. n) zák. č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ZPF“) uvádíme:

1. K předloženému záměru je třeba souhlas k odnětí půdy ze ZPF podle § 9 odst. 1 zákona o ochraně ZPF.

Dle § 149 zákona čís. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je souhlas závazným stanoviskem a je závaznou součástí rozhodnutí, která budou ve věci vydána podle zvláštních předpisů.

Žádost o souhlas k odnětí půdy ze ZPF včetně náležitostí uvedených v § 9 odst. 6 zákona o ochraně ZPF, se podává na Městský úřad Kostelec nad Orlicí, stavební úřad – životní prostředí.

2. Ve smyslu ust. § 9 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně ZPF, k nezemědělským účelům **po dobu kratší než 1 rok** včetně doby potřebné k uvedení zemědělské půdy do původního stavu, **není třeba souhlas k odnětí půdy ze ZPF** podle § 9 odst. 1 zákona o ochraně ZPF.
3. Termín zahájení nezemědělského využívání zemědělské půdy je **investor povinen písemně oznámit nejméně 15 dní předem** příslušnému orgánu ochrany ZPF na Městském úřadu Kostelec nad Orlicí.

dle § 65 a § 77 odst. 3 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů:

upozorňujeme investora na zákonné povinnosti ochrany dřevin před jejich poškozováním dle § 7 odst. 1 ZOPK a doporučujeme stavební práce provádět v souladu ČSN 83 9061_Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.

dle § 71 písm. k) a § 79 odst. 4 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů:

Věcně příslušný správní orgán na úseku odpadového hospodářství dle § 71 písm. k) a § 79 odst. 4 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, upozorňuje, že nevyužitelný odpadní stavební materiál a výkopovou zeminu je nutno uložit na povolené skládce, ostatní odpadní materiály je nutno využít nebo odstranit v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech. Doklady o řádném využití nebo odstranění budou archivovány pro případnou kontrolu.

- závazném stanovisku Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje – územního odboru Rychnov nad Kněžnou ze dne 23.08.2017 pod č.j. HSHK-5060-2/2017

- ✓ K případným změnám proti posouzenému dokumentu je třeba vyžádat si nové závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany.

- *závazném stanovisku Drážního úřadu ke zřízení stavby v ochranném pásmu dráhy železniční tratě Choceň – Týniště nad Orlicí v km 15,780 v minimální vzdálenosti 30 m od osy krajní kolejí*
Souhlas vydává Drážní úřad za těchto podmínek:
 - ✓ Stavba bude proveden podle projektové dokumentace předložené a odsouhlasené Drážním úřadem. Případné změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním úřadem.
 - ✓ Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení.
 - ✓ Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu.
- *odborném souhlasném stanovisku agentury logistiky Regionálního střediska vojenské dopravy Hradec Králové ze dne 13.09.2017 pod č.j. MO 186700/2017-5512HK*
 - Při uzavírce silnice požaduji tuto skutečnost oznámit ReStřVD Hradec Králové minimálně tři týdny předem včetně objízdných tras k provedení zvláštních opatření.
- *závazném stanovisku sekce ekonomické a majetkové Ministerstva obrany odboru ochrany územních zájmů ze dne 03.10.2017 pod sp.zn. 9164/65557/2017-8201-OÚZ-PCE*
 - Realizace akce se povoluje při dodržení údajů předložení projektové dokumentace (situování, výška, rozsah apod.).
- *souhlasu k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu ze dne 07.11.2017 pod č.j. SÚŽP 4229/2017-21340/17-lc:*
 - Podle ustanovení § 9 odst. 8 zákona o ochraně ZPF se uděluje souhlas k trvalému odnětí půdy ze ZPF.
 - V souladu s ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) bod 2 zákona o ochraně ZPF, **uděluje výjimku z povinnosti provést skrývku kulturních vrstev půdy**, neboť se jedná o stavební úpravy na stávající pozemní komunikaci. V místě oprav se nenachází žádné kulturní vrstvy půdy.
 - **Odvody za trvale odňatou půdu se nestanovují** ve smyslu ust. § 11a odst. 1 písm. b) zákona o ochraně ZPF pro stavby silnic včetně jejich součástí a příslušenství.

25. Dále budou při provádění stavby dodrženy veškeré podmínky vyplývající z vyjádření správců inženýrských sítí z hlediska jejich existence včetně ochranných pásem, a vyjádření správců pozemních komunikací to z(e):

- *vyjádření společnosti AQUA SERVIS a.s. k projektové dokumentaci ze dne 12.07.2017 pod zn.č. AQUA/978/2017/Lu:*
 - Ve vašem zájmovém území se nachází vodovod ve správě společnosti. Pro skutečný průběh trasy vodovodního řadu nutno vodovod vytyčit. Vytyčení provede společnost (nutno předem objednat).
 - V rámci zemních prací se musí pracovat s max. opatrností, aby nedošlo k poškození stávajícího vodovodu a k podstatnému snížení či zvýšení jeho krycí vrstvy.
 - Umístění staveb, objektů, stromů, keřů, oplocení, sloupů, kabelů atd. musí být situováno min. 1,5 m od stávajícího vodovodu.
 - Po ukončení prací v ochranném pásmu vodovodu požadujeme přizvat k odsouhlasení provedených úprav našeho zaměstnance. Pro kontrolu povrchových úprav v ochranném pásmu vodovodu nutno kontaktovat středisko AQUA SERVIS a.s. v Borohrádku na tel. 494 381 424 nebo 602 939 554. Pro kontrolu povrchových úprav v ochranném pásmu kanalizace nutno kontaktovat středisko AQUA SERVIS a.s. – kanalizace p. Bc. Petříka na tel. 602 963 951.
 - Při umístění nových inženýrských sítí musí být dodržena prostorová norma ČSN 736005.
 - Veškeré šoupatové, přípojkové, hydrantové poklopy včetně výšek zemních souprav musí být umístěny do nové nivelety povrchu.
- *vyjádření Města Borohrádek ze dne 12.07.2017 pod č.j. 579/2017/MUBK/Mach:*
 - Upozorňujeme na blízkost jímacích vrtů a čerpací stanice pitné vody pro Borohrádek a požadujeme, aby na tuto skutečnost byl brán zřetel při realizaci stavby.
- *Stanovisko státního podniku Lesy České republiky s.p., správy toků – oblast povodí Labe, jakožto správci Velinského potoka (IDVT 10101559) ze dne 16.06.2017 pod č.j. LCR953/002761/2017*

- Dle předložené dokumentace bude rekonstrukcí objektu mostu ev.č. 305/013 dotčen pozemek p.č. 965/2 v k.ú. Borohrádek s právem hospodaření s majetkem státu pro LČR. Z tohoto důvodu bude uzavřena nejpozději do doby vydání stavebního povolení smlouva o smlouvě budoucí kupní. Návrh smlouvy připraví k podpisu paní Odvárková tel. 606081096 po Vašem vyzvání na e-mail: renata.odvarkova@lesycr.cz. Do kolaudace bude uzavřena smlouva kupní.
- Před stavbou bude uzavřena nájemní smlouva pro případné užití pozemků s právem hospodaření pro LČR (paní Odvárková – tel. 606081096) pro pohyb stavební techniky po pozemcích LČR.
- Plochy dotčené zemními pracemi (břehy vodoteče a případně pobřežní pozemky) budou ohumusovány, osety travním semenem a vrátí se do původního stavu.
- Na přilehlých pozemcích nebude skladován žádný stavební materiál, který by mohl být splaven do koryta toku při zvýšených průtocích či vydatných srážkách.
- Při stavebních pracích nesmí dojít k ohrožení kvality vody ve vodoteči, tzn., voda nebude znečištěna stavebním odpadním materiálem a ropnými látkami z případné mechanizace.
- *vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR, správy Hradec Králové, ze dne 07.09.2017 pod zn.č. ŘSD/2809/37000/2017/Ma*
Požadujeme dodržet následující podmínky:
 - Výše uvedená stavba bude provedena dle předložené projektové dokumentace č.zak. 17-052-03 z 8/2017, kterou vypracoval odpovědný projektant Ing. Mariin Mojžíš, M - Projekce s.r.o. Resslova 953/15, 500 02 Hradec Králové.
 - Konstrukční vrstvy dopravního napojení musí být dle platných TP pro silnice I. tříd.
 - Bude zajištěn dostatečný rozhled při výjezdu na silnici I/36.
 - Stávající asfaltový koberec bude zaříznut do pravidelného obrazce. Spára bude ošetřena pružnou asfaltovou zálivkou.
 - Při stavební úpravě napojení na silnicí I/36 nesmí dojít k narušení odtokových poměrů výše uvedené komunikace a ke svedení povrchových vod na komunikaci I/36.
 - Dopravní omezení a dopravní značení bude odsouhlaseno Policií ČR DI v Rychnově nad Kněžnou a budou plně respektována všechna jejich vydaná vyjádření k výše uvedené akci. Stanovení dopravního značení pro silnice I. tříd vydává Krajský úřad Královéhradeckého kraje.
 - Při budování a vlastním využívání dopravního napojení ze silnice I. třídy nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a ke znečišťování komunikace.
 - Pokud dojde k záboru komunikace pro umístění dopravního značení či mechanizace, uzavře zhotovitel s naší organizací před zahájením stavebních prací Smlouvu o pronájmu stavby silnice I. třídy dle zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů). V žádosti o uzavření smlouvy uvede zhotovitel termín provádění stavebních prací a zábor silničního pozemku komunikace I/36 v m².
 - Po skončení stavebních prací budou provedeny terénní úpravy a úklid komunikace a dotčený úsek komunikace bude protokolárně předán ŘSD ČR, Správě Hradec Králové.
 - Po celou dobu provádění stavebních prací až do předání odpovídá stavebník za bezpečnost sjízdnosti.
 - Rovněž ručí za stav a funkčnost použitého dopravního značení (i příp. objížďka) a nepřetržitý úklid případných nečistot z přilehlých částí komunikace.
 - Povolení ke stavební úpravě dopravního připojení vydává Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové.
 - Mezi investorem a vlastníkem pozemku p.č. 903/1 v k.ú. Borohrádek, bude uzavřena Smlouva o právu provést stavbu.
- *vyjádření společnosti Lesy ČR s.p., Lesní správa Choceň ze dne 21.08.2017 pod č.j. LCR164/001752/2017*
 - nedojede ke vstupu mechanizačních prostředků na dotčený pozemek
 - na dotčený pozemek nebude odkládán žádný stavební ani jiný materiál

- při vlastních pracích s akcí spojených, nedojde k poškození stromů stojících na předmětném pozemku, jeho kořenových náběhů a ani k jiným škodám
- případné škody na pozemku budou plně hrazeny investorem akce
- umístění stavby minimálně 25 m od okraje lesního pozemku
- konečné stanovisko k dotčení ochranného pásma lesního pozemku vydá příslušný orgán státní správy lesů, MěÚ Kostelec nad Orlicí
- *vyjádření společnosti Lesy České republiky s.p., správy toků – oblast povodí Labe, jakožto správci toku IDVT 10101559 ze dne 20.09.2017 pod č.j. LCR953/003837/2017*
 - Souhlasíme s navrženým technickým řešením a stavbou dle předložené projektové dokumentace.
 - Stavba mostu se dotýká naší stavby ev.č. 920509 – po rekonstrukci mostu bude stavba v našem vlastnictví uvedena do původního stavu.
 - Při stavebních pracích nesmí dojít k ohrožení kvality vody ve vodoteči, tzn., voda nebude znečištěna stavebním odpadním materiálem a ropnými látkami z případné mechanizace.
 - Bude zachován průtočný profil stávajících parametrů, případě kapacitnější.
 - Stavba zůstane v majetku jejího investora, LČR s.p. nenesou odpovědnost za poškození stavby působením klimatických a jiných činitelů.
 - Po provedení stavby bude přizván správce toků k odsouhlasení provedených prací.
- *souhrnném stanovisku Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, ke stavebnímu řízení ze dne 08.09.2017 pod č.j. 19528/2017-SŽDC-OŘ HKR-ÚT:*

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace se stavbou situovanou v ochranném pásmu dráhy souhlasí za předpokladu, že budou splněny následující podmínky:

 - V předstihu před zahájením stavby (min. 14 dní) požadujeme vyrozumět drážní dohled nad stavbami v ORD vedoucího PS PS Týniště nad Orlicí p. Bezdíčka tel. 972 342 955, 602 471 841.
 - Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení SŽDC.
 - Stavba bude provedena tak, aby ani v budoucnu nedošlo k porušení funkce objektu vlivem provozu dráhy.
 - Stavba je umístěna v oblasti s výskytem bludných proudů. Podzemní části stavby musí být provedeny z materiálů nepodléhající korozi nebo musí být chráněny proti korozivním účinkům bludných proudů.
 - Veškeré změny v projektové dokumentaci požadujeme předložit k novému posouzení a to ještě před zahájením prací

Jako účastník stavebního řízení trváme na tom, aby výše uvedené podmínky tohoto souhrnného stanoviska byly stavebníkovi zpracovány do podmínek stavebního povolení jako nezbytně závazné, s uvedením č.j. a data vydání souhrnného stanoviska.
- *souhrnném stanovisku ČD – Telematika a.s. k existenci komunikačního vedení a zařízení v majetku SŽDC s.o. – divize TÚDC ze dne 09.05.2017 pod zn.č. 5121/2017-0:*
 - V zájmovém území je vedena trasa kabelu DK26 (viz kabelový list).
 - Kabelovou trasu zpracujte do projektu a předložte k vyjádření.
 - V případě jakékoli kolize s kably ve správce ČD-Telematika a.s. projednejte způsob ochrany popř. přeložky s vedoucím okrsku SKS Česká Třebová (Vlastimil Dlouhý, tel. 602 760 627, e-mail: vlastimil.dlouhy@cdt.cz)
- *vyjádření Města Borohrádek ze dne 28.08.2017 pod č.j. 683/2017/MUBK/Mach:*
 - V návaznosti na tuto stavbu by město realizovalo stavbu chodníku po levé straně silnice ve směru na Horní Jelení, na pozemku p.č. 902/15 v úseku od křižovatky se silnicí I. třídy po hranici s pozemkem p.č. 902/12. Pro přechod silnice I. třídy požadujeme na základě zvážení rozhledových poměrů vymezit místo pro přecházení.
 - Současně se stavbou chodníku město plánuje prodloužení sítě veřejného osvětlení. Stávající sloup veřejného osvětlení bude ze stávající křižovatky demontován. Požadujeme připravit chráničky pod komunikaci pro napojení přemístěného sloupu.

- V souvislosti se sanací stávajícího travnatého ostrůvku v křížovatce silnic provede (protlakem) majitel vodovodu – Sazek obcí Tichá Orlice výměnu vodovodního potrubí vedeného v silnici II/305 pod silnicí I. třídy směrem do boční ulice Jiřího z Poděbrad.
- Při provádění stavby požadujeme umožnit přístup do nemovitostí sousedících se stavbou.
- *vyjádření společnosti AQUA SERVIS a.s. k existenci sítí ze dne 22.05.2017 pod zn.č. AQUA/614/2017/Lu*
 - ve Vašem zájmovém území se nachází vodovod a kanalizace ve správě společnosti AQUA SERVIS, a.s. V příloze Vám posíláme orientační zákres námi provozovaných vodohospodářských sítí. Pro skutečný průběh trasy vodovodního řadu nutno vodovod vytyčit. Vytyčení sítí provede AQUA SERVIS, a.s. - vodovod p. Gois tel. 602 771 274, kanalizace p. Vejnar tel. 728 436 463 (vytyčení nutno objednat telefonicky nejméně deset dní předem ve všední dny od 6:00 - 14:00 hod., po tel. objednání vytyčení vodovodu lze objednávku zaslat na e-mail jiri.cepelik@aquark.cz)
 - upozorňujeme, že se ve Vašem zájmovém území mohou nacházet vodovodní či kanalizační přípojky, které nejsou v naší správě. Polohu přípojek si můžete ověřit dotazem u jejich vlastníků
 - v rámci zemních prací se musí pracovat s max. opatrností, aby nedošlo k poškození stávajícího vodovodu či kanalizace a k podstatnému snížení či zvýšení jejich krycích vrstev
 - umístění staveb, objektů, stromů, keřů, oplocení, sloupů, kabelů atd. musí být situováno min. 1,5 m od stávajícího vodovodu či kanalizace do průměru 500 mm včetně a 2,5 m od stávajícího vodovodu či kanalizace s průměrem potrubí nad 500 mm
 - při umístění nových inženýrských sítí musí být dodržena prostorová norma ČSN 73 6005. V případě křížení nových inženýrských sítí se stávající kanalizaci musí být po provedení stavby udělány kamerové zkoušky kanalizace na náklady stavebníka - nutno objednat u našeho zaměstnance p. Vejnara na tel. 728 436 453
 - v případě úpravy povrchu terénu musí být veškeré šoupatové, přípojkové, hydrantové poklopy včetně výšek zemních souprav a poklopy kanalizačních šachet umístěny do nové nivelety terénu
 - před předáním stavby do užívání požadujeme vyčištění kanalizačních šachet od živičného krytu, popř. jiných materiálů použitych pro úpravu povrchů
 - upozorňujeme, že v případě provádění zemních prací, staveb, umísťování konstrukcí nebo jiných podobných zařízení či provádění činností, které omezují přístup k vodovodnímu řadu nebo kanalizační stope, nebo které by mohly ohrozit jejich technický stav nebo plynulé provozování, vysazování trvalých porostů, provádění skládek mimo jakéhokoliv odpadu a provádění terénních úprav v ochranném pásmu vodovodu či kanalizace je dle zákona č. 274/2011 Sb. § 23 odst. 5 možné pouze s písemným souhlasem provozovatele vodovodu či kanalizace

Doporučujeme výměnu stávajícího vodovodu Js 80 LT za nový vodovodní řad z potrubí PE D 100.

Výstavbou nového povrchu komunikace bez provedení našich doporučení se vystavujete riziku, že v případě havárií, poruch či nutných oprav budou tyto nové povrhy porušeny!

- *vyjádření společnosti AQUA SERVIS a.s. k projektové dokumentaci ze dne 08.09.2017 pod zn.č. AQUA/1339/2017/Lu:*

S takto navrženou projektovou dokumentací pro DSP+PDSP souhlasíme za následujících podmínek, které musí být splněny:

 - ve Vašem zájmovém území se nachází vodovod a kanalizace ve správě společnosti AQUA SERVIS, a.s. V příloze Vám posíláme orientační zákres námi provozovaných vodohospodářských sítí. Pro skutečný průběh trasy vodovodního řadu nutno vodovod vytyčit. Vytyčení sítí provede AQUA SERVIS, a.s. - vodovod p. Gois tel. 602 771 274, kanalizace p. Vejnar tel. 728 436 463 (vytyčení nutno objednat telefonicky nejméně deset dní předem ve všední dny od 6:00 - 14:00 hod., po tel. objednání vytyčení vodovodu lze objednávku zaslat na e-mail jiri.cepelik@aquark.cz)

- upozorňujeme, že se ve Vašem zájmovém území mohou nacházet vodovodní či kanalizační přípojky, které nejsou v naší správě. Polohu přípojek si můžete ověřit dotazem u jejich vlastníků
- v rámci zemních prací se musí pracovat s max. opatrností, aby nedošlo k poškození stávajícího vodovodu či kanalizace a k podstatnému snížení či zvýšení jejich krycích vrstev
- umístění staveb, objektů, stromů, keřů, oplocení, sloupů, kabelů atd. musí být situováno min. 1,5 m od stávajícího vodovodu či kanalizace do průměru 500 mm včetně a 2,5 m od stávajícího vodovodu či kanalizace s průměrem potrubí nad 500 mm
- při umístění nových inženýrských sítí musí být dodržena prostorová norma ČSN 73 6005
- v případě úpravy povrchu terénu musí být veškeré šoupatové, přípojkové, hydrantové poklopy včetně výsek zemních souprav a poklopy kanalizačních šachet umístěny do nové nivelety terénu

Doporučujeme výměnu stávajícího vodovodu Js 80 LT za nový vodovodní řad z potrubí PE D 100.

V případě výměny vodovodu požadujeme přizvat ke kontrole uložení nového vodovodního potrubí, připojení či odpojení vodovodu naše techniky středisko Borohrádek tel. 494 381 424; 602 963 951.

Výstavbou nového povrchu komunikace bez provedení našich doporučení se vystavujete riziku, že v případě havárií, poruch či nutných oprav budou tyto nové povrchy porušeny!

Za technickou správnost, proveditelnost a správnou funkci zodpovídá projektant v souladu se zněním platného stavebního zákona.

- doplňení vyjádření společnosti AQUA SERVIS a.s. k projektové dokumentaci ze dne 08.09.2017 pod zn.č. AQUA/1339/2017/Lu:
 - Souhlasíme s navrženým technickým řešením odvodnění silnice II/305, kde nebudou zřízeny nové uliční vpusti.
 - Budou využity stávající uliční vpusti posunuté do nové polohy. Místo vyústění do kanalizace zůstane zachováno.
 - Před záhozem místa propojení přípojky z UV do stávající kanalizace je nutné přizvat ke kontrole uložení a napojení našeho zaměstnance p. Bc. Petříka (tel. 728 154 733), který protokolem odsouhlasí vlastní napojení.

- vyjádření k existenci podzemních sítí společnosti České Radiokomunikace a.s. ze dne 02.05.2017 pod zn.č. UPTS/OS/168913/2017:

Oznamujeme Vám, že při realizaci Vaší stavby DOJDE ke styku s podzemním telekomunikačním vedením a zařízením sdělovací sítě Českých Radiokomunikací, a.s.

Provádění prací v blízkosti našich telekomunikačních vedení a zařízení povolujeme za těchto podmínek:

Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit podzemní telekomunikační vedení a zařízení v blízkosti těchto vedení a zařízení, jste povinni podle § 101 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb. v platném znění o elektronických komunikacích učinit veškerá opatření, aby nedošlo k poškození telekomunikačních vedení a zařízení těmito pracemi, zejména tím, že:

- nejméně 15 dní předem uvědomíte České Radiokomunikace, a.s. o zahájení prací. Oznámení o zahájení prací bude zasláno elektronickou poštou na e-mailovou adresu: ochranasiti@radiokomunikace.cz, v kopii na adresu popekla@vegacom.cz.

V předmětu zprávy bude uvedeno „č.j. tohoto stanoviska_Oznámení zahájení prací“

- Podklady k průběhu trasy kabelů ČRa jsou k dispozici na objednávku u firmy Vegacom, a.s. na e-mailové adrese geo@vegacom.cz. Objednávka musí obsahovat č.j. vyjádření a datum jeho vydání.
- před zahájením prací necháte vytyčit polohu podzemního telekomunikačního vedení a zařízení přímo ve staveništi a jeho blízkém okolí. Vytyčení objednejte nejméně 14 dní předem u pracovníka firmy Vegacom, a.s.; kontaktní osobou je Ing. Marek Vitula tel. 603 855 225. Objednávka musí obsahovat č.j. vyjádření a datum jeho vydání.
- prokazatelně seznámíte pracovníky, kteří budou provádět práce, s polohou tohoto vedení (zařízení).

- upozorníte organizaci, provádějící práce na možnou polohovou odchylku 30 cm ve všech směrech od polohy udávané výkresovou dokumentací.
- upozorníte pracovníky, aby dbali při pracích v těchto místech největší opatrnosti, nepoužívali zde nevhodné nářadí, a aby ve vzdálenosti 1,5 m po každé straně od vyznačené trasy vedení (zařízení) nepoužívali žádné mechanizační prostředky (hloubící stroje, sbíječky apod.).
- po dobu výstavby učiníte veškerá nezbytná opatření, vedoucí k zamezení možného poškození podzemního telekomunikačního vedení a zařízení přejezdem stavební techniky a to i na přístupových trasách ke staveništi, (např. krytí betonovými panely, ocelovými pláty apod.).
- nad telekomunikačním vedením (zařízením) budete dodržovat zákaz skládek a budování zařízení, které by k nim znemožňovalo přístup.
- zajistíte, aby odkryté telekomunikační vedení (zařízení) bylo řádně zabezpečeno proti poškození a to nejen při provádění prací, ale i před poškozením třetími osobami.
- dohlédněte, aby organizace provádějící práce zhotnila zeminu pod kabelem a vyzvala pracovníka firmy Vegacom, a.s. pana Václava Popelku tel. 266 005 615, nebo 603 855 615 k provedení kontroly před zakrytím kabelu. Ten ověří, jestli není vedení (zařízení) viditelně poškozeno, a jestli byly dodrženy stanovené podmínky a následně vydá souhlas k záhozu. Ke kontrole vyzvěte prosím 14 dní před požadovaným termínem.
- zajistíte, aby při křížení nebo souběhu s podzemními telekomunikačními vedeními (zařízeními) byla dodržena ČSN 73 60 05 (Prostorová úprava vedení technického vybavení) a aby bylo ohlášeno neprodleně každé poškození podzemního telekomunikačního vedení (zařízení) organizaci, která vydala toto vyjádření.
- při křížení komunikace musí být vedení uloženo do chrániček (betonová žlaby) s přesahem 1 m na každou stranu komunikace.
- bez souhlasu Českých Radiokomunikací, a.s. nebudete snižovat vrstvu zeminy nad a pod telekomunikačním vedením (zařízením).
- písemně ohlásíte ukončení prací organizací, která vydala toto vyjádření.
- pokud při realizaci stavby dojde v místě dotčení našich sítí ke změně polohopisu (zpevněné plochy, vjezdy atd.), je investor povinen předat Českým Radiokomunikacím, a.s. geodetické zaměření skutečného stavu telekomunikačního vedení (zařízení) včetně aktuálního polohopisu.

U staveb vyžadujících dodatečnou ochranu (např. při křížení vedení komunikací, zpevněnými plochami, plynovodem, apod.) nebo překladku podzemního telekomunikačního vedení Českých Radiokomunikací, a.s. je stavebník povinen ihned kontaktovat pracovníky odd. Ochrany sítí Českých Radiokomunikací.

Pokud by bylo třeba manipulovat s vedením Českých Radiokomunikací, a.s., neboje překládat, je akreditovanou organizací pro takové práce společnost Vegacom a.s., u níž je třeba práce objednat.

Upozorňujeme, že nedodržení těchto podmínek je porušením právní povinnosti podle § 101 zákona č. 127/2005 Sb. a o změně dalších zákonů v platném znění.

Toto vyjádření platí pro rozsah uvedených prací. Pozbývá platnosti, jestliže se nezačne se stavebními pracemi uvedené stavby do jednoho roku od jeho vydání. Při žádosti o změnu nebo prodloužení územního rozhodnutí (stavebního povolení) je nutno požádat České Radiokomunikace o nové vyjádření o existenci podzemních telekomunikačních vedení a zařízení.

Případné poškození kabelu stavebník okamžitě nahlásí na HOTLINE firmy Vegacom: tel. 251 004470, fax. 251 004480 s nepřetržitou službou.

- *vyjádření k existenci podzemních sítí společnosti České Radiokomunikace a.s. ze dne 17.08.2017 pod zn.č. UPTS/OS/175888/2017:*

Oznamujeme Vám, že při realizaci Vaší stavby DOJDE ke styku s podzemním telekomunikačním vedením a zařízením sdělovací sítě Českých Radiokomunikací, a.s.

Provádění prací v blízkosti našich telekomunikačních vedení a zařízení povolujeme za těchto podmínek:

Při provádění zemních nebo jiných práci, které mohou ohrozit podzemní telekomunikační vedení a zařízení v blízkosti těchto vedení a zařízení, jste povinni podle § 101 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb. v platném znění o elektronických komunikacích učinit veškerá opatření, aby nedošlo k poškození telekomunikačních vedení a zařízení těmito pracemi, zejména tím, že:

- nejméně 15 dní předem uvědomíte České Radiokomunikace, a.s. o zahájení prací. Oznámení o zahájení prací bude zasláno el. poštou na e-mailovou adresu: ochranasiti@radiokomunikace.cz, v kopii na adresu popelka@vegacom.cz. V předmětu zprávy bude uvedeno „*č.j. tohoto stanoviska_Oznámení zahájení prací*“.
- Podklady k průběhu trasy kabelů ČRa jsou k dispozici na objednávku u firmy Vegacom, a.s. na e-mailové adrese geo@vegacom.cz. Objednávka musí obsahovat č.j. vyjádření a datum jeho vydání.
- před zahájením prací necháte vytyčit polohu podzemního telekomunikačního vedení a zařízení přímo ve staveništi a jeho blízkém okolí. Vytyčení objednejte nejméně 14 dní předem u pracovníka firmy Vegacom, a.s.; kontaktní osobou je Ing. Marek Vitula tel. 603 855 225. Objednávka musí obsahovat č.j. vyjádření a datum jeho vydání.
- prokazatelně seznámíte pracovníky, kteří budou provádět práce, s polohou tohoto vedení (zařízení).
- upozorníte organizaci, provádějící práce na možnou polohovou odchylku 30 cm ve všech směrech od polohy udávané výkresovou dokumentací.
- upozorníte pracovníky, aby dbali při pracích v těchto místech největší opatrnosti, nepoužívali zde nevhodná nářadí, a aby ve vzdálenosti 1,5 m po každé straně od vyznačené trasy vedení (zařízení) nepoužívali žádné mechanizační prostředky (hloubící stroje, sbíječky apod.).
- po dobu výstavby učiníte veškerá nezbytná opatření, vedoucí k zamezení možného poškození podzemního telekomunikačního vedení a zařízení přejezdem stavební techniky a to i na přístupových trasách ke staveništi, (např. krytí betonovými panely, ocelovými pláty apod.).
- nad telekomunikačním vedením (zařízením) budete dodržovat zákaz skládek a budování zařízení, které by k nim znemožňovalo přístup.
- zajistíte, aby odkryté telekomunikační vedení (zařízení) bylo řádně zabezpečeno proti poškození a to nejen při provádění prací, ale i před poškozením třetími osobami.
- dohlédněte, aby organizace provádějící práce zhutnila zeminu pod kabelem a vyzvala pracovníka firmy Vegacom, a.s. pana Václava Popelku tel. 266 005 615, nebo 603 855 615 k provedení kontroly před zakrytím kabelu. Ten ověří, jestli není vedení (zařízení) viditelně poškozeno, a jestli byly dodrženy stanovené podmínky a následně vydá souhlas k záhozu. Ke kontrole vyzvěte prosím 14 dní před požadovaným termínem.
- zajistíte, aby při křížení nebo souběhu s podzemními telekomunikačními vedeními (zařízeními) byla dodržena ČSN 73 60 05 (Prostorová úprava vedení technického vybavení) a aby bylo ohlášeno neprodleně každé poškození podzemního telekomunikačního vedení (zařízení) organizaci, která vydala toto vyjádření.
- při křížení komunikace musí být vedení uloženo do chrániček (betonové žlaby) s přesahem 1 m na každou stranu komunikace.
- bez souhlasu Českých Radiokomunikací, a.s. nebudete snižovat vrstvu zeminy nad a pod telekomunikačním vedením (zařízením).
- písemně ohlásíte ukončení prací organizaci, která vydala toto vyjádření.
- pokud při realizaci stavby dojde v místě dotčení našich sítí ke změně polohopisu (zpevněné plochy, vjezdy atd.), je investor povinen předat Českým Radiokomunikacím, a.s. geodetické zaměření skutečného stavu telekomunikačního vedení (zařízení) včetně aktuálního polohopisu.

U staveb vyžadujících dodatečnou ochranu (např. při křížení vedení komunikací, zpevněnými plochami, plynovodem, apod.) nebo překladku podzemního telekomunikačního vedení Českých Radiokomunikací, a.s. je stavebník povinen ihned kontaktovat pracovníky odd. ochrany sítí Českých Radiokomunikací.

Pokud by bylo třeba manipulovat s vedením Českých Radiokomunikací, a.s., nebo je překládat, je akreditovanou organizací pro takové práce společnost Vegacom a.s., u níž je třeba práce objednat.

Upozorňujeme, že nedodržení těchto podmínek je porušením právní povinností podle § 101 zákona č. 127/2005 Sb. a o změně dalších zákonů v platném znění.

Toto vyjádření platí pro rozsah uvedených prací. Pozbývá platnosti, jestliže se nezačne se stavebními pracemi uvedené stavby do jednoho roku od jeho vydání. Při žádosti o změnu nebo prodloužení územního rozhodnutí (stavebního povolení) je nutno požádat České Radiokomunikace o nové vyjádření o existenci podzemních telekomunikačních vedení a zařízení.

Případné poškození kabelu stavebník okamžitě nahlásí na HOTLINE firmy Vegacom: tel. 251 004470, fax. 251 004480 s nepřetržitou službou.

- stanovisku společnosti GridServices s.r.o. z hlediska existence sítí ze dne 30.08.2017 pod zn.č. 5001561855 s tím, že v zájmovém území dojde k dotyku s plynárenskými zařízeními (STL plynovod PE d 50, přípojkou plynu PE d 32)
 - ✓ Při realizaci stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu plynárenských zařízení.
 - ✓ V případě křížení a souběhu inženýrských sítí musí být dodrženy minimální odstupové vzdálenosti do plynovodu dle prostorové normy.
 - ✓ Požadujeme zachovat stávající krytí plynárenského zařízení.
 - ✓ Dojde-li k dočasnému snížení krytí plynárenského zařízení, požadujeme chránit plynovody před mechanickým poškozením při pojízdění betonovými panely, popř. ocelovými plechy o tloušťce min. 3 cm.
 - ✓ Dopravní značení a jiné stavební objekty musí být umístěny od stávajícího plynárenského zařízení v minimální vzdálenosti 1 m.
 - ✓ Je vyloučeno použití těžké mechanizace (zejména válců s trny, zemních fréz, atd.) přímo nad potrubím.
 - ✓ Pokud bude při stavbě zjištěno, že k některým plynárenským zařízením nelze dodržet stanovenou vzdálenost, nebo je vůči nové niveletě nedostatečné krytí menší jak 1 m v pojízdných komunikacích a u ostatních ploch 0,8 m bude nutné provést přeložku těchto plynárenských zařízení. Tyto práce budou provedeny v souladu se zákony č. 485/2000 Sb. a č. 670/2004 Sb. jako přeložka plynárenského zařízení na náklady investora.
 - ✓ Před začátkem stavby musí být v místech dotyku stavby poloha plynárenského potrubí vytyčena v případě potřeby ověřena ručně kopanými sondami. V ochranném pásmu plynovodu (1+1 m) budou zemní práce prováděny výhradně ručním způsobem.
 - ✓ V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle stavebního zákona.
 - ✓ Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:
 - Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).
 - Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, považovány dle § 68 zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.
 - Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt najeznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj

náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnost zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.

- Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
- Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
- Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného náradí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových náradí.
- Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti rádně zabezpečeny proti jejich poškození.
- V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.
- Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.
- Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.
- Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu rádně podsypány a obsypány těženým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.
- Neprodleně po skončení stavební činnosti budou rádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.
- Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
- Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
- Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
- Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložením panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.
- Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.
- V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese

www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na zákaznické lince 800 11 33 55.

• *sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce a.s. ze dne 22.04.2017 pod zn.č. 0100733301*

- ✓ V majetku ČEZ Distribuce a.s. se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje energetické zařízení typu *podzemní síť NN + nadzemní síť NN*.
- ✓ Energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů. Přibližný průběh tras energetických zařízení je přílohou daného sdělení.
- ✓ V případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásmo nadzemních vedení nebo trafostanic, popř. bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásmo podzemních vedení, je nutné písemně požádat společnost ČEZ Distribuce a.s. o souhlas s činností v ochranném pásmu. Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo přemístění některých prvků energetického zařízení je nutné včas společnosti ČEZ Distribuce a.s. požádat o přeložku zařízení podle § 47 energetického zákona.
- ✓ V případě existence podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka alespoň čtrnáct dní před započetím zemních prací požádat o tzv. vytyčení.
- ✓ Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení, nahlaste nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu.

• *stanovisku společnosti ČEZ Distribuce a.s. k projektové dokumentaci ze dne 11.08.2017 pod zn.č. 1094074172*

- ✓ V blízkosti Vašeho zájmového území se nachází nadzemní vedení nízkého napětí v majetku naší společnosti. Toto zařízení distribuční soustavy není ve smyslu § 46 zákona č. 458/2000 Sb., chráněno ochrannými pásmi. Při činnostech prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1 a PNE 33 3202, nesmí být narušena stabilita podpěr stávajícího vrchního vedení NN a nesmí být zamezen přístup k energetickému zařízení pro jeho provozování a údržbu.

• *vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 22.04.2017 pod č.j. 595210/17 s tím, že v zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací nebo její ochranné pásmo*

Existence a poloha SEK je zakreslena v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Ochranné pásmo SEK je v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 1,5 m po stranách krajního vedení SEK a není v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vyznačeno (dále jen *Ochranné pásmo*).

- ✓ Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání Vyjádření stanovený žadatelem v žádosti.
- ✓ Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto Vyjádření uvedené, změnou rozsahu zájmového území či změnou důvodu vydání Vyjádření uvedeného v žádosti, nesplněním povinnosti stavebníka dle bodu (3) tohoto Vyjádření, a nebo pokud se žadatel či stavebník bezprostředně před zahájením realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území prokazatelně neujistí u společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. o tom, zda toto Vyjádření v době bezprostředně předcházející zahájení realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území stále odpovídá skutečnosti, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto Vyjádření nastane nejdříve.
- ✓ Podmínky ochrany SEK jsou stanoveny v tomto Vyjádření a ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., které jsou nedílnou součástí tohoto Vyjádření. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen řídit se těmito Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

- ✓ Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen pouze pro případ, že
 - a) existence a poloha SEK, jež je zakreslena v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* a nebo
 - b) toto *Vyjádření*, včetně Všeobecných podmínek ochrany SEK nepředstavuje dostatečnou informaci pro záměr, pro který podal shora označenou žádost nebo pro zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se SEK, nebo zasahuje do Ochranného pásma SEK, vyzvat písemně společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* k upřesnění podmínek ochrany SEK, a to prostřednictvím zaměstnance společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* pověřeného ochranou sítě - Jaromír Liška, e-mail: jaromir.liska@cetin.cz (dále jen *POS*).
- ✓ Přeložení SEK zajistí její vlastník, společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.
- ✓ Pro účely přeložení SEK dle bodu (3) tohoto *Vyjádření* je stavebník povinen uzavřít se společností *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* Smlouvu o realizaci překládky SEK.
- ✓ Společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré, ke dni podání shora označené žádosti, dostupné informace o SEK.
- ✓ Žadateli převzetím tohoto *Vyjádření* vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* V případě porušení těchto povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména předpisů práva autorského.
- ✓ V případě dotazů k *Vyjádření* lze kontaktovat společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* na asistenční lince 14 111.

• *stanovení podmínek ochrany sítě elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 17.08.2017 pod č.j. POS Li-498/17*

Na základě předložené situace stavby se zákresem stávající trasy SEK, Vám vydávám následující vyjádření:

1. Pro vlastní realizaci stavby musí být dodrženy veškeré podmínky ochrany, které jsou součástí platného vyjádření o existenci SEK (595210/17).
2. Stávající kabel společnosti CETIN a.s. vedoucí přes rozšířovanou křížovatku s I/36 bude vytýčen. Následně budou provedeny kopané sondy na hloubku uložení kabelu. Přizvaný zástupce společnosti CETIN a.s. rozhodne, jestli bude nutno kabel před uložením do chrániček zahloubit. Kabel bude pod křížovatkou uložen do nových dělených chrániček. Chráničku tvoří dělené trouby KOPOHALF. Výrobce KOPOS Kolín a.s., min. průměr chráničky je 110 mm. Konec chráničky se zapění montážní pěnou. Nad chráničkami bude položena výstražná fólie oranžové barvy. Práce spojené s uložením kabelů elektronických komunikací společnosti CETIN a.s. do chráničky bude provádět firma k tomu oprávněná. Před uložením kabelů do chráničky přizve investor pracovníka ochrany sítě (POS) spol. CETIN a.s. ke kontrole.
3. Nově založené kabelové chráničky je nutné geodeticky zaměřit a zaměření následně předat prokazatelným způsobem na pracoviště Dokumentace lin. staveb sítě, Akademika Bedrný 365, Hradec Králové. DLSS Hradec Králové na základě předaných dat provede změnu v technické dokumentaci. Geodetické zaměření bude zpracováno v souladu s technickými směrnicemi č. TSM 2096-1 a pas 64A2001 vydanými firmou ČESKÝ TELECOM, a.s.
4. Součástí podkladů pro úspěšné kolaudační řízení stavby musí být zápis o provedené kontrole SEK před záhozem a dále písemné potvrzení o předání geodetického zaměření na pracoviště DLSS Hradec Králové.

Originály předmětných dokladů vlastní žadatel, jejich kopie jsou uloženy ve spisu speciálního stavebního úřadu. Podmínky z nich vyplývající jsou pro žadatele závazné.

Námitky účastníků řízení nebyly vzeseny.

O d ú v o d n ě n í :

Výše uvedený zmocněnec žadatele podal dne 27.10.2017 u zdejšího speciálního stavebního úřadu **žádost o stavební povolení** na stavbu „**II/305 Borohrádek – hranice okresu RK-PA**“ na poz.č.parc. 573/3 (zahrada), 902/15 (ostatní plocha – silnice), 902/12 (ostatní plocha – silnice), 908/1 (ostatní plocha – silnice), 902/3 (ostatní plocha – silnice), 902/2 (ostatní plocha – silnice), 574/2 (ostatní plocha – jiná plocha), 965/2 (vodní plocha – koryto vodního toku přirozené nebo upravené), 601 (trvalý travní porost), st. 617 (zastavěná plocha a nádvoří), 585/1 (lesní pozemek) v kat. území Borohrádek.

Součásti žádosti je:

- projektová dokumentace stavby SO 101
- vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR, správy Pardubice ze dne 12.10.2017 pod č.j. 006195/38200/3/Čž/2017
- vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR, správy Hradec Králové ze dne 07.09.2017 pod č.j. ŘSD/2809/37000/2017/Ma
- vyjádření Správy silnic Královéhradeckého kraje, p.o., ze dne 01.09.2017 pod č.j. SSKHK/SS/6889/2017-Ho
- stanovisko správce povodí, Povodí Labe s.p. ze dne 12.09.2017 pod č.j. PVZ/17/34521/Ka/0
- vyjádření státního podniku Lesy ČR s.p., lesní správa Choceň ze dne 21.08.2017 pod č.j. LCR164/001752/2017
- stanovisko státního podniku Lesy ČR s.p., správy toků – oblast povodí Labe ze dne 20.09.2017 pod č.j. LCR953/003837/2017
- vyjádření Muzea a galerie Orlických hor ze dne 19.09.2017 pod č.j. MGOH 690/2017
- vyjádření Krajského úřadu KH Kraje, odboru dopravy, oddělení dopravní obslužnosti ze dne 05.10.2017 pod č.j. 392/ODO/2017
- stanovisko Krajského Ředitelství policie Královéhradeckého kraje, dopravního inspektorátu Rychnov nad Kněžnou ze dne 15.08.2017 pod č.j. KRPH-74025/ČJ-2017-050706
- souhlas obecného stavebního úřadu MěÚ Týniště nad Orlicí ze dne 14.08.2017 pod č.j. MÚTý/STAV/2847/2017-2-Dopi-Vyj_Ve
- koordinované závazné stanovisko (památkový orgán, silniční správní orgán, orgán ochrany ŽP) ze dne 06.09.2017 pod č.j. OSO 225/2017-18012/2017-lf, MěÚ Kostelec nad Orlicí
- závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje – územního odboru Rychnov nad Kněžnou ze dne 23.08.2017 pod č.j. HSHK-5060-2/2017
- stanovisko Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje, územního pracoviště Rychnov nad Kněžnou ze dne 19.09.2017 pod č.j. KHSRK 27611/2017/HOK.RK/Li
- souhlas Drážního úřadu ke zřízení stavby ze dne 22.09.2017 pod zn.č. MP-SOP1956/7-Bn DUCR-54870/17/Bn
- souhrnné stanovisko Správy železniční dopravní cesty, s.o., k existenci sítí ze dne 23.05.2017 pod č.j. 13284/2017-SŽDC-OŘ HKR-ÚT
- souhrnné stanovisko Správy železniční dopravní cesty, s.o., ke stavebnímu řízení ze dne 08.09.2017 pod č.j. 18163/2017-SŽDC-OŘ HKR-ÚT
- odborné souhlasné stanovisko Agentury logistiky, Regionálního střediska vojenské dopravy Hradec Králové ze dne 13.09.2017 pod č.j. MO 186700/2017-5512HK
- závazné stanovisko sekce ekonomické a majetkové Ministerstva obrany ze dne 25.05.2017 pod sp.zn. 4188/62371/2017-8201-OÚZ-PCE *nelze použít pro řízení*
- závazné stanovisko sekce ekonomické a majetkové Ministerstva obrany ze dne 03.10.2017 pod sp.zn. 9164/65557/2017-8201-OÚZ-PCE
- stanovisko z hlediska existence sítí společnosti Trade FIDES a.s. ze den 12.05.2017 pod č. 0000206833
- vyjádření společnosti Vodafone Czech Republic a.s. z hlediska existence sítí ze dne 22.04.2017 pod zn.č. MW000006065941332

- vyjádření společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. z hlediska existence sítí ze dne 22.04.2017 pod zn.č. E14427/17
- souhrnné stanovisko ČD – Telematika a.s. ze dne 09.05.2017 pod zn.č. 5121/2017-0
- souhrnné stanovisko ČD – Telematika a.s. ze dne 15.08.2017 pod zn.č. 94892017-0
- vyjádření Města Horní Jelení z hlediska existence sítí ze dne 10.05.2017 pod č.j. 550/2017/Rou.
- vyjádření Města Borohrádek z hlediska existence sítí ze dne 15.05.2017 pod č.j. 448/2017/MUBK/Mach
- e-mailové vyjádření společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové a.s. ze dne 18.05.2017
- vyjádření Města Borohrádek k projektové dokumentaci ze dne 28.08.2017 pod č.j. 683/2017/MUBK/Mach
- vyjádření společnosti AQUA SERVIS a.s. k existenci sítí ze dne 22.05.2017 pod zn.č. AQUA/614/2017/Lu
- vyjádření společnosti AQUA SERVIS a.s. k projektové dokumentaci ze dne 08.09.2017 pod zn.č. AQUA/1339/2/2017/Lu
- doplnění k vyjádření pod zn.č. AQUA/1339/2/2017/Lu ze dne 08.09.2017
- vyjádření k existenci podzemních sítí spol. České Radiokomunikace a.s. ze dne 02.05.2017 pod zn.č. UPTS/OS/168913/2017
- vyjádření k existenci podzemních sítí spol. České Radiokomunikace a.s. ze dne 17.08.2017 pod zn.č. UPTS/OS/175888/2017
- stanovisko společnosti GridServices s.r.o. z hlediska existence sítí ze dne 25.04.2017 pod zn.č. 5001500566 – nelze použít pro jednání
- stanovisko společnosti GridServices s.r.o. z hlediska existence sítí ze dne 30.08.2017 pod zn.č. 5001561855
- sdělení o existenci energetického zařízení společnosti ČEZ Distribuce a.s. ze dne 22.04.2017 pod zn.č. 0100733301
- stanovisko společnosti ČEZ Distribuce a.s. k projektové dokumentaci ze dne 11.08.2017 pod zn.č. 1094074172
- vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 22.04.2017 pod č.j. 595210/17
- stanovení podmínek ochrany sítě elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 17.08.2017 pod č.j. POS Li-498s/17
- smlouvu o smlouvě budoucí kupní (Rudolf Laluha x Správa silnic Královéhradeckého kraje)
- smlouvu o právu provést stavbu (Soňa Králíčková x SÚS Královéhradeckého kraje a.s.)
- smlouvu o právu provést stavbu (Pavel Králíček + Petr Králíček x SÚS Královéhradeckého kraje a.s.)
- smlouvu o právu provést stavbu (Ředitelství silnic a dálnic ČR, p.o. x SÚS Královéhradeckého kraje a.s.)
- projektová dokumentace stavby SO 202
- vyjádření společnosti AQUA SERVIS a.s. k projektové dokumentaci ze dne 12.07.2017 pod zn.č. AQUA/978/2017/Lu
- vyjádření Města Borohrádek ze dne 12.07.2017 pod č.j. 579/2017/MUBK/Mach
- sdělení Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje, že není dotčeným orgánem a tudíž k dané stavbě nebude vydávat závazné stanovisko ve smyslu § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
- závazné stanovisko (orgán ochrany ŽP, MěÚ Kostelec nad Orlicí) ze dne 12.07.2017 pod č.j. SÚŽP 292/2017-13494/17-kd
- závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje – územního odboru Rychnov nad Kněžnou ze dne 03.07.2017 pod č.j. HSHK-3977-2/2017
- stanovisko správce povodí, Povodí Labe s.p. ze dne 10.07.2017 pod č.j. PVZ/17/26005/Ka/0
- závazné stanovisko (silniční, MěÚ Kostelec nad Orlicí) ze dne 04.07.2017 pod č.j. SÚŽP 1526/17-13495/17-L
- stanovisko Krajského Ředitelství policie Královéhradeckého kraje, dopravního inspektorátu Rychnov nad Kněžnou ze dne 26.06.2017 pod č.j. KRPH-56885/ČJ-2017-050706

- závazné stanovisko sekce ekonomické a majetkové Ministerstva obrany ze dne 23.06.2017 pod sp.zn. 5897/63577/2017-8201-OÚZ-PCE
- stanovisko orgánu ochrany přírody ve smyslu § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze dne 20.06.2017 pod č.j. KUKHK_21164/2017, Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení ochrany přírody a krajiny
- stanovisko společnosti ČEZ Distribuce a.s. k projektové dokumentaci ze dne 19.06.2017 pod zn.č. 1093363633
- stanovisko státního podniku Lesy ČR s.p., správy toků – oblast povodí Labe ze dne 16.06.2017 pod č.j. LCR953/002761/2017
- odborné souhlasné stanovisko Agentury logistiky, Regionálního střediska vojenské dopravy Hradec Králové ze dne 15.06.2017 pod č.j. MO 121692/2017-5512HK
- souhlas obecného stavebního úřadu MěÚ Týniště nad Orlicí ze dne 19.06.2017 pod č.j. MÚTý/STAV/2031/2017-2-Dopi-Vyj_Ve
- souhlas Správy a údržby silnic KH kraje a.s. s PD (e-mail ze dne 14.06.2017)
- zápis z projednání konceptu projektové dokumentace ze dne 24.05.2017 pod zn.č. 1515/17/3

Dne 27.10.2017 speciální stavební úřad obdržel rozhodnutí o povolení dočasného odnětí pozemku určeného k plnění funkcí lesa (MěÚ Kostelec nad Orlicí) ze dne 26.10.2017 pod č.j. SÚŽP 3722/2017-21341/17-pk.

Dne 08.11.2017 speciální stavební úřad obdržel souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu ze dne 07.11.2017 pod č.j. SÚŽP 4229/2017-21340/17-1c (MěÚ Kostelec nad Orlicí).

Při studii žádosti a jejích příloh bylo zjištěno, že je nutné danou žádost doplnit a proto speciální stavební úřad usnesením ze dne 10.11.2017 pod č.j. MUKO 25071/17-L řízení přerušil a výzvou dle § 45 odst. 2 správního řádu, vyzval žadatele k odstranění nedostatků žádosti tj. odstranili důvody pro, které bylo řízení přerušeno, a to dle § 110 stavebního zákona a dle části B přílohy k žádosti o stavební povolení (příloha č. 9 k vyhlášce č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění, tj. doložili:

- seznam a adresy osob, které mají vlastnická práva a práva odpovídající věcnému břemenu k sousedním pozemkům nebo stavbám na nich, a tato práva mohou být prováděním stavby přímo dotčena. Je-li těchto osob více než 30, identifikující se pouze označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí
- doklad prokazující jeho vlastnické právo nebo **právo založené smlouvou provést stavbu** nebo opatření anebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě, pokud nelze tato práva ověřit v katastru nemovitostí dálkovým přístupem – jedná se o:
 - ✓ 902/15 (ostatní plocha – silnice) v kat.území Borohrádek, který je dotčen výstavbou (vlastník Město Borohrádek)
 - ✓ 902/3 (ostatní plocha – silnice) v kat.území Borohrádek, který je dotčen výstavbou (vlastník Královéhradecký kraj, kde hospodaření se svěřeným majetkem kraje má Správa silnic Královéhradeckého kraje)
 - ✓ 902/2 (ostatní plocha – silnice) v kat.území Borohrádek, který je dotčen výstavbou (vlastník Královéhradecký kraj, kde hospodaření se svěřeným majetkem kraje má Správa silnic Královéhradeckého kraje)
 - ✓ 574/2 (ostatní plocha – jiná plocha) v kat.území Borohrádek, který je dotčen výstavbou (vlastník Město Borohrádek)
 - ✓ 965/2 (vodní plocha – koryto vodního toku přirozené nebo upravené) v kat.území Borohrádek, který je dotčen výstavbou (vlastník Lesy České republiky, s.p.)
 - ✓ st. 617 (zastavěná plocha a nádvoří) v kat.území Borohrádek (vlastník Dobrovolný svazek obcí "Tichá Orlice")
 - ✓ 585/1 (lesní pozemek) v kat.území Borohrádek, který je dotčen výstavbou (vlastník Město Borohrádek)

- závazná stanoviska, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů nebo jiné doklady vyžadované zvláštními právními předpisy tj. *předložit jejich originály (podepsané či opatřené konverzní doložkou), aby si mohl správní orgán učinit jejich čitelné barevné kopie*. Jedná se o:
- **závazné stanovisko** Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje ze dne 19.09.2017 pod č.j. KHSRK 27611/2017/HOK.RK/Li
- **závazné stanovisko** Ministerstva obrany – České republiky, sekce ekonomické a majetkové, odboru ochrany územních zájmů, ze dne 03.10.2017 pod sp.zn. 9164/65557/2017-8201-OÚZ-PCE
- **stanovisko orgánu ochrany přírody** (Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení ochrany přírody a krajiny) podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
- **stanovisko – sdělení příslušného úřadu** (Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení EIA, IPPC a technické ochrany životního prostředí), že stavba je či není podlimitním záměrem, a zdali podléhá či nepodléhá zjišťovacímu řízení ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)
- stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení nebo k podmírkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem tj. *předložit jejich originály (podepsané či opatřené konverzní doložkou), aby si mohl správní orgán učinit jejich čitelné barevné kopie*. Upozorňujeme, že daná stanoviska nesmí být v souladu s platnou judikaturou starší 2 let. Jedná se o:
- souhlas ke zřízení stavby v ochranném pásmu dráhy (Drážní úřad, stavební sekce – územní odbor Praha) ze dne 22.09.2017 pod zn.č. MP-SOP1956/17-2/Bn DUCR-54870/17/Bn
- přílohu „trasa ČRa“ k vyjádření k existenci podzemních sítí spol. České Radiokomunikace a.s. ze dne 17.08.2017 pod zn.č. UPTS/OS/175888/2017

K doplnění stanovil speciální stavební úřad lhůtu do 31.03.2018.

Dne 14.11.2017 speciální stavební úřad obdržel e-mail od zástupce žadatele jako reakci na výše uvedenou výzvu k doplnění žádosti.

Dne 16.11.2017 speciální stavební úřad obdržel do datové schránky žádost zástupce žadatele o podání vysvětlení k usnesení o přerušení řízení.

Speciální stavební úřad usnesením ze dne 21.11.2017 pod č.j. MUKO 25657/2017-L rozhodl o opravě zřejmých nesprávností v písemném vyhotovení výzvy k doplnění žádosti.

Speciální stavební úřad sdělením ze dne 21.11.2017 pod č.j. MUKO 25519/17-L reagoval na výše uvedený e-mail a žádost zástupce žadatele.

Dne 22.11.2017 speciální stavební úřad obdržel reakci na sdělení k č.j. MUKO 25519/17-L ze dne 21.11.2017. Na toto sdělení speciální stavební úřad reagoval dopisem ze dne 19.12.2017 pod č.j. MUKO 25866/2017-L.

Dne 20.12.2017 žadatel svou žádost doplnil o:

- **závazné stanovisko** Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje ze dne 19.09.2017 pod č.j. KHSRK 27611/2017/HOK.RK/Li – opatřené konverzní doložkou
- **závazné stanovisko** Ministerstva obrany – České republiky, sekce ekonomické a majetkové, odboru ochrany územních zájmů, ze dne 03.10.2017 pod sp.zn. 9164/65557/2017-8201-OÚZ-PCE
- **stanovisko orgánu ochrany přírody** (Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení ochrany přírody a krajiny) podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ze dne 29.11.2017 pod č.j. KUKHK-37076/ZP/2017
- **stanovisko – sdělení příslušného úřadu** (Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení EIA, IPPC a technické ochrany životního prostředí), ze dne 14.12.2017 pod č.j. KUKHK-38022/ZP/2017-MŠ

- souhlas ke zřízení stavby v ochranném pásmu dráhy (Drážní úřad, stavební sekce – územní odbor Praha) ze dne 22.09.2017 pod zn.č. MP-SOP1956/17-2/Bn DUCR-54870/17/Bn – opatřené konverzní doložkou
- k vyjádření k existenci podzemních sítí spol. České Radiokomunikace a.s. ze dne 02.05.2017 pod zn.č. UPTS/OS/168913/2017 včetně přílohy „trasa ČRa“
- dohodu o právu provést stavbu (Lesy ČR s.p. x Královéhradecký kraj)
- smlouvu o právu provést stavbu (Město Borohrádek x Údržba silnic Královéhradeckého kraje a.s.)
- smlouvu o právu provést stavbu (Dobrovolný svazek obcí „Tichá Orlice“ x Údržba silnic Královéhradeckého kraje a.s.)
- smlouvu o smlouvě budoucí darovací (Město Borohrádek x Správa silnic Královéhradeckého kraje, p.o.)

Dne 27.12.2017 speciální stavební úřad obdržel e-mailem koordinační situaci, situaci část. 1 a 2.

Speciální stavební úřad prokázal vlastnická práva k dotčeným pozemkům a to výpisu z katastru nemovitostí:

- poz.č.parc. 902/12 v k.ú. Borohrádek, LV č. 1422, Soňa Králíčková
- poz.č.parc. 601 v k.ú. Borohrádek, LV č. 466, Pavel Králíček a Petr Králíček
- poz.č.parc. 902/3, 902/2 v k.ú. Borohrádek, LV č. 101, Královéhradecký kraj, kde hospodaření se svěřeným majetkem kraje má Správa silnic Královéhradeckého kraje
- poz.č.parc. 908/1 v k.ú. Borohrádek, LV č. 1354, Česká republika, kde příslušnost hospodařit s majetkem státu má Ředitelství silnic a dálnic ČR
- poz.č.parc. 965/2 v k.ú. Borohrádek, LV č. 900, Česká republika, kde právo hospodařit s majetkem státu mají Lesy České republiky s.p.
- poz.č.parc. 902/15, 574/2, 585/1 v k.ú. Borohrádek, LV č. 10001, Obec Borohrádek
- poz.č.parc. st. 617 v k.ú. Borohrádek, LV č. 951, Dobrovolný svazek obcí „Tichá Orlice“
- poz.č.parc. 573/3 v k.ú. Borohrádek, LV č. 665, Rudolf Laluha

Vlastnická práva k sousedním pozemkům byla prokázána výstupy z nahlízení do katastru nemovitostí (výstupy jsou součástí spisu).

Městský úřad Kostelec nad Orlicí, stavební úřad – životní prostředí, jako speciální stavební úřad opatřením ze dne 27.12.2017 oznámil zahájení stavebního řízení podle a § 112 stavebního zákona všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Speciálnímu stavebnímu úřadu jsou dobře známy poměry staveniště a předložená projektová dokumentace poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby, upustil speciální stavební úřad v souladu s § 112 odst. 2 stavebního zákona od ohledání na místě a ústního jednání. Současně stanovil lhůtu pro podání námitek popřípadě důkazů. V této lhůtě nebyla vznesena žádná námitka či důkaz.

Poučil účastníky řízení, že své námitky či připomínky a dotčené orgány svá závazná stanoviska mohou uplatnit do deseti dnů od doručení předmětného oznámení, jinak k nim nebude přihládnuo. K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihládnuo.

Dále speciální stavební úřad poučil účastníky řízení a dotčené orgány, že:

- V souladu s § 114 odst. 1 stavebního zákona účastník řízení může uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují rozsah uvedený ve větě první, se nepřihlíží.
- Dle § 114 odst. 2 stavebního zákona se k námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěre anebo územního opatření o asanaci území, nepřihlíží.

Speciální stavební úřad v souladu s ustanovením § 144 správního řádu předmětné oznámení o zahájení stavebního řízení a další úkony v řízení doručuje účastníkům řízení (dle § 27 odst. 1 správního řádu) a dotčeným orgánům jednotlivě, a jelikož se jedná o řízení s velkým počtem účastníků, kterým je ve smyslu ustanovení § 144 odst. 1 správního řádu řízení s více než 30 účastníky, stavební úřad oznámení o zahájení řízení a další úkony v řízení doručuje těmto účastníkům řízení postupem podle § 144 odst. 6 správního řádu (tj. doručuje písemnosti veřejnou vyhláškou).

Veřejná vyhláška (stejnopsis oznámení o zahájení stavebního řízení včetně situačního výkresu) byla vyvěšena na úřední desce a elektronické úřední desce Městského úřadu Kostelec nad Orlicí ode dne 27.12.2017 do dne 12.01.2018, Městského úřadu Borohrádek od dne 28.12.2017 do dne 15.01.2018. Důkazy o vyvěšení a sejmoutí jsou součástí spisu.

V dané lhůtě speciální stavební úřad neobdržel žádné námitky či připomínky účastníků řízení ani závazná stanoviska dotčených orgánů.

Pro území, ve kterém je stavba povolována, byla zpracována územně plánovací dokumentace *Územní plán Borohrádek, vydaný jako opatření obecné povahy dne 14.03.2012 s účinností ode dne 07.04.2012, který vymezuje dané území jako zastavěné, zastavitelné i nezastavěné s plochami:*

- dopravní infrastruktury, graficky označené DS – silniční
- bydlení, graficky označené BI – bydlení v rodinných domech (městské a příměstské)
- smíšenou obytnou, graficky označenou SK - komerční
- vodní a vodohospodářskou, graficky označenou W
- lesní, graficky označenou NL

kde dle regulativů pro tyto plochy je navrhovaná stavba přípustná, neboť se jedná o stavební úpravu stávající dopravní infrastruktury.

Obecný stavební úřad MěÚ Týniště nad Orlicí vydal pro stavbu:

- ✓ souhlas obecného stavebního úřadu MěÚ Týniště nad Orlicí ze dne 19.06.2017 pod č.j. MÚTý/STAV/2031/2017-2-Dopi-Vyj_Ve
- ✓ souhlas obecného stavebního úřadu MěÚ Týniště nad Orlicí ze dne 14.08.2017 pod č.j. MÚTý/STAV/2847/2017-2-Dopi-Vyj_Ve

V rámci řízení speciální stavební úřad přezkoumal předloženou žádost s podklady z pohledu požadavků § 110 a § 111 stavebního zákona. Přitom konstatoval, že dokumentace stavby SO 101 Komunikace byla vypracována autorizovanou osobou, panem Ing. Petrem Hájkem ČKAIT 0009661 a dokumentace stavby SO 202 Most ev.č. 305/013 byla vypracována autorizovanou osobou panem Ing. Janem Bursou ČKAIT 0601653, která byla ověřena ve stavebním řízení. Posouzením dokumentace podle § 111 stavebního zákona speciální stavební úřad dále zjistil, že v dokumentaci jsou dodrženy obecné požadavky na výstavbu, že dokumentace je v souladu s požadavky dotčených orgánů, s územně plánovací dokumentací a odpovídá obecným technickým požadavkům na stavby, vymezeným ve vyhlášce č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích (v platném znění).

Speciální stavební úřad se zabýval i tou otázkou, zda bude při provádění stavby zajištěna ochrana veřejných zájmů vymezená ve stavebním zákoně. Stavba bude provedena způsobilou fyzickou či právnickou osobou, která bude vybrána na základě výběrového řízení. Tato osoba bude speciálnímu stavebnímu úřadu bezodkladně oznámena nejpozději před zahájením stavby a bude předložen doklad o její způsobilosti.

Speciální stavební úřad se v rámci probíhajícího řízení zabýval též otázkou vymezení okruhu účastníků řízení ve smyslu § 109 stavebního zákona. Níže jmenovaní proto byli zahrnuti mezi účastníky řízení:

➤ účastníkem řízení dle § 109 odst. 1 písm. a) je stavebník (žadatel):

Královéhradecký kraj, zastoupený na základě plné moci společností Údržba silnic Královéhradeckého kraje a.s.

- účastníkem řízení dle § 109 odst. 1 písm. b) je vlastník stavby, na níž má být provedena změna, není-li stavebníkem a touto osobou je:

Královéhradecký kraj, zastoupený na základě plné moci společností Údržba silnic Královéhradeckého kraje a.s.

- účastníkem řízení dle § 109 odst. 1 písm. c) je vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno a touto osobou je:

Pan Rudolf Laluha, Jiřího z Poděbrad 592, Borohrádek

MĚSTO BOROHRÁDEK, Husova 240, Borohrádek

Paní Soňa Králíčková, Jiřího z Poděbrad 48, Borohrádek

Česká republika

příslušnost hospodařit s majetkem státu

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, PRAHA – Nusle

*Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, HRADEC KRÁLOVÉ
hospodaření se svěřeným majetkem kraje*

Správa silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59/23, HRADEC KRÁLOVÉ - Plačice

Česká republika

právo hospodařit s majetkem státu

Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, HRADEC KRÁLOVÉ - Nový Hradec Králové

Pan Pavel Králíček, Jiřího z Poděbrad 559, Borohrádek

Pan Petr Králíček, Jiřího z Poděbrad 48, Borohrádek

Dobrovolný svazek obcí "Tichá Orlice", Husova 240, Borohrádek

- účastníkem řízení dle § 109 odst. 1 písm. d) je vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena a touto osobou je:

AQUA servis a.s., Štemberkova 1094, RYCHNOV N. KN.

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, PRAHA 3

České Radiokomunikace a.s., Skokanská 2117/1, PRAHA 6 - Břevnov

ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, DĚČÍN IV – Podmokly

GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, BRNO (Královéhradecký kraj)

- účastníkem řízení dle § 109 odst. 1 písm. e) jsou vlastníci sousedního pozemku nebo stavby na něm, můžou-li být jejich vlastnická práva navrhovanou stavbou přímo dotčena a touto osobou je:

k.ú. Borohrádek

poz.č.parc.	stavba	druh pozemku	vlastník
908/5	-	ostatní plocha - silnice	MĚSTO BOROHRÁDEK, Husova 240, Borohrádek
568/22		zahrada	MĚSTO BOROHRÁDEK, Husova 240, Borohrádek
st. 341	čp. 155	zastavěná plocha a nádvoří	Pan Lenka DOLEŽALOVÁ, č. p. 47, Řípec Paní Irena VORLÍČKOVÁ, Při trati 1233/10, Praha 4 - Michle
st. 336	čp. 156	zastavěná plocha a nádvoří	Pan Zdeněk BENEŠ, Jiřího z Poděbrad 156, Borohrádek Paní Dagmar TOMANOVÁ, T. G. Masaryka 956, Týniště nad Orlicí
st. 330	čp. 250	zastavěná plocha a nádvoří	Pan Pavel ŠAFÁŘ, Jiřího z Poděbrad 250, Borohrádek
st. 317	čp.	zastavěná plocha a nádvoří	Paní Lenka PÍČOVÁ, Jiřího z Poděbrad 241, Borohrádek
908/2	-	ostatní plocha – ostatní komunikace	MĚSTO BOROHRÁDEK, Husova 240, Borohrádek
st. 312	čp. 236	zastavěná plocha a nádvoří	Paní Stanislava KONÁRKOVÁ, Kout 62, Borohrádek
st. 313	čp. 237	zastavěná plocha a nádvoří	Pan Kamil JANEČEK, Jiřího z Poděbrad 237, Borohrádek
975/1	-	ostatní plocha - dráha	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha 1 - Nové Město
2	-	zahrada	Pan Dominik DAVID, Šachov 60, Borohrádek
st. 288	čp. 231	zastavěná plocha a nádvoří	Pan Dominik DAVID, Šachov 60, Borohrádek

972	-	ostatní plocha – ostatní komunikace	Pan Pavel KRÁLÍČEK, Jiřího z Poděbrad 559, Borohrádek Pan Petr KRÁLÍČEK, Jiřího z Poděbrad 48, Borohrádek
604/10	-	trvalý travní porost	Pan Pavel KRÁLÍČEK, Jiřího z Poděbrad 559, Borohrádek
604/2	-	trvalý travní porost	Pan Pavel KRÁLÍČEK, Jiřího z Poděbrad 559, Borohrádek
604/3	-	zahrada	Pan Ladislav HORÁK, Jiřího z Poděbrad 129, Borohrádek Paní Jana HORÁKOVÁ, Jiřího z Poděbrad 129, Borohrádek
st. 547/1	čp. 129	zastavěná plocha a nádvoří	Pan Ladislav HORÁK, Jiřího z Poděbrad 129, Borohrádek Paní Jana HORÁKOVÁ, Jiřího z Poděbrad 129, Borohrádek
st. 547/2	jiná stavba	zastavěná plocha a nádvoří	Pan Ladislav HORÁK, Jiřího z Poděbrad 129, Borohrádek Paní Jana HORÁKOVÁ, Jiřího z Poděbrad 129, Borohrádek
604/8	-	trvalý travní porost	Paní Olga BOZKOVÁ, Jiřího z Poděbrad 470, Borohrádek
st. 709	čp. 470	zastavěná plocha a nádvoří	Paní Olga BOZKOVÁ, Jiřího z Poděbrad 470, Borohrádek
604/4	-	trvalý travní porost	Paní Olga BOZKOVÁ, Jiřího z Poděbrad 470, Borohrádek
604/5	-	trvalý travní porost	Paní Daniela VONDRAKOVÁ, Nikoly Tesly 1096/12, Praha 6 - Dejvice
st. 708	čp. 471	zastavěná plocha a nádvoří	Paní Daniela VONDRAKOVÁ, Nikoly Tesly 1096/12, Praha 6 - Dejvice
st. 869	jiná stavba	zastavěná plocha a nádvoří	Paní Daniela VONDRAKOVÁ, Nikoly Tesly 1096/12, Praha 6 - Dejvice
st. 1091	čp. 592	zastavěná plocha a nádvoří	Pan Rudolf LALUHA, Jiřího z Poděbrad 592, Borohrádek
573/1	-	ostatní plocha – zeleň	Pan Rudolf LALUHA, Jiřího z Poděbrad 592, Borohrádek
604/1	-	trvalý travní porost	Paní Soňa CALETKOVÁ, Jiřího z Poděbrad 48, Borohrádek
st. 351	čp. 162	zastavěná plocha a nádvoří	Pan Radovan LALUHA, Jiřího z Poděbrad 162, Borohrádek Pan Ing. Rudolf LALUHA, Jiřího z Poděbrad 162, Borohrádek Pan Rudolf LALUHA, Jiřího z Poděbrad 592, Borohrádek
st. 1059	stavba pro výrobu a skladování	zastavěná plocha a nádvoří	Pan Rudolf LALUHA, Jiřího z Poděbrad 592, Borohrádek
st. 1065	stavba pro výrobu a skladování	zastavěná plocha a nádvoří	Pan Rudolf LALUHA, Jiřího z Poděbrad 592, Borohrádek
st. 1013	garáž	zastavěná plocha a nádvoří	Pan Rudolf LALUHA, Jiřího z Poděbrad 592, Borohrádek
st. 1012	garáž	zastavěná plocha a nádvoří	Pan Radovan LALUHA, Jiřího z Poděbrad 162, Borohrádek Pan Ing. Rudolf LALUHA, Jiřího z Poděbrad 162, Borohrádek Pan Rudolf LALUHA, Jiřího z Poděbrad 592, Borohrádek
574/1	-	ostatní plocha – jiná plocha	Pan Radovan LALUHA, Jiřího z Poděbrad 162, Borohrádek Pan Ing. Rudolf LALUHA, Jiřího z Poděbrad 162,

			Borohrádek Pan Rudolf LALUHA, Jiřího z Poděbrad 592, Borohrádek
573/2	-	zahrada	Pan Rudolf LALUHA, Jiřího z Poděbrad 592, Borohrádek
573/4	-	ostatní plocha – jiná plocha	Pan Rudolf LALUHA, Jiřího z Poděbrad 592, Borohrádek
574/2	-	ostatní plocha – jiná plocha	MĚSTO BOROHRÁDEK, Husova 240, Borohrádek
601	-	trvalý travní porost	Pan Pavel KRÁLÍČEK, Jiřího z Poděbrad 559, Borohrádek Pan Petr KRÁLÍČEK, Jiřího z Poděbrad 48, Borohrádek
st. 617	stavba technického vybavení	zastavěná plocha a nádvoří	Dobrovolný svazek obcí "Tichá Orlice", Husova 240, Borohrádek
585/1	-	lesní pozemek	MĚSTO BOROHRÁDEK, Husova 240, Borohrádek
st. 615	stavba technického vybavení	zastavěná plocha a nádvoří	Dobrovolný svazek obcí "Tichá Orlice", Husova 240, Borohrádek
585/3	-	ostatní plocha – neplodná půda	Dobrovolný svazek obcí "Tichá Orlice", Husova 240, Borohrádek
st. 616	stavba technického vybavení	zastavěná plocha a nádvoří	Dobrovolný svazek obcí "Tichá Orlice", Husova 240, Borohrádek
585/4	-	lesní pozemek	MĚSTO BOROHRÁDEK, Husova 240, Borohrádek
594	-	orná půda	MĚSTO BOROHRÁDEK, Husova 240, Borohrádek
903	-	ostatní plocha – ostatní komunikace	MĚSTO BOROHRÁDEK, Husova 240, Borohrádek
586	-	lesní pozemek	MĚSTO BOROHRÁDEK, Husova 240, Borohrádek
593/2	-	orná půda	MĚSTO BOROHRÁDEK, Husova 240, Borohrádek
593/3	-	ostatní plocha – jiná plocha	MĚSTO BOROHRÁDEK, Husova 240, Borohrádek
593/1	-	lesní pozemek	MĚSTO BOROHRÁDEK, Husova 240, Borohrádek
901	-	ostatní plocha – ostatní komunikace	MĚSTO BOROHRÁDEK, Husova 240, Borohrádek
669	-	lesní pozemek	MĚSTO BOROHRÁDEK, Husova 240, Borohrádek

k.ú. Horní Jelení

<i>poz.č.parc.</i>	<i>stavba</i>	<i>druh pozemku</i>	<i>vlastník</i>
901/1	-	lesní pozemek	Lesní správa Bubna a.s., 5. května 1, Horní Jelení
919	-	ostatní plocha - silnice	Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, Pardubice

k.ú. Dolní Jelení

<i>poz.č.parc.</i>	<i>stavba</i>	<i>druh pozemku</i>	<i>vlastník</i>
581	-	ostatní plocha - silnice	Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, Pardubice
559	-	lesní pozemek	Lesní správa Bubna a.s., 5. května 1, Horní Jelení

Dle § 111 stavebního zákona speciální stavební úřad přezkoumal podanou žádost a připojené podklady z tohoto hlediska, zda stavbu lze podle nich provést, a ověřil zejména, zda:

- a) projektová dokumentace je zpracována v souladu s územně plánovací dokumentací (viz výše),
- b) projektová dokumentace je úplná, přehledná, byla zpracována oprávněnou osobou, a zda jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu,
- c) je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení potřebného k rádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem

Speciální stavební úřad rovněž ověřil účinky budoucího užívání stavby tj. stavební úprava silnice č. II/305 včetně mostu (ev.č. 305-013).

Speciální stavební úřad zjistil, že:

- a) v projektové dokumentaci jsou dodrženy obecné požadavky na výstavbu,
- b) projektová dokumentace je v souladu s požadavky dotčených orgánů, s územně plánovací dokumentací dle souhlasu obecného stavebního úřadu:
- ✓ souhlas obecného stavebního úřadu MěÚ Týniště nad Orlicí ze dne 19.06.2017 pod č.j. MÚTý/STAV/2031/2017-2-Dopi-Vyj_Ve
- ✓ souhlas obecného stavebního úřadu MěÚ Týniště nad Orlicí ze dne 14.08.2017 pod č.j. MÚTý/STAV/2847/2017-2-Dopi-Vyj_Ve

Z předložených podkladů a dalšího posouzení pak speciální stavební úřad dospěl k závěru, že uskutečněním stavby nebudou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a právem chráněné zájmy účastníků řízení.

Vzhledem k tomu, že v průběhu řízení speciální stavební úřad neshledal důvody, které by bránily povolení stavby, rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

UPOZORNĚNÍ pro stavebníka:

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebude zahájena do dvou let ode dne, kdy povolení nabyla právní moci. Dobu platnosti stavebního povolení může speciální stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti stavebního povolení. Stavební povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy speciální stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že provedení svého záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena.

P o u č e n í ú č a s t n í k ū :

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém uvede, v jakém rozsahu ho napadá a v čem spátruje rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje v Hradci Králové (Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové) podáním učiněným u stavebního úřadu – životního prostředí Městského úřadu Kostelec nad Orlicí. Dнем oznámení je den doručení rozhodnutí (v případě nedoručení je tímto dnem, den vložení poštovní zásilky obsahující rozhodnutí, do domovní schránky /písemnost se po uplynutí 10 dnů vloží do domovní schránky/), přičemž lhůta se počítá až od následujícího dne po oznámení (doručení).

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopsis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopsis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Kostelec nad Orlicí. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je podle § 82 odst. 1 správního řádu nepřípustné.

oprávněná úřední osoba
vedoucí stavebního úřadu – životního prostředí
Bc. Lucie LÉDROVÁ v.r.

otisk úředního razítka

Příloha:

- 1 x ověřená dokumentace stavby + 1 x štítek STAVBA POVOLENA – bude zasláno stavebníkovi po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí
- 1 x ověřená dokumentace stavby – bude zasláno místně příslušnému obecnímu úřadu po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí

Správní poplatek byl vyměřen podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, vybíraných správními orgány České republiky (v platném znění), stanovený v pol. 18 pod č. 1 písm. f) sazebníků správních poplatků, který tvoří přílohu zákona o správních poplatcích, ve výši 5000,- Kč (s použitím poznámky č. 2 k položce č. 18 /Za vydání stavebního povolení na změnu dokončené stavby uvedené v bodě 1 této položky vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku/), který byl zaplacen dne 09.03.2018.

ROZDĚLOVNÍK:

Žadatel (účastník řízení dle § 109 stavebního zákona a § 27 odst. 1 správního rádu):

Královéhradecký kraj, IČO 708 89 546, Pivovarské náměstí 1245, HRADEC KRÁLOVÉ
z a s t o u p e n ý n a z á k l a d ě p l n é m o c i
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., IČO 275 02 988
Kutnohorská 59, HRADEC KRÁLOVÉ - Plačice

Ing. Miroslav Řehák (technik přípravy a realizace staveb Rychnov nad Kněžnou)

Účastníci řízení dle § 109 stavebního zákona a dle § 27 odst. 2 správního rádu:
doručováno veřejnou vyhláškou

vlastníci dotčených pozemků

Pan Rudolf LALUHA, Jiřího z Poděbrad 592, BOROHRÁDEK
MĚSTO BOROHRÁDEK, Husova 240, BOROHRÁDEK
Paní Soňa KRÁLÍČKOVÁ, Jiřího z Poděbrad 48, BOROHRÁDEK

Česká republika

příslušnost hospodařit s majetkem státu

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, PRAHA – Nusle

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, HRADEC KRÁLOVÉ
hospodaření se svěřeným majetkem kraje

Správa silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59/23, HRADEC KRÁLOVÉ - Plačice

Česká republika

právo hospodařit s majetkem státu

Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, HRADEC KRÁLOVÉ - Nový Hradec Králové

Pan Pavel KRÁLÍČEK, Jiřího z Poděbrad 559, BOROHRÁDEK

Pan Petr KRÁLÍČEK, Jiřího z Poděbrad 48, BOROHRÁDEK

Dobrovolný svazek obcí "Tichá Orlice", Husova 240, BOROHRÁDEK

vlastníci sousedních pozemků:

k.ú. Borohrádek

<i>poz.č.parc.</i>	<i>stavba</i>	<i>druh pozemku</i>	<i>vlastník</i>
908/5	-	ostatní plocha - silnice	MĚSTO BOROHRÁDEK, Husova 240, Borohrádek
568/22		zahrada	MĚSTO BOROHRÁDEK, Husova 240, Borohrádek
st. 341	čp. 155	zastavěná plocha a nádvoří	Pan Lenka DOLEŽALOVÁ, č. p. 47, Rípec Paní Irena VORLÍČKOVÁ, Při trati 1233/10, Praha 4 - Michle
st. 336	čp. 156	zastavěná plocha a nádvoří	Pan Zdeněk BENEŠ, Jiřího z Poděbrad 156, Borohrádek Paní Dagmar TOMANOVÁ, T. G. Masaryka 956, Týniště nad Orlicí
st. 330	čp. 250	zastavěná plocha a nádvoří	Pan Pavel ŠAFÁŘ, Jiřího z Poděbrad 250, Borohrádek
st. 317	čp.	zastavěná plocha a nádvoří	Paní Lenka PÍČOVÁ, Jiřího z Poděbrad 241, Borohrádek
908/2	-	ostatní plocha – ostatní komunikace	MĚSTO BOROHRÁDEK, Husova 240, Borohrádek

st. 312	čp. 236	zastavěná plocha a nádvoří	Paní Stanislava KONÁRKOVÁ, Kout 62, Borohrádek
st. 313	čp. 237	zastavěná plocha a nádvoří	Pan Kamil JANEČEK, Jiřího z Poděbrad 237, Borohrádek
975/1	-	ostatní plocha - dráha	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha 1 - Nové Město
2	-	zahrada	Pan Dominik DAVID, Šachov 60, Borohrádek
st. 288	čp. 231	zastavěná plocha a nádvoří	Pan Dominik DAVID, Šachov 60, Borohrádek
972	-	ostatní plocha – ostatní komunikace	Pan Pavel KRÁLÍČEK, Jiřího z Poděbrad 559, Borohrádek Pan Petr KRÁLÍČEK, Jiřího z Poděbrad 48, Borohrádek
604/10	-	trvalý travní porost	Pan Pavel KRÁLÍČEK, Jiřího z Poděbrad 559, Borohrádek
604/2	-	trvalý travní porost	Pan Pavel KRÁLÍČEK, Jiřího z Poděbrad 559, Borohrádek
604/3	-	zahrada	Pan Ladislav HORÁK, Jiřího z Poděbrad 129, Borohrádek Paní Jana HORÁKOVÁ, Jiřího z Poděbrad 129, Borohrádek
st. 547/1	čp. 129	zastavěná plocha a nádvoří	Pan Ladislav HORÁK, Jiřího z Poděbrad 129, Borohrádek Paní Jana HORÁKOVÁ, Jiřího z Poděbrad 129, Borohrádek
st. 547/2	jiná stavba	zastavěná plocha a nádvoří	Pan Ladislav HORÁK, Jiřího z Poděbrad 129, Borohrádek Paní Jana HORÁKOVÁ, Jiřího z Poděbrad 129, Borohrádek
604/8	-	trvalý travní porost	Paní Olga BOZKOVÁ, Jiřího z Poděbrad 470, Borohrádek
st. 709	čp. 470	zastavěná plocha a nádvoří	Paní Olga BOZKOVÁ, Jiřího z Poděbrad 470, Borohrádek
604/4	-	trvalý travní porost	Paní Olga BOZKOVÁ, Jiřího z Poděbrad 470, Borohrádek
604/5	-	trvalý travní porost	Paní Daniela VONDRAKOVÁ, Nikoly Tesly 1096/12, Praha 6 - Dejvice
st. 708	čp. 471	zastavěná plocha a nádvoří	Paní Daniela VONDRAKOVÁ, Nikoly Tesly 1096/12, Praha 6 - Dejvice
st. 869	jiná stavba	zastavěná plocha a nádvoří	Paní Daniela VONDRAKOVÁ, Nikoly Tesly 1096/12, Praha 6 - Dejvice
st. 1091	čp. 592	zastavěná plocha a nádvoří	Pan Rudolf LALUHA, Jiřího z Poděbrad 592, Borohrádek
573/1	-	ostatní plocha – zeleň	Pan Rudolf LALUHA, Jiřího z Poděbrad 592, Borohrádek
604/1	-	trvalý travní porost	Paní Soňa CALETKOVÁ, Jiřího z Poděbrad 48, Borohrádek
st. 351	čp. 162	zastavěná plocha a nádvoří	Pan Radovan LALUHA, Jiřího z Poděbrad 162, Borohrádek Pan Ing. Rudolf LALUHA, Jiřího z Poděbrad 162, Borohrádek Pan Rudolf LALUHA, Jiřího z Poděbrad 592, Borohrádek
st. 1059	stavba pro výrobu a skladování	zastavěná plocha a nádvoří	Pan Rudolf LALUHA, Jiřího z Poděbrad 592, Borohrádek
st. 1065	stavba pro výrobu a skladování	zastavěná plocha a nádvoří	Pan Rudolf LALUHA, Jiřího z Poděbrad 592, Borohrádek
st. 1013	garáž	zastavěná plocha a nádvoří	Pan Rudolf LALUHA, Jiřího z Poděbrad 592, Borohrádek
st. 1012	garáž	zastavěná plocha a nádvoří	Pan Radovan LALUHA, Jiřího z Poděbrad 162, Borohrádek

			Pan Ing. Rudolf LALUHA, Jiřího z Poděbrad 162, Borohrádek Pan Rudolf LALUHA, Jiřího z Poděbrad 592, Borohrádek
574/1	-	ostatní plocha – jiná plocha	Pan Radovan LALUHA, Jiřího z Poděbrad 162, Borohrádek Pan Ing. Rudolf LALUHA, Jiřího z Poděbrad 162, Borohrádek Pan Rudolf LALUHA, Jiřího z Poděbrad 592, Borohrádek
573/2	-	zahrada	Pan Rudolf LALUHA, Jiřího z Poděbrad 592, Borohrádek
573/4	-	ostatní plocha – jiná plocha	Pan Rudolf LALUHA, Jiřího z Poděbrad 592, Borohrádek
574/2	-	ostatní plocha – jiná plocha	MĚSTO BOROHRÁDEK, Husova 240, Borohrádek
601	-	trvalý travní porost	Pan Pavel KRÁLÍČEK, Jiřího z Poděbrad 559, Borohrádek Pan Petr KRÁLÍČEK, Jiřího z Poděbrad 48, Borohrádek
st. 617	stavba technického vybavení	zastavěná plocha a nádvoří	Dobrovolný svazek obcí "Tichá Orlice", Husova 240, Borohrádek
585/1	-	lesní pozemek	MĚSTO BOROHRÁDEK, Husova 240, Borohrádek
st. 615	stavba technického vybavení	zastavěná plocha a nádvoří	Dobrovolný svazek obcí "Tichá Orlice", Husova 240, Borohrádek
585/3	-	ostatní plocha – neplodná půda	Dobrovolný svazek obcí "Tichá Orlice", Husova 240, Borohrádek
st. 616	stavba technického vybavení	zastavěná plocha a nádvoří	Dobrovolný svazek obcí "Tichá Orlice", Husova 240, Borohrádek
585/4	-	lesní pozemek	MĚSTO BOROHRÁDEK, Husova 240, Borohrádek
594	-	orná půda	MĚSTO BOROHRÁDEK, Husova 240, Borohrádek
903	-	ostatní plocha – ostatní komunikace	MĚSTO BOROHRÁDEK, Husova 240, Borohrádek
586	-	lesní pozemek	MĚSTO BOROHRÁDEK, Husova 240, Borohrádek
593/2	-	orná půda	MĚSTO BOROHRÁDEK, Husova 240, Borohrádek
593/3	-	ostatní plocha – jiná plocha	MĚSTO BOROHRÁDEK, Husova 240, Borohrádek
593/1	-	lesní pozemek	MĚSTO BOROHRÁDEK, Husova 240, Borohrádek
901	-	ostatní plocha – ostatní komunikace	MĚSTO BOROHRÁDEK, Husova 240, Borohrádek
669	-	lesní pozemek	MĚSTO BOROHRÁDEK, Husova 240, Borohrádek

k.ú. Horní Jelení

poz.č.parc.	stavba	druh pozemku	vlastník
901/1	-	lesní pozemek	Lesní správa Bubna a.s., 5. května 1, Horní Jelení
919	-	ostatní plocha - silnice	Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, Pardubice

k.ú. Dolní Jelení

poz.č.parc.	stavba	druh pozemku	vlastník
581	-	ostatní plocha - silnice	Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, Pardubice
559	-	lesní pozemek	Lesní správa Bubna a.s., 5. května 1, Horní Jelení

správci inženýrských sítí:

AQUA servis a.s., Štěmberkova 1094, RYCHNOV N. KN.

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, PRAHA 3

České Radiokomunikace a.s., Skokanská 2117/1, PRAHA 6 - Břevnov

ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, DĚČÍN IV – Podmokly

GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, BRNO (Královéhradecký kraj)

Obdrží:

Dotčené orgány:

- HZS Královéhradeckého kraje, Na Spravedlnosti 2010, RYCHNOV N. KN
- KHS Královéhradeckého kraje, Jiráskova 1320, RYCHNOV N. KN
- Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Dopravní inspektorát v Rychnově nad Kněžnou, Zborovská 1360, RYCHNOV N. KN.
- MěÚ Kostelec nad Orlicí, OSO (památkový orgán), Palackého nám. 38, KOSTELEC N. ORL.
- MěÚ Kostelec nad Orlicí, SÚŽP (ŽP), Palackého nám. 38, KOSTELEC N. ORL.
- Agentura hospodaření s nemovitým majetkem MO, oddělení územní správy nemovitého majetku Pardubice, Teplého 1899, PARDUBICE
- Agentura logistiky, Regionální středisko vojenské dopravy Hradec Králové, Velké náměstí 33, HRADEC KRÁLOVÉ
- Povodí Labe s.p., Vítá Nejedlého 951, HRDEC KRÁLOVÉ
- Lesy České republiky, s.p., správa toků – oblast povodí Labe, Přemyslova 1106/19, HRADEC KRÁLOVÉ - Nový Hradec Králové
- ČD – Telematika a.s., úsek servis infrastruktury, Pernerova 2819/2a, PRAHA 3
- Správa železniční dopravní cesty, s.o., oblastní ředitelství HK, U Fotochemy 259/1, HRADEC KRÁLOVÉ
- Drážní úřad, stavební sekce – územní odbor Praha, Wilsonova 300/8, PRAHA 2

Místně příslušný obecní úřad:

- MěÚ Borohrádek, Husova 240, Borohrádek

Vypraveno dne: 15.03.2018

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce a elektronické úřední desce Městského úřadu Kostelec nad Orlicí a Městského úřadu Borohrádek. Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení. Sejmuto vyhlášky je možno následující pracovní den po posledním (patnáctém) dni vývěsní lhůty. Po uplynutí lhůty a vyznačení údajů musí být vyhláška neprodleně vrácena zpět speciálnímu stavebnímu úřadu.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

.....
Otisk úředního razítka a podpis oprávněné osoby k vyvěšení a sejmoutí