



MĚSTSKÝ ÚŘAD KOSTELEK NAD ORLICÍ

stavební úřad – životní prostředí

Vaše značka:

Číslo jednací: MUKO-2295/2018-L

Spisová značka: 707/2018

Datum: 09.04.2018

Vyřizuje: Bc. Lucie Lédrová

Kontakt: 494 337 218 / lledrova@muko.cz

Počet listů: 10

Počet příloh/listů příloh: 0/0

Sp. znak, sk. režim: 325.1., A/10

DLE ROZDĚLOVNÍKU

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A S T A V E B N Í P O V O L E N Í

Žadatel, Město Kostelec nad Orlicí, IČO 274 968, se sídlem Palackého nám. 38, Kostelec nad Orlicí, podal dne 25.01.2018 u zdejšího správního úřadu *žádost o stavební povolení* pro stavbu „**stavební úpravy ulice Žofínská**“, na poz.č.parc. 1245/1 (ostatní plocha – silnice), 1245/10 (ostatní plocha – jiná plocha), 1245/9 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 1245/5 (ostatní plocha – jiná plocha), 1070 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 1178/1 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 1052 (ostatní plocha – ostatní komunikace), v kat. území Kostelec nad Orlicí.

Městský úřad Kostelec nad Orlicí, stavební úřad – životní prostředí, jako věcně příslušný silniční správní úřad a speciální stavební úřad podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) jako speciální stavební úřad pro stavby silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací podle § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění jeho pozdějších předpisů a novel (dále jen „stavební zákon“) a jako místně příslušný podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., ve znění jeho pozdějších předpisů a novel (dále jen „správní řád“), projednal zmíněnou žádost ve stavebním řízení podle § 108 - § 115 stavebního zákona a na základě jeho výsledku vydává dle § 115 stavebního zákona a dle § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření ve znění vyhlášky č. 63/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, toto stavební povolení pro stavbu:

„stavební úpravy ulice Žofínská“ na poz.č.parc. 1245/1 (ostatní plocha – silnice), 1245/10 (ostatní plocha – jiná plocha), 1245/9 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 1245/5 (ostatní plocha – jiná plocha), 1070 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 1178/1 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 1052 (ostatní plocha – ostatní komunikace), v obci a katastrálním území Kostelec nad Orlicí, kterým se tato stavba

p o v o l u j e .

Popis stavby:

Stavební úpravy komunikace a chodníků včetně sjezdů umístěných v chodníku v ul. Žofínská. Směrově je trasa vedena v geometricky definované trase stávající komunikace. Povrch bude asfaltový. Řešená stavba je úprava stávající místní komunikace ul. Žofínská a je v co největší míře respektováno spádové uspořádání dané lokality. Provoz v horní části (mezi křížením s ulicemi Zoubkova a Krupková) zůstává stávající - obousměrný. Mezi ulicemi Zoubkova a Havlíčkova bude nově provoz pouze jednosměrný. Komunikace je zde vzhledem k možnosti parkování šířky 5,00 m. Komunikace bude na začátku a konci šířkově napojena na stávající stav. Sklon komunikace je navržen jednostranný nebo střešovitý 2,50%. Po obou stranách komunikace je umístěn betonový silniční obrubník uložený do betonového lože C12/15. Po levé straně (km 0,000 00 - 0,233 51) a částečně i pravé straně (od křižovatky s ulicí Krupkovou až po konec úseku) komunikace bude zrekonstruován chodník. Součástí chodníku budou i stávající vjezdy. Povrch bude dlážděný. Příčný sklon chodníků zůstává stávající a to převážně ve sklonu 0,5% od objektů. Každý sjezd bude výškově napojen sníženým silničního obrubníku na výškový rozdíl 20 mm.

Odvodnění povrchu komunikace bude provedeno pomocí uličních vpustí. Stávajících 7 uličních vpustí bude z důvodů plynulého a rovnoměrného odvedení srážkových vod posíleno o další 2 vpustí. Do systému jednotné kanalizace bude přitékat stejné množství vody jako před rekonstrukcí. Drenáž nebude do kanalizace zaústěna.

Mezi chodníkem a objekty musí být umístěna svislá nopová izolace. Nopová izolace bude upevněna dle návodu výrobce a to plastovými kotvící hmoždinkami. Horní okraj bude zakončen pomocí Z lišty z pozinkovaného, titanového nebo měděného plechu. Tato lišta bude upevněna pomocí nerezových hřebíků. Stávající lapače střešních splavenin (gajgry) budou nahrazeny novými. V místě kde chodníky nepřiléhají k budovám a plotům, bude po levé straně chodníku umístěn zahradní obrubník ABO 2-15 uložený do betonového lože z betonu C12/15. Tento obrubník bude výškově osazen o minimálně 6 cm, tak aby tvořil vodící linii chodníku.

Vozovka

Kryt komunikace bude proveden z asfaltobetonu pro obrusné vrstvy (ACO 11) tloušťka 40 mm dále z asfaltobetonu pro podkladní vrstvy (ACP 16+) tloušťky 70 mm, obě vrstvy budou spojeny spojovacím postříkem (PS-EK) 0,20 kg/m². Podkladní vrstva je navržena ze štěrkodrti (ŠD) fr. 0/32 mm tl. 150 mm, která je s asfaltobetonem spojena infiltračním postříkem (PS-IK) 0,50 kg/m². Další podkladní vrstvou je štěrkodrt' (SD) Jr.32/64 tl. 150 mm. Zemní pláň zhuťněná na únosnost 45 MPa, bude vyspádována k odvodňovacímu prvku komunikace.

Skladba vozovky:

- asfaltový beton pro obrusné vrstvy	ACO 11 (ABS I)	40 mm	ČSN EN 13 108-1
- spojovací postřík 0,20 kg/m ²	PS-EK		ČSN 73 6129
- asfaltový beton pro podkl.	Vrstvy ACP 16+ (OKS I)	70 mm	ČSN EN 13 108-1
- infiltrační postřík 0,50 kg/m ²	PS-IK		ČSN 73 6129
- štěrkodrt' ŠD		150 mm	ČSN 73 6126-1
- štěrkodrt' ŠD		150 mm	ČSN 73 6126-1
Celkem		410 mm	

Chodník

Kryt chodníku pro pěší bude proveden z betonové vibrolisované (zámkové) dlažby tl. 60 mm uložené do kladecí vrstvy tl. 40 mm ze štěrkodrti (ŠD) fr. 4 / 8 mm. Dlažba bude dvakrát zhuťněna vibrační deskou opatřenou speciálním plastovým krytem. Po každém hutnění budou spáry zasypány křemičitým pískem fr. 0-1 mm. Podkladní vrstva je navržena ze SD fr. 0/32 mm tl. 200 mm. Zemní pláň zhuťněná na únosnost 30 MPa, bude vyspádována stejně jako niveleta dlážděného krytu chodníku, tzn. k odvodňovacímu prvku komunikace.

Skladba chodníku pro pěší:

- dlažba vibrolisovaná	DL	60 mm	ČSN 73 6131
- ložná vrstva ze štěrkodrti 4/8	L	40 mm	ČSN 73 6131
- štěrkodrt'	ŠD	200 mm	ČSN 73 6131
Celkem		300 mm	

Vjezdy

Kryt vjezdů bude proveden z betonové vibrolisované (zámkové) dlažby tl. 80 mm uložené do kladecí vrstvy tl. 40 mm ze štěrkodrti (ŠD) fr. 4 / 8 mm. Dlažba bude dvakrát zhuťněna vibrační deskou opatřenou speciálním plastovým krytem. Po každém hutnění budou spáry zasypány křemičitým pískem fr. 0-1 mm. Podkladní vrstva je navržena ze směsi stmelené cementem (C 8/10) v tloušťce 120 mm a ze ŠD tř. 0/32 mm tl. 150 mm. Zemní pláň zhuťněná na únosnost 30 MPa, bude vyspádována k odvodňovacímu prvku komunikace.

Sjezdy na pozemky:

- dlažba vibrolisovaná	DL	80 mm	ČSN 73 6131
- ložná vrstva ze štěrkodrti 4/8	L	40 mm	ČSN 73 6131-1
- směs stmelená cementem	C 8/10 (KSC I)	120 mm	ČSN EN 14227-1
- štěrkodrt'	ŠD	150 mm	ČSN 73 6131-1
Celkem		390 mm	

Účastník řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu):

MĚSTO Kostelec nad Orlicí, IČO 274 968, Palackého nám. 38, KOSTELEČ N. ORL.

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena na pozemcích parc.č. 1245/1 (ostatní plocha – silnice), 1245/10 (ostatní plocha – jiná plocha), 1245/9 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 1245/5 (ostatní plocha – jiná plocha), 1070 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 1178/1 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 1052 (ostatní plocha – ostatní komunikace), v obci a katastrálním území Kostelec nad Orlicí podle projektové dokumentace, vypracované společností SELLA & AGRETA s.r.o. a autorizované autorizovaným technikem pro dopravní stavby, specializace kolejová doprava, nekolejová doprava ve smyslu § 159 stavebního zákona panem Miroslavem Vurbalem, ČKAIT 0601573, která byla ověřena ve stavebním řízení.
2. Stavebník je povinen dle § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření ve znění vyhlášky č. 63/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 503/2006 Sb., **oznámít termín zahájení stavby.**
3. Stavba bude provedena způsobilou právnickou osobou, která bude vybrána na základě **výběrového řízení**. Tato osoba bude speciálnímu stavebnímu úřadu bezodkladně oznámena nejpozději před zahájením stavby a bude předložen doklad o její způsobilosti.
4. **Stavba bude dokončena nejpozději do 31.12.2020.**
5. **Před zahájením prací stavebník podá na příslušný dopravní úřad (MěÚ Kostelec nad Orlicí, ODOŽÚ) v dostatečném předstihu žádost o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích dle § 61 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, případně stavebník podá na příslušný silniční správní úřad (MěÚ Kostelec nad Orlicí, SU-ŽP) žádost o stanovení omezení užívání místní komunikace uzavírkami či objízďkami dle ustanovení § 24 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích.**
6. **Před osazením nových dopravních značek je nutno si předem zajistit stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikačních dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, kde je příslušným dopravním úřadem (MěÚ Kostelec nad Orlicí, ODOŽÚ).**
7. **Před zahájením zemních prací budou vytyčeny všechny inženýrské sítě vyskytující se v místě stavby na základě vyjádření jejich správců a současně budou zajištěna opatření zabraňující jejich poškození. V případě dotyku podzemního vedení budou tyto práce prováděny ručním kopáním.**
8. O zahájení prací na stavbě stavebník nejpozději 7 dní předem písemně a prokazatelně informuje osoby, které mohou být pracemi dotčeny.
9. O průběhu stavby bude veden stavební deník (§ 157 stavebního zákona).
10. Stavba bude viditelně označena štítkem STAVBA POVOLENA, který stavebník obdrží spolu s ověřenou dokumentací po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí a který bude po skončení prací vrácen speciálnímu stavebnímu úřadu. Stavebník učiní opatření, aby po dobu realizace stavby byla zajištěna čitelnost údajů, na něm uvedených.
11. Při provádění stavby budou dodržena ustanovení nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákon č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).
12. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění a příslušných ČSN uvedených v příloze č. 1, neboť v daném případě nebyla udělena žádná výjimka z jejich ustanovení.
13. Pro stavbu budou navrženy a použity takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu ekonomicky odůvodněné předpokládané existence splní požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochranu proti hluku, úsporu energie a ochranu tepla.
14. Stavební práce, při kterých by hluk překračoval hranici 50 dB, nesmějí být prováděny v době od 20⁰⁰ do 7⁰⁰ hodin.
15. Staveniště bude uspořádáno tak, aby bylo možno stavbu bezpečně provádět. Otevřený výkop bude řádně označen, zabezpečen proti pádu chodců a při snížené viditelnosti osvětlen. Prováděnými

výkopovými pracemi a výjezdem ze staveniště nesmí být znečišťována přilehlá komunikace, případné znečištění musí být neprodleně odstraněno.

16. Po ukončení prací budou pozemky dotčené stavbou uvedeny do původního stavu a protokolárně předány jejich vlastníkům.
17. Nevyužitelný odpadní stavební materiál ze stavebních prací je nutno uložit na povolené skládce, ostatní odpadní materiály je nutno využít nebo zneškodnit v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech. Doklady o řádném zneškodnění budou předloženy při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
18. Provedení případných změn stavby před jejím dokončením je přípustné ve smyslu § 118 stavebního zákona pouze na základě povolení speciálního stavebního úřadu.
19. Každý stavební výrobek, musí být v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., v platném znění. Musí být dodrženo nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb., (dále jen „NV“) tzn., že při závěrečné kontrolní prohlídce bude stavební výrobek zdokladován a ověřen dle § 5 NV - certifikace, § 6 NV - posouzení systému řízení výroby, § 7 NV - ověření shody, § 8 NV - posouzení shody výrobcem apod.
20. **Dle § 115 stavebního zákona nestanovuje speciální stavební úřad fáze kontrolních prohlídek stavby. Bude pouze provedena závěrečná kontrolní prohlídka na základě žádosti o vydání kolaudačního souhlasu (viz podmínka č. 21).**
21. **Po ukončení stavby bude podána žádost o vydání kolaudačního souhlasu.** K žádosti je třeba předložit potřebné doklady (např. doklad o ověření požadovaných vlastností výrobků, geometrický plán /geodetické zaměření provedené stavby/, doklad o archeologickém výzkumu či dozoru prováděném oprávněným subjektem, doklad o uložení nepotřebného materiálu na řízenou skládku, doklad o převzetí dotčených pozemků, doklad o vytýčení inženýrských sítí před zahájením stavby, doklad o kontrole - převzetí sítí od jejich správců před záhozem, stavební deník, apod.).
22. **Při provádění stavby budou dodrženy veškeré podmínky vyplývající z rozhodnutí, vyjádření, souhlasů a závazných stanovisek dotčených orgánů k realizaci stavby, a to v(e):**

- koordinované závazné stanovisko dotčených orgánů sídlících na MěÚ Kostelec nad Orlicí ze dne 16.08.2017 pod č.j. OSO 225/2017-16151/2017-lf
zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, dle § 29 odst. 2 písm. b)

Veřejné zájmy na úseku ochrany státní památkové péče, jejichž ochrana je v působnosti městského úřadu, odboru organizačně-správního, nejsou předmětným záměrem dotčeny.

Upozorňujeme však, že při provádění výkopových prací může dojít k narušení archeologických nálezů a situací, jež bude nutno zachránit a zdokumentovat. Proto požadujeme splnění následujících podmínek:

- Oznámit přípravu akce subjektu, který má oprávnění provádět archeologické práce dle zákona č. 20/1987 Sb., odst. 2. § 22 (to znamená archeologickému pracovišti, viz příložený seznam oprávněných organizací, např.: Muzeum a galerie Orlických hor, Jiráskova 2, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, telefon: 494 534 450).
- Zde sdělit termín zahájení stavby, a ohlásit započetí zemních, či výkopových prací cca 3 týdny před termínem.
- Umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu, či dozoru při provádění zemních a výkopových prací. Na tyto archeologické práce dle zákona č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších zákonných úprav a doplňků, bude uzavřena smlouva o provedení archeologických zásahů. Všechna práva a povinnosti v souvislosti s archeologickými pracemi přebírá organizace, se kterou bude uzavřena smlouva o jeho provedení.
- Hlásit náhodné archeologické nálezy v průběhu stavby příslušnému archeologickému pracovišti, popřípadě orgánům státní památkové péče – odboru organizačně-správnímu Městského úřadu Kostelec nad Orlicí, či Národnímu památkovému ústavu, územnímu odbornému pracovišti v Josefově. Nález i naleziště musí poté zůstat podle § 23, odst. 3 zákona č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších zákonných úprav a doplňků, beze změny až do jeho ohledání a zdokumentování pracovníkem odborného archeologického pracoviště.

zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, dle § 40 odst. 4 písm. d)

Městský úřad Kostelec nad Orlicí, stavební úřad – životní prostředí, jako věcně příslušný silniční správní úřad a speciální stavební úřad podle § 40 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) jako speciální stavební úřad pro stavby silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací podle § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2016 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve

znění jeho pozdějších předpisů a novel (dále jen „stavební zákon“) a jako místně příslušný podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, vydává dle § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, k záměru stavby „**Výstavba a oprava komunikace ŽOFÍNSKÁ**“ v kat. území Kostelec nad Orlicí toto *závazné stanovisko*.

- Silniční správní úřad a speciální stavební úřad nemá připomínek k výše uvedené stavbě. V rámci výše uvedené stavby bude provedena celková rekonstrukce místní komunikace včetně inženýrských sítí, veřejného osvětlení, vodovodu a části kanalizace. Opraven bude povrch komunikace a chodníků včetně všech podkladních vrstev a obrubníků.
- Silniční správní úřad a speciální stavební úřad uvádí, že výše uvedená stavba podléhá stavebnímu povolení. O povolení stavby je třeba požádat příslušný speciální stavební úřad, jímž je MěÚ Kostelec n. Orl., SÚ - ŽP. K povolení stavby je nutné předložit žádost s náležitostmi dle přílohy č. 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, dále doklady a projektovou dokumentaci s náležitostmi dle přílohy č. 8 vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb.
- V případě nutnosti stanovení dopravního značení je třeba požádat o stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích dle ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) a § 61 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností, jímž je MěÚ Kostelec n. Orl., ODOŽÚ.
- V případě rekonstrukce inženýrských sítí vedených v místní komunikaci parc.č. 1052, je třeba požádat o povolení ke zvláštnímu užívání komunikace, dle ustanovení § 25 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích, příslušný silniční správní úřad, jímž je MěÚ Kostelec n. Orl., SÚ-ŽP.
- V případě nutnosti omezení obecního užívání místní komunikace uzavírkami či objízďkami je třeba požádat, dle ustanovení § 24 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích, příslušný silniční správní úřad, jímž je MěÚ Kostelec n. Orl., SÚ-ŽP.
- V případě napojení sousedních pozemků nově zřízenými sjezdy na místní komunikaci parc.č. 1052 je třeba požádat o povolení zřízení sjezdu příslušný silniční správní úřad, jímž je MěÚ Kostelec n. Orl., SÚ-ŽP.

zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, dle § 65 a § 77 odst. 3

- Jako orgán ochrany přírody věcně příslušný upozorňujeme na nedostatečně zpracovanou koordinační situaci předložené projektové dokumentace, neboť neodpovídá skutečnému stavu. V situace není zakreslena stávající městská (uliční) zeleň, která bude stavbou přímo dotčena. Požadujeme dopracování projektové dokumentace a znovu předložení záměru.
- **zákona č. 185/2001 Sb., odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dle § 71 písm. k) a § 79 odst. 4 písm. b)**
- Věcně příslušný správní orgán na úseku odpadového hospodářství upozorňuje, že nevyužitelný odpadní stavební materiál a výkopovou zeminu je nutno uložit na povolené skládce, ostatní odpadní materiály je nutno využít nebo odstranit v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech. Doklady o řádném využití nebo odstranění budou archivovány pro případnou kontrolu.
- závazném stanovisku Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje – územního odboru Rychnov nad Kněžnou ze dne 15.08.2017 pod č.j. HSHK-4840-2/2017
- K případným změnám proti posouzenému dokumentu je třeba vyžádat si nové závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany.
- stanovisku Krajského Ředitelství policie Královéhradeckého kraje, dopravního inspektorátu Rychnov nad Kněžnou ze dne 08.11.2017 pod č.j. KRPH-97441/ČJ-2017-050706
- dodržet ustanovení souvisejících předpisů a norem v platném znění (např. zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb, ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích, ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací, atd.)
- Při opravě komunikací zhotovitel učiní taková vhodná opatření, aby nedocházelo ke znečišťování dotčené silnice vyjíždějícími vozidly ze staveniště.
- Dopravní značky budou provedeny ve smyslu vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a při umísťování budou dodrženy platné technické podmínky TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích.
- Před zahájením stavebních prací je nutné, pokud stavbou dojde k omezení silničního provozu, předložit k posouzení návrh dopravně inženýrského opatření (umístění PDZ) včetně termínu a harmonogramu prací.

- **závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku ochrany životního prostředí sídlící na MěÚ Kostelec nad Orlicí ze dne 09.11.2017 pod č.j. MUKO 23364/17-kd**

Ochrana vod

vyřizuje: Daniel Sikora, DiS., (778 452 420)

Jako věcně příslušný vodoprávní úřad dle § 104 odst. 9 a § 106 odst. 1 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů, sdělujeme, že záměr je dle tohoto zákona možný a nemáme k němu připomínek. Stavební povolení ani ohlášení nevyžadují stavební úpravy vodovodů a kanalizací, pokud se nemění jejich trasa, což z předložené projektové dokumentace je zřejmé.

Ochrana přírody a krajiny

vyřizuje: Lenka Cejpková, (725 568 023)

Jako orgán ochrany přírody věcně příslušný dle § 65 a § 77 odst. 3 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOPK“) uvádíme, že ke kácení dřevin o obvodu nad 80 cm měřeno ve výšce 130 cm nad zemí rostoucích v místě stavby je nezbytné povolení orgánu ochrany přírody podle § 8 odst. 1 ZOPK.

Příslušná žádost se podává orgánu ochrany přírody na Městský úřad Kostelec nad Orlicí, stavební úřad – životní prostředí.

Odpadové hospodářství

vyřizuje: Mgr. Kateřina Dlužáková, (770 149 061)

Věcně příslušný správní orgán na úseku odpadového hospodářství dle § 71 písm. k) a § 79 odst. 4 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, upozorňuje, že nevyužitelný odpadní stavební materiál a výkopovou zeminu je nutno uložit na povolené skládce, ostatní odpadní materiály je nutno využít nebo odstranit v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech. Doklady o řádném využití nebo odstranění budou archivovány pro případnou kontrolu.

Z hlediska ostatních veřejných zájmů chráněných dle § 15 písm. n) zák. č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, § 47 odst. 1 a § 48 zák. č. 289/1995 Sb., o lesích, § 11 odst. 3 zák. č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, nejsou žádné připomínky, neboť předmětným záměrem nejsou dotčeny jejich chráněné zájmy.

- **závazné stanovisko dotčeného orgánu pro stavby silnic sídlící na MěÚ Kostelec nad Orlicí ze dne 08.11.2017 pod č.j. MUKO 23367/17-L**

- Silniční správní úřad a speciální stavební úřad nemá připomínek k výše uvedené stavbě. V rámci výše uvedené stavby bude provedena celková rekonstrukce místní komunikace včetně inženýrských sítí, veřejného osvětlení, vodovodu a části kanalizace. Opraven bude povrch komunikace a chodníků včetně všech podkladních vrstev a obrubníků.
- Silniční správní úřad a speciální stavební úřad uvádí, že výše uvedená stavba podléhá stavebnímu povolení. O povolení stavby je třeba požádat příslušný speciální stavební úřad, jímž je MěÚ Kostelec n. Orl., SÚ - ŽP. K povolení stavby je nutné předložit žádost s náležitostmi dle přílohy č. 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, dále doklady a projektovou dokumentaci s náležitostmi dle přílohy č. 8 vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb.
- V případě nutnosti stanovení dopravního značení je třeba požádat o stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích dle ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) a § 61 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností, jímž je MěÚ Kostelec n. Orl., ODOŽÚ.
- V případě rekonstrukce inženýrských sítí vedených v místní komunikaci parc.č. 1052, je třeba požádat o povolení ke zvláštnímu užívání komunikace, dle ustanovení § 25 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích, příslušný silniční správní úřad, jímž je MěÚ Kostelec n. Orl., SÚ-ŽP.
- V případě nutnosti omezení obecního užívání místní komunikace uzavírkami či objízďkami je třeba požádat, dle ustanovení § 24 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích, příslušný silniční správní úřad, jímž je MěÚ Kostelec n. Orl., SÚ-ŽP.
- V případě napojení sousedních pozemků nově zřízenými sjezdy na místní komunikaci parc.č. 1052 je třeba požádat o povolení zřízení sjezdu příslušný silniční správní úřad, jímž je MěÚ Kostelec n. Orl., SÚ-ŽP.

23. Dále budou při provádění stavby dodrženy veškeré podmínky vyplývající z vyjádření správců inženýrských sítí z hlediska jejich existence včetně ochranných pásem, a vyjádření správců pozemních komunikací to z(e):

- **vyjádření k projektové dokumentaci ze dne 22.11.2017 pod zn.č. AQUA/1736/8/2017/Lu od společnosti AQUA SERVIS a.s.**

S takto navrženou projektovou dokumentací pro stavební povolení a provedení stavby souhlasíme za následujících podmínek, které musí být splněny:

Pro výměnu vodovodu a kanalizace máme následující podmínky, které je nutné splnit:

VODOVOD

- výměna vodovodu bude provedena ve stávající trase, navržené potrubí pro výměnu vodovodu je z materiálu PE 100 RC + SDR11 modré barvy
- k novému vodovodnímu řadu a přípojkám bude přiložen vodící drát Cu pro snadné vyhledání trasy a případné poruchy o min. průměru 4 mm²
- veškeré vodovodní litinové armatury budou použity od firmy (např. HAWLE, JMA, AVK VOD-KA, GEORG FISCHER + GF+, Buderus nebo Saint-Gobain)
- do země nebudou používány žádné plastové spojky
- napojení přípojky na hlavní vodovodní řad musí být provedeno přes klasický litinový navrtávací pas, zemní šoupátko nebo ventil přípojky budou provedeny z PE 1"
- vlastní napojení (výměny) vodovodu a připojení vodovodních přípojek nutno objednat na středisku AQUA SERVIS, a.s. v Kostelci nad Orlicí na tel. 494 323 195 nebo na mobilu 602 939 554 (ve všední dny 6:00 – 14:00 hod). Na tomto středisku lze objednat i vlastní výměnu vodovodního potrubí a vodovodních přípojek. V případě, že vlastní výměnu vodovodu, vodovodních přípojek nebude provádět společnost AQUA SERVIS a.s., musí být přizván ke kontrole uložení před ZAHRNUTÍM nové (výměny) potrubí vodovodu, vodovodních přípojek a napojení přípojek na nové potrubí vodovodu náš zaměstnanec – viz kontakt středisko AQUA SERVIS a.s. v Kostelci nad Orlicí

KANALIZACE

- rekonstrukce kanalizace je navržena ve stávající trase, navržené potrubí pro výměnu kanalizace je z materiálu PVC-U DN 400
- kanalizační přípojky z objektů se napojí na novou kanalizaci. Na kanalizačních přípojkách nesmí být žádné předčisticí zařízení. Kanalizace, do které budou přípojky napojeny, vede na centrální ČOV.
- Před záhozem místa provedení kanalizačních přípojek a přípojek UV na novou kanalizaci je nutno přizvat ke kontrole uložení a napojení našeho zaměstnance p. Bc. Petříka (tel. 728 154 733), který protokolem odsouhlasí vlastní napojení
- Vlastní napojení (výměny) kanalizace, kanalizačních přípojek a přípojek UV nutno objednat na středisku AQUA SERVIS a.s. – kanalizace u p. Bc. Petříka na tel. 728 154 733. Zde lze objednat i vlastní výměnu kanalizačního potrubí a kanalizačních přípojek. V případě, že vlastní výměnu kanalizačního potrubí, kanalizačních přípojek nebude provádět společnost AQUA SERVIS a.s., musí být přizván ke kontrole uložení před ZAHRNUTÍM nového potrubí kanalizace, kanalizačních přípojek a přípojek UV na nové potrubí kanalizace náš zaměstnanec – viz kontakt středisko AQUA SERVIS a.s. – kanalizace p. Bc. Petřík

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ + KOMUNIKACE

- Ve Vašem zájmovém území se nachází vodovod a kanalizace ve správě společnosti AQUA SERVIS, a.s. V příloze Vám posíláme orientační zakres námi provozovaných vodohospodářských sítí. Pro skutečný průběh trasy vodovodního řadu nutno vodovod vytyčit. Vytyčení sítí provede AQUA SERVIS, a.s. - vodovod p. Gois tel. 602 771 274, kanalizace p. Vejnar tel. 728 436 463 (vytyčení nutno **objednat telefonicky** nejméně deset dní předem ve všední dny od 6:00 - 14:00 hod., po tel. objednání vytyčení vodovodu lze objednávku zaslat na e-mail jiri.lunak@aquark.cz
- Umístění staveb, objektů, stromů, keřů, oplocení, sloupů atd. musí být situováno min. 1,5 m od stávajícího vodovodu či kanalizace do průměru 500 mm včetně a 2,5 m od stávajícího vodovodu či kanalizace s průměrem potrubí nad 500 mm.
- Při křížení nových inženýrských sítí musí být dodržena prostorová norma ČSN 73 6005.
- Po ukončení prací v ochranném pásmu vodovodu požadujeme přizvat k odsouhlasení provedených povrchových úprav našeho zaměstnance – nutno kontaktovat středisko AQUA SERVIS, a.s. v Kostelci nad Orlicí na tel. 494 323 195 nebo na mobilu 602 939 554 a kanalizace požadujeme přizvat k odsouhlasení provedených povrchových úprav našeho zaměstnance - kontaktovat středisko AQUA SERVIS a.s. – kanalizace p. Bc. Petříka na tel. 728 154 733.
- Veškeré kanalizační šachty, pupatové, přípojkové, hydrantové poklopy včetně výšek zemních souprav musí být umístěny do nové nivelety povrchu.
- vyjádření k existenci sítí ze dne 14.11.2016 pod zn.č. 1285/16 od společnosti AQUA SERVIS a.s.
- Ve Vašem zájmovém území se nachází vodovod a kanalizace ve správě společnosti AQUA SERVIS, a.s. V příloze Vám posíláme orientační zakres námi provozovaných vodohospodářských sítí. Pro skutečný průběh trasy vodovodního řadu nutno vodovod vytyčit. Vytyčení sítí provede AQUA SERVIS, a.s. - vodovod p. Gois tel. 602 771 274, kanalizace p. Vejnar tel. 728 436 463

- (vytyčení nutno **objednat telefonicky** nejméně deset dní předem ve všední dny od 6:00 - 14:00 hod., po tel. objednání vytyčení vodovodu lze objednávku zaslat na e-mail jiri.lunak@aquark.cz
- Upozorňujeme, že se ve Vašem zájmovém území mohou nacházet vodovodní či kanalizační přípojky, které nejsou v naší správě. Polohu přípojek si můžete ověřit dotazem u jejich vlastníků.
 - V rámci zemních prací se musí pracovat s max. opatrností, aby nedošlo k poškození stávajícího vodovodu či kanalizace a k podstatnému snížení či zvýšení jejich krycích vrstev.
 - Umístění staveb, objektů, stromů, keřů, oplocení, sloupů atd. musí být situováno min. 1,5 m od stávajícího vodovodu či kanalizace do průměru 500 mm včetně a 2,5 m od stávajícího vodovodu či kanalizace s průměrem potrubí nad 500 mm.
 - Při umístění nových inženýrských sítí musí být dodržena prostorová norma ČSN 73 6005. V případě křížení nových inženýrských sítí se stávající kanalizací musí být po provedení stavby udělány kamerové zkoušky kanalizace na náklady stavebníka – nutno objednat u našeho zaměstnance p. Vejnar na tel. 728 436 463.
 - Veškeré poupatové, přípojkové, hydrantové poklopy včetně výšek zemních souprav musí být umístěny do nové nivelety povrchu.
 - Upozorňujeme, že v případě provádění zemních prací, staveb, umístování konstrukcí nebo jiných podobných zařízení či provádění činností, které omezují přístup k vodovodnímu řadu nebo kanalizační stoe, nebo které by mohly ohrozit jejich technický stav nebo plynulé provozování, vysazování trvalých porostů, provádění skládek mimo jakéhokoliv odpadu a provádění terénních úprav v ochranném pásmu vodovodu či kanalizace je dle zákona č. 274/2001 Sb. § 23 odst. 5 možné pouze s písemným souhlasem provozovatele vodovodu či kanalizace.
 - Je třeba vyměnit v zájmovém území stávající vodovodní řad JS 80 LT za nové potrubí 110 PVC a výměna stávajících vodovodních přípojek včetně přípojkových ventilů na veřejné části. Doporučujeme výměnu též kanalizačního potrubí DN 400 bet z důvodu špatného technického stavu a stáří kanalizačního potrubí.
 - Výstavbou nového povrchu komunikace bez provedení našich doporučení se vystavujete riziku, že v případě havárií, poruch či nutných oprav budou tyto nové povrchy porušeny!
 - vyjádření organizační složky Města Kostelec nad Orlicí – Technické služby ze dne 13.10.2016
Ve Vašem zájmovém území se nacházejí sítě v naší správě. Před započítím prací nutno vytyčit.
 - vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 05.10.2016 pod č.j. 724532/16 s tím, že v zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací nebo její ochranné pásmo
Existence a poloha SEK je zakreslena v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Ochranné pásmo SEK je v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 1,5 m po stranách krajního vedení SEK a není v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vyznačeno (dále jen *Ochranné pásmo*).
 - *Vyjádření* je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání *Vyjádření* stanovený žadatelem v žádosti.
 - *Vyjádření* pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto *Vyjádření* uvedené, změnou rozsahu zájmového území či změnou důvodu vydání *Vyjádření* uvedeného v žádosti, nesplněním povinnosti stavebníka dle bodu (3) tohoto *Vyjádření*, anebo pokud se žadatel či stavebník bezprostředně před zahájením realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území prokazatelně neujistí u společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. o tom, zda toto *Vyjádření* v době bezprostředně předcházející zahájení realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území stále odpovídá skutečnosti, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto *Vyjádření* nastane nejdříve.
 - Podmínky ochrany SEK jsou stanoveny v tomto *Vyjádření* a ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., které jsou nedílnou součástí tohoto *Vyjádření*. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen řídit se těmito Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
 - Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen pouze pro případ, že
 - a) existence a poloha SEK, jež je zakreslena v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a nebo
 - b) toto *Vyjádření*, včetně Všeobecných podmínek ochrany SEK nepředstavuje dostatečnou informaci pro záměr, pro který podal shora označenou žádost nebo pro zpracování projektové dokumentace

stavby, která koliduje se SEK, nebo zasahuje do Ochranného pásma SEK, vyzvat písemně společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. k upřesnění podmínek ochrany SEK, a to prostřednictvím zaměstnance společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. pověřeného ochranou sítě - Jaromír Liška, e-mail: jaromir.liska@cetin.cz (dále jen POS).

- Přeložení SEK zajistí její vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.
- Pro účely přeložení SEK dle bodu (3) tohoto Vyjádření je stavebník povinen uzavřít se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.
- Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré, ke dni podání shora označené žádosti, dostupné informace o SEK.
- Žadateli převzetím tohoto Vyjádření vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. V případě porušení těchto povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména předpisů práva autorského.
- V případě dotazů k Vyjádření lze kontaktovat společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. na asistenční lince 14 111.
- stanovisku společnosti GridServices s.r.o. z hlediska existence sítí ze dne 01.08.2017 pod zn.č. 5001549292 s tím, že v zájmovém prostoru dojde k dotyku s těmito plynárenskými zařízeními: STL plynovodem PE d 50, d 110, přípojkami plynu.

Při realizaci stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu plynárenských zařízení.

 - Při křížení a souběhu inž. sítí musí být dodrženy minimální odstupové vzdálenosti od plynovodu dle prostorové normy.
 - Kanalizační šachty budou umístěny minimálně 500 mm od obrysu vytyčeného plynárenského zařízení.
 - Dojde-li ke křížení stokového potrubí s plynovodem v menší vzdálenosti než 500 mm, minimálně však 150 mm, opatří se plynovod z PE chráničkou přesahující stokové potrubí 1 metr na každou stranu.
 - Požadujeme zachovat stávající krytí plynárenského zařízení.
 - Po odstranění konstrukce vozovky v úrovni zemní pláně, požadujeme chránit plynovody před mechanickým poškozením při pojiždění betonovými panely, popř. ocelovými plechy o tloušťce min 3 cm
 - Dopravní značení a jiné stavební objekty musí být umístěny od stávajícího plynárenského zařízení v minimální vzdálenosti 1 m.
 - Je vyloučeno použití těžké mechanizace (zejména válců s trny, zemních fréz atd.) přímo nad potrubím.
 - Pokud bude při stavbě zjištěno, že k některým plynárenským zařízením nelze dodržet stanovenou vzdálenost, nebo je vůči nové niveletě nedostatečné krytí menší jak 1 m, v pojízdných komunikacích a u ostatních ploch 0,8 m, bude nutné provést přeložku těchto plynárenských zařízení. Tyto práce budou provedeny v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb. a č. 670/2004 Sb. jako přeložka plynárenského zařízení na náklady investora.
 - Před začátkem stavby musí být v místech dotyku stavby poloha plynárenského potrubí vytyčena a v případě potřeby ověřena ručně kopanými sondami. V ochranném pásmu plynovodu (1+1 m) budou zemní práce prováděny výhradně ručním způsobem.

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:

- Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).
- Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, považovány dle § 68 zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího

souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.

- Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.
- Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
- Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
- Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
- Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.
- V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.
- Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.
- Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.
- Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány těžkým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.
- Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.
- Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
- Případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.
- Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.
- Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.
- V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na NONSTOP zákaznické lince 800 11 33 55.

- stanovisku společnosti ČEZ Distribuce a.s. k projektové dokumentaci ze dne 02.08.2017 pod zn.č. 1093793491
Požadujeme dodržet podmínky, které jsou uvedeny ve vyjádření „Souhlas s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrizačního zařízení“ značka 1093793317 ze dne 02.08.2017
- souhlasu společnosti ČEZ Distribuce a.s. s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického zařízení ze dne 02.08.2017 pod zn.č. 1093793317
Podmínky pro umístění staveb a provádění prací v ochranném pásmu ES:
Platnost tohoto souhlasu je vázána na dodržení následujících podmínek:
 1. Podmínkou pro zahájení činnosti v ochranném pásmu je platné „Sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.“, v daném zájmovém území tohoto souhlasu a dodržení podmínek uvedených v tomto vyjádření.
 2. Souběhy a křížovatky s elektrickými vedeními musí být provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50423-3, PNE 33 0000-6 a PNE 33 3301, ČSN EN 50341-3 pro venkovní vedení VN, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelová vedení a ČSN 73 6005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení.
 3. Jakákoliv poškození nebo mimořádné události, způsobené na elektrickém zařízení stavebníkem, musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku 800 850 860 a budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí poškozených míst může být provedeno pouze po souhlasu vydaném naší společností.
 4. Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k našemu zařízení. Dále musí být umožněn příjezd těžké nákladní techniky.
 5. Při realizaci stavby nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 2 m od vodičů dle ČSN EN 50110-1. V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného vedení.
 6. Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů.
 7. Ochranné pásmo vedení VN (VVN) bude po celou dobu stavby označeno výstražnou cedulí „POZOR-ochranné pásmo vedení VN (VVN)“ z obou stran možného vjezdu do tohoto pásma.
 8. S ohledem k provádění prací v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně zhotovitele výše uvedené stavby. ČEZ Distribuce, a.s. nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou stavebníkovi následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.
 9. Při případné úpravě povrchu v ochranném pásmu vedení nesmí dojít ke změně výškové nivelety země oproti současnému stavu. Pokud dojde ke změně charakteru terénu, v níž je uloženo kabelové vedení /např. chodník - vozovka/, bude nutno provést hloubkovou přeložku dotčeného kabelového vedení (ČSN 73 6005). V tomto případě je třeba podat Žádost o přeložku zařízení distribuční soustavy.
 10. Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech vedení, které jsou k nahlédnutí a ke stažení na internetových stránkách společnosti ČEZ Distribuce, a.s. (www.cezdistribuce.cz)
 11. Jakékoliv události mající vliv na provoz předmětných vedení musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku 800 850 860 nebo včas oznámeny naší společností.
 12. Souhlas s prací v ochranném pásmu se nevztahuje na zařízení ČEZ ICT Services a.s.
Souhlas s prováděním činností související se zřízením (výstavbou) výše uvedené stavby končí dnem vydání kolaudačního rozhodnutí.
- sdělení o existenci energetického zařízení společnosti ČEZ Distribuce a.s. ze dne 16.01.2018 pod zn.č. 0100860006 s tím, že se v zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje energetické zařízení typu PODZEMNÍ SÍŤ NN a VN + NADZEMNÍ SÍŤ NN
 - Energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů. Přibližný průběh tras energetických zařízení zasíláme v příloze k tomuto dopisu. Dovolujeme si upozornit, že v trase kabelového vedení může být uloženo několik kabelů.
 - V případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení nebo trafostanic, popř. bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních vedení, je nutné písemně požádat společnost ČEZ Distribuce, a. s., o souhlas s činností v

ochranném pásmu (formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz v části Formuláře / Činnosti v ochranných pásmech, kontaktní údaje pro podání Vaší žádosti naleznete v zápatí). Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo přemístění některých prvků energetického zařízení, je nutné včas společnost ČEZ Distribuce, a. s., požádat o přeložku zařízení podle § 47 energetického zákona. Dovolujeme si Vás rovněž upozornit, že v zájmovém území se může nacházet taktéž energetické zařízení, které není v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

- V případě existence podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka alespoň čtrnáct dní před započítím zemních prací požádat o tzv. vytyčení. Kontaktní údaje pro podání žádosti naleznete na www.cezdistribuce.cz v části Kontakty.
- Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení, nahlaste nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860.
- Toto sdělení je platné do 16.07.2018 a je jedním z podkladů pro zpracování projektové dokumentace, pokud je taková dokumentace zpracovávána. Toto sdělení však nenahrazuje vyjádření provozovatele distribuční soustavy k projektové dokumentaci pro územní nebo stavební řízení, k připojení nového odběru, zdroje elektrické energie nebo k navýšení rezervovaného příkonu a výkonu a mimo havárií ani souhlas s činností v ochranném pásmu.
- V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovolujeme upozornit, že uvedené sdělení včetně jeho příloh obsahuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi a obchodně citlivými informacemi společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost ČEZ Distribuce, a. s., dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dále dovolujeme upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Informace o existenci sítí mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.
- Vyjádřením správce pozemní komunikace (silnice II/316) ze dne 02.01.2018 pod zn.č. SSKHK/SS/220/2018-Ho, kde organizace souhlasí za následujících podmínek:
 - souhlasem s výše uvedenou stavbou je uzavření příslušné smlouvy (Smlouva o právu provést stavbu inženýrské sítě a omezení užívání nemovitosti) dle zákona č. 13/97 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů)
 - způsob uložení a uvedení nemovitosti do původního stavu dle čl. III. smlouvy o právu provést stavbu inženýrské sítě a OUN
 - organizace požaduje kontrolu zásahu před zasypaním. Neprodleně po dokončení akce bude pozemek dotčený stavbou protokolárně předán společnosti
 - toto vyjádření není souhlasem k provádění stavebních prací na silničním pozemku. O povolení prací si požádá dodavatelská firma – investor samostatnou žádostí s uvedeným harmonogramem prací
 - práce budou prováděny mimo období zimní údržby silnic

Originály předmětných dokladů vlastní žadatel, jejich kopie jsou uloženy ve spisu speciálního stavebního úřadu. Podmínky z nich vyplývající jsou pro žadatele závazné.

Námítky účastníků řízení nebyly vzneseny.

O d ů v o d n ě n í :

Žadatel, Město Kostelec nad Orlicí, IČO 274 968, se sídlem Palackého nám. 38, Kostelec nad Orlicí, podal dne 25.01.2018 u zdejšího správního úřadu *žádost o stavební povolení* pro stavbu „**stavební úpravy ulice Žofínská**“, na poz.č.parc. 1245/1 (ostatní plocha – silnice), 1245/10 (ostatní plocha – jiná plocha), 1245/9 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 1245/5 (ostatní plocha – jiná plocha), 1070 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 1178/1 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 1052 (ostatní plocha – ostatní komunikace), v kat.území Kostelec nad Orlicí.

Součástí žádosti je:

- projektová dokumentace stavby
- koordinované závazné stanovisko dotčených orgánů sídlících na MěÚ Kostelec nad Orlicí (orgán na úseku památkové péče + silniční správní úřad spolu se speciálním stavebním úřadem pro stavby silnic + orgán na úseku ochrany životního prostředí) ze dne 16.08.2017 pod č.j. OSO 225/2017-16151/2017-If

- závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje – územního odboru Rychnov nad Kněžnou ze dne 15.08.2017 pod č.j. HSHK-4840-2/2017
- stanovisko Krajského Ředitelství policie Královéhradeckého kraje, dopravního inspektorátu Rychnov nad Kněžnou ze dne 08.11.2017 pod č.j. KRPH-97441/ČJ-2017-050706
- závazné stanovisko orgánu na úseku ochrany životního prostředí MěÚ Kostelec nad Orlicí ze dne 09.11.2017 pod č.j. MUKO 23364/17-kd
- závazné stanovisko věcně příslušného silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu MěÚ Kostelec nad Orlicí ze dne 08.11.2017 pod č.j. MUKO 23367/2017-L
- vyjádření společnosti AQUA SERVIS a.s. k projektové dokumentaci ze dne 22.11.2017 pod zn.č. AQUA/1736/8/2017/Lu
- vyjádření společnosti AQUA SERVIS a.s. k existenci sítí ze dne 14.11.2016 pod zn.č. 1285/16 s tím, že v zájmovém území se nachází vodovod a kanalizace v jejich správě
- vyjádření k projektové dokumentaci, Technické služby Kostelec nad Orlicí, organizační složka Města Kostelec nad Orlicí ze dne 26.10.2017
- vyjádření k existenci sítí, Technické služby Kostelec nad Orlicí, organizační složka Města Kostelec nad Orlicí ze dne 13.10.2017
- vyjádření a stanovení podmínek pro udělení souhlasu s umístěním stavby v ochranném pásmu sítě technické infrastruktury společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. ze dne 05.10.2016 pod zn.č. E27802/16 s tím, že v zájmovém území nedojde ke kolizi s technickou infrastrukturou společnosti
- stanovení podmínek ochrany sítě elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 01.08.2017
- vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 05.10.2016 pod č.j. 724532/16 s tím, že v zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací nebo její ochranné pásmo
- stanovisko společnosti GridServices s.r.o. z hlediska existence sítí ze dne 01.08.2017 pod zn.č. 5001549292 s tím, že se v zájmovém prostoru dojde k dotyku s těmito plynárenskými zařízeními – STL plynovodem PE d 50, D 110, přípojkami plynu
- stanovisko společnosti GridServices s.r.o. z hlediska existence sítí ze dne 05.10.2016 pod zn.č. 5001388357 s tím, že je pro potřeby zpracování projektové dokumentace
- sdělení o existenci komunikačního zařízení společnosti Telco Pro Services a.s. ze dne 16.01.2018 pod zn.č. 0200697632 s tím, že se v zájmovém území nenachází komunikační zařízení
- stanovisko společnosti ČEZ Distribuce a.s. k žádosti o vyjádření k projektové dokumentaci ze dne 02.08.2017 pod zn.č. 1093793491
- souhlas společnosti ČEZ Distribuce a.s. s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického zařízení ze dne 02.08.2017 pod zn.č. 1093793317
- sdělení o existenci energetického zařízení společnosti ČEZ Distribuce a.s. ze dne 16.01.2018 pod zn.č. 0100860006 s tím, že se v zájmovém nachází nebo ochranným pásmem energetické zařízení typu PODZEMNÍ SÍŤ NN a VN + NADZEMNÍ SÍŤ NN
- vyjádření společnosti Správa silnic Královéhradeckého kraje ze dne 02.01.2018 pod zn.č. SSKHK/SS/220/2018-Ho

Dne 09.02.2018 byla žádost doplněna o smlouvu o právu provést stavbu inženýrské sítě a omezení užívání nemovitosti č. 9/50/18/005/Ho/FK (Správa silnic Královéhradeckého kraje x Město Kostelec nad Orlicí).

Dne 27.02.2018 byla žádost doplněna o vyjádření společnosti COMA s.r.o. k existenci podzemního kabelového rozvodu ze dne 27.02.2018 pod č.j. VO/2018/87.

Speciální stavební úřad prokázal, že žadatel (stavebník) má k dotčeným poz.č.parc. 1245/10, 1245/9, 1245/5, 1070, 1178/1, 1052 vlastnické právo, a to výpisem z katastru nemovitostí vypracovaným bezúplatným dálkovým přístupem, listem vlastnictví č. 10001 k datu 28.02.2018 pro obec a kat. území Kostelec nad Orlicí. Tento stav je ke dni vydání tohoto rozhodnutí stejný (ověřeno nahlížením do katastru nemovitostí). Vlastnické právo k poz.č.parc. 1245/1 má Královéhradecký kraj, kde hospodaření se svěřeným majetkem kraje má Správa silnic Královéhradeckého kraje (výpis z katastru nemovitostí vypracovaný bezúplatným dálkovým přístupem, listem vlastnictví č. 3112 k datu 28.02.2018 pro obec a kat. území Kostelec nad Orlicí). Vlastnická práva k sousedním pozemkům byla ověřena nahlížením do katastru nemovitostí (výstupy jsou součástí spisu).

Městský úřad Kostelec nad Orlicí, stavební úřad – životní prostředí, jako speciální stavební úřad opatřením ze dne 27.02.2018 oznámil zahájení stavebního řízení podle a § 112 stavebního zákona všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Vzhledem k tomu, že předložená projektová dokumentace je v souladu s územně plánovací dokumentací (viz níže), speciálnímu stavebnímu úřadu jsou dobře známy poměry staveniště a předložená projektová dokumentace poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby, upustil speciální stavební úřad v souladu s § 112 odst. 2 stavebního zákona od ohledání na místě a ústního jednání. Současně stanovil lhůtu pro podání námitek popřípadě důkazů.

Poučil účastníky řízení, že své námítky či připomínky a dotčené orgány svá závazná stanoviska mohou uplatnit do deseti dnů od doručení předmětného oznámení, jinak k nim nebude přihlédnuto. K později uplatněným závazným stanoviskům, námítkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto.

Dále speciální stavební úřad poučil účastníky řízení a dotčené orgány, že:

- V souladu s § 114 odst. 1 stavebního zákona účastník řízení může uplatnit námítky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může ve stavebním řízení uplatňovat námítky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. Účastník řízení ve svých námítkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námítkám, které překračují rozsah uvedený ve větě první a druhé, se nepřihlíží.
- Dle § 114 odst. 2 stavebního zákona se k námítkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování územně plánovací dokumentace nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, nepřihlíží.

Speciální stavební úřad v souladu s ustanovením § 144 správního řádu předmětné oznámení o zahájení stavebního řízení a další písemnosti v řízení doručuje účastníkům řízení a dotčeným orgánům jednotlivě, nejde-li o řízení s velkým počtem účastníků; v řízení s velkým počtem účastníků se oznámení o zahájení řízení a další písemnosti v řízení doručují postupem podle § 144 odst. 6 správního řádu, dotčeným orgánům se doručuje jednotlivě; účastníky řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu jsou vždy účastníci řízení podle § 109 písm. a) až d). U stavebních záměrů zasahujících do území několika obcí se v řízení s velkým počtem účastníků oznámení o zahájení řízení a další písemnosti v řízení doručují vždy veřejnou vyhláškou podle § 25 odst. 3 správního řádu; jednotlivě se doručuje dotčeným orgánům a účastníkům řízení podle § 109 písm. a) až d). V případě řízení s velkým počtem účastníků se v oznámení o zahájení řízení a v dalších úkonech řízení účastníci řízení podle § 109 písm. e) a f) identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí přímo dotčených vlivem záměru.

Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků, kterým je ve smyslu ustanovení § 144 odst. 1 správního řádu řízení s více než 30 účastníky, stavební úřad oznámení o zahájení řízení a další úkony v řízení doručuje těmto účastníkům řízení postupem podle § 144 odst. 6 správního řádu (tj. doručuje písemnosti veřejnou vyhláškou). Veřejná vyhláška (stejnopis oznámení o zahájení stavebního řízení včetně situačního výkresu) byla vyvěšena na úřední desce a elektronické úřední desce Městského úřadu Kostelec nad Orlicí ode dne 01.03.2018 do dne 19.03.2018. Důkaz o vyvěšení a sejmutí je součástí spisu.

V dané lhůtě speciální stavební úřad neobdržel žádné námítky či připomínky účastníků řízení ani závazná stanoviska dotčených orgánů.

Speciální stavební úřad ve výše uvedeném oznámení poučil účastníky řízení, že mají ve smyslu § 36 odst. 3 správního řádu právo nejpozději ve lhůtě do 3 dnů po uplynutí lhůty pro uplatnění námitek, důkazů a připomínek seznámit se shromážděnými podklady pro vydání rozhodnutí (tato lhůta již neslouží pro podání námitek či připomínek). Po uplynutí tohoto termínu bude ve věci vydáno rozhodnutí.

Pro území, ve kterém je stavba povolována, byla zpracována územně plánovací dokumentace *Územní plán Kostelec nad Orlicí, vydaný jako opatření obecné povahy dne 05.09.2011 s účinností ode dne 20.09.2011, který vymezuje území jako zastavěné s plochou dopravní infrastruktury, graficky označenou DS, kde dle regulativů je stavba přípustná. Dále vymezuje území jako zastavěné s plochou veřejných prostranství, graficky označenou PV, kde dle regulativů je stavba přípustná. Změna č.1 byla*

vydána dne 28.04.2014 s účinností ode dne 14.05.2014 a dané území neřeší. Změna č.2 byla vydána dne 20.04.2015 s účinností ode dne 06.05.2015 a dané území neřeší. Právní stav po změně č. 2. Stavba není v rozporu se schválenou územně plánovací dokumentací, Územním plánem Kostelec nad Orlicí.

V rámci řízení speciální stavební úřad přezkoumal předloženou žádost s podklady z pohledu požadavků § 110 a § 111 stavebního zákona. Přitom konstatoval, že dokumentace stavby byla vypracována společností SELLA & AGRETA s.r.o. a autorizována autorizovanou osobou, autorizovaným technikem pro dopravní stavby, specializace kolejová doprava, nekolejová doprava ve smyslu § 159 stavebního zákona panem Miroslavem Vurbalem, ČKAIT 0601573, která byla ověřena ve stavebním řízení. Posouzením dokumentace podle § 111 stavebního zákona speciální stavební úřad dále zjistil, že v dokumentaci jsou dodrženy obecné požadavky na výstavbu, že dokumentace je v souladu s požadavky dotčených orgánů, s územně plánovací dokumentací a odpovídá obecným technickým požadavkům na stavby, vymezeným ve vyhlášce č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích (v platném znění).

Speciální stavební úřad se zabýval i tou otázkou, zda bude při provádění stavby zajištěna ochrana veřejných zájmů vymezená ve stavebním zákoně. Stavba bude provedena způsobilou fyzickou či právnickou osobou, která bude vybrána na základě výběrového řízení. Tato osoba bude speciálnímu stavebnímu úřadu bezodkladně oznámena nejpozději před zahájením stavby a bude předložen doklad o její způsobilosti.

Speciální stavební úřad se v rámci probíhajícího řízení zabýval též otázkou vymezení okruhu účastníků řízení ve smyslu § 109 stavebního zákona. Níže jmenovaní proto byli zahrnuti mezi účastníky řízení:

- účastníkem řízení dle § 109 odst. 1 písm. a) je stavebník (žadatel) *Město Kostelec nad Orlicí, se sídlem Palackého nám. 38, KOSTELEK NAD ORLICÍ.*
- účastníkem řízení dle § 109 odst. 1 písm. b) je vlastník stavby, na níž má být provedena změna, není-li stavebníkem a touto osobou je *Město Kostelec nad Orlicí, se sídlem Palackého nám. 38, KOSTELEK NAD ORLICÍ; Královéhradecký kraj, kde hospodaření se svěřeným majetkem kraje má Správa silnic Královéhradeckého kraje, IČO 70947996, Kutnohorská 59/23, HRADEC KRÁLOVÉ.*
- účastníkem řízení dle § 109 odst. 1 písm. c) je vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno a touto osobou je *Město Kostelec nad Orlicí, se sídlem Palackého nám. 38, KOSTELEK NAD ORLICÍ.*
- účastníkem řízení dle § 109 odst. 1 písm. d) je vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena a těmito osobami jsou: *MĚSTO Kostelec nad Orlicí; Královéhradecký kraj, kde hospodaření se svěřeným majetkem kraje má Správa silnic Královéhradeckého kraje, IČO 70947996, Kutnohorská 59/23, HRADEC KRÁLOVÉ; AQUA servis a.s., Štemberkova 1094, RYCHNOV N. KN.; Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, PRAHA 3; ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, DĚČÍN IV – Podmokly; GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, BRNO (Královéhradecký kraj).*
- účastníkem řízení dle § 109 odst. 1 písm. e) jsou vlastníci sousedního pozemku nebo stavby na něm, můžou-li být jejich vlastnická práva navrhovanou stavbou přímo dotčena a těmito osobami jsou: *MĚSTO Kostelec nad Orlicí; Královéhradecký kraj, kde hospodaření se svěřeným majetkem kraje má Správa silnic Královéhradeckého kraje, IČO 70947996, Kutnohorská 59/23, HRADEC KRÁLOVÉ; AQUA servis a.s., Štemberkova 1094, RYCHNOV N. KN.; Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, PRAHA 3; ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, DĚČÍN IV – Podmokly; GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, BRNO (Královéhradecký kraj);*

poz.č.parc.	stavba	druh pozemku	vlastník
1040	čp. 628	zastavěná plocha a nádvoří	Pelko real a.s., Dyjská 845/4, PRAHA 9 - Čakovice
1041	-	zahrada	Pelko real a.s., Dyjská 845/4, PRAHA 9 - Čakovice
1042	čp. 125	zastavěná plocha a nádvoří	Pan Zbyněk BĚLOVSKÝ, tř. Tomáše Bati 9442, OTROKOVICE Pan Alexandr KNÍŽEK, Topolová 2569/17, PRAHA 10 - Záběhlice
1044	čp. 126	zastavěná plocha a nádvoří	Pan Jaroslav PROVAZNÍK, Žofínská 126, KOSTELEK N. ORL. Paní Helena PROVAZNÍKOVÁ, Žofínská 126, KOSTELEK N. ORL.
1046/1	čp. 127	zastavěná plocha a nádvoří	Pan Robert HANYK, Žofínská 127, KOSTELEK N. ORL.

1046/2	čp. 99	zastavěná plocha a nádvoří	Pan Vladimír HANYK, Proškova 1375, KOSTELEC N. ORL. Paní Jitka HANYKOVÁ, Žofínská 99, KOSTELEC N. ORL.
1100	čp. 346	zastavěná plocha a nádvoří	Pan Jan FIALA, Žofínská 346, KOSTELEC N. ORL. Paní Jaroslava FIALOVÁ, Žofínská 346, KOSTELEC N. ORL.
1098	čp. 128	zastavěná plocha a nádvoří	Paní Mgr. Jaroslava ŠEVČÍKOVÁ, Edvarda Beneše 923/9, OPAVA - Kateřinky
1097/1	-	trvalý travní porost	AQUA servis a.s., Štemberkova 1094, RYCHNOV N. KN.
1097/4	čp. 1470	zastavěná plocha a nádvoří	AQUA servis a.s., Štemberkova 1094, RYCHNOV N. KN.
1097/2	-	ostatní plocha – ostatní komunikace	AQUA servis a.s., Štemberkova 1094, RYCHNOV N. KN.
1097/3	-	ostatní plocha – manipulační plocha	AQUA servis a.s., Štemberkova 1094, RYCHNOV N. KN.
1091	čp. 805	zastavěná plocha a nádvoří	Pan Vladimír BEČKA, Žofínská 805, KOSTELEC N. ORL. Paní Erika BEČKOVÁ, Žofínská 805, KOSTELEC N. ORL.
1089	čp. 854	zastavěná plocha a nádvoří	Pan Ing. Ondřej WITTICH, Žofínská 854, KOSTELEC N. ORL. Paní Ing. Dušana WITTIHOVÁ, Žofínská 854, KOSTELEC N. ORL.
1087	čp. 813	zastavěná plocha a nádvoří	Pan Vladimír BOLEHOVSKÝ, Žofínská 813, KOSTELEC N. ORL. Paní Božena BOLEHOVSKÁ, Žofínská 813, KOSTELEC N. ORL.
1085	čp. 669	zastavěná plocha a nádvoří	Paní Mgr. Dagmar ADAMCOVÁ, Rudé armády 1043, KOSTELEC N. ORL.
1083	čp. 687	zastavěná plocha a nádvoří	Pan František SLÁDEK, Žofínská 687, KOSTELEC N. ORL.
1082	-	zahrada	Pan Josef SLÁDEK, Žofínská 330, KOSTELEC N. ORL. Paní Jaroslava SLÁDKOVÁ, Žofínská 330, KOSTELEC N. ORL.
1128	čp. 683	zastavěná plocha a nádvoří	Pan Ing. Filip KRTIČKA, Havlíčkova 683, KOSTELEC N. ORL. Paní Gabriela KRTIČKOVÁ, Havlíčkova 683, KOSTELEC N. ORL.
1129	-	zahrada	Pan Ing. Filip KRTIČKA, Havlíčkova 683, KOSTELEC N. ORL. Paní Gabriela KRTIČKOVÁ, Havlíčkova 683, KOSTELEC N. ORL.
1130	čp. 418	zastavěná plocha a nádvoří	Paní Nataša FORMANOVÁ, Žofínská 418, KOSTELEC N. ORL.
1134/8	-	zahrada	Paní Dana BEČIČKOVÁ, Žofínská 663, KOSTELEC N. ORL.
1135	čp. 663	zastavěná plocha a nádvoří	Paní Dana BEČIČKOVÁ, Žofínská 663, KOSTELEC N. ORL.
1137	čp. 664	zastavěná plocha a nádvoří	Pan Jiří DRAGOUN, Žofínská 664, KOSTELEC N. ORL. Paní Daniela DRAGOUNOVÁ, Žofínská 663, KOSTELEC N. ORL.
1138/2	-	zahrada	Pan Jiří ŠKOP, Žofínská 129, KOSTELEC N. ORL.
1138/1	čp. 129	zastavěná plocha a nádvoří	Pan Jiří ŠKOP, Žofínská 129, KOSTELEC N. ORL.
1142/3	garáž	zastavěná plocha a nádvoří	Pan Jiří ŠKOP, Žofínská 129, KOSTELEC N. ORL.
1142/2	garáž	zastavěná plocha a nádvoří	Pan Jiří ŠKOP, Žofínská 129, KOSTELEC N. ORL.
1142/1	-	zahrada	Pan Ing. Jan BERAN, Jirchářská 1205, KOSTELEC N. ORL. Paní Jiřina BERANOVÁ, Frošova 1248, KOSTELEC N. ORL.
1142/4	garáž	zastavěná plocha a nádvoří	Pan Ing. Jan BERAN, Jirchářská 1205, KOSTELEC N. ORL. Paní Jiřina BERANOVÁ, Frošova 1248, KOSTELEC N. ORL.
1141	čp. 130	zastavěná plocha a nádvoří	Pan Ing. Jan BERAN, Jirchářská 1205, KOSTELEC N. ORL. Paní Jiřina BERANOVÁ, Frošova 1248, KOSTELEC N. ORL.
1143	čp. 131	zastavěná plocha a nádvoří	Paní Zuzana JANDLOVÁ, Jana Zajíce 630, PARDUBICE - Studánka
1144/1	-	zahrada	Paní Zuzana JANDLOVÁ, Jana Zajíce 630, PARDUBICE - Studánka
1146	-	zahrada	Pan Ing. Jaroslav VČELÁK, Žofínská 1004, KOSTELEC N. ORL. Paní Ing. Hana VČELÁKOVÁ, Žofínská 1004, KOSTELEC N. ORL.
1145	čp. 1004	zastavěná plocha a nádvoří	Pan Ing. Jaroslav VČELÁK, Žofínská 1004, KOSTELEC N. ORL. Paní Ing. Hana VČELÁKOVÁ, Žofínská 1004, KOSTELEC N. ORL.

1148/1	-	zahrada	Paní Eva ČERNÁ, Zoubkova 132, KOSTELEČ N. ORL. Pan Kryštof ČERNÝ, Zoubkova 132, KOSTELEČ N. ORL.
1148/2	garáž	zastavěná plocha a nádvoří	Paní Eva ČERNÁ, Zoubkova 132, KOSTELEČ N. ORL. Pan Kryštof ČERNÝ, Zoubkova 132, KOSTELEČ N. ORL.
1148/3	-	ostatní plocha – jiná plocha	MĚSTO Kostelec nad Orlicí, Palackého nám. 38, KOSTELEČ N. ORL.
1147	čp. 132	zastavěná plocha a nádvoří	Paní Eva ČERNÁ, Zoubkova 132, KOSTELEČ N. ORL. Pan Kryštof ČERNÝ, Zoubkova 132, KOSTELEČ N. ORL.

- účastníkem řízení dle § 109 odst. 1 písm. f) je ten, kdo má k sousednímu pozemku nebo stavbě na něm právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno: *v daném případě není*

Dle § 111 stavebního zákona speciální stavební úřad přezkoumal podanou žádost a připojené podklady z tohoto hlediska, zda stavbu lze podle nich provést, a ověřil zejména, zda:

- projektová dokumentace je zpracována v souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby její soulad s územně plánovací dokumentací – *v daném případě se pro stavbu nevydává územní rozhodnutí ani územní souhlas + nejedná se o stavební úpravy podmiňujících změnu v užívání stavby*
- projektová dokumentace je úplná, přehledná a zda jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu – *v souladu*
- je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem – *zajištěno*
- předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány – *vyhovují*

Speciální stavební úřad rovněž ve smyslu ustanovení § 111 odst. 2 stavebního zákona ověřil účinky budoucího užívání stavby, kde se bude nadále jednat o veřejnou stavbu sloužící pro veřejné užití – pozemní komunikace + chodníky.

Z předložených podkladů a dalšího posouzení pak speciální stavební úřad dospěl k závěru, že uskutečněním stavby nebudou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a právem chráněné zájmy účastníků řízení.

Vzhledem k tomu, že v průběhu řízení speciální stavební úřad neshledal důvody, které by bránily povolení stavby, rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

UPOZORNĚNÍ pro stavebníka:

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebude zahájena do dvou let ode dne, kdy povolení nabylo právní moci. Dobu platnosti stavebního povolení může speciální stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti stavebního povolení. Stavební povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy speciální stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že provedení svého záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém uvede, v jakém rozsahu ho napadá a v čem spatřuje rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje v Hradci Králové (Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové) podáním učiněným u stavebního úřadu – životního prostředí Městského úřadu Kostelec nad Orlicí. Dnem oznámení je den doručení rozhodnutí (v případě nedoručení je tímto dnem, den vložení poštovní zásilky obsahující rozhodnutí, do domovní schránky /písemnost se po uplynutí 10 dnů vloží do domovní schránky/), přičemž lhůta se počítá až od následujícího dne po oznámení (doručení).

Odvolání se s odkazem na § 144 odst. 5 správního řádu podává v počtu dvou stejnopisů. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Kostelec nad Orlicí. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

otisk úředního razítka

Bc. Lucie LÉDROVÁ
oprávněná úřední osoba
vedoucí stavebního úřadu – životního prostředí

Příloha:

- 1 x ověřená dokumentace stavby + 1 x štítek STAVBA POVOLENA – bude zasláno stavebníkovi po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí

Žadatel je dle § 8 odst. 1 písm. c) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění jeho pozdějších předpisů a novel, od placení správního poplatku osvobozen.

ROZDĚLOVNÍK:

Žadatel (účastník řízení dle § 109 stavebního zákona a § 27 odst. 1 správního řádu):
MĚSTO Kostelec nad Orlicí, IČO 274 968, Palackého nám. 38, KOSTELEC N. ORL.

Účastníci řízení dle § 109 stavebního zákona a dle § 27 odst. 2 správního řádu:
vlastníci dotčených pozemků:

MĚSTO Kostelec nad Orlicí, Palackého nám. 38, KOSTELEC N. ORL.

**Královéhradecký kraj, IČO 70889546, Pivovarské náměstí 1245, HRADEC KRÁLOVÉ
kde hospodaření se svěřeným majetkem kraje má
Správa silnic Královéhradeckého kraje, IČO 70947996, Kutnohorská 59/23, HRADEC KRÁLOVÉ**

vlastníci či správci inženýrských sítí:

AQUA servis a.s., Štemberkova 1094, RYCHNOV N. KN.

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, PRAHA 3

ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, DĚČÍN IV – Podmokly

GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, BRNO (Královéhradecký kraj)

vlastníci sousedních pozemků: doručováno veřejnou vyhláškou

poz.č.parc.	stavba	druh pozemku	vlastník
1040	čp. 628	zastavěná plocha a nádvoří	Pelko real a.s., Dyjská 845/4, PRAHA 9 - Čakovice
1041	-	zahrada	Pelko real a.s., Dyjská 845/4, PRAHA 9 - Čakovice
1042	čp. 125	zastavěná plocha a nádvoří	Pan Zbyněk BĚLOVSKÝ, tř. Tomáše Bati 9442, OTROKOVICE Pan Alexandr KNÍŽEK, Topolová 2569/17, PRAHA 10 - Záběhlice
1044	čp. 126	zastavěná plocha a nádvoří	Pan Jaroslav PROVAZNÍK, Žofínská 126, KOSTELEC N. ORL. Paní Helena PROVAZNÍKOVÁ, Žofínská 126, KOSTELEC N. ORL.
1046/1	čp. 127	zastavěná plocha a nádvoří	Pan Robert HANYK, Žofínská 127, KOSTELEC N. ORL.
1046/2	čp. 99	zastavěná plocha a nádvoří	Pan Vladimír HANYK, Proškova 1375, KOSTELEC N. ORL. Paní Jitka HANYKOVÁ, Žofínská 99, KOSTELEC N. ORL.
1100	čp. 346	zastavěná plocha a nádvoří	Pan Jan FIALA, Žofínská 346, KOSTELEC N. ORL. Paní Jaroslava FIALOVÁ, Žofínská 346, KOSTELEC N. ORL.
1098	čp. 128	zastavěná plocha a nádvoří	Paní Mgr. Jaroslava ŠEVČÍKOVÁ, Edvarda Beneše 923/9, OPAVA - Kateřinky
1097/1	-	trvalý travní porost	AQUA servis a.s., Štemberkova 1094, RYCHNOV N. KN.

1097/4	čp. 1470	zastavěná plocha a nádvoří	AQUA servis a.s., Štemberkova 1094, RYCHNOV N. KN.
1097/2	-	ostatní plocha – ostatní komunikace	AQUA servis a.s., Štemberkova 1094, RYCHNOV N. KN.
1097/3	-	ostatní plocha – manipulační plocha	AQUA servis a.s., Štemberkova 1094, RYCHNOV N. KN.
1091	čp. 805	zastavěná plocha a nádvoří	Pan Vladimír BEČKA, Žofínská 805, KOSTELEČ N. ORL. Paní Erika BEČKOVÁ, Žofínská 805, KOSTELEČ N. ORL.
1089	čp. 854	zastavěná plocha a nádvoří	Pan Ing. Ondřej WITTICH, Žofínská 854, KOSTELEČ N. ORL. Paní Ing. Dušana WITTICHOVÁ, Žofínská 854, KOSTELEČ N. ORL.
1087	čp. 813	zastavěná plocha a nádvoří	Pan Vladimír BOLEHOVSKÝ, Žofínská 813, KOSTELEČ N. ORL. Paní Božena BOLEHOVSKÁ, Žofínská 813, KOSTELEČ N. ORL.
1085	čp. 669	zastavěná plocha a nádvoří	Paní Mgr. Dagmar ADAMCOVÁ, Rudé armády 1043, KOSTELEČ N. ORL.
1083	čp. 687	zastavěná plocha a nádvoří	Pan František SLÁDEK, Žofínská 687, KOSTELEČ N. ORL.
1082	-	zahrada	Pan Josef SLÁDEK, Žofínská 330, KOSTELEČ N. ORL. Paní Jaroslava SLÁDKOVÁ, Žofínská 330, KOSTELEČ N. ORL.
1128	čp. 683	zastavěná plocha a nádvoří	Pan Ing. Filip KRTIČKA, Havlíčkova 683, KOSTELEČ N. ORL. Paní Gabriela KRTIČKOVÁ, Havlíčkova 683, KOSTELEČ N. ORL.
1129	-	zahrada	Pan Ing. Filip KRTIČKA, Havlíčkova 683, KOSTELEČ N. ORL. Paní Gabriela KRTIČKOVÁ, Havlíčkova 683, KOSTELEČ N. ORL.
1130	čp. 418	zastavěná plocha a nádvoří	Paní Nataša FORMANOVÁ, Žofínská 418, KOSTELEČ N. ORL.
1134/8	-	zahrada	Paní Dana BEČIČKOVÁ, Žofínská 663, KOSTELEČ N. ORL.
1135	čp. 663	zastavěná plocha a nádvoří	Paní Dana BEČIČKOVÁ, Žofínská 663, KOSTELEČ N. ORL.
1137	čp. 664	zastavěná plocha a nádvoří	Pan Jiří DRAGOUN, Žofínská 664, KOSTELEČ N. ORL. Paní Daniela DRAGOUNOVÁ, Žofínská 663, KOSTELEČ N. ORL.
1138/2	-	zahrada	Pan Jiří ŠKOP, Žofínská 129, KOSTELEČ N. ORL.
1138/1	čp. 129	zastavěná plocha a nádvoří	Pan Jiří ŠKOP, Žofínská 129, KOSTELEČ N. ORL.
1142/3	garáž	zastavěná plocha a nádvoří	Pan Jiří ŠKOP, Žofínská 129, KOSTELEČ N. ORL.
1142/2	garáž	zastavěná plocha a nádvoří	Pan Jiří ŠKOP, Žofínská 129, KOSTELEČ N. ORL.
1142/1	-	zahrada	Pan Ing. Jan BERAN, Jirchářská 1205, KOSTELEČ N. ORL. Paní Jiřina BERANOVÁ, Frošova 1248, KOSTELEČ N. ORL.
1142/4	garáž	zastavěná plocha a nádvoří	Pan Ing. Jan BERAN, Jirchářská 1205, KOSTELEČ N. ORL. Paní Jiřina BERANOVÁ, Frošova 1248, KOSTELEČ N. ORL.
1141	čp. 130	zastavěná plocha a nádvoří	Pan Ing. Jan BERAN, Jirchářská 1205, KOSTELEČ N. ORL. Paní Jiřina BERANOVÁ, Frošova 1248, KOSTELEČ N. ORL.
1143	čp. 131	zastavěná plocha a nádvoří	Paní Zuzana JANDLOVÁ, Jana Zajíce 630, PARDUBICE - Studánka
1144/1	-	zahrada	Paní Zuzana JANDLOVÁ, Jana Zajíce 630, PARDUBICE - Studánka
1146	-	zahrada	Pan Ing. Jaroslav VČELÁK, Žofínská 1004, KOSTELEČ N. ORL. Paní Ing. Hana VČELÁKOVÁ, Žofínská 1004, KOSTELEČ N. ORL.
1145	čp. 1004	zastavěná plocha a nádvoří	Pan Ing. Jaroslav VČELÁK, Žofínská 1004, KOSTELEČ N. ORL. Paní Ing. Hana VČELÁKOVÁ, Žofínská 1004, KOSTELEČ N. ORL.
1148/1	-	zahrada	Paní Eva ČERNÁ, Zoubkova 132, KOSTELEČ N. ORL. Pan Kryštof ČERNÝ, Zoubkova 132, KOSTELEČ N. ORL.
1148/2	garáž	zastavěná plocha a nádvoří	Paní Eva ČERNÁ, Zoubkova 132, KOSTELEČ N. ORL. Pan Kryštof ČERNÝ, Zoubkova 132, KOSTELEČ N. ORL.
1148/3	-	ostatní plocha – jiná plocha	MĚSTO Kostelec nad Orlicí, Palackého nám. 38, KOSTELEČ N. ORL.
1147	čp. 132	zastavěná plocha a nádvoří	Paní Eva ČERNÁ, Zoubkova 132, KOSTELEČ N. ORL. Pan Kryštof ČERNÝ, Zoubkova 132, KOSTELEČ N. ORL.

Dotčené orgány:

- HZS Královéhradeckého kraje, Na Spravedlnosti 2010, RYCHNOV N. KN.
- Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, DI v RK, Zborovská 1360, RYCHNOV N. KN.
- MěÚ Kostelec nad Orlicí, OSO (památkový orgán), Palackého nám. 38, KOSTELEC N. ORL.
- MěÚ Kostelec nad Orlicí, SÚŽP (životní prostředí), Palackého nám. 38, KOSTELEC N. ORL.
- Agentura hospodaření s nemovitým majetkem MO, oddělení územní správy nemovitého majetku Pardubice, Teplého 1899, PARDUBICE

Vypraveno dne: 09.04.2018

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce a elektronické úřední desce Městského úřadu Kostelec nad Orlicí. Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení. Sejmutí vyhlášky je možno následující pracovní den po posledním (patnáctém) dni vývěsní lhůty. Po uplynutí lhůty a vyznačení údajů musí být vyhláška neprodleně vrácena zpět stavebnímu úřadu.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

.....
Otisk úředního razítka a podpis oprávněné osoby k vyvěšení a sejmutí