



Vaše značka:

Číslo jednací: MUKO-10136/2018-nk

Spisová značka: 1735/2018

Datum: 24.04.2018

Vyřizuje: Nikola Kopecká

Kontakt: 725 390 489 / nkopeccka@muko.cz

Počet listů: 3

Počet příloh/listů příloh: 2/2

Sp. znak, sk. režim: 280.4, S/5

## VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Městský úřad Kostelec nad Orlicí, Odbor dopravy – obecní živnostenský úřad jako věcně a místně příslušný správní orgán dle ust. § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění (dále jen „zákon o silničním provozu“), na základě ust. § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu, podle ust. § 172 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), k podnětu Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, IČO: 421 96 451, (dále jen „žadatel“), oznamuje

### návrh stanovení místní úpravy provozu

na pozemních komunikacích par. č. 1945/1, 1945/2, 1927/2 a 1964/29 v k.ú. Týniště nad Orlicí, **umístěním** trvalého dopravního značení, v tomto rozsahu:

- informativní značka provozní č. **IP 10a „Slepá pozemní komunikace“**
- výstražná dopravní značka č. **A 22 „Jiné nebezpečí“**
- dodatková tabulka č. **E 13 „s piktogramem motorového manipulačního vozíku A PROVOZ TECHNIKY ÚDRŽBY ZÁVODU“**
- dodatková tabulka č. **E 13 „PARKOVIŠTĚ VYHRAZENO PRO ZAMĚSTNANCE A NÁVŠTĚVY LČR“**
- výstražná dopravní značka č. **A 22 „Jiné nebezpečí“**
- dodatková tabulka č. **E 13 „s piktogramem motorového manipulačního vozíku A PROVOZ TECHNIKY ÚDRŽBY ZÁVODU“**
- označení zákazu zastavení a stání č. **V 12d „Zákaz stání“**
- označení zákazu zastavení a stání č. **V 12a „Žlutá klikatá čára“**
- označení stání a parkoviště č. **V 10b „Stání kolmé“**

**a snesením** trvalého dopravního značení, v tomto rozsahu:

- výstražná dopravní značka č. **A 29 „železniční přejezd se závorami“**

- výstražná dopravní značka č. **A 31a „Návěstní deska (240 m)“**
- výstražná dopravní značka č. **A 31b „Návěstní deska (160 m)“**
- výstražná dopravní značka č. **A 31 c „ Návěstní deska (80 m)“**
- dodatková tabulka č. **E 7b „ Směrová šipka pro odbočení“**

### **Za podmínek:**

**Dopravní značení:** stálé svislé a vodorovné dopravní značení

**Velikost dopravního značení:** základní rozměrová

**Provedení dopravního značení:** retroreflexní

**Platnost úpravy:** TRVALE

**Důvod:** umístění nového trvalého dopravního značení zajistí bezpečnost provozu na výše uvedených pozemních komunikacích a současně snesení výše uvedeného dopravního značení je z důvodu úřední i fyzické likvidace bývalé železniční vlečky

**Osoba odpovědná za řádné provedení přechodné úpravy:** Ing. Zuzana Neznajová – ředitelka Semenářského závodu Týniště nad Orlicí, Lesy České republiky, s.p., tel.: 724 523 919

### **Další podmínky pro osazení místní úpravy provozu:**

1. Při umístování stálého svislého a vodorovného dopravního značení bude postupováno, dle vyjádření schváleného Policií České republiky, Krajským ředitelstvím policie Královéhradeckého kraje, územním odborem Rychnov nad Kněžnou, dopravním inspektorátem /dále jen Policie ČR/ ze dne 05.04.2018, pod čj. KRPH-30881/ČJ-2018-050706.
2. Dopravní značení musí být upevněno na kovových sloupcích nebo konstrukcích bílé barvy nebo s metalizovaným povrchem, případně na sloupu veřejného osvětlení a nesmí zasahovat do průjezdního profilu komunikace.
3. V obci se dopravní značení umístí ve výšce min. 2,2 m, mimo obec min. 1,2 m nad úroveň vozovky. Vnitřní okraj značky bude 0,5 až 2,2 m od okraje vozovky nebo chodníku (uvozovek se zpevněnou krajnicí od vnějšího okraje zpevněné krajnice).
4. Viditelnost dopravního značení musí být mimo obec zajištěna ze vzdálenosti 100 m a v obci z 50 m.
5. Před instalací svislého dopravního značení musí být vytyčeny inženýrské sítě, tyto nesmějí být dotčeny.
6. Dopravní značky budou provedeny ve smyslu vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích. Dodržení zásady umístování podle platných technických podmínek TP 65 - „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“, TP 133 „ Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích“, ČSN EN 12899-1 „Stálé svislé dopravní značky - část 1: Stálé dopravní značky“ a ČSN EN 1436+A1, „Vodorovné dopravní značky – požadavky na dopravní značení“. Je nutno použít retroreflexní dopravní značky základní velikosti dle ČSN ČN 12899-1.
7. Před instalací dopravního značení, musí žadatel získat souhlas příslušného správce komunikace, v němž správce určí druh použitého materiálu, způsob uchycení nebo provedení a přesné místo umístění dopravního značení, případně dopravního zařízení.

## **Odůvodnění:**

Dne 23.04.2018 byla doručena Městskému úřadu v Kostelci nad Orlicí, Odboru dopravy – obecnímu živnostenskému úřadu, žádost Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, IČO: 421 96 451, ke stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích par. č. 1945/1, 1945/2, 1927/2 a 1964/29 v k.ú. Týniště nad Orlicí. K žádosti bylo doloženo grafické zpracování navrhované místní úpravy provozu, ke kterému bylo při návrhu stanovení místní úpravy přihlédnuto.

Umístění nového trvalého dopravního značení zajistí bezpečnost provozu na výše uvedených pozemních komunikacích. Snesení výše uvedeného dopravního značení, je z důvodu úřední i fyzické likvidace bývalé železniční vlečky.

V souladu s ustanovením § 77 odst. 3 zákona o silničním provozu byl předložený návrh projednán s Policie ČR která dne 05.04.2018 pod čj. KRPH-30881/ČJ-2018-050706 vydala stanovisko ke stanovení trvalého dopravního značení, které je jedním z podkladů, pro zpracování návrhu stanovení předmětné trvalé úpravy provozu na výše uvedených pozemních komunikacích.

Správní orgán podnět posoudil dle platné právní úpravy ve smyslu ustanovení § 77 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění a dle vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a zpracoval návrh stanovení předmětné trvalé úpravy provozu na pozemních komunikacích ve shora uvedeném znění.

Jelikož jsou dopravnímu úřadu dobře známy místní poměry a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované dopravní úpravy, upouští od místního šetření a ústního jednání.

## **Poučení:**

K návrhu opatření obecné povahy může kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u správního orgánu písemné námitky nebo připomínky do 30 dnů ode dne jeho zveřejnění, jinak k nim nebude přihlédnuto.

Vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, nebo určí-li tak správní orgán, i jiné osoby, jejichž oprávněné zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, mohou podat proti návrhu opatření obecné povahy písemné odůvodněné námitky ke správnímu orgánu ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění

Ve stejné lhůtě sdělí svá stanoviska dotčené orgány státní správy. Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce při jednání písemnou plnou moc. Pokud dotčený orgán státní správy, jehož rozhodnutí či opatření vyžadované zvláštním předpisem nesdělí ve stanovené lhůtě stanovisko k navrhovanému dopravnímu opatření, platí, že z hlediska jím sledovaných veřejných zájmů s umístěním souhlasí.

Zmeškání úkonu nelze prominout.

Do podkladů spisu opatření obecné povahy lze nahlédnout v kanceláři zdejšího dopravního úřadu ve lhůtě shora uvedené (Městský úřad Kostelec nad Orlicí, Palackého náměstí 38, budova B, č. dveří 204, II. patro).

„otisk razítka“

Nikola Kopecká

referentka Odboru dopravy –  
obecního živnostenského úřadu

Datum vyvěšení: .....

Datum sejmutí: .....

Razítko a podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení a sejmutí dokumentu:  
.....

Razítko:

**Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Kostelec nad Orlicí a Městského úřadu Týniště nad Orlicí. Žádáme dotčený úřad, aby neprodleně po sejmutí z úřední desky vrátil potvrzený dokument zpět zdejšímu úřadu.**

**Účastníci řízení:**

1. Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, IČO: 421 96 451

**Ostatní – veřejná vyhláška:**

- Městský úřad Kostelec nad Orlicí – úřední deska
- Městský úřad Týniště nad Orlicí – úřední deska


**Dotčené orgány:**

1. Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územní odbor Rychnov nad Kněžnou, dopravní inspektorát Rychnov nad Kněžnou, Zborovská 1360, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČO: 751 51 545

**Přílohy:**

- situační mapa
- legendou doplňující situační mapu s vyznačeným umístěním dopravního značení

Priloha č. 1



U Rozkoše

Podpis Číslo Revizko TU 163/192/16-604	Obec Ijměstě nad Úhlí	Stav k 3.2.2016, 11h:35:54
Územní úřad pro katastrální území Městský úřad Luboš	Územní úřad Ijměstě nad Úhlí	Stav k 3.2.2016, 11h:35:54
Územní úřad pro katastrální území Městský úřad Luboš	Územní úřad Ijměstě nad Úhlí	Stav k 3.2.2016, 11h:35:54
Územní úřad pro katastrální území Městský úřad Luboš	Územní úřad Ijměstě nad Úhlí	Stav k 3.2.2016, 11h:35:54

KOPIE KATASTRÁLNÍ MAPY

PONOSKÁ PŘÍPRAVA  
KOPÍE KATASTRÁLNÍ MAPY  
S. C. 2016

Legenda doplňující situační mapu s vyznačeným umístěním dopravního značení (přílohu č. 1)

1. DZ B20a - Nejvyšší dovolená rychlost 40km/hod.  
tabulka Silnice se v zimě neudržíže  
IP 16a - Slepá pozemní komunikace
2. DZ B13 - Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez (23 t)  
DZ E5 dodateková tabulka (jediné vozidlo 51 t)  
tabulka s evidenčním číslem mostu (Alba)
3. DZ Z11e, Z11f - Směrový sloupek motýr
4. DZ A22 - Jiné nebezpečí  
DZ E13 - dodateková tabulka s písmoogramem motorového manipulačního vozidla A PŘÍVOZ TECHNICKY ÚDRŽBY ZÁVODU
5. DZ B20a - Nejvyšší dovolená rychlost 20 km/hod.  
DZ B1 - Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech  
DZ E13 - dodateková tabulka MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHY
6. DZ V12a - Zákaz stání
7. DZ V12a - Žlutá klikatá čára -- plocha kde je zakázáno stání
8. DZ IP11a - Parkoviště  
DZ E13 - dodateková tabulka PÁRKOVISTĚ VYHAZEHO PRO ZAMĚŠTNAVANCE A NÁVŠTĚVY LČR
9. DZ V10b - Stání kolové
10. tabulka Silnice se v zimě neudržíže  
DZ A22 - Jiné nebezpečí  
DZ E13 - dodateková tabulka s písmoogramem motorového manipulačního vozidla A PŘÍVOZ TECHNICKY ÚDRŽBY ZÁVODU

Pozn.: černý text - stávající již schválené dopravní značení  
červený text - navržené nové dopravní značení

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY  
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE  
KRAJOVNÍ ŘEDITELSTVÍ POLICIE  
DOPRAVNÍ INSPEKCE  
516 01 RYCHNOV NAD KALÁZKOU  
KOPR - Sobotka 2018-07-26  
S. V. J. J. J.