



MĚSTSKÝ ÚŘAD KOSTELEK NAD ORLICÍ

stavební úřad – životní prostředí

Vaše značka:

Číslo jednací: MUKO-18136/2018-rs

Spisová značka: 2917/2018

Datum: 19.03.2019

Vyřizuje: Renata Štefková

Kontakt: 770 171 391 / rstefkova@muko.cz

Počet listů: 9

Počet příloh/listů příloh: 0/0

Sp. znak, sk. režim: 325.1., A/10

DLE ROZDĚLOVNÍKU

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

STAVEBNÍ POVOLENÍ

Žadatel, Město Týniště nad Orlicí, IČO 00275468, se sídlem Mírové náměstí 90, 517 21 Týniště nad Orlicí, podal prostřednictvím statutárního zástupce pana Libora Koldinského (starosta) dne 27.07.2018 u zdejšího správního úřadu *žádost o stavební povolení* pro stavbu „**Úprava křižovatky Mostecká a Turkova, Týniště nad Orlicí**“ v Týništi nad Orlicí, na poz.č.parc. 2285/1 (ostatní plocha – silnice), 326/1 (ostatní plocha – silnice), 327/3 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 327/1 (ostatní plocha – jiná plocha), 329/7 (ostatní plocha – silnice), 344 (zastavěná plocha a nádvoří), 343 (zahrada), 314/1 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 2286/3 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 25 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 2286/1 (ostatní plocha – ostatní komunikace), v kat. území Týniště nad Orlicí.

Městský úřad Kostelec nad Orlicí, stavební úřad – životní prostředí, jako věcně příslušný silniční správní úřad a speciální stavební úřad podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) jako speciální stavební úřad pro stavby silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací podle § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění jeho pozdějších předpisů a novel (dále jen „stavební zákon“) a jako místně příslušný podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., ve znění jeho pozdějších předpisů a novel (dále jen „správní řád“), projednal zmíněnou žádost ve stavebním řízení podle § 108 - § 115 stavebního zákona a na základě jeho výsledku vydává dle § 115 stavebního zákona a dle § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření ve znění vyhlášky č. 63/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, toto stavební povolení pro stavbu:

„Úprava křižovatky Mostecká a Turkova, Týniště nad Orlicí“ v Týništi nad Orlicí, na poz.č.parc. 2285/1 (ostatní plocha – silnice), 326/1 (ostatní plocha – silnice), 327/3 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 327/1 (ostatní plocha – jiná plocha), 329/7 (ostatní plocha – silnice), 344 (zastavěná plocha a nádvoří), 343 (zahrada), 314/1 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 2286/3 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 25 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 2286/1 (ostatní plocha – ostatní komunikace), v kat. území Týniště nad Orlicí

p o v o l u j e .

Popis stavby:

Předmětem stavby je úprava dopravního řešení stávající křižovatky ulic Mostecká a Turkova. Navrženo je posunutí osy ulice Mostecké severním směrem o cca 10 m, zvětšení nárožních poloměrů, zlepšení rozhledových poměrů a přeřešení celkové plochy křižovatky, včetně navazujících úseků. Podmínkou pro uvedené úpravy je demolice stávajícího objektu při severozápadním nároží křižovatky a využití tohoto pozemku pro dané úpravy. Demolice objektu byla povolena rozhodnutím obecného stavebního úřadu MěÚ Týniště nad Orlicí ze dne 04.08.2017 pod č.j. MÚTý/STAV/2044/2017-6-Rozh-ODSP-Ve.

Ulice Turkova:

Řešena je šířková úprava ulice Turkovy v úseku od křižovatky po čp. 46 v šířce mezi obrubami 7,0 m. Šířkové parametry Turkovy ulice v úseku od křižovatky po Mírové náměstí zůstanou zachovány.

Ulice Mostecká:

Je řešena od kruhového objezdu na silnici I/11 po křižovatku s ulicí Turkovou v šířce 6,5 – 7,4 m. V navazujících úsecích Turkovy ulice, tzn. v části po okraj Mírového náměstí a po napojení k bytovému domu čp. 139 bude provedena oprava stávajícího živичného krytu s výměnou vodících proužků.

Křižovatka je řešena s předností v jízdě pro směr od Mírového náměstí, hlavní směr je uvažován v trase Mostecká - Turkova směr Hradec Králové.

V navazujících úsecích Turkovy ulice, tzn. v části po okraj Mírového náměstí a po napojení k bytovému domu čp. 139 bude provedena oprava stávajícího živичného krytu s výměnou vodících proužků.

Na volném pozemku (č.parc. 344) v severozápadním kvadrantu křižovatky je navrženo parkoviště s kapacitou 12 osobních vozidel. Navržena jsou kolmá parkovací stání o rozměrech 4,5 x 2,5 m (s přesahem vozidla min. 0,75 m) s vnitřní vozovkou v šířce 4,75 m (pro couvání do stání). Krajní stání budou rozšířena o bezpečnostní odstup 0,25 m, v souladu s ČSN 736056. Z celkového počtu 12 stání bude jedno stání vyhrazeno pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené (v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb).

Podél severní části Turkovy ulice je oboustranně navržen manipulační pruh pro zásobování nebo zastavení vozidla v šířce 2,25 m.

Zájmové území je řešeno jako vyznačená Zóna 30, která zahrnuje i navazující Mírové náměstí. Vyznačené, přesvětlené, přechody pro chodce jsou navrženy přes Mosteckou a Turkovu ulici sever (hlavní komunikace), na větví směr Mírové náměstí je navrženo místo pro přecházení. Oblast křižovatky je navrženo řešit pro zklidnění motorové dopravy s nájezdem přes zpomalovací nájezdové rampy, které jsou navrženy před přechody pro chodce. Vlastní přechody pro chodce a místo pro přecházení je navrženo se změnou krytu (žulová dlažba).

V místě napojení živичného krytu nové vozovky na stávající bude, po odřezování stávajícího živичného krytu, položen nový živичný kryt ACO 11 v tloušťce 4 cm na šířku min. 0,5 m.

V rámci celého území jsou řešeny plochy pro pěší. Odsunutím vozovky ulice Mostecká dále od objektu čp. 9 vzniká dostatečný prostor pro předpolí přechodu pro chodce a místa pro přecházení. Stávající chodníky zůstanou zachovány nebo budou naopak rozšířeny. Chodník podél Mostecké ulice je navrženo rozšířit na min. 2,0 m.

Stávající vjezdy na přilehlé parcely zůstanou zachovány, vjezdy jsou řešeny chodníkovým přejezdem přes přilehlé chodníky.

Volné plochy v území budou zpětně ozeleněny.

V rozsahu zájmového území budou v rámci přípravných prací odstraněny stávající zpevněné plochy, včetně ohraničujících konstrukcí.

Navržené krytové vrstvy řešených zpevněných ploch:

komunikace vozidlová	kryt živice
oprava stávající vozovky	kryt živice
komunikace vozidlová – přechody	kryt žulová dlažba
parkovací stání – vozovka	kryt betonová dlažba
parkovací stání	kryt betonová dlažba
manipulační pruh	kryt žulová dlažba
vjezdy	kryt betonová dlažba
chodník	kryt betonová dlažba
chodník - varovné a signální pásy	kryt betonová dlažba pro nevidomé 200/100/80 mm, barva červená

Odvodnění zpevněných ploch

Odvodnění navržených zpevněných ploch bude provedeno příčným a podélným sklonem do nově navržených uličních vpustí nebo liniových žlabů zaústěných do dešťové kanalizace.

Komunikace pro pěší budou odvodněny příčným i podélným sklonem do přilehlých komunikací nebo do zeleně.

Uliční vpustí jsou navrženy typové silniční s kalovým usazovacím prostorem a litinovou mříží pro vozovky na zatížení min. D 400.

Liniové odvodňovací žlaby jsou navrženy s mústkovým litinovým roštem, třída zatížení D400.

Rozmístění vpustí a žlabů je znázorněno v situaci.

Spodní stavba komunikací bude odvodněna prostřednictvím podélné drenáže.

Konstrukce zpevněných ploch

Návrh konstrukce byl proveden dle TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací. Typ podloží se předpokládá PIII, navržena je úprava podloží.

Komunikace vozidlová - kryt živice

katalogový list D1-N-8/IV

SMA 11+	40 mm
PS-EM spojovací postřik z asfalt. emulze 0,5 kg/m ²	
ACP 16+	70 mm
PI-EM infiltrační postřik z asfalt. emulze 1,0 kg/m ²	
SC C _{8/10}	150 mm
ŠD _A 0-32	200 mm
upravené podloží (E _{def,2} = 45 MPa)	
celkem	460 mm

Komunikace vozidlová, příčný práh - kryt žulová dlažba 100-120/100-120

katalogový list D1-D-1/IV

žulová dlažba 100/100	120 mm
cementobetonové lože M25 XF4	50 mm
SC C _{8/10}	210 mm
ŠD _A 0-32	200 mm
upravené podloží (E _{def,2} = 45 MPa)	
celkem	580 mm

Manipulační pruh - kryt žulová dlažba 100-120/100-120

katalogový list D1-D-2/VI

betonová dlažba	120 mm
lože - drčené kamenivo, fr. 4-8	40 mm
SC c8/10	150 mm
ŠD _A	150 mm
upravené podloží (E _{def,2} = 30 MPa)	
celkem	460 mm

Parkovací stání, vjezdy - kryt betonová dlažba

katalogový list D1-D-2/VI

betonová dlažba	80 mm
lože - drčené kamenivo, fr. 4-8	40 mm
SC C _{8/10}	150 mm
ŠD _A	150 mm
upravené podloží (E _{def,2} = 30 MPa)	
celkem	420 mm

Chodník - kryt betonová dlažba

katalogový list D2-D-VI

betonová dlažba	60 mm
lože - drčené kamenivo, fr. 4-8	40 mm
ŠD _A	250 mm
upravené podloží (E _{def,2} = 30 MPa)	
celkem	350 mm

Legenda:

AC - asfaltový beton	ČSN EN 131028-1
SC - vrstva ze směsi stmelené cementem	ČSN EN 14227-1
ŠD – štěrkodř	ČSN EN 13285
betonová dlažba	ČSN 73 6131 - část 1
PS, PI - spojovací, infiltrační postřik	ČSN 73 6129
M - cementová malta	ČSN EN 998-2

Při provádění a kontrole prací musí být dodrženy všechny požadavky platných technologických a materiálových norem a předpisů. Stavební materiály a výrobky budou použity dle ustanovení norem souboru ČSN 73 6121 až 31 - Stavba vozovek.

Mezi živичnými konstrukčními vrstvami bude proveden spojovací postřik z asfaltové emulze 0,5 kg/m². Spojovací postřik bude proveden rovněž v místě napojení nového živичného krytu na stávající (po předchozím odřezování). Na podkladní vrstvě z cementové stabilizace bude před kladením živичné vrstvy proveden infiltrační postřik v množství 1,0 kg/m². Samozřejmostí je dokonalé očištění ložné plochy a suchý povrch.

Všechny studené spáry v živici budou zařízuty, odřezovány (šířka 10 mm, hloubka 25 mm), vyčištěny a zality modifikovaným asfaltovým plombovacím tmelem s překryvem, za horka aplikovaným (ČSN 14188-1 pro podélné spoje a spáry, typ N1).

Vozidlová komunikace (ulice Turkova) a manipulační pruh bude ohraničena žulovými obrubníky OP3 250/200 mm se zámkem, s protiskluzným tryskaným povrchem, osazení do lože s opěrou z betonu C 20/25 nXF3 a betonovým vodícím proužkem 500/80/250 mm osazeným do lože s opěrou z betonu C 20/25 nXF3.

U poloměru R=12 a menších je navrženo použití obloukových žulových obrubníků se zámkem s daným vnějším poloměrem.

Vozidlová komunikace (ulice Mostecká) bude ohraničena betonovými obrubníky 250/1000/150,120, barva přírodní, do betonového lože C20/25 nXF3 s opěrou a betonovým vodícím proužkem 500/80/250 mm osazeným do lože s opěrou z betonu C 20/25 nXF3.

Parkovací stání budou ohraničena betonovými obrubníky 250/1000/150,120, barva přírodní, do betonového lože C20/25 nXF3 s opěrou.

Vjezd bude ohraničen betonovým obrubníkem 250/500/80 mm, barva přírodní, do betonového lože C 20/25 nXF3 s opěrou.

Chodník bude ohraničen na straně zeleně betonovým obrubníkem 250/500/50 mm, barva přírodní, do betonového lože C 20/25 nXF3 s opěrou.

Pro čisté zakončení budou v lomech použity obrubníky rohové.

Na rozhraní chodníku a přilehlých objektů nebo podezdívek oplocení bude osazena nopová folie.

V cementem stmelěných podkladech budou provedena opatření proti vývoji reflexních trhlin do asfaltových vrstev. Navrženo je uvolnění smršťovacího napětí přehutněním vrstvy v době tuhnutí vibračním válcem (v souladu s čl. 6.4.5. TP 170).

Odvodnění lože pod dlažbou na stmelěné vrstvě (vrstva cementové stabilizace) bude provedeno (v souladu s TP 170) použitím geotextilie tloušťky 5-15 mm se součinitelem propustnosti > 1.10⁻⁴ m.s⁻¹ vložené při provádění podkladní vrstvy.

Betonová dlažba musí splňovat požadavky ČSN 73 6131 Dlažby a dílce, Část 1: Kryty z dlažeb. Betonové výrobky jsou navrženy ve stupni odolnosti proti chemickým rozmrazovacím látkám XF4.

Varovný a signální pás bude proveden z betonové dlažby pro nevidomé 200/100/80 mm s reliéfními výstupky pravidelného tvaru v červené barvě. Pro varovný pás bude použita schválená betonová dlažba podle TN TZÚS 12.03.04. (nařízení vlády č. 163/2002 Sb.).

Pro umělou vodící linii bude použita schválená dlažba dle TN TZÚS 12.03.06 (nařízení vlády č. 163/2002 Sb.).

Spáry v žulové dlažbě na příčném prahu a místě pro přecházení budou zality cementovou závlivkou M25 XF4. Žulová dlažba je navržena nová, štípaná.

Účastník řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu):

Město Týniště nad Orlicí, IČO 00275468, Mírové náměstí 90, 51721 Týniště nad Orlicí

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena na pozemcích poz.č.parc. 2285/1 (ostatní plocha – silnice), 326/1 (ostatní plocha – silnice), 327/3 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 327/1 (ostatní plocha – jiná plocha), 329/7 (ostatní plocha – silnice), 344 (zastavěná plocha a nádvoří), 343 (zahrada), 314/1 (ostatní

- plocha – ostatní komunikace), 2286/3 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 25 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 2286/1 (ostatní plocha – ostatní komunikace), v kat. území Týniště nad Orlicí a umístěna v souladu s pravomocným územním rozhodnutím ze dne 26.03.2018 pod č.j. MÚTÝ/STAV/4974/2017-6-Rozh-ÚRUS-Ve (MěÚ Týniště nad Orlicí) a podle projektové dokumentace, vypracované společností VIAPROJEKT s.r.o., kterou autorizoval autorizovaný inženýr pro dopravní stavby pan Ing. Radek Michlík ČKAIT 0601651 ve smyslu § 159 stavebního zákona, která bude speciálním stavebním úřadem ověřena ve stavebním řízení po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
2. Stavebník je povinen dle § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření v platném znění, **oznámít termín zahájení stavby**.
 3. Stavba bude provedena způsobilou právnickou osobou, která bude vybrána na základě **výběrového řízení**. Tato osoba bude speciálnímu stavebnímu úřadu bezodkladně oznámena nejpozději před zahájením stavby a bude předložen doklad o její způsobilosti.
 4. **Stavba bude dokončena nejpozději do 31.12.2020.**
 5. **Před zahájením prací stavebník podá na příslušný dopravní úřad (MěÚ Kostelec nad Orlicí, ODOŽU) v dostatečném předstihu žádost o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích dle § 61 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, případně stavebník podá na příslušný silniční správní úřad žádost o stanovení omezení obecného užívání místní komunikace uzavírkami či objízďkami dle ustanovení § 24 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích bude-li zapotřebí.**
 6. Před osazením nových dopravních značek je nutno si předem zajistit stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikačních dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, kde je příslušným dopravním úřadem (MěÚ Kostelec nad Orlicí, ODOŽU).
 7. Před zahájením zemních prací budou vytyčeny všechny inženýrské sítě vyskytující se v místě stavby na základě vyjádření jejich správců a současně budou zajištěna opatření zabráňující jejich poškození. V případě dotyku podzemního vedení budou tyto práce prováděny ručním kopáním.
 8. O zahájení prací na stavbě stavebník nejpozději 7 dní předem písemně a prokazatelně informuje osoby, které mohou být pracemi dotčeny.
 9. O průběhu stavby bude veden stavební deník (§ 157 stavebního zákona).
 10. Stavba bude viditelně označena štítkem STAVBA POVOLENA, který stavebník obdrží spolu s ověřenou dokumentací **po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí** a který bude po skončení prací vrácen speciálnímu stavebnímu úřadu. Stavebník učiní opatření, aby po dobu realizace stavby byla zajištěna čitelnost údajů, na něm uvedených.
 11. Při provádění stavby budou dodržena ustanovení nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákon č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).
 12. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění a příslušných ČSN uvedených v příloze č. 1, neboť v daném případě nebyla udělena žádná výjimka z jejich ustanovení.
 13. Pro stavbu budou navrženy a použity takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navrhovaný účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu ekonomicky odůvodněné předpokládané existence splní požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochranu proti hluku, úsporu energie a ochranu tepla.
 14. Stavební práce, při kterých by hluk překračoval hranici 50 dB, nesmějí být prováděny v době od 20⁰⁰ do 7⁰⁰ hodin.
 15. Staveniště bude uspořádáno tak, aby bylo možno stavbu bezpečně provádět. Otevřený výkop bude řádně označen, zabezpečen proti pádu chodců a při snížené viditelnosti osvětlen. Prováděnými výkopovými pracemi a výjezdem ze staveniště nesmí být znečišťována přilehlá komunikace, případně znečištění musí být neprodleně odstraněno.
 16. Po ukončení prací budou pozemky dotčené stavbou uvedeny do původního stavu a protokolárně předány jejich vlastníkům.
 17. Nevyužitelný odpadní stavební materiál ze stavebních prací je nutno uložit na povolené skládce, ostatní odpadní materiály je nutno využít nebo zneškodnit v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.,

o odpadech. Doklady o řádném zneškodnění budou předloženy při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

18. Provedení případných změn stavby před jejím dokončením je přípustné ve smyslu § 118 stavebního zákona pouze na základě povolení speciálního stavebního úřadu.
19. Každý stavební výrobek, musí být v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., v platném znění. Musí být dodrženo nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb., (dále jen „NV“) tzn., že při závěrečné kontrolní prohlídce bude stavební výrobek zdokumentován a ověřen dle § 5 NV - certifikace, § 6 NV - posouzení systému řízení výroby, § 7 NV - ověření shody, § 8 NV - posouzení shody výrobkem apod.
20. **Dle § 115 stavebního zákona nestanovuje speciální stavební úřad fáze kontrolních prohlídek stavby. Bude pouze provedena závěrečná kontrolní prohlídka na základě žádosti o vydání kolaudačního souhlasu (viz podmínka č. 21).**
21. **Po ukončení stavby bude podána žádost o vydání kolaudačního souhlasu.** K žádosti je třeba předložit potřebné doklady (např. doklad o ověření požadovaných vlastností výrobků, geometrický plán /geodetické zaměření provedené stavby/, doklad o archeologickém výzkumu či dozoru prováděném oprávněným subjektem, doklad o uložení nepotřebného materiálu na řízenou skládku, doklad o převzetí dotčených pozemků, doklad o vytyčení inženýrských sítí před zahájením stavby, doklad o kontrole - převzetí sítí od jejich správců před záhozem, stavební deník, apod.).
22. **Při provádění stavby budou dodrženy veškeré podmínky vyplývající z rozhodnutí, vyjádření, souhlasů a závazných stanovisek dotčených orgánů k realizaci stavby, a to v(ě):**

- Koordinované závazné stanovisko jednotlivých dotčených orgánů působících na MěÚ Kostelec nad Orlicí ze dne 14.11.2017 pod č.j. MUKO-24595/2017-If

Zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, dle § 29 odst. 2 písm. b)

- Veřejné zájmy na úseku ochrany státní památkové péče, jejichž ochrana je v působnosti městského úřadu, odboru organizačně-správního, nejsou předmětným záměrem dotčeny.
- Upozorňujeme však, že při provádění výkopových prací může dojít k narušení archeologických nálezů a situací, jež bude nutno zachránit a zdokumentovat. Proto požadujeme splnění následujících podmínek:
- Oznámít přípravu akce subjektu, který má oprávnění provádět archeologické práce dle zákona č. 20/1987 Sb., odst. 2. § 22 (to znamená archeologickému pracovišti, viz příložený seznam oprávněných organizací, např.: Muzeum a galerie Orlických hor, Jiráskova 2, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, telefon: 494 534 450).
- Zde sdělit termín zahájení stavby, a ohlásit započetí zemních, či výkopových prací cca 3 týdnů před termínem.
- Umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu, či dozoru při provádění zemních a výkopových prací. Na tyto archeologické práce dle zákona č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších zákonných úprav a doplňků, bude uzavřena smlouva o provedení archeologických zásahů. Všechna práva a povinnosti v souvislosti s archeologickými pracemi přebírá organizace, se kterou bude uzavřena smlouva o jeho provedení.
- Hlásit náhodné archeologické nálezy v průběhu stavby příslušnému archeologickému pracovišti, popřípadě orgánům státní památkové péče – odboru organizačně-správnímu Městského úřadu Kostelec nad Orlicí, či Národnímu památkovému ústavu, územnímu odbornému pracovišti v Josefově. Nález i naleziště musí poté zůstat podle § 23, odst. 3 zákona č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších zákonných úprav a doplňků, beze změny až do jeho ohledání a zdokumentování pracovníkem odborného archeologického pracoviště.

Zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, dle § 13 odst. 1 písm. a) a § 15 písm. n)

- Jako orgán ochrany zemědělského půdního fondu věcně příslušný uvádíme, že k předloženému záměru je třeba souhlas k odnětí půdy ze ZPF podle § 9 odst. 1 zákona o ochraně ZPF.

Zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dle § 71 písm. k) a § 79 odst. 4 písm. b)

- Věcně příslušný správní orgán na úseku odpadového hospodářství upozorňuje, že nevyužitelný odpadní stavební materiál a výkopovou zeminu je nutno uložit na povolené skládce, ostatní materiál je nutno využít nebo odstranit v souladu se zákonem o odpadech. Doklady o řádném využití nebo odstranění budou archivovány pro případnou kontrolu.

- souhlasném stanovisku Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, dopravního inspektorátu Rychnov nad Kněžnou, pod č.j. KRPH-51582/CJ-2018-050706 ze dne 15.06.2018
 - Dodržet ustanovení souvisejících předpisů a norem v platném znění (např. zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb, ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích, ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací, ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel, atd.)
 - Při úpravě křižovatky zhotovitel učiní taková opatření, aby nedocházelo ke znečištění dotčených komunikací vyjíždějícími vozidly ze staveniště.
 - Dopravní značky budou provedeny ve smyslu vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a při umístování budou dodrženy platné technické podmínky TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích a TP 133 Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích.
 - Před zahájením stavebních prací je nutné, pokud stavbou dojde k omezení silničního provozu, předložit k posouzení návrh dopravní inženýrského opatření (umístění PDZ) včetně termínu a harmonogramu prací.
 - závazném stanovisku dotčeného orgánu na úseku požární ochrany, Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, ze dne 01.06.2018 pod č.j. HSHK-2573-2/2018
 - K případným změnám proti posouzenému dokumentu je třeba požádat o nové závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany.
 - souhlasu k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu (MěÚ Kostelec nad Orlicí, orgán ochrany zemědělského půdního fondu) ze dne 10.01.2018 pod č.j. MUKO-28111/2017-lc
 - Před zahájením stavby z plochy trvalého záboru o výměře 168 m² provést na pozemku parc. čís. 343 v k.ú. Týniště nad Orlicí skryvku kulturních vrstev půdy, tj. ornice v tl. 0,10 m o objemu 16 m³.
 - Skryvku ornice dočasně uložit na deponii na pozemku parc. čís. 343 v k.ú. Týniště nad Orlicí.
 - Deponie zeminy musí být řádně založena do komolého tvaru a ošetřována (tj. udržována v bezpečném stavu) aby, nedocházelo ke ztrátám kulturní půdy či újmě na kvalitě zeminy až do doby jejího zpětného použití.
 - Po dokončení výstavby uloženou skryvku využít na povrchové úpravy nezpevněných ploch okolo nově vybudovaných objektů na pozemku parc. čís. 343 v k.ú. Týniště nad Orlicí. Sejmutá ornice musí tvořit svrchní vrstvu půdy pozemku.
 - O činnostech souvisejících se skryvkou, přemístěním, uložením, ochranou a ošetřováním skryvaných kulturních vrstev půdy vést stavební deník, v němž se uvedou všechny skutečnosti rozhodné pro posouzení správnosti, úplnosti a účelnosti využívání těchto zemín.
- 23. Dále budou při provádění stavby dodrženy veškeré podmínky vyplývající z vyjádření správců inženýrských sítí z hlediska jejich existence včetně ochranných pásem, a vyjádření správců pozemních komunikací to z(e):**
- stanovisku společnosti GridServices s.r.o. z hlediska existence sítí ze dne 21.06.2018 pod zn.č. 5001731557 s tím, že v zájmovém území dojde k dotyku s plynárenskými zařízeními (STL plynovod PE d 110, d 63, přípojky plynu)
 - Při realizaci stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu plynárenských zařízení.
 - Požadujeme zachovat stávající krytí plynárenského zařízení (PZ).
 - Po odstranění konstrukce vozovky v úrovni zemní pláně požadujeme chránit plynovody před mechanickým poškozením při pojiždění betonovými panely, popř. ocelovými plechy o tloušťce min. 3 cm.
 - Je vyloučeno použití těžké mechanizace (zejména válců s trny, zemních fréz atd.) přímo nad potrubím. Při provádění prací je třeba věnovat zvýšenou pozornost a opatrnost u míst s odbočkami, kde navrtávací odbočkový T- kus vyčnívá nad vlastní porubí a mohlo by dojít k jeho odtržení.
 - Při křížení a souběhu inž. sítí musí být dodrženy minimální odstupové vzdálenosti od plynovodu dle ČSN 73 6005, tab. 1 a 2.
 - Obrisy kanalizačních, vodovodních šachet budou umístěny minimálně 500 mm od obrisu PZ, ostatní stavební objekty (dopravní značení, sloupky, betonové patky,...) musí být umístěny v minimální vzdálenosti 1 m od okraje plynovodu.

- Kanalizace bude uložena pod PZ.
- Nejmenší dovolená vzdálenost základu stožárů pro lampy VO je 0,5 m. Uzemnění budou vedena na opačnou stranu od plynovodu.
- V případě vysazování stromů a okrasných dřevin požadujeme dodržet od stávajícího PZ vzdálenost minimálně 2 m na obě strany.
- Pokud bude při stavbě zjištěno, že k některým plynárenským zařízením nelze dodržet stanovenou vzdálenost, neboje vůči nové niveletě nedostatečně krytí menší jak 1 m v pojižděných komunikacích a u ostatních ploch 0,8 m, bude nutné provést přeložku těchto plynárenských zařízení. Tyto práce budou provedeny v souladu se zákony č. 485/2000 Sb. a č. 670/2004 Sb. jako přeložka plyn, zařízení na náklady investora.
- Před začátkem stavby musí být v místech dotyku stavby poloha plynárenského potrubí vytyčena a v případě potřeby ověřena ručně kopanými sondami.
- V ochranném pásmu plynovodů (1+1 m) budou zemní práce prováděny výhradně ručním způsobem.
- vyjádření o existenci sítí elektronických komunikací a všeobecné podmínky ochrany sítí elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 13.06.2018 pod č.j. 625155/18 s tím, že dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací
- I. Na Žadatelem určeném a vyznačeném zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.;
- II. Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. **za podmínky splnění bodu (III)** tohoto Vyjádření **souhlasí**, aby Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem v zájmovém území vyznačeném v Žádosti, provedl Stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;
- III. Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem, je povinen (i) dodržet tyto níže uvedené podmínky, které byly stanovené POS, tak jak je tento označen ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK.
 - V místech nových vjezdů a parkovacích stání uložte kabelové vedení do chrániček. Založte rezervní chráničky PE 110 mm. Chráničky uložte tak, aby přesahovaly alespoň 0,5 m za okraj zpevněné pojižděné plochy.
 - V místech spojek a odbočení kabelové trasy nezářizujte souvislé pojižděné plochy.
 - Nad kabelovou trasou neukládejte podélné obrubníky, ani jejich betonový základ.
 - Parkovací stání nad kabelovou trasou proveďte tak, aby povrch nad kabelovou trasou byl rozebíratelný.
 - Zpevněné povrchy nad kabelovou trasou proveďte tak, aby povrch nad kabelovou trasou byl rozebíratelný.
 - (ii) Řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření;
- IV. Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;
- V. Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK. Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro Důvod Vyjádření stanovený a určený Žadatelem v Žádosti. Vyjádření pozbývá platnosti i) v Den konce platnosti Vyjádření, ii) změnou rozsahu zájmového území či změnou Důvodu Vyjádření uvedeného v Žádosti a/nebo iii) jakýmkoliv porušením kterékoli povinnosti stanovené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbýtí platnosti Vyjádření nastane nejdříve. Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vydáním tohoto Vyjádření poskytl Žadateli pro Žadatelem určené a vyznačené zájmové území veškeré informace o SEK dostupné společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ke dni podání Žádosti. V případě dotazů k Vyjádření kontaktujte prosím asistenční linku 238 461 111
- vyjádření společnosti AQUA SERVIS a.s. k projektové dokumentaci ze dne 11.06.2018 pod zn.č. AQUA/979/22/2018/Lu bez podmínek pro realizaci stavby pozemní komunikace

- stanovisku společnosti ČEZ Distribuce a.s. k žádosti o vyjádření ze dne 14.06.2018 pod zn.č. 1098728072
- Požadujeme dodržet podmínky, které jsou uvedeny ve vyjádření „Souhlas s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického zařízení“
- V případě dodržení výše uvedených podmínek souhlasíme s projednáním v územním řízení a s vydáním stavebního povolení na uvedenou stavbu.
- souhlasu s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického zařízení společnosti ČEZ Distribuce a.s. ze dne 14.06.2018 pod zn. 1098728071
- Podmínky pro umístění staveb a provádění prací v ochranném pásmu ES:
Platnost tohoto souhlasu je vázána na dodržení následujících podmínek:
- Podmínkou pro zahájení činnosti v ochranném pásmu je platné „Sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.“, v daném zájmovém území tohoto souhlasu a dodržení podmínek uvedených v tomto vyjádření.
- Souběhy a křížovatky s elektrickými vedeními musí být provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50423-3, PNE 33 0000-6 a PNE 33 3301, ČSN EN 50341-3 pro venkovní vedení VN, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelová vedení a ČSN 73 6005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení.
- Jakákoliv poškození nebo mimořádné události, způsobené na elektrickém zařízení stavebníkem, musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku 800 850 860 a budou opraveny na náklady viníka. Zahnutí poškozených míst může být provedeno pouze po souhlasu vydaném naší společností.
- Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k našemu zařízení. Dále musí být umožněn příjezd těžké nákladní techniky.
- Při realizaci stavby nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 2 m od vodičů dle ČSN EN 50110-1. V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného vedení.
- Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů.
- Ochranné pásmo vedení VN (WN) bude po celou dobu stavby označeno výstražnou cedulí „POZOR - ochranné pásmo vedení VN (WN)“ z obou stran možného vjezdu do tohoto pásma.
- S ohledem k provádění prací v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně zhotovitele výše uvedené stavby. ČEZ Distribuce, a.s. nepřevzme žádnou odpovědnost za případné škody, které vzniknou stavebníkovi následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.
- Při případné úpravě povrchu v ochranném pásmu vedení nesmí dojít ke změně výškové nivelety země oproti současnému stavu. Pokud dojde ke změně charakteru terénu, v níž je uloženo kabelové vedení /např. chodník - vozovka/, bude nutno provést hloubkovou přeložku dotčeného kabelového vedení (ČSN 73 6005). V tomto případě je třeba podat Žádost o přeložku zařízení distribuční soustavy.
- Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech vedení, které jsou k nahlédnutí a ke stažení na internetových stránkách společnosti ČEZ Distribuce, a.s. (www.cezdistribuce.cz)
- Jakékoliv události mající vliv na provoz předmětných vedení musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku 800 850 860 nebo včas oznámeny naší společností.
- Souhlas s prací v ochranném pásmu se nevztahuje na zařízení ČEZ ICT Services, a.s.
- vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR ze dne 05.06.2018 pod zn.č. ŘSD/1868/37000/2018/Ma
- Po ukončení prací budou provedeny terénní úpravy a poz.č.parc. 2285/1 v k.ú. Týniště nad Orlicí bude protokolárně předán ŘSD ČR. Správa Hradec Králové
- sdělení o existenci energetického zařízení a všeobecné podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech vedení společnosti ČEZ Distribuce a.s. ze dne 06.02.2019 pod zn.č. 0101055000 s tím, že se v zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje energetické zařízení typu PODZEMNÍ SÍŤ NN a VN + NADZEMNÍ SÍŤ NN
- Energetické zařízení (mimo nadzemních sítí NN), zařízení sítě pro elektronickou komunikaci a zařízení technické infrastruktury je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně

- některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů. Přibližný průběh tras energetických zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci (v trase kabelového vedení může být uloženo několik kabelů energetických i komunikačních) a tras zařízení technické infrastruktury zasíláme v příloze tohoto dopisu.
- V případě existence **podzemních** energetických zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury je povinností stavebníka alespoň 14 dní před započátkem zemních prací požádat telefonicky na 800 850 860 nebo e-mailem na info@cezdistribuce.cz o tzv. **vytyčení trasy podzemního zařízení**, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury. O vytyčení lze požádat pouze na základě vydaného sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury, a to (mimo havárií) nejpozději 30 dní před koncem jeho platnosti.
 - Dojde-li k obnaze podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., nahlaste nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860.
 - Pokud uvažovaná **akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma** nadzemních vedení, trafostanic nebo sítě pro elektronickou komunikaci, popř. bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních energetických zařízení nebo zařízení pro elektronickou komunikaci, je nutné písemně požádat společnost ČEZ Distribuce, a. s., o souhlas s činností v ochranném pásmu (formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz v části Formuláře / Činnosti v ochranných pásmech, kontaktní údaje pro podání Vaší žádosti naleznete v zápatí). Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo přemístění některých prvků energetického zařízení nebo sítě pro elektronickou komunikaci včetně souvisejících zařízení, je nutné včas společnost ČEZ Distribuce, a. s., požádat o přeložku zařízení podle § 47 energetického zákona.
 - Zároveň Vás upozorňujeme, že v zájmovém území se může nacházet také energetické zařízení, síť pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury, které není v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

Originály předmětných dokladů vlastní žadatel, jejich kopie jsou uloženy ve spisu speciálního stavebního úřadu. Podmínky z nich vyplývající jsou pro žadatele závazné.

Námítky účastníků řízení nebyly vzneseny.

O d ů v o d n ě n í :

Žadatel, Město Týniště nad Orlicí, IČO 00275468, se sídlem Mírové náměstí 90, 517 21 Týniště nad Orlicí, podal prostřednictvím statutárního zástupce pana Libora Koldinského (starosta) dne 27.07.2018 u zdejšího správního úřadu **žádost o stavební povolení** pro stavbu „**Úprava křížovatky Mostecká a Turkova, Týniště nad Orlicí**“ v Týništi nad Orlicí, na poz.č.parc. 2285/1 (ostatní plocha – silnice), 326/1 (ostatní plocha – silnice), 327/3 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 327/1 (ostatní plocha – jiná plocha), 329/7 (ostatní plocha – silnice), 344 (zastavěná plocha a nádvoří), 343 (zahrada), 314/1 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 2286/3 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 25 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 2286/1 (ostatní plocha – ostatní komunikace), v kat. území Týniště nad Orlicí.

Stavba byla umístěna územním rozhodnutím (MěÚ Týniště nad Orlicí) ze dne 26.03.2018 pod č.j. MÚTÝ/STAV/4974/2017-6-Rozh-ÚŘUS-Ve, které nabylo právní moci dne 24.04.2018. Pro stavbu byl obecným stavebním úřadem MěÚ Týniště nad Orlicí dne 15.08.2018 pod č.j. MÚTÝ/STAV/4974/2017-7-Dopi-ÚŘUS-Ve vydán souhlas dle § 15 odst. 2 stavebního zákona.

Součástí žádosti je:

- projektová dokumentace stavby zpracovaná společností VIAPROJEKT s.r.o. a autorizovaná autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby panem Ing. Radkem Michlíkem ČKAIT 0601651
- vyjádření společnosti Vodafone Czech Republic a.s. ze dne 29.05.2018 pod zn. 180529-101081837 z hlediska existence sítí – v zadaném zájmovém území a uvedené výšce se nenachází žádné podzemní ani nadzemní vedení naší společnosti
- vyjádření a stanovení podmínek pro udělení souhlasu s umístěním stavby v ochranném pásmu síť technické infrastruktury (TI) společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. ze dne 29.05.2018 pod zn. E19916/18, s tím, že *nedojde ke kolizi s technickou infrastrukturou společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.*

- stanovisko společnosti GridServices s.r.o. z hlediska existence sítě ze dne 21.06.2018 pod zn.č. 5001731557 s tím, že v uvedeném území se nachází stávající plynovod PE d 63, d 110, přípojky plynu
- sdělení o existenci komunikačního vedení Telco Pro Services, a.s. ze dne 29.05.2018 pod zn. 0200759276 s tím, že se v zájmovém území nenachází komunikační zařízení společnosti Telco Pro Services, a.s.
- sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce a.s. ze dne 29.05.2018 pod zn.č. 0100931631 s tím, že se v zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje energetické zařízení typu PODZEMNÍ SÍŤ NN + VN a NADZEMNÍ SÍŤ NN
- souhlas s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického zařízení společnosti ČEZ Distribuce a.s. ze dne 14.06.2018 pod zn. 1098728071
- stanovisko společnosti ČEZ Distribuce a.s. k žádosti o vyjádření ze dne 14.06.2018 pod zn. č. 1098728072
- vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 13.06.2018 pod č.j. 625155/18 s tím, že v zájmovém území dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací
- vyjádření společnosti AQUA SERVIS a.s. k projektové dokumentaci ze dne 06.12.2017 pod zn.č. AQUA/1908/22/2017/Lu
- vyjádření společnosti AQUA SERVIS a.s. k projektové dokumentaci ze dne 11.06.2018 pod zn.č. AQUA/979/22/2018/Lu
- vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR ze dne 05.06.2018 zn. ŘSD/1868/37000/2018/Ma s tím, že souhlasí s vydáním stavebního povolení
- závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany, Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje ze dne 01.06.2018 č.j. HSHK-2573-2/2018
- stanovisko Krajského Ředitelství policie Královéhradeckého kraje, dopravního inspektorátu Rychnov nad Kněžnou ze dne 15.06.2018 č.j. KRPH-51582/ČJ-2018-050706, souhlasí s vydáním stavebního povolení
- vyjádření Muzea a galerie Orlických hor ze dne 08.11.2017
- koordinované závazné stanovisko MěÚ Kostelec nad Orlicí (památková péče, dopravní, životní prostředí) ze dne 14.11.2017 pod č.j. MUKO-24595/2017-lf
- souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu (MěÚ Kostelec nad Orlicí, orgán ochrany zemědělského půdního fondu) ze dne 10.01.2018 pod č.j. MUKO-28111/2017-lc
- závazné stanovisko MěÚ v Týništi nad Orlicí, odbor- stavební úřad ze dne 06.06.2018 pod č.j. MÚTý/STAV/2117/2018-2-ZS-ZaSt-Ve, ve smyslu ustanovení § 94j odst. 2 stavebního zákona
- Územní rozhodnutí o umístění stavby (MěÚ v Týništi nad Orlicí, odbor- stavební úřad) ze dne 26.03.2018 pod č.j. MÚTý/STAV/4974/2017-6-Rozh-ÚŘUS-Ve
- odborné souhlasné stanovisko Agentury logistiky, Regionálního střediska vojenské dopravy Hradec Králové ze dne 31.05.2018 pod č.j. MO 153120/2018-5512HK bez konverzní doložky
- stanovisko Krajského úřadu Královéhradeckého kraje (odbor životního prostředí a zemědělství/ ochrany přírody a krajiny) ze dne 30.05.2018 pod č.j. KUKHK-18752/ZP/2018 ve smyslu § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny bez konverzní doložky
- stanovisko Krajského úřadu Královéhradeckého kraje (odbor životního prostředí a zemědělství/ zemědělství) ze dne 25.06.2018 pod č.j. KUKHK-18729/ZP/2018 bez konverzní doložky
- plán kontrolních prohlídek stavby ze dne 17.07.2018

Dne 14.08.2018 vyzval speciální stavební úřad e-mailem zpracovatele projektové dokumentace k doplnění žádosti o stanoviska v el. podobě, aby u nich mohla být provedena autorizovaná konverze. Jednalo se o:

- stanovisko Agentury logistiky, Regionální středisko vojenské dopravy Hradec Králové ze dne 31.05.2018 pod č.j. MO 153120/2018-5512HK
- stanovisko Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, ochrany přírody a krajiny ze dne 29.05.2018 pod č.j. KUKHK-18752/ZP/2018
- stanovisko Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství ze dne 29.05.2018 pod č.j. KUKHK-18729/ZP/2018
- situaci C.1.2. v PDF podobě z důvodu použití na úřední desce

Dne 14.08.2018 žadatel svou žádost doplnil o el. verzi:

- stanovisko Agentury logistiky, Regionálního střediska vojenské dopravy Hradec Králové ze dne 31.05.2018 pod č.j. MO 153120/2018-5512HK

- stanovisko Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, ochrany přírody a krajiny ze dne 29.05.2018 pod č.j. KUKHK-18752/ZP/2018
 - stanovisko Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství ze dne 29.05.2018 pod č.j. KUKHK-18729/ZP/2018
- u daných dokumentů správní orgán zajistil autorizovanou konverzi
- situaci C.1.2. v PDF podobě

Dne 14.08.2018 speciální stavební úřad požádal obecný stavební úřad MěÚ v Týništi nad Orlicí o souhlas dle § 15 odst. 2 stavebního zákona, který obdržel dne 15.08.2018 pod č.j. MÚTý/STAV/4974/2017-7-Dopi-ÚŘUS-Ve ze dne 15.08.2018.

Dne 15.08.2018 speciální stavební úřad požádal Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Hradec Králové o vyjádření svého souhlasu či nesouhlasu se stavbou na situaci stavby a to ve smyslu ustanovení § 184a stavebního zákona.

Dne 20.08.2018 dodalo Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Hradec Králové vyjádření svého souhlasu se stavbou na situaci stavby a to ve smyslu ustanovení § 184a stavebního zákona.

Dne 07.09.2018 speciální stavební úřad požádal obecný stavební úřad MěÚ v Týništi nad Orlicí o zaslání rozhodnutí o povolení odstranění stavby čp. 37, na jejímž místě má být postavena část stavby, uvedená ve výroku tohoto rozhodnutí.

Dne 10.09.2018 dodal MěÚ v Týništi nad Orlicí rozhodnutí o povolení k odstranění stavby čp. 37 v ul. Turkova na poz.č.parc. 344 ze dne 04.08.2017 pod č.j. MÚTý/STAV/2044/2017-6-Rozh-ODSP-Ve.

Speciální stavební úřad prokázal, že žadatel (stavebník) má k dotčeným poz.č.parc. 2286/1, 25, 2286/3, 314/1, 343, 344, 329/7, 327/1, 327/3 a 326/1 vlastnické právo, a to výpisem z katastru nemovitostí vypracovaným bezúplatným dálkovým přístupem, listem vlastnictví č. 10001 k datu 21.08.2018 pro obec a kat. území Týniště nad Orlicí. Vlastnické právo k poz.č.parc. 2285/1 má Česká republika, kde příslušnost hospodařit s majetkem státu má Ředitelství silnic a dálnic ČR, a to výpisem z katastru nemovitostí vypracovaným bezúplatným dálkovým přístupem, listem vlastnictví č. 1505 k datu 21.08.2018 pro obec a kat. území Týniště nad Orlicí. Vlastník poz.č.parc. 2285/1 udělil souhlas se stavbou na situaci stavby ve smyslu ustanovení § 184a stavebního zákona. Tento stav je ke dni vydání tohoto rozhodnutí stejný (ověřeno nahlížením do katastru nemovitostí). Vlastnická práva k sousedním pozemkům byla ověřena nahlížením do katastru nemovitostí (výstupy jsou součástí spisu).

Městský úřad Kostelec nad Orlicí, stavební úřad – životní prostředí, jako speciální stavební úřad opatřením ze dne 10.09.2018 oznámil zahájení stavebního řízení podle a § 112 stavebního zákona všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Vzhledem k tomu, že předložená projektová dokumentace je v souladu s územně plánovací dokumentací (souhlas obecného stavebního úřadu dle § 15 stavebního zákona), speciálnímu stavebnímu úřadu jsou dobře známy poměry staveniště a předložená projektová dokumentace poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby, upustil speciální stavební úřad v souladu s § 112 odst. 2 stavebního zákona od ohledání na místě a ústního jednání. Současně stanovil lhůtu pro podání námitek popřípadě důkazů.

Poučil účastníky řízení, že své námítky či připomínky a dotčené orgány svá závazná stanoviska mohou uplatnit do deseti dnů od doručení předmětného oznámení, jinak k nim nebude přihlédnuto. K později uplatněným návrhům stanoviskům, námítkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto.

Dále speciální stavební úřad poučil účastníky řízení a dotčené orgány, že:

- V souladu s § 114 odst. 1 stavebního zákona účastník řízení může uplatnit námítky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může ve stavebním řízení uplatňovat námítky pouze v rozsahu, v jakém je projednáváným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. Účastník řízení ve svých námítkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námítkám, které překračují rozsah uvedený ve větě první a druhé, se nepřihlíží.
- Dle § 114 odst. 2 stavebního zákona se k námítkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování územně plánovací dokumentace nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, nepřihlíží.

V dané lhůtě speciální stavební úřad neobdržel žádné námítky či připomínky účastníků řízení ani závazná stanoviska dotčených orgánů.

Speciální stavební úřad ve výše uvedeném oznámení poučil účastníky řízení, že mají ve smyslu § 36 odst. 3 správního řádu právo nejpozději ve lhůtě do třech dnů po uplynutí lhůty pro uplatnění námitek, důkazů a připomínek seznámit se shromážděnými podklady pro vydání rozhodnutí (tato lhůta již neslouží pro podání námitek či připomínek). Po uplynutí tohoto termínu bude ve věci vydáno rozhodnutí. V dané lhůtě se nikdo nepřihlásil se spisem seznámit.

Speciální stavební úřad v souladu s ustanovením § 144 správního řádu předmětné oznámení o zahájení stavebního řízení a další písemnosti v řízení doručuje účastníkům řízení a dotčeným orgánům jednotlivě, nejde-li o řízení s velkým počtem účastníků; v řízení s velkým počtem účastníků se oznámení o zahájení řízení a další písemnosti v řízení doručují postupem podle § 144 odst. 6 správního řádu, dotčeným orgánům se doručuje jednotlivě; účastníky řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu jsou vždy účastníci řízení podle § 109 písm. a) až d). U stavebních záměrů zasahujících do území několika obcí se v řízení s velkým počtem účastníků oznámení o zahájení řízení a další písemnosti v řízení doručují vždy veřejnou vyhláškou podle § 25 odst. 3 správního řádu; jednotlivě se doručuje dotčeným orgánům a účastníkům řízení podle § 109 písm. a) až d). V případě řízení s velkým počtem účastníků se v oznámení o zahájení řízení a v dalších úkonech řízení účastníci řízení podle § 109 písm. e) a f) identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí přímo dotčených vlivem záměru.

Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků, kterým je ve smyslu ustanovení § 144 odst. 1 správního řádu řízení s více než 30 účastníky, stavební úřad oznámení o zahájení řízení a další úkony v řízení doručuje těmto účastníkům řízení postupem podle § 144 odst. 6 správního řádu (tj. doručuje písemnosti veřejnou vyhláškou). Veřejná vyhláška (stejnopis oznámení o zahájení stavebního řízení včetně situačního výkresu) byla vyvěšena na úřední desce a elektronické úřední desce Městského úřadu Kostelec nad Orlicí ode dne 11.09.2018 do dne 27.09.2018. Důkaz o vyvěšení a sejmutí je součástí spisu. Dále byla vyvěšena na úřední desce Městského úřadu Týniště nad Orlicí ode dne 27.09.2018 do dne 29.10.2018. Důkaz o vyvěšení a sejmutí je součástí spisu a byl zaslán dne 02.11.2018.

Speciální stavební úřad si dne 06.02.2019 obstaral platná vyjádření k existenci sítí, která pouze potvrzují skutečnosti jako ta předchozí (dané doklady nemají vliv na práva účastníka řízení). Jedná se o tato vyjádření:

- sdělení o existenci energetického zařízení společnosti ČEZ Distribuce a.s. ze dne 06.02.2019 pod zn.č. 0101055000 s tím, že se v *vyznačeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem energetické zařízení typu PODZEMNÍ SÍŤ NN + VN a NADZEMNÍ SÍŤ NN*

Podmínky z nich vyplývající jsou uvedeny v podmínce č. 23 tohoto rozhodnutí.

V rámci řízení speciální stavební úřad přezkoumal předloženou žádost s podklady z pohledu požadavků § 110 a § 111 stavebního zákona. Přitom konstatoval, že dokumentace stavby byla vypracována společností VIAPROJEKT s.r.o. a autorizována panem Ing. Radkem Michlíkem, autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby ČKAIT 0601651, která bude ověřena po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Posouzením dokumentace podle § 111 stavebního zákona speciální stavební úřad dále zjistil, že v dokumentaci jsou dodrženy obecné požadavky na výstavbu, že dokumentace je v souladu s požadavky dotčených orgánů, s územně plánovací dokumentací a odpovídá obecným technickým požadavkům na stavby, vymezeným ve vyhlášce č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích (v platném znění).

Speciální stavební úřad se v rámci probíhajícího řízení zabýval též otázkou vymezení okruhu účastníků řízení ve smyslu § 109 stavebního zákona. Níže jmenovaní proto byli zahrnuti mezi účastníky řízení:

- účastníkem řízení dle § 109 odst. 1 písm. a) je stavebník (žadatel)
Město Týniště nad Orlicí, IČO 00275468, Mírové náměstí 90, 51721 Týniště nad Orlicí
- účastníkem řízení dle § 109 odst. 1 písm. b) je vlastník stavby, na níž má být provedena změna, není-li stavebníkem a touto osobou je:
Město Týniště nad Orlicí, Mírové náměstí 90, 51721 Týniště nad Orlicí
Česká republika
příslušnost hospodařit s majetkem státu
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 14000 Praha 4 - Nusle

- účastníkem řízení dle § 109 odst. 1 písm. c) je vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno a touto osobou je:

Město Týniště nad Orlicí, Mírové náměstí 90, 51721 Týniště nad Orlicí
Česká republika

příslušnost hospodařit s majetkem státu
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 14000 Praha 4 - Nusle

- účastníkem řízení dle § 109 odst. 1 písm. d) je vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena a těmito osobami jsou:

Město Týniště nad Orlicí, Mírové náměstí 90, 51721 Týniště nad Orlicí
Česká republika

příslušnost hospodařit s majetkem státu
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 14000 Praha 4 - Nusle

- účastníkem řízení dle § 109 odst. 1 písm. e) jsou vlastníci sousedního pozemku nebo stavby na něm, můžou-li být jejich vlastnická práva navrhovanou stavbou přímo dotčena a těmito osobami jsou:

338/4 Pan Luděk JIROUT, Koudelka 84, 53401 HOLICE
339 Paní Ing. Romana JANKŮ, Bieblova 296/15, 50003 HRADEC KRÁLOVÉ - Slezské Předměstí,

340, 341, 345, 346 Pan Jindřich VÁVRA, Turkova 39, 51721 TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ
342 Paní Ing. Martina JUNGMANOVÁ, Horní Rokytnice 508, 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU
Pan Aleš KMÍNEK MUDr., Štverákova 2804/28, 19300 PRAHA 9 - Horní Počernice

Pan Michal VÍK, Mostecká 6, 51721 TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ
Paní Tatána VÍKOVÁ, Mostecká 6, 51721 TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

348 Paní Ilona HASENÖHROVÁ, Turkova 289, 51721 TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ
352/1, 350/1, 350/2 Pan David SUCHAN, Sosnovcká 579/4, 18100 PRAHA 8 - Troja
356/1 Paní Miluška BROŽKOVÁ, Turkova 41, 51721 TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

Paní Ludmila DVORÁČKOVÁ, Boženy Němcové 313, 51724 BOROHRÁDEK

Pan Kamil FŮSI, Turkova 41, 51721 TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ
Paní Lucie FŮSIOVÁ, Turkova 41, 51721 TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

Pan Jaroslav GRULICH, Turkova 41, 51721 TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ
Paní Eva GRULICHOVÁ, Turkova 41, 51721 TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

Pan Josef HETCL, Turkova 41, 51721 TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ
Paní Pavla HORÁKOVÁ, Jiráskova 487, 51724 BOROHRÁDEK

Paní Dana JANEČKOVÁ, Turkova 41, 51721 TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ
Pan Petr KARKULA, Turkova 41, 51721 TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

Pan Vlastimil KREBS, Turkova 41, 51721 TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ
Paní Iva KREBSOVÁ, Turkova 41, 51721 TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

Paní Monika MACHOVÁ, Turkova 41, 51721 TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ
Pan Jiří ROKL, Turkova 41, 51721 TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

47 Pan Jiří VOBORNÍK, Turkova 41, 51721 TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ
Pan Oldřich KADRMAS, Turkova 461, 51721 TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

Paní Alena KADRMASOVÁ, Turkova 461, 51721 TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ
46/2, 39/1 Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 50003 HRADEC KRÁLOVÉ

39/2, 38 Pan Vladimír BUREŠ, Turkova 80, 51721 TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ
22 Pan Michal POŠVÁŘ, Turkova 81, 51721 TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

19 Pan Dušan UNGER, Turkova 82, 51721 TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ
Paní Eva UNGER, Turkova 82, 51721 TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

18 Pan Ing. Petr ČERNÝ, Turkova 82, 51721 TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ
Paní Petra ČERNÁ, V kopečku 292, 51722 ALBRECHTICE NAD ORLICÍ

17/2, 15 Pan Jaroslav MARČÍK, Sušická 603/13, 16000 PRAHA 6 - Dejvice
13 Město Týniště nad Orlicí, Mírové náměstí 90, 51721 TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

- 11 Pan Vladimír ZÁBRODSKÝ, Štěpánovská 329, 51722 ALBRECHTICE NAD ORLICÍ
Paní Božena ZÁBRODSKÁ, Štěpánovská 329, 51722 ALBRECHTICE NAD ORLICÍ
- 309 Paní Eva HODYCOVÁ, Turkova 5, 51721 TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ
310 Pan Michal VÍK, Mostecká 6, 51721 TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ
Paní Tatána VÍKOVÁ, Mostecká 6, 51721 TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ
- 311/1 Česká republika
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 12800 PRAHA 2 - Nové Město
- 323/1, 324 Pan Radomír SLAVÍK, Mostecká 9, 51721 TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ
325 Paní Jaroslava KOZLOVÁ, U Dubu 691, 51721 TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ
Paní Jaroslava MORAVCOVÁ, Mostecká 652, 51721 TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ
Paní Jana PŘICHYSTALOVÁ, Pichlova 2537, 53002 PARDUBICE - Zelené Předměstí
- 329/9, 327/2 Město Týniště nad Orlicí, Mírové náměstí 90, 51721 TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ
- vlastníci či správci inženýrských sítí:
AQUA servis a.s., Štemberkova 1094, RYCHNOV N. KN.
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, PRAHA 3
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, DĚČÍN IV – Podmokly
GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, BRNO (Královéhradecký kraj)
- účastníkem řízení dle § 109 odst. 1 písm. f) je ten, kdo má k sousednímu pozemku nebo stavbě na něm právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno:
p.č. 327/2 ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, DĚČÍN IV – Podmokly
ostatní věcná břemena na p.č. 346, 17/2, 15, 309, 310 nemohou být prováděním stavby přímo dotčena

Při psaní rozhodnutí ve věci samé, speciální stavební úřad ověřoval oprávněnost (existenci) výše uvedených účastníků řízení, přičemž zjistil, že spoluvlastník poz.č.parc. 356/1 jehož součástí je stavba bytového domu čp. 41 paní Pavla Horáková, bytem Jiráskova 487, 51724 Borohrádek svůj vlastnický podíl prodala kupní smlouvou ze dne 20.12.2018 (právní účinky zápisu ke dni 31.12.2018; zápis proveden dne 23.01.2019) a novými spoluvlastníky poz.č.parc. 356/1 jehož součástí je stavba bytového domu čp. 41 jsou paní Simona Housková, bytem Turkova 41, 51721 Týniště nad Orlicí a pan Daniel Zips, bytem Turkova 41, 51721 Týniště nad Orlicí. Tato skutečnost vyplývá z LV č. 1882 + 2170 pro obec a kat. území Týniště nad Orlicí.

Z uvedeného důvodu speciální stavební úřad usnesením ze dne 08.02.2019 pod č.j. MUKO-3400/2019-rs rozhodl, že podle § 27 odst. 1 správního řádu jsou paní Simona Housková, bytem čp. 47, 53316 Chýst' a pan Daniel Zips, bytem Hlučínská 739, 74727 Kobeřice účastníky tohoto řízení a dále rozhodl, že podle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu není paní Pavla Horáková, bytem Jiráskova 487, 51724 Borohrádek účastníkem tohoto řízení. Ostatní účastníci řízení byli o této skutečnosti vyrozuměni dokumentem ze dne 08.02.2019 pod č.j. MUKO-3411/2019-rs.

Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků, kterým je ve smyslu ustanovení § 144 odst. 1 správního řádu řízení s více než 30 účastníky, stavební úřad oznámení o zahájení řízení a další úkony v řízení doručuje těmto účastníkům řízení postupem podle § 144 odst. 6 správního řádu (tj. doručuje písemnosti veřejnou vyhláškou). Veřejná vyhláška (stejnopis vyrozumění) byla vyvěšena na úřední desce a elektronické úřední desce Městského úřadu Kostelec nad Orlicí ode dne 08.02.2019 do dne 25.02.2019. Důkaz o vyvěšení a sejmutí je součástí spisu. Dále byla vyvěšena na úřední desce Městského úřadu Týniště nad Orlicí ode dne 11.02.2019 do dne 27.02.2019. Důkaz o vyvěšení a sejmutí je součástí spisu a byl zaslán dne 28.02.2019.

Dle § 111 stavebního zákona speciální stavební úřad přezkoumal podanou žádost a připojené podklady z tohoto hlediska, zda stavbu lze podle nich provést, a ověřil zejména, zda:

projektová dokumentace je zpracována v souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby její soulad s územně plánovací dokumentací – v daném případě je pro stavbu vydáno územní rozhodnutí ze dne

26.03.2018 pod č.j. MÚTÝ/STAV/4974/2017-6-Rozh-ÚŘUS-Ve, které nabylo právní moci dne 24.04.2018. Souhlas obecného stavebního úřadu podle § 15 stavebního zákona byl vydán dne 15.08.2018 pod č.j. MÚTÝ/STAV/4974/2017-7-Dopi-ÚŘUS-Ve. Otázky souladu byly řešeny v uvedeném územním rozhodnutí, dle kterého je předmětná stavba s územně plánovací dokumentací Územní plán Týniště nad Orlicí, vydaný jako opatření obecné povahy dne 18.09.2017 s účinností ode dne 04.10.2017 v souladu.

Nejedná se o stavební úpravy podmiňující změnu v užívání stavby.

- a) projektová dokumentace je úplná, přehledná, a zda jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu:
Projektová dokumentace je úplná, její členění a obsah jednotlivých částí je v souladu s vyhláškou č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb.
Obecné požadavky na výstavbu jsou obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby stanovené prováděcími právními předpisy a dále obecné technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání stavby. Soulad s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů - obecné požadavky na využívání území byly prověřeny v územním rozhodnutí. Vyhláškou, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná stavba je s touto vyhláškou v souladu. Vzhledem k tomu, že se jedná o úpravu stávající křižovatky pozemních komunikací, jejíž součástí jsou i chodníky a přechody pro chodce, uplatnila se při tvorbě projektové dokumentace i vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání stavby, ve znění pozdějších předpisů. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na stavby.
- b) je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem:
Příjezd ke stavbě je zajištěn po stávajících komunikacích. Technické, popř. jiné vybavení potřebné k užívání stavby není třeba budovat. V rámci celého záměru, jak je řešen v územním rozhodnutí dojde k úpravě i zřízení nových napojovacích bodů technické infrastruktury. Tato otázka je v působnosti obecného stavebního úřadu a byla tedy řešena v územním řízení, v rámci kterého byla tato část záměru obecným stavebním úřadem umístěna i povolena.
- c) předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány:
Požadavky dotčených orgánů jsou zapracovány buď přímo v projektové dokumentaci, popř. jsou uvedeny v podmínkách stavebního povolení.

Speciální stavební úřad rovněž ve smyslu ustanovení § 111 odst. 2 stavebního zákona ověřil účinky budoucího užívání stavby, kde se bude nadále jednat o veřejnou stavbu sloužící pro veřejné užití – pozemní komunikaci se zpevněnými plochami (chodník, parkovací místa).

Speciální stavební úřad se zabýval i tou otázkou, zda bude při provádění stavby zajištěna ochrana veřejných zájmů vymezená ve stavebním zákoně. Stavba bude provedena způsobem fyzickou či právnickou osobou, která bude vybrána na základě výběrového řízení. Tato osoba bude speciálnímu stavebnímu úřadu bezodkladně oznámena nejpozději před zahájením stavby a bude předložen doklad o její způsobilosti.

Z předložených podkladů a dalšího posouzení pak speciální stavební úřad dospěl k závěru, že uskutečněním stavby nebudou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a právem chráněné zájmy účastníků řízení.

Vzhledem k tomu, že v průběhu řízení speciální stavební úřad neshledal důvody, které by bránily povolení stavby, rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

UPOZORNĚNÍ pro stavebníka:

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebude zahájena do dvou let ode dne, kdy povolení nabylo právní moci. Dobu platnosti stavebního povolení může speciální stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se stává běh lhůty platnosti stavebního povolení. Stavební povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy speciální stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že provedení svého záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém uvede, v jakém rozsahu ho napadá a v čem spatřuje rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje v Hradci Králové (Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové) podáním učiněným u stavebního úřadu – životního prostředí Městského úřadu Kostelec nad Orlicí.

Dnem oznámení je den doručení rozhodnutí (v případě nedoručení je tímto dnem, den vložení poštovní zásilky obsahující rozhodnutí, do domovní schránky /písemnost se po uplynutí 10 dnů vloží do domovní schránky/), přičemž lhůta se počítá až od následujícího dne po oznámení (doručení).

Odvolání se s odkazem na § 144 odst. 5 správního řádu podává v počtu dvou stejnopisů. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Kostelec nad Orlicí. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

otisk úředního razítka

Bc. Lucie LÉDROVÁ

oprávněná úřední osoba
vedoucí stavebního úřadu – životního prostředí

Příloha:

- 1 x ověřená dokumentace stavby + 1 x štítek STAVBA POVOLENA – bude zaslána stavebníkovi po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí

Správní poplatek byl vyměřen podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, vybíraných správními orgány České republiky (v platném znění), stanovený v sazebníku správních poplatků, který tvoří přílohu zákona o správních poplatcích a to v pol. 18 bod č. 1 písm. f) ve výši 10000,- Kč, který byl zaplacen dne 19.09.2018.

ROZDĚLOVNÍK:

Žadatel (účastník řízení dle § 109 stavebního zákona):

Město Týniště nad Orlicí, IČO 00275468, Mírové náměstí 90, 51721 TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

Účastníci řízení dle § 109 stavebního zákona:

vlastníci dotčených pozemků

Město Týniště nad Orlicí, Mírové náměstí 90, 51721 TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

Česká republika

příslušnost hospodařit s majetkem státu

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 14000 PRAHA 4 - Nusle

vlastníci sousedních pozemků:

338/4	Pan Luděk JIROUT, Koudelka 84, 53401 HOLICE
339	Paní Ing. Romana JANKŮ, Bieblova 296/15, HRADEC KRÁLOVÉ - Slezské Předměstí
340, 341, 345, 346	Pan Jindřich VÁVRA, Turkova 39, 51721 TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ
342	Paní Ing. Martina JUNGMANOVÁ, Horní Rokytnice 508, ROKYTNICE N. JIZEROU
	Pan MUDr. Aleš KMÍNEK, Štverákova 2804/28, PRAHA 9 - Horní Počernice
	Pan Michal VÍK, Mostecká 6, 51721 TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ
	Paní Taťána VÍKOVÁ, Mostecká 6, 51721 TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ
348	Paní Ilona HASENÖHRLOVÁ, Turkova 289, 51721 TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ
352/1, 350/1, 350/2	Pan David SUCHAN, Sosnovecká 579/4, 18100 PRAHA 8 - Troja
356/1	Paní Miluška BROŽKOVÁ, Turkova 41, 51721 TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ
	Paní Ludmila DVOŘÁČKOVÁ, Boženy Němcové 313, 51724 BOROHRÁDEK
	Pan Kamil FŮSI, Turkova 41, 51721 TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ
	Paní Lucie FŮSIOVÁ, Turkova 41, 51721 TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ
	Pan Jaroslav GRULICH, Turkova 41, 51721 TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ
	Paní Eva GRULICHOVÁ, Turkova 41, 51721 TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ
	Pan Josef HETCL, Turkova 41, 51721 TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ
	Paní Simona HOUSKOVÁ, Turkova 41, 51721 TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ
	Paní Dana JANEČKOVÁ, Turkova 41, 51721 TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ
	Pan Petr KARKULA, Turkova 41, 51721 TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ
	Pan Vlastimil KREBS, Turkova 41, 51721 TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ
	Paní Iva KREBSOVÁ, Turkova 41, 51721 TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ
	Paní Monika MACHOVÁ, Turkova 41, 51721 TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ
	Pan Jiří ROKL, Turkova 41, 51721 TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ
	Pan Jiří VOBORNÍK, Turkova 41, 51721 TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ
	Pan Daniel ZIPS, Turkova 41, 51721 TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ
47	Pan Oldřich KADRMAS, Turkova 461, 51721 TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ
	Paní Alena KADRMASOVÁ, Turkova 461, 51721 TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ
46/2, 39/1	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, HRADEC KRÁLOVÉ
39/2, 38	Pan Vladimír BUREŠ, Turkova 80, 51721 TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ
22	Pan Michal POŠVÁŘ, Turkova 81, 51721 TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ
19	Pan Dušan UNGER, Turkova 82, 51721 TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ
	Paní Eva UNGER, Turkova 82, 51721 TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ
18	Pan Ing. Petr ČERNÝ, Turkova 82, 51721 TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ
	Paní Petra ČERNÁ, V kopečku 292, 51722 ALBRECHTICE NAD ORLICÍ
17/2, 15	Pan Jaroslav MARČÍK, Sušická 603/13, Dejvice, 16000 PRAHA 6
13	Město Týniště nad Orlicí, Mírové náměstí 90, 51721 TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ
11	Pan Vladimír ZÁBRODSKÝ, Štěpánovská 329, 51722, ALBRECHTICE N. O.
	Paní Božena ZÁBRODSKÁ, Štěpánovská 329, 51722, ALBRECHTICE N. O.
309	Paní Eva HODYCOVÁ, Turkova 5, 51721 TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ
310	Pan Michal VÍK, Mostecká 6, 51721 TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ
	Paní Taťána VÍKOVÁ, Mostecká 6, 51721 TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ
311/1	Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 12800 PRAHA 2 - Nové Město
323/1, 324	Pan Radomír SLAVÍK, Mostecká 9, 51721 TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ
325	Paní Jaroslava KOZLOVÁ, U Dubu 691, 51721 TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

Paní Jaroslava MORAVCOVÁ, Mostecká 652, 51721 TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ
Paní Jana PŘICHYSTALOVÁ, Pichlova 2537, PARDUBICE - Zelené Předměstí
329/9, 327/2 Město Týniště nad Orlicí, Mírové náměstí 90, 51721 TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

vlastníci či správci inženýrských sítí:

AQUA servis a.s., Štemberkova 1094, RYCHNOV N. KN.
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, PRAHA 3
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, DĚČÍN IV – Podmokly
GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, BRNO (Královéhradecký kraj)

Dotčené orgány:

- HZS Královéhradeckého kraje, Na Spravedlnosti 2010, RYCHNOV N. KN.
- Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, DI v RK, Zborovská 1360, RYCHNOV N. KN.
- MěÚ Kostelec nad Orlicí, SÚŽP (životní prostředí), Palackého nám. 38, KOSTELEČ N. ORL.
- Agentura logistiky, Regionální středisko vojenské dopravy Hradec Králové, Velké náměstí 33, 50001 HRADEC KRÁLOVÉ
- Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Pivovarské náměstí 1245, 50003 HRADEC KRÁLOVÉ

Vypraveno dne: 19.03.2019

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce a elektronické úřední desce Městského úřadu Kostelec nad Orlicí a Městského úřadu Týniště nad Orlicí. Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení. Sejmutí vyhlášky je možno následující pracovní den po posledním (patnáctém) dni vývěsní lhůty. Po uplynutí lhůty a vyznačení údajů musí být vyhláška neprodleně vrácena zpět stavebnímu úřadu.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

.....
Otisk úředního razítka a podpis oprávněné osoby k vyvěšení a sejmutí