

# MĚSTSKÝ ÚŘAD KOSTELEK NAD ORLICÍ

stavební úřad – životní prostředí

Vaše č.j.:  
Naše č.j.: MUKO-23887/2019-L  
Spisová značka: 2242/2010  
Vyřizuje: Bc. Lucie Lédrová  
Kontakt: 725 082 583, lledrova@muko.cz  
Sp. znak, sk. režim: 325.1, A/10  
Datum: 29.08.2019

DLE ROZDĚLOVNÍKU

## V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í

Žadatel, Město Kostelec nad Orlicí, IČO 002 74 968, se sídlem Palackého nám. 38, Kostelec nad Orlicí, podal dne 20.06.2019 prostřednictvím svého pověřeného zaměstnance u zdejšího stavebního úřadu *žádost o vydání společného povolení*. Dne 09.07.2019 byla daná žádost nahrazena za *žádost o povolení změny stavby „pozemní komunikace“* v ul. Školní v obci a kat. území Kostelec nad Orlicí *před jejím dokončením*.

Předmětná stavba (ul. Školní) byla obecným stavebním úřadem umístěna souhlasem ze dne 15.04.2010 pod č.j. UPSÚ 2545/10-9455/10-Bř a speciálním stavebním úřadem povolena stavebním povolením ze dne 10.05.2010 pod č.j. ODSH 2242/10-8457/10-sm.

Městský úřad Kostelec nad Orlicí, stavební úřad – životní prostředí, jako věcně příslušný silniční správní úřad a speciální stavební úřad podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) jako speciální stavební úřad pro stavby silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací podle § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění jeho pozdějších předpisů a novel (dále jen „stavební zákon“) a jako místně příslušný podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., ve znění jeho pozdějších předpisů a novel (dále jen „správní řád“), rozhodl podle § 118 stavebního zákona s použitím ustanovení § 94j odst. 3 stavebního zákona, a to v rozsahu, v jakém se změna dotýká práv účastníků stavebního řízení, jakož i zájmů chráněných zvláštními právními předpisy (dotčenými orgány). Na základě výše uvedeného posouzení pak stavební úřad dospěl k závěru, že změna výše uvedené nedokončené stavby se

### p o v o l u j e

v tomto rozsahu:

***Propojení komunikace (ul. Školní) s komunikací ul. Drtinova a stavebních úpravách ul. Drtinova v Kostelci nad Orlicí.***

*Propojení komunikace (ul. Školní) s ul. Drtinova bude na poz.č.parc. 2643/2 (trvalý travní porost), 1726 (zahrada), 2648/3 (zahrada), 2648/2 (zahrada), 1694/1 (ostatní plocha – ostatní komunikace)*

*Stavební úpravy ul. Drtinova budou na poz.č.parc. 1716 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 1694/1 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 2647 (zahrada), 2648/2 (zahrada), 1738/11 (orná půda), 1738/22 (orná půda), 1738/17 (orná půda), 1738/18 (orná půda), 1728/5 (ostatní plocha – ostatní komunikace)*

vše v kat. území Kostelec nad Orlicí.

VĚTEV 1 - ulice Školní v délce 84,13 m

VĚTEV 2 - ulice Drtinova v délce 231,29 m

Navržená komunikace ve větvi 1 je obousměrná dvoupruhová š. 5,0 - 5,5 m s levostranným chodníkem š. 1,5 m.

Ve větvi 2 je navržena komunikace v úseku km 0,000-0,07055 obousměrná dvoupruhová š. 5,0 m, v úseku km 0,07055-0,23129 jednosměrná jednopruhá šířky 3,0 m.

Odvodnění všech zpevněných ploch je zabezpečeno návrhem jejich podélných a příčných sklonů, vypádaných k okraji vozovky a následně do vsakovací krajnice, část do vsakovací jámy na p.č. 2648/2.

*Výškové řešení:* Komunikace téměř kopíruje stáv. povrch a vyrovnává nerovnosti. Stávající vstupy a vjezdy jsou zohledněny.

### Podélný spád:

Větev 1 - podélný sklon proměnný 3,97% až 5, 9%.

Větev 2 - Podélný sklon proměnný 0,65% až 10,78%, střídá se klesání a stoupání. Stoupání nad 5% je na začátku úseku v dl. 14,0 m a dále v úseku km 0, 080-0,090 v dl. 10 m. Jedná se o stávající stav mezi objekty, nelze upravit.

### Příčný sklon:

komunikace - základní sklon jednostranný 2,5%

chodník - základní sklon jednostranný 2,0%.

### Obruby:

- podél vozovky přilehlé k chodníku obrubník betonový š. 150 mm s podsázkou 120 mm, v nástupech na chodník s podsázkou 20 mm a ve sjezdech s podsázkou 40 mm;
- za chodníkem obrubník betonový š. 80 mm s podsázkou 60 mm;
- olemování sjezdů - obrubník betonový š. 100 mm zapuštěný;
- mimo chodník a sjezdy MK bez obrubníků, pouze s krajnicí.

**Vegetační úpravy:** podél MK ohumusování a osetí travním semenem pruhu min. š 0,5 m (k hranici parcely).

Vzhledem k tomu, že přilehlé plochy zeleně jsou úzké a navíc s inženýrskými sítěmi, výsadba stromů a keřů není navržena.

### Skladby konstrukcí:

Dle TP 170 Katalogu vozovek s asfaltovým nebo dlážděným krytem:

#### A Vozovka MK (Větev 1, 2) - asfaltový beton

|  |                 |             |  |
|--|-----------------|-------------|--|
| Asfaltový beton pro obrusné vrstvy             | ACO11+          | 40 mm       | ČSN 73 6121                              |
| Spoj. postřík PS-E 0,5 kg/m <sup>2</sup>       |                 |             | ČSN 73 6129                              |
| Asfaltový beton pro podkl. Vrstvy              | ACP16+          | 70 mm       | ČSN 73 6121                              |
| Štěrkostr 0/32                                 | ŠD <sub>A</sub> | 150 mm      | ČSN 73 6126-1, E <sub>def,2</sub> =80MPa |
| Štěrkostr 0/63                                 | ŠD <sub>A</sub> | 150 mm      | ČSN 73 6126-1, E <sub>def,2</sub> =60MPa |
| <b>Hutněná pláň E<sub>def,2</sub>=45MPa *)</b> |                 |             |  |
| Konstrukce vozovky celkem                      |                 | min. 410 mm |  |

\*) *Mechanická sanace aktivní zóny v tl. min. 250 mm, hrubozrnné kamenivo (např. bet. recyklát, vhodné štěrkové podklady ze stáv. MK).*

*V případě potřeby opatřit zemní pláň netkanou geotextilií.*

#### B Chodník - zámková dlažba

|   |                 |             |  |
|---|-----------------|-------------|--|
| Bet. dlažba zámková                         | DL              | 60 mm       | ČSN 73 6131                              |
| Lože - drť DDK2/4                           |                 | 30 mm       | ČSN 73 6131                              |
| Štěrkostr 0/63                              | ŠD <sub>A</sub> | 150 mm      | ČSN 73 6126-1, E <sub>def,2</sub> =50MPa |
| <b>Hutněná pláň E<sub>def,2</sub>=30MPa</b> |                 |             |  |
| Konstrukce vozovky celkem                   |                 | min. 240 mm |  |

#### C Sjezdy - zámková dlažba

|   |                 |             |  |
|---|-----------------|-------------|--|
| Bet. dlažba zámková                         | DL              | 80 mm       | ČSN 73 6131                              |
| Lože - drť DDK2/4                           |                 | 40 mm       | ČSN 73 6131                              |
| Štěrkostr 0/63                              | ŠD <sub>A</sub> | 250 mm      | ČSN 73 6126-1, E <sub>def,2</sub> =60MPa |
| <b>Hutněná pláň E<sub>def,2</sub>=30MPa</b> |                 |             |  |
| Konstrukce vozovky celkem                   |                 | min. 370 mm |  |

### SO 301 - Odvodnění

#### Stávající stav

Stávající MK ul. Školní je odvodněna do vsaku do zeleně.

#### Navržené řešení

Odvodnění MK (větev 1 a větev 2) je zabezpečeno návrhem podélných a příčných sklonů k okraji MK a následně přes vsakovací krajnicí do přilehlých zelených pruhů kde je přirozeně vsakována.

Ve větvi 2 je v místě údolnicového oblouku (km 0,030 00 - 0,060 00) doplněna krajnice příkopovými tvárnicemi s navrženým podélným sklonem směrem do vsakovací jámy. Vzhledem k malému

podélnému sklonu příkopových tvárnic (0,3%) je zapotřebí tomuto úseku při provádění věnovat zvýšenou pozornost.

Ve větvi 1 - ul. Školní je vsakování povrchových vod zajištěno podélnou vsakovací rýhou navrženou pod rigolem.

Odvodnění zemní pláně je zabezpečeno návrhem jejího příčného sklonu v hodnotě 3,0%. Ve větvi 2 - ul. Drtinová v km 0,017 00 - 0,120 00 je navržena mělká podélná levostranná drenáž zaústěná do vsakovací jámy. Drenáž je řešena děrovanou flexibilní PVC trubkou profilu 120 mm obalenou separační geotextilií, uloženou do HDK 32/63. Infiltraci jemných částic z podložní zeminy do drenáže je zabráněno pomocí navržené separační geotextilie. Potrubí je zaústěno do vsakovací jámy. Drenáží rýha plní též funkci podélné vsakovací rýhy.

### **Pro provedení změny stavby před jejím dokončením se stanoví tyto další podmínky:**

1. Změna stavby před jejím dokončením (dále jen „stavba“) bude provedena podle projektové dokumentace pro změnu stavby před jejím dokončením, kterou vypracovala společnost Hauckovi s.r.o., Zlič 73, Česká Skalice a autorizovanou panem Ing. Filipem Eichlerem Ph.D. ČKAIT 0602465, autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby, která byla speciálním stavebním úřadem ověřena v řízení o změně stavby před jejím dokončením.
2. Změna stavby bude umístěna, tak jak je zakresleno v ověřeném situačním výkresu, který je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.
3. Stavebník je povinen dle § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření v platném znění, **oznámit termín zahájení stavby.**
4. Stavba bude provedena způsobilou právnickou osobou, která bude vybrána na základě *výběrového řízení*. Tato osoba bude speciálnímu stavebnímu úřadu bezodkladně oznámena nejpozději před zahájením stavby a bude předložen doklad o její způsobilosti.
5. Stavba **bude dokončena nejpozději do 31.12.2020.**
6. **Před zahájením prací stavebník podá na příslušný dopravní úřad (MěÚ Kostelec nad Orlicí, ODOŽÚ) v dostatečném předstihu žádost o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích dle § 61 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, případně stavebník podá na příslušný silniční správní úřad žádost o stanovení omezení obecného užívání místní komunikace uzavírkami či objízďkami dle ustanovení § 24 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích bude-li zapotřebí.**
7. Před osazením nových dopravních značek je nutno si předem zajistit stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikačních dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, kde je příslušným dopravním úřadem (MěÚ Kostelec nad Orlicí, ODOŽÚ).
8. Před zahájením zemních prací budou vytyčeny všechny inženýrské sítě vyskytující se v místě stavby na základě vyjádření jejich správců a současně budou zajištěna opatření zabráňující jejich poškození. V případě dotyku podzemního vedení budou tyto práce prováděny ručním kopáním.
9. O zahájení prací na stavbě stavebník nejpozději 7 dní předem písemně a prokazatelně informuje osoby, které mohou být pracemi dotčeny.
10. O průběhu stavby bude veden stavební deník (§ 157 stavebního zákona).
11. Stavba bude viditelně označena štítkem STAVBA POVOLENA, který stavebník obdrží spolu s ověřenou dokumentací po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí a který bude po skončení prací vrácen speciálnímu stavebnímu úřadu. Stavebník učiní opatření, aby po dobu realizace stavby byla zajištěna čitelnost údajů, na něm uvedených.
12. Při provádění stavby budou dodržena ustanovení nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákon č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).
13. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č.104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění a příslušných ČSN uvedených v příloze č. 1, neboť v daném případě nebyla udělena žádná výjimka z jejich ustanovení.
14. Pro stavbu budou navrženy a použity takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu ekonomicky odůvodněné předpokládané existence splní požadavky na mechanickou pevnost a

stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochranu proti hluku, úsporu energie a ochranu tepla.

15. Stavební práce, při kterých by hluk překračoval hranici 50 dB, nesmějí být prováděny v době od 20<sup>00</sup> do 7<sup>00</sup> hodin.
16. Staveniště bude uspořádáno tak, aby bylo možno stavbu bezpečně provádět. Otevřený výkop bude řádně označen, zabezpečen proti pádu chodců a při snížené viditelnosti osvětlen. Prováděnými výkopovými pracemi a výjezdem ze staveniště nesmí být znečišťována přilehlá komunikace, případné znečištění musí být neprodleně odstraněno.
17. Po ukončení prací budou pozemky dotčené stavbou uvedeny do původního stavu a protokolárně předány jejich vlastníkům.
18. Nevyužitelný odpadní stavební materiál ze stavebních prací je nutno uložit na povolené skládce, ostatní odpadní materiály je nutno využít nebo zneškodnit v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech. Doklady o řádném zneškodnění budou předloženy při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
19. Provedení případných změn stavby před jejím dokončením je přípustné ve smyslu § 118 stavebního zákona pouze na základě povolení speciálního stavebního úřadu.
20. Každý stavební výrobek, musí být v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., v platném znění. Musí být dodrženo nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb., (dále jen „NV“) tzn., že při závěrečné kontrolní prohlídce bude stavební výrobek zdokladován a ověřen dle § 5 NV - certifikace, § 6 NV - posouzení systému řízení výroby, § 7 NV - ověření shody, § 8 NV - posouzení shody výrobcem apod.
21. **Dle § 115 stavebního zákona nestanovuje speciální stavební úřad fáze kontrolních prohlídek stavby. Bude pouze provedena závěrečná kontrolní prohlídka na základě žádosti o vydání kolaudačního souhlasu (viz podmínka č. 22).**
22. **Po ukončení stavby bude podána žádost o vydání kolaudačního souhlasu.** K žádosti je třeba předložit potřebné doklady (např. doklad o ověření požadovaných vlastností výrobků, geometrický plán /geodetické zaměření provedené stavby/, doklad o archeologickém výzkumu či dozoru prováděný oprávněným subjektem, doklad o uložení nepotřebného materiálu na řízenou skládku, doklad o převzetí dotčených pozemků, doklad o vytyčení inženýrských sítí před zahájením stavby, doklad o kontrole - převzetí sítí od jejich správců před záhozem, stavební deník, apod.).
23. **Při provádění změny stavby před jejím dokončením budou dodrženy veškeré podmínky vyplývající z rozhodnutí, vyjádření, souhlasů a závazných stanovisek dotčených orgánů k realizaci stavby, a to v(e):**

- sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury v majetku společnosti ČEZ Distribuce a.s. ze dne 25.03.2019 pod zn.č. 0101082901 s tím, že se v zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje energetické zařízení typu PODZEMNÍ SÍŤ NN + NADZEMNÍ SÍŤ VN + STANICE
- Energetické zařízení (mimo nadzemních sítí NN), zařízení sítě pro elektronickou komunikaci a zařízení technické infrastruktury je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů. Přibližný průběh tras energetických zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci (v trase kabelového vedení může být uloženo několik kabelů energetických i komunikačních) a tras zařízení technické infrastruktury zasíláme v příloze tohoto dopisu.
- V případě existence podzemních energetických zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury je povinností stavebníka alespoň 14 dní před započítím zemních prací požádat telefonicky na 800 850 860 nebo e-mailem na info@cezdistribuce.cz o tzv. vytyčení trasy podzemního zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury. O vytyčení lze požádat pouze na základě vydaného sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury, a to (mimo havárií) nejpozději 30 dní před koncem jeho platnosti.
- Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce a.s., nahlaste nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860.
- Pokud uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení, trafostanic nebo sítě pro elektronickou komunikaci, popř. bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních energetických zařízení nebo zařízení pro elektronickou komunikaci, je nutné písemně požádat společnost ČEZ Distribuce a.s., o souhlas s činností

v ochranném pásmu (formulář k dispozici na [www.cezdistribuce.cz](http://www.cezdistribuce.cz) v části Formuláře/Činnosti v ochranných pásmech, kontaktní údaje pro podání Vaší žádosti naleznete v zápatí.) Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo přemístění některých prvků energetického zařízení nebo sítě pro elektronickou komunikaci včetně souvisejícího zařízení, je nutné včas společnost ČEZ Distribuce a.s., požádat o přeložku zařízení podle § 47 energetického zákona.

➤ Zároveň Vás upozorňujeme, že v zájmovém území se může nacházet taktéž energetické zařízení, síť pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury, které není v majetku společnosti ČEZ Distribuce a.s.

• souhlasu společnosti ČEZ Distribuce a.s. s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického zařízení ze dne 17.05.2019 pod zn.č. 1103891759

Podmínky pro umístění staveb a provádění prací v ochranném pásmu ES:

Platnost tohoto souhlasu je vázána na dodržení následujících podmínek:

1. Stožáry VO budou umístěny minimálně 4 metry od svislé roviny, tvořené krajním vodičem vedení vysokého napětí.
2. Podmínkou pro zahájení činností v ochranném pásmu je platné „Sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.“, v daném zájmovém území tohoto souhlasu a dodržení podmínek uvedených v tomto vyjádření.
3. Souběhy a křížovatky s elektrickými vedeními musí být provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50423-3, PNE 33 0000-6 a PNE 33 3301, ČSN EN 50341-3 pro venkovní vedení VN, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelová vedení a ČSN 73 6005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení.
4. Jakákoliv poškození nebo mimořádné události, způsobené na elektrickém zařízení stavebníkem, musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku 800 850 860 a budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí poškozených míst může být provedeno pouze po souhlasu vydaném naší společností.
5. Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k našemu zařízení. Dále musí být umožněn příjezd těžké nákladní techniky.
6. Při realizaci stavby nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 2 m od vodičů dle ČSN EN 50110-1. V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného vedení.
7. Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů.
8. Ochranné pásmo vedení VN (WN) bude po celou dobu stavby označeno výstražnou cedulí „ POZOR - ochranné pásmo vedení VN (WN)“ z obou stran možného vjezdu do tohoto pásma.
9. S ohledem k provádění prací v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně zhotovitele výše uvedené stavby. ČEZ Distribuce, a.s. nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou stavebníkovi následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.
10. Při případné úpravě povrchu v ochranném pásmu vedení nesmí dojít ke změně výškové nivelety země oproti současnému stavu. Pokud dojde ke zrněné charakteru terénu, v níž je uloženo kabelové vedení /např. chodník - vozovka/, bude nutno provést hloubkovou přeložku dotčeného kabelového vedení (ČSN 73 6005). V tomto případě je třeba podat Žádost o přeložku zařízení distribuční soustavy.
11. Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech vedení, které jsou k nahlédnutí a ke stažení na internetových stránkách společnosti ČEZ Distribuce, a.s. ([www.cezdistribuce.cz](http://www.cezdistribuce.cz))
12. Jakékoliv události mající vliv na provoz předmětných vedení musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku 800 850 860 nebo včas oznámeny naší společností.
13. Souhlas s prací v ochranném pásmu se nevztahuje na zařízení ČEZ ICT Services, a.s.

• vyjádření společnosti AQUA SERVIS a.s. ze dne 11.06.2019 pod zn.č. AQUA/5760/2019/Lu

S realizací souhlasíme při respektování následujících podmínek:

➤ Vytyčení vodovodu v zájmovém území provede AQUA SERVIS, a.s. - Pavel Gois, +420 602 771 274, kanalizace Jan Vejnar, +420 728 436 463 (vytyčení nutno objednat telefonicky nejméně deset dní předem ve všední dny od 6:00 - 14:00 hod., po tel. objednání lze objednávku vytyčení vodovodu zaslat na e-mail [mistr.voda@aquark.cz](mailto:mistr.voda@aquark.cz)).

- Společnosti AQUA SERVIS, a.s. bude v předstihu písemně sdělen termín zahájení stavby.
  - Investor umožní přístup technikům AQUA SERVIS, a.s. na stavenišť v průběhu realizace.
  - Při výstavbě nových zpevněných ploch budou povrchové prvky vodohospodářských sítí umístěny do nivelety nové zpevněné plochy. Povrchové krytí vodovodního řadu musí být minimálně 1,5 m. Pokud dojde ke změně stávajícího krytí vodovodu, bude nutné toto předem projednat a odsouhlasit s pracovníkem společnosti AQUA SERVIS, a.s.
  - Veškeré kanalizační šachty, šoupatové, přípojkové, hydrantové poklopy včetně výšek zemních souprav musí být umístěny do nové nivelety povrchu. Technická přejímka funkčnosti povrchových prvků vodohospodářských sítí bude provedena před kolaudací stavby. Technickou přejímku povrchových prvků vodohospodářských sítí provede proti objednavce - středisko Kostelec n. O., tel. 602 939 554. Předání všech povrchových prvků vodohospodářských sítí v plně funkčním stavu bude na místě písemně potvrzeno oprávněným pracovníkem AQUA SERVIS, a.s. Toto potvrzení bude doloženo ke kolaudaci.
- vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 19.05.2019 pod č.j. 636023/19 s tím, že dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací  
Na základě určení a vyznačení Zájmového území Žadatelem a na základě určení Důvodu Vyjádření vydává společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. následující Vyjádření:  
Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „SEK“) společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
- (I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.;
  - (II) Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. za podmínky splnění bodu (III) tohoto Vyjádření souhlasí, aby Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem v Zájmovém území vyznačeném v Žádosti, provedl Stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;
  - (III) Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem, je povinen
    - (i) dodržet tyto níže uvedené podmínky, které byly stanovené POS, tak jak je tento označen ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK
      - Při činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Před zahájením prací v ochranném pásmu SEK, je nutno prokazatelně ověřit umístění SEK. Pokládka IS v souběhu a křížení se SEK musí být provedena, dle doporučující normy ČSN 73 6005. Nové IS nesmí být v souběhu uloženy nad SEK. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK (chráničky, desky, ochr. folie apod.). V případě poškození nebo odstranění, je povinen tyto prvky doplnit v plném rozsahu.
      - V místech nových vjezdů a parkovacích stání uložte kabelové vedení do chrániček. Založte rezervní chráničku PE 110 mm. Chráničky uložte tak, aby přesahovaly alespoň 0,5 m za okraj zpevněné pojezdové plochy.
      - V místech spojek a odbočení kabelové trasy nezřizujte souvislé pojezdové plochy.
      - Nad kabelovou trasou neukládejte podélně obrubníky, ani jejich betonový základ.
      - Parkovací stání nad kabelovou trasou proveďte tak, aby povrch nad kabelovou trasou byl rozebíratelný.
      - Zpevněné povrchy nad kabelovou trasou proveďte tak, aby povrch nad kabelovou trasou byl rozebíratelný.; a
        - (ii) řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření;
  - (IV) Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;
  - (V) Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK. Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro Důvod Vyjádření stanovený a určený Žadatelem v Žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti i) v Den konce platnosti Vyjádření, ii) změnou rozsahu Zájmového území či změnou Důvodu Vyjádření uvedeného v Žádosti a/nebo iii) jakýmkoliv porušením kterékoliv povinnosti stanovené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti Vyjádření nastane nejdříve.

- stanovisku společnosti GridServices s.r.o. z hlediska existence sítí a povolení stavby ze dne 29.05.2019 pod zn.č. 5001921442 s tím, že v zájmovém území stavby se nachází plynárenská zařízení (STL plynovod pe D 50, přípojky plynu)

Při realizaci stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu plynárenských zařízení. V tomto pásmu nesmí být umístovány žádné nadzemní stavby, prováděna skládka materiálu a výšková úprava terénu.

Pro realizaci stavby stanovujeme tyto podmínky:

- Pro uložení kabelů VO bude dodržena prostorová norma (ČSN 73 6005).  
nejmenší dovolené vzdálenosti:  
souběh - 0,60m  
křížení - 0,20m
- Nejmenší dovolená vzdálenost od základu stožárů pro lampy VO k plynárenskému zařízení je 0,5 m. Uzemnění budou vedena na opačnou stranu od plynovodu.
- Hloubku základu stožáru nutno určit tak, aby stabilita stožáru zůstala zachována i při odkrytí sousedního plynárenského zařízení.
- Pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy plynárenského zařízení, bude toto posuzováno jako přeložka. Náklady budou hrazeny investorem stavby.
- V ochranném pásmu plynovodů (1+1 m) budou zemní práce prováděny výhradně ručním způsobem.
- Před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení.

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:

- Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).
- Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, považovány dle § 68 zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.
- Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na [www.gridservices.cz](http://www.gridservices.cz) nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.
- Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
- Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
- Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
- Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.

- V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.
- Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.
- Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na [www.gridservices.cz](http://www.gridservices.cz) nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.
- Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podšypány a obsypány těžším pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.
- Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.
- Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
- Případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.
- Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.
- Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.
- V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese [www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/](http://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/), činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na NONSTOP zákaznické lince 800 11 33 55.
- stanovisku Krajského Ředitelství policie Královéhradeckého kraje, dopravního inspektorátu Rychnov nad Kněžnou ze dne 14.05.2019 pod č.j. KRPH-48207/ČJ-2019-050706
- Dodržet ustanovení souvisejících předpisů a norem v platném znění (např. zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb, vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích, ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací, atd.)
- Při výstavbě místních komunikací zhotovitel učiní taková vhodná opatření, aby nedocházelo ke znečištění dotčených místních komunikací vyjíždějícími vozidly ze stavenišť.
- Po posouzení navrženého dopravního značení doporučujeme doplnění dopravní značky č. P 2 na místní komunikaci ul. Na Pekajně v místě křižovatky s ulicí Drtinova a dále doplnění dopravní značky č. P 2, P 4 a B 24a,b v místě křižovatky ulic Drtinova a Stradinská. Dopravní značky budou provedeny ve smyslu vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a při umístování budou dodrženy platné technické podmínky TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích a TP 133 Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích.
- Před zahájením stavebních prací je nutné, pokud stavbou dojde k omezení silničního



- koordinovaném závazném stanovisku dotčených orgánů působících na Městském úřadě Kostelec nad Orlicí (památková péče, silniční úřad, životní prostředí, územní plánování) ze dne 05.06.2019 pod č.j. MUKO-11720/2019-lf

**zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, dle § 29 odst. 2 písm. b)**

Veřejné zájmy na úseku ochrany státní památkové péče, jejichž ochrana je v působnosti městského úřadu, odboru organizačně-správního, nejsou předmětným záměrem dotčeny.

Upozorňujeme však, že při provádění výkopových prací může dojít k narušení archeologických nálezů a situací, jež bude nutno zachránit a zdokumentovat. Proto požadujeme splnění následujících podmínek:

- Oznámit přípravu akce subjektu, který má oprávnění provádět archeologické práce dle zákona č. 20/1987 Sb., odst. 2. § 22 (to znamená archeologickému pracovišti, viz příložený seznam oprávněných organizací, např.: Muzeum a galerie Orlických hor, Jiráskova 2, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, telefon: 494 534 450).
- Zde sdělit termín zahájení stavby, a ohlásit započetí zemních, či výkopových prací cca 3 týdny před termínem.
- Umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu, či dozoru při provádění zemních a výkopových prací. Na tyto archeologické práce dle zákona č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších zákonných úprav a doplňků, bude uzavřena smlouva o provedení archeologických zásahů. Všechna práva a povinnosti v souvislosti s archeologickými pracemi přebírá organizace, se kterou bude uzavřena smlouva o jeho provedení.
- Hlásit náhodné archeologické nálezy v průběhu stavby příslušnému archeologickému pracovišti, popřípadě orgánům státní památkové péče – odboru organizačně-správnímu Městského úřadu Kostelec nad Orlicí, či Národnímu památkovému ústavu, územnímu odbornému pracovišti v Josefově. Nález i naleziště musí poté zůstat podle § 23, odst. 3 zákona č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších zákonných úprav a doplňků, beze změny až do jeho ohledání a zdokumentování pracovníkem odborného archeologického pracoviště.

**zákona č. 185/2001 Sb., odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dle § 71 písm. k) a § 79 odst. 4**

Věcně příslušný správní orgán na úseku odpadového hospodářství souhlasí s nakládáním s odpady v souladu se zákonem o odpadech a prováděcími předpisy, zejména s vyhláškou č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a vyhláškou č. 93/2016 Sb., o katalogu odpadů.

**zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, dle § 65 a § 77 odst. 3**

Jako orgán ochrany přírody upozorňujeme investora, že ke kácení dřevin rostoucích v místě stavby je třeba povolení ve smyslu § 8 odst. 1 ZOPK; a to dřeviny o obvodu kmene nad 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí.

Příslušná žádost se podává věcně a místně příslušnému orgánu ochrany přírody a krajiny na MěÚ Kostelec nad Orlicí.

**zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, dle § 96b odst. 3**

Záměr je přípustný.

- závazném stanovisku orgánu ochrany zemědělského půdního fondu MěÚ Kostelec nad Orlicí - souhlasu k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu ze dne 12.06.2019 pod č.j. MUKO-12417/2019-lc

Stanovuje podmínky k zajištění ochrany ZPF:

- Před zahájením stavby provést na pozemcích parc. čís. 1726 a 2648/3 v k.ú. Kostelec nad Orlicí z plochy trvalého záboru o výměře 684 m<sup>2</sup> skrývku kulturních vrstev půdy (ornice včetně humózního podorničí) v tl. 0,18 m a objemu 116 m<sup>3</sup>.
- Skrývku dočasně uložit na deponii v místě stavby na pozemcích parc. čís. 2647 a 2648/2 v k. ú. Kostelec nad Orlicí. Deponie zeminy musí být řádně založena v lichoběžníkovém tvaru a ošetřována (tj. udržována v bezplevelném stavu), aby nedocházelo ke ztrátám kulturní půdy či újmě na kvalitě zeminy až do doby jejího zpětného použití.
- Po dokončení výstavby uloženou skrývku v množství 40 m<sup>3</sup> použít k ohumusování ploch zeleně podél komunikace a přebytek skrývky rovnoměrně rozprostřít na pozemky par. čís. 2647 a 2648/2 v k. ú. Kostelec nad Orlicí.

- O činnostech souvisejících se skrývkou, přemístěním, uložením, ochranou a ošetřováním skrývaných kulturních vrstev půdy vést stavební deník, v němž se případně uvedou všechny skutečnosti rozhodné pro posouzení správnosti, úplnosti a účelnosti využívání těchto zemin.
- závazném stanovisku dotčeného orgánu na úseku požární ochrany, Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, ze dne 31.05.2019 pod č.j. HSHK-2664-2/2019
- K případným změnám proti posouzenému požárně bezpečnostnímu řešení je třeba požádat o nové závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany
- závazném stanovisku dotčeného orgánu na úseku ochrany veřejného zdraví, Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, ze dne 24.06.2019 pod č.j. KHSHK 20251/2019/HOK.RK/Li
- S ohledem na umístění komunikací a návrh využití se nepředpokládá významná intenzita dopravy. Doprava na komunikacích nebude významným zdrojem hluku pro nejbližší chráněné prostory definované v § 30 zákona o ochraně veřejného zdraví. Po dokončení stavby se nepředpokládá zhoršení hladin hluku z dopravy na pozemní komunikaci, nedojde ke změně. Předloženou projektovou dokumentací připravovaného záměru je dán předpoklad naplnění hygienických limitů hluku v nejbližších chráněných prostorech v denní a noční době.
- Upozorňujeme, že provoz stavby musí dodržovat hygienické limity hluku v chráněných prostorech dle § 30 zákona o ochraně veřejného zdraví ve spojení s § 11 a § 12 nařízení vlády č. 272/2011 Sb.

**Originály předmětných dokladů vlastní žadatel, jejich kopie jsou uloženy ve spisu stavebního úřadu. Podmínky z nich vyplývající jsou pro žadatele závazné.**

24. Ostatní podmínky stavebního povolení ze dne 10.05.2010 pod č.j. ODSH 2242/10-8457/10-sm zůstávají v platnosti.

Účastník řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu:

**MĚSTO Kostelec nad Orlicí, IČO 002 74 968, Palackého nám. 38, KOSTELEČ N. ORL.**

Námítky účastníků řízení nebyly vzneseny.

#### **Odůvodnění :**

Výše uvedený žadatel, Město Kostelec nad Orlicí, IČO 002 74 968, se sídlem Palackého nám. 38, Kostelec nad Orlicí, podal dne 20.06.2019 prostřednictvím svého pověřeného zaměstnance u zdejšího stavebního úřadu *žádost o vydání společného povolení*. Dne 09.07.2019 byla daná žádost nahrazena za *žádost o povolení změny stavby „pozemní komunikace“* v ul. Školní v obci a kat. území Kostelec nad Orlicí *před jejím dokončením*.

Změna stavby před jejím dokončením spočívá v propojení komunikace (ul. Školní) s komunikací ul. Drtinova a stavebních úpravách ul. Drtinova v Kostelci nad Orlicí.

*Propojení komunikace (ul. Školní) s ul. Drtinova bude na poz.č.parc. 2643/2 (trvalý travní porost), 1726 (zahrada), 2648/3 (zahrada), 2648/2 (zahrada), 1694/1 (ostatní plocha – ostatní komunikace)*

*Stavební úpravy ul. Drtinova budou na poz.č.parc. 1716 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 1694/1 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 2647 (zahrada), 2648/2 (zahrada), 1738/11 (orná půda), 1738/22 (orná půda), 1738/17 (orná půda), 1738/18 (orná půda), 1728/5 (ostatní plocha – ostatní komunikace)*

Předmětná stavba (ul. Školní) byla obecným stavebním úřadem umístěna souhlasem ze dne 15.04.2010 pod č.j. ÚPSÚ 2545/10-9455/10-Bř a speciálním stavebním úřadem povolena stavebním povolením ze dne 10.05.2010 pod č.j. ODSH 2242/10-8457/10-sm.

K žádosti žadatel připojil:

- projektová dokumentace řešící změnu stavby před jejím dokončením
- vyjádření o existenci vedení veřejné komunikační sítě (VVKS) a všeobecné podmínky ochrany vedení veřejné komunikační sítě společnosti UPC Česká republika s.r.o. ze dne 01.04.2019 pod č. E005067/19 s tím, že se v zájmovém prostoru stavby nenacházejí žádná VVKS
- sdělení o existenci komunikačního vedení Telco Pro Services, a.s. ze dne 25.03.2019 pod zn. 0200887612 s tím, že se v zájmovém území nenachází komunikační zařízení společnosti Telco Pro Services, a.s.

- sdělení o existenci komunikačního vedení ČEZ ICT Services, a.s. ze dne 25.03.2019 pod zn. 0700027922 s tím, že se v zájmovém území nenachází komunikační zařízení společnosti ČEZ ICT Services, a.s.
- sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury v majetku společnosti ČEZ Distribuce a.s. ze dne 25.03.2019 pod zn.č. 0101082901 s tím, že se v zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje energetické zařízení typu *PODZEMNÍ SÍŤ NN + NADZEMNÍ SÍŤ VN + STANICE*
- souhlas s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického zařízení společnosti ČEZ Distribuce a.s. ze dne 17.05.2019 pod zn. 1103891759
- vyjádření společnosti AQUA SERVIS a.s. ze dne 11.06.2019 pod zn.č. AQUA/5760/2019/Lu s tím, že v zájmovém území se nachází vodohospodářské sítě
- vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 19.05.2019 pod č.j. 636023/19 s tím, že v zájmovém území dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací
- stanovisko společnosti GridServices s.r.o. z hlediska existence sítí ze dne 29.05.2019 pod zn.č. 5001921442 s tím, že v uvedeném zájmovém území se nachází stávající STL plynovod PE d 50 a přípojky plynu
- vyjádření organizační složky města (Technické služby) ze dne 16.05.2019 z hlediska existence veřejného osvětlení v zájmovém území
- stanovisko Krajského Ředitelství policie Královéhradeckého kraje, dopravního inspektorátu Rychnov nad Kněžnou ze dne 14.05.2019 č.j. KRPH-48207/ČJ-2019-050706, souhlasí s vydáním společného povolení
- koordinované závazné stanovisko MěÚ Kostelec nad Orlicí (památková péče, dopravní, životní prostředí) ze dne 05.06.2019 pod č.j. MUKO-11720/2019-lf
- souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu (MěÚ Kostelec nad Orlicí, orgán ochrany zemědělského půdního fondu) ze dne 12.06.2019 pod č.j. MUKO-12417/2019-lc
- závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany, Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje ze dne 31.05.2019 č.j. HSHK-2664-2/2019

Dne 25.06.2019 žadatel svou žádost doplnil o:

- závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku ochrany veřejného zdraví, Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje ze dne 24.06.2019 pod č.j. KHSHK 20251/2019-HOK.RK/Li

Speciální stavební úřad osobně upozornil stavebníka, že pro stavbu komunikace (ul. Školní) existuje stavební povolení (viz výše) s tím, že daná část ulice nebyla doposud dána do užívání, proto se nejedná o umístění a povolení nové stavby, ale o změnu stavby před jejím dokončením. Žadatel dne 09.07.2019 danou žádost nahradil za *žádost o povolení změny stavby „pozemní komunikace“* v ul. Školní v obci a kat. území Kostelec nad Orlicí *před jejím dokončením*.

Speciální stavební úřad si dne 21.07.2019 ověřoval v nahlížení do katastru nemovitostí vlastnická práva (výstupy jsou součástí spisu).

Speciální stavební úřad prokázal, že vlastnické právo k poz.č.parc. 2643/2, 1726, 2648/3, 2648/2, 1694/1, 1716, 2647, 1738/11, 1738/22, 1738/17, 1738/18, 1728/5, v obci a kat. území Kostelec nad Orlicí má *Město Kostelec nad Orlicí* a to výpisem z katastru nemovitostí vypracovaným bezúplatným dálkovým přístupem do katastru nemovitostí, listem vlastnictví č. 10001 k datu 23.07.2019. Vlastnická práva k sousedním pozemkům byla ověřena nahlížením do katastru nemovitostí (výstupy jsou součástí spisu). Tento stav je ke dni vydání tohoto rozhodnutí stejný.

Speciální stavební úřad svým opatřením ze dne 23.07.2019 oznámil v souladu s ustanovením § 47 správního řádu zahájení řízení podle § 118 stavebního zákona s použitím ustanovení § 94j odst. 3 a § 94m stavebního zákona *o povolení změny stavby před jejím dokončením* všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Stanovil účastníkům řízení, že mohou ve lhůtě patnácti dní (nejpozději) uplatnit své námitky s tím, že k později podaným nebude přihlédnuto. Upozornil dotčené orgány, že ve stejné lhůtě sdělí svá případná stanoviska.

Jelikož předložená žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhovaných změn, upustil od místního šetření a ústního jednání. Ve stanovené lhůtě nebyla vznesena žádná námitka ani připomínka či doloženo závazné stanovisko.

Speciální stavební úřad poučil v daném oznámení o zahájení řízení účastníky řízení a dotčené orgány, že ustanovení § 94n stavebního zákona jim umožňuje:

- Závazná stanoviska, která mohou dotčené orgány uplatňovat podle § 4 odst. 4 stavebního zákona, musí být uplatněna nejpozději při ústním jednání, případně při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. Jestliže dojde k upuštění od ústního jednání, musí být uplatněna ve stanovené lhůtě, jinak se k nim nepřihlíží. Připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží.
- K závazným stanoviskům a námitkám k věci, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží.
- Osoba, která je účastníkem řízení podle § 94k písm. c) až e) stavebního zákona, může uplatňovat námitky proti projednávanému stavebnímu záměru, dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavebního záměru nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud jimi může být přímo dotčeno jeho vlastnické nebo jiné věcné právo k pozemku nebo stavbě.
- Obec uplatňuje ve společném územním a stavebním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce.
- Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může v řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným stavebním záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá.
- K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží.
- Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.
- Námitky stavební úřad posoudí na základě obecných požadavků na výstavbu, závazných stanovisek, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů nebo technických norem, pokud taková námitka nepřesahuje rozsah jeho působnosti. O námitce občanskoprávní povahy si stavební úřad učiní úsudek a rozhodne ve věci; to neplatí v případě námitek týkajících se existence nebo rozsahu vlastnických nebo jiných věcných práv.

Speciální stavební úřad ve výše uvedeném oznámení poučil účastníky řízení, že mají ve smyslu § 36 odst. 3 správního řádu právo nejpozději ve lhůtě do 2 dnů po uplynutí lhůty pro uplatnění námitek, důkazů a připomínek seznámit se shromážděnými podklady pro vydání rozhodnutí (tato lhůta již neslouží pro podání námitek či připomínek). Ve stanovené lhůtě tj. do 27.08.2019 se nepřihlíží se spisovou dokumentaci nikdo seznámit.

Speciální stavební úřad v souladu s ustanovením § 144 správního řádu předmětné oznámení o zahájení řízení o změně stavby před jejím dokončením a další písemnosti v řízení doručuje účastníkům řízení a dotčeným orgánům jednotlivě, nejde-li o řízení s velkým počtem účastníků; v řízení s velkým počtem účastníků se oznámení o zahájení řízení a další písemnosti v řízení doručují postupem podle § 144 odst. 6 správního řádu, dotčeným orgánům se doručuje jednotlivě; účastníky řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu jsou vždy účastníci řízení podle § 109 písm. a) až d). U stavebních záměrů zasahujících do území několika obcí se v řízení s velkým počtem účastníků oznámení o zahájení řízení a další písemnosti v řízení doručují vždy veřejnou vyhláškou podle § 25 odst. 3 správního řádu; jednotlivě se doručuje dotčeným orgánům a účastníkům řízení podle § 109 písm. a) až d). V případě řízení s velkým počtem účastníků se v oznámení o zahájení řízení a v dalších úkonech řízení účastníci řízení podle § 109 písm. e) a f) identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí přímo dotčených vlivem záměru.

Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků, kterým je ve smyslu ustanovení § 144 odst. 1 správního řádu řízení s více než 30 účastníky, stavební úřad oznámení o zahájení řízení a další úkony v řízení doručuje těmto účastníkům řízení postupem podle § 144 odst. 6 správního řádu (tj. doručuje písemnosti veřejnou vyhláškou). Veřejná vyhláška (stejnopis oznámení o zahájení řízení o změně stavby před jejím dokončením včetně situačního výkresu) byla vyvěšena na úřední desce a elektronické úřední desce Městského úřadu Kostelec nad Orlicí ode dne 23.07.2019 do dne 08.08.2019. Důkaz o vyvěšení a sejmutí je součástí spisu.

V průběhu řízení speciální stavební úřad přezkoumal žádost o povolení změny stavby ve smyslu § 118 stavebního zákona s použitím ustanovení § 94j odst. 3 a § 94m stavebního zákona, posoudil shromážděná stanoviska a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy veřejné zájmy, ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

Dle § 118 odst. 2 stavebního zákona *změnu stavby před jejím dokončením* lze povolit jen v souladu s územním rozhodnutím nebo jiným úkonem nahrazujícím územní rozhodnutí; Vyžaduje-li změna stavby před jejím dokončením změnu územního rozhodnutí, je možné rozhodnout o této změně ve společném územním a stavebním řízení, ustanovení § 94 se použije přiměřeně; to neplatí, bylo-li vedeno společné územní a stavební řízení.

Dle § 118 odst. 3 stavebního zákona žádost o změnu stavby před dokončením stavební úřad projedná s účastníky stavebního řízení a dotčenými orgány v rozsahu, v jakém se změna přímo dotýká práv účastníků stavebního řízení, jakož i zájmů chráněných zvláštními právními předpisy. Na řízení a povolení změny stavby před dokončením se vztahují přiměřeně ustanovení o stavebním řízení.

Podmínky správců či vlastníků inženýrských sítí jsou uvedena ve výrokové části tohoto rozhodnutí. Obsah závazných stanovisek je rovněž uveden ve výrokové části tohoto rozhodnutí. Speciální stavební úřad do daných podmínek nezahrnoval ty požadavky, které nespĺňují požadavky ustanovení § 94n stavebního zákona.

Pro území, ve kterém je změna stavby umístována a povolována, byla zpracována územně plánovací dokumentace *Územní plán Kostelec nad Orlicí, vydaný jako opatření obecné povahy dne 05.09.2011 s účinností ode dne 20.09.2011, který vymezuje území jako zastavěné s plochou veřejných prostranství, graficky označenou PV – veřejná prostranství, kde dle regulativů je stavba přípustná neboť se jedná o technickou infrastrukturu pro danou plochu a dále jako zastavěné s plochou bydlení, graficky označenou BI – v rodinných domech (městské a příměstské), kde dle regulativů je stavba přípustná neboť se jedná o technickou infrastrukturu pro danou plochu. Změna č.1 byla vydána dne 28.04.2014 s účinností ode dne 14.05.2014 a dané území neřeší. Změna č.2 byla vydána dne 20.04.2015 s účinností ode dne 06.05.2015 a dané území neřeší. Právní stav po změně č. 2. Změna č. 3 byla vydána dne 23.04.2018 s účinností ode dne 07.06.2018. Umístění stavby není v rozporu se schválenou územně plánovací dokumentací, což je i patrné ze závazného stanoviska orgánu územního plánování ze dne 04.06.2019 pod č.j. MUKO-13626/2019-am, které je součástí koordinovaného závazného stanoviska MěÚ Kostelec nad Orlicí.*

Dále je záměr v souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území – *stavební úřad konstatuje, že záměr je v souladu s cíli a úkoly územního plánování, které jsou specifikovány v ustanovení § 18 – § 19 stavebního zákona a rovněž tak není v rozporu s:*

- *Politikou územního rozvoje ČR, schválenou usnesením vlády ČR č. 929 dne 20.07.2009 ve znění její aktualizace č.1, schválené usnesením vlády ČR č. 276 dne 15.04.2015*  
Městský úřad Kostelec nad Orlicí, stavební úřad – životní prostředí, jako příslušný úřad územního plánování (dále jen úřad územního plánování) prověřil předložený záměr z hlediska jeho souladu s Politikou územního rozvoje ČR, ve znění její aktualizace č.1 (dále jen PÚR). Z PÚR nevyplývá žádný konkrétní záměr na využití zájmového pozemku. Předložený záměr respektuje obecné zásady Politiky územního rozvoje a respektuje priority uvedené v kapitole PÚR - 2 Republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území. Lze tedy konstatovat, že posuzovaný záměr je s PÚR v souladu.
- *Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje vydané Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje dne 08.09.2011 usnesením č. 22/1564/2011 ve znění po aktualizaci č.1 s účinností od 03.10.2018 + ve znění po aktualizaci č. 2 s účinností od 12.07.2019.*  
Ze Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje (dále jen ZÚR) nevyplývá žádný konkrétní záměr na využití zájmového pozemku. V předložené projektové dokumentaci jsou respektovány stanovené priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území. Jsou respektovány i principy a podmínky stanovené ve vyhodnocení vlivů ZÚR na životní prostředí. Lze tedy konstatovat, že posuzovaný záměr je v souladu se ZÚR.

V rámci řízení o změně stavby před jejím dokončením speciální stavební úřad přezkoumal předloženou žádost s podklady z pohledu požadavků § 118 stavebního zákona.

Speciální stavební úřad se v rámci probíhajícího řízení zabýval též otázkou vymezení okruhu účastníků řízení ve smyslu stavebního zákona. Přitom konstatoval, že ve smyslu § 94k stavebního zákona se jedná o tyto účastníky řízení:

- účastníkem řízení dle § 94k písm. a) je žadatel *Město Kostelec nad Orlicí, se sídlem Palackého nám. 38, Kostelec nad Orlicí.*

- účastníkem řízení dle § 94k písm. b) je *Město Kostelec nad Orlicí*, na jehož území má být požadovaný záměr uskutečněn.
- účastníkem řízení dle § 94k písm. c) je vlastník stavby, na které má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má ke stavbě jiné věcné právo, není-li sám stavebníkem: *Město Kostelec nad Orlicí, se sídlem Palackého nám. 38, Kostelec nad Orlicí.*
- účastníkem řízení dle § 94k písm. d) je vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku a touto osobou je: *Město Kostelec nad Orlicí, se sídlem Palackého nám. 38, Kostelec nad Orlicí*
- účastníkem řízení dle § 94k písm. e) je osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno a touto osobou je:

| <i>poz.č.parc.</i>   | <i>vlastník</i>  |
|----------------------|--|
| 2643/4, 2643/3       | <i>Pan Michal OCHOC, Nové domy 433, RYCHNOV NAD KNĚŽNOU<br/>Paní Marie OCHOCOVÁ, Školní 1493, KOSTELEC N. ORL.</i>   |
| 1738/15              | <i>Pan Martin INGUORT, Vladivostocká 1293/19, PRAHA 10 - Vršovice<br/>Paní Ing. Lenka INGUORTOVÁ, Chaloupkova 704, KOSTELEC N. ORL.</i>  |
| 1738/14              | <i>Pan Ing. Jiří GRANÁT, Školní 1496, KOSTELEC N. ORL.<br/>Paní Lucie GRANÁTOVÁ DiS., Školní 1496, KOSTELEC N. ORL.<br/>Pan Ing. Martin PLOTEK, Školní 1495, KOSTELEC N. ORL.<br/>Paní Mgr. Jana PLOTEK PATOČKOVÁ, Školní 1495, KOSTELEC N. ORL.</i> |
| 2648/1               | <i>Pan MUDr. Martin SAJDL, Chaloupkova 454, KOSTELEC N. ORL.</i>   |
| 1738/12              | <i>Pan Ing. Martin PLOTEK, Školní 1495, KOSTELEC N. ORL.<br/>Paní Mgr. Jana PLOTEK PATOČKOVÁ, Školní 1495, KOSTELEC N. ORL.</i>  |
| 1738/10              | <i>Pan Martin HORČIČKA, Školní 1494, KOSTELEC N. ORL.<br/>Paní Pavla HORČIČKOVÁ, Školní 1494, KOSTELEC N. ORL.</i>   |
| 1695/1               | <i>Pan Jiří ČECH, Na Pekajně 355, KOSTELEC N. ORL.</i>   |
| 1696/3, 1748, 1750   | <i>MĚSTO Kostelec nad Orlicí, Palackého nám. 38, KOSTELEC N. ORL.</i>  |
| 1718                 | <i>Pan Ing. Pavel DOLEŽEL, Drtinova 1095, KOSTELEC N. ORL.<br/>Paní Renata DOLEŽELOVÁ, Drtinova 1095, KOSTELEC N. ORL.</i>   |
| 1721                 | <i>Pan Zdeněk KUČERA, Drtinova 1096, KOSTELEC N. ORL.</i>  |
| 1723                 | <i>Pan Miroslav JOHANIDES, Drtinova 696, KOSTELEC N. ORL.</i>  |
| 1725/2               | <i>Paní Olga BAĐUROVÁ, Pod Skalkou 37/16, Přerov II-Předmostí</i>  |
| 1740                 | <i>Paní Mgr. Jaroslava MALÁ, Drtinova 741, KOSTELEC N. ORL.</i>  |
| 1742                 | <i>Paní Irena KALOUSOVÁ, Na Pekajně 1418, KOSTELEC N. ORL.<br/>Paní Věra SLÁMOVÁ, Tyršova 61, KOSTELEC N. ORL.</i>   |
| 1738/2, 1738/6       | <i>Pan Miroslav KROUPA, Stradinská 447, KOSTELEC N. ORL.</i>   |
| 1744                 | <i>Pan Mgr. Pavel PRÁŠEK, Proškova 1378, KOSTELEC N. ORL.<br/>Paní Dana PRÁŠKOVÁ, Proškova 1378, KOSTELEC N. ORL.</i>  |
| 1746                 | <i>Pan František MAZÁNEK, Drtinova 694, KOSTELEC N. ORL.<br/>Paní Jana MAZÁNKOVÁ, Drtinova 694, KOSTELEC N. ORL.</i>   |
| 1738/1, 1737/1, 1736 | <i>Pan Miroslav KROUPA, Stradinská 447, KOSTELEC N. ORL.<br/>Paní Věra KROUPOVÁ, Stradinská 447, KOSTELEC N. ORL.</i>  |

správci inženýrských sítí

*AQUA servis a.s., Štemberkova 1094, RYCHNOV N. KN.*

*Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, PRAHA 3*

*ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, DĚČÍN IV – Podmokly*

*GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, BRNO (Královéhradecký kraj)*

Speciální stavební úřad se zabýval i tou otázkou, zda bude při provádění stavby zajištěna ochrana veřejných zájmů vymezená ve stavebním zákoně. Stavba bude provedena způsobilou fyzickou či právnickou osobou, která bude vybrána na základě výběrového řízení. Tato osoba bude speciálnímu stavebnímu úřadu bezodkladně oznámena nejpozději před zahájením stavby a bude předložen doklad o její způsobilosti.

Vzhledem k tomu, že stavební úřad neshledal důvody, které by bránily vydání rozhodnutí o povolení změny stavby před jejím dokončením, rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

### Poučení účastníků řízení:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje v Hradci Králové (Pivovarské náměstí 1142, Hradec Králové) podáním učiněným u stavebního úřadu – životního prostředí Městského úřadu Kostelec nad Orlicí.

Dnem oznámení je den doručení rozhodnutí (v případě nedoručení je tímto dnem, den vložení poštovní zásilky obsahující rozhodnutí, do domovní schránky /písemnost se po uplynutí 10 dnů vloží do domovní schránky/), přičemž lhůta se počítá až od následujícího dne po oznámení (doručení).

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Kostelec nad Orlicí. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Bc. Lucie **LÉDROVÁ**  
oprávněná úřední osoba  
vedoucí stavebního úřadu – životního prostředí

#### Přílohy

- ověřený situační výkres
- ověřená projektová dokumentace stavby – bude předáno stavebníkovi po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí

**Žadatel je dle § 8 odst. 1 písm. c) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění jeho pozdějších předpisů a novel, od placení správního poplatku osvobozen.**

#### ROZDĚLOVNÍK:

Žadatel – stavebník (účastník řízení dle § 94k písm. a) stavebního zákona):

**MĚSTO Kostelec nad Orlicí, IČO 002 74 968, Palackého nám. 38, KOSTELEK N. ORL.**

Účastník řízení dle § 94k písm. b) stavebního zákona:

**MĚSTO Kostelec nad Orlicí, IČO 002 74 968, Palackého nám. 38, KOSTELEK N. ORL.**

Účastníci řízení dle § 94k písm. c) – e) stavebního zákona:

*vlastníci dotčených pozemků*

**MĚSTO Kostelec nad Orlicí, IČO 002 74 968, Palackého nám. 38, KOSTELEK N. ORL.**

*vlastníci sousedních pozemků a staveb na nich: doručováno veřejnou vyhláškou dle § 144 správního řádu*

| poz.č.parc.    | vlastník   |
|----------------|--|
| 2643/4, 2643/3 | Pan Michal OCHOČ, Nové domy 433, RYCHNOV NAD KNĚŽNOU<br>Paní Marie OCHOČOVÁ, Školní 1493, KOSTELEK N. ORL.   |
| 1738/15        | Pan Martin INGUORT, Vladivostocká 1293/19, PRAHA 10 - Vršovice<br>Paní Ing. Lenka INGUORTOVÁ, Chaloupkova 704, KOSTELEK N. ORL.  |
| 1738/14        | Pan Ing. Jiří GRANÁT, Školní 1496, KOSTELEK N. ORL.<br>Paní Lucie GRANÁTOVÁ DiS., Školní 1496, KOSTELEK N. ORL.<br>Pan Ing. Martin PLOTEK, Školní 1495, KOSTELEK N. ORL.<br>Paní Mgr. Jana PLOTEK PATOČKOVÁ, Školní 1495, KOSTELEK N. ORL. |
| 2648/1         | Pan MUDr. Martin SAJDL, Chaloupkova 454, KOSTELEK N. ORL.  |
| 1738/12        | Pan Ing. Martin PLOTEK, Školní 1495, KOSTELEK N. ORL.<br>Paní Mgr. Jana PLOTEK PATOČKOVÁ, Školní 1495, KOSTELEK N. ORL.  |
| 1738/10        | Pan Martin HORČIČKA, Školní 1494, KOSTELEK N. ORL.<br>Paní Pavla HORČIČKOVÁ, Školní 1494, KOSTELEK N. ORL.   |

|                         |  |
|-------------------------|--|
| 1695/1                  | Pan Jiří ČECH, Na Pekajně 355, KOSTELEČ N. ORL.  |
| 1696/3, 1748,<br>1750   | MĚSTO Kostelec nad Orlicí, Palackého nám. 38, KOSTELEČ N. ORL.   |
| 1696/2                  | Pan Tomáš DOSTÁLEK, Na Pekajně 1427, KOSTELEČ N. ORL.<br>Paní Kateřina NOVOTNÁ, Na Pekajně 1427, KOSTELEČ N. ORL.  |
| 1718                    | Pan Ing. Pavel DOLEŽEL, Drtinova 1095, KOSTELEČ N. ORL.<br>Paní Renata DOLEŽELOVÁ, Drtinova 1095, KOSTELEČ N. ORL. |
| 1721                    | Pan Zdeněk KUČERA, Drtinova 1096, KOSTELEČ N. ORL.   |
| 1723                    | Pan Miroslav JOHANIDES, Drtinova 696, KOSTELEČ N. ORL.   |
| 1725/2                  | Paní Olga BAĐUROVÁ, Pod Skalkou 37/16, Přerov II-Předmostí   |
| 1740                    | Paní Mgr. Jaroslava MALÁ, Drtinova 741, KOSTELEČ N. ORL.   |
| 1742                    | Paní Irena KALOUSOVÁ, Na Pekajně 1418, KOSTELEČ N. ORL.<br>Paní Věra SLÁMOVÁ, Tyršova 61, KOSTELEČ N. ORL.         |
| 1738/2, 1738/6          | Pan Miroslav KROUPA, Stradinská 447, KOSTELEČ N. ORL.  |
| 1744                    | Pan Mgr. Pavel PRÁŠEK, Proškova 1378, KOSTELEČ N. ORL.<br>Paní Dana PRÁŠKOVÁ, Proškova 1378, KOSTELEČ N. ORL.      |
| 1746                    | Pan František MAZÁNEK, Drtinova 694, KOSTELEČ N. ORL.<br>Paní Jana MAZÁNKOVÁ, Drtinova 694, KOSTELEČ N. ORL.       |
| 1738/1,<br>1737/1, 1736 | Pan Miroslav KROUPA, Stradinská 447, KOSTELEČ N. ORL.<br>Paní Věra KROUPOVÁ, Stradinská 447, KOSTELEČ N. ORL.      |

vlastníci či správci inženýrských sítí - doručováno veřejnou vyhláškou dle § 144 správního řádu

**AQUA servis a.s., Štemberkova 1094, RYCHNOV N. KN.**

**Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, PRAHA 3**

**ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, DĚČÍN IV – Podmokly**

**GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, BRNO (Královéhradecký kraj)**

Dotčené orgány:

HZS Královéhradeckého kraje, územní odbor, Na Spravedlnosti 2010, RYCHNOV N. KN.

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, Jiráskova 1320, RYCHNOV N. KN.

Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, DI v RK, Zborovská 1360, RYCHNOV N. KN.

MĚÚ Kostelec nad Orlicí, životní prostředí, Palackého nám. 38, KOSTELEČ N. ORL. (interní vypravení)

MĚÚ Kostelec nad Orlicí, územní plánování, Palackého nám. 38, KOSTELEČ N. ORL. (interní vypravení)

Vypraveno dne: 29.08.2019

**Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce a elektronické úřední desce Městského úřadu Kostelec nad Orlicí. Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení. Sejmutí vyhlášky je možno následující pracovní den po posledním (patnáctém) dni vývěsní lhůty. Po uplynutí lhůty a vyznačení údajů musí být vyhláška neprodleně vrácena zpět stavebnímu úřadu.**

Vyvěšeno dne: .....

Sejmuto dne: .....

.....  
*Otisk úředního razítka a podpis oprávněné osoby k vyvěšení a sejmutí*

UID: muksvp19v009r1

Počet listů: 8

Počet příloh: 1

Počet listů/svazků příloh: 1/0