

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK
odbor regionálního rozvoje a územního plánování
stavební úřad
Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk

JID: 40694/2020/MUZBK

Čj.: MUZBK-3721/2020/STAV-21
Spisová značka: MUZBK-3721/2020/STAV
Počet listů/příloh/listů příloh: 14/1/5

Vyřizuje: Bc. Iveta Dušková
Telefon: 465 670 342
E-mail: i.duskova@zamberk.eu
ID datové schránky: ia9b3gu

Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7
110 00 PRAHA 1 – NOVÉ MĚSTO

Datum: 23.10.2020

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Žamberk, odbor regionálního rozvoje a územního plánování, stavební úřad (*dále jen „stavební úřad“*), jako stavební úřad věcně příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (*dále jen „stavební zákon“*), a jako stavební úřad místně příslušný dle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (*dále jen „správní řád“*), pro nemovitosti v katastrálních územích Česká Rybná u Žamberka, Litice nad Orlicí, Bohousová, Žamberk a Dlouhoňovice, a na základě „Stanovení stavebního úřadu“ Ministerstva pro místní rozvoj č.j. MMR-57149/2019-83/3866 ze dne 28.01.2020 podle § 13 odst. 4 stavebního zákona ve věci níže uvedené stavby i v katastrálních územích Kostelec nad Orlicí, Doudleby nad Orlicí, Potštejn a Sopotnice, posoudil v územním řízení žádost, kterou dne 07.02.2020 podala Správa železnic, státní organizace, IČO: 709 94 234, se sídlem Dlážděná 1003/7, Praha 1 – Nové Město, zastoupená Oblastním ředitelstvím Hradec Králové, se sídlem U Fotochemy 259/1, Hradec Králové, zastoupeným Ing. Jiřím Venclem, náměstkem ředitele pro techniku, v zastoupení IXPROJEKTA s.r.o., IČO: 039 77 471, se sídlem Heršpická 813/5, Brno, zastoupené Ing. Jiřím Šiprem, prokuristou společnosti, v zastoupení Ing. Pavlínou Činčurové, IČO: 762 09 563, Sportovní 364, Želešice (*dále jen „žadatel“ nebo „stavebník“*), o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby.

Stavební úřad na základě posouzení v územním řízení vydává podle § 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů (*dále jen „vyhláška č. 503/2006 Sb.“*),

územní rozhodnutí o umístění stavby

„Výstavba DOK v traťovém úseku Žamberk – Potštejn“

tj. dálkového optického kabelu jako podzemního komunikačního vedení sítí elektronických komunikací a souvisejících zařízení stavby dráhy (*dále jen „předmětná stavba“*) na pozemcích:

parc. č. 981/32 (ostatní plocha, dráha), 4129 (zastavěná plocha a nádvoří), 981/16 (ostatní plocha, jiná plocha), 981/33 (ostatní plocha, dráha), 981/28 (ostatní plocha, dráha), 981/31 (ostatní plocha, dráha), 2407 (ostatní plocha, silnice), 2406/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace) v kat. území Kostelec nad Orlicí;

parc. č. 3511 (ostatní plocha, dráha), 3513 (ostatní plocha, ostatní komunikace), 3307 (ostatní plocha, jiná plocha), 3509 (ostatní plocha, dráha), 3507 (ostatní plocha, dráha), 520/14 (ostatní plocha, dráha), 261/1 (trvalý travní porost), 1437/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace), 198/2 (ostatní plocha, ostatní komunikace), 188 (trvalý travní porost), 1550/1 (ostatní plocha, dráha), st. 321 (zastavěná plocha a nádvoří) v kat. území Doudleby nad Orlicí;

parc. č. st. 201 (zastavěná plocha a nádvoří), 3474 (ostatní plocha, dráha), 3462 (ostatní plocha, dráha) v kat. území Potštejn, na pozemcích parc. č. 3142 (ostatní plocha, dráha), 3185 (ostatní plocha, jiná plocha) v kat. území Sopotnice;

parc. č. 1209 (ostatní plocha, dráha), 1208 (ostatní plocha, dráha), 1212 (ostatní plocha, dráha) v kat. území Česká Rybná u Žamberka;

parc. č. 94/1 (ostatní plocha, dráha), 276/5 (ostatní plocha, dráha), 276/28 (ostatní plocha, dráha), 533 (ostatní plocha, jiná plocha), 276/27, (ostatní plocha, dráha) 287/1 (ostatní plocha, dráha), st. 60 (zastavěná plocha a nádvoří) v kat. území Litice nad Orlicí;

parc. č. 808 (ostatní plocha, dráha), 809/1 (ostatní plocha, dráha), 2401 (ostatní plocha, dráha) v kat. území Bohousová;

parc. č. 4824 (ostatní plocha, dráha), 4935 (vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené), 4937 (ostatní plocha, dráha), 5045 (vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené), 5017 (ostatní plocha, dráha) v kat. území Helvíkovice;

parc. č. 3886/1 (ostatní plocha, dráha), 3886/2 (ostatní plocha, dráha) v kat. území Žamberk;

parc. č. 726/1 (ostatní plocha, dráha), st. 74 (zastavěná plocha a nádvoří) v kat. území Dlouhoňovice,

(dále jen „dotčené pozemky“).

Popis stavby:

Záměrem je výstavba železničního sdělovacího zařízení – nové optické a metalické kabelizace podél železniční trati č. 021 Týniště nad Orlicí – Letohrad, resp. celostátní dráhy 547 00 Letohrad – Týniště nad Orlicí dle Prohlášení o dráze celostátní a regionální. Nová kabelizace bude využívána pro komunikaci a přenosy dat spojené s dopravou a jejím samotným zabezpečením na železnici.

PS 101 – traťový kabel, HDPE trubky a kabel zabezpečovacího zařízení v traťovém úseku ŽST Kostelec nad Orlicí – ŽST Doudleby nad Orlicí

- pokládka 2ks HDPE trubek (provozní a rezervní) v úseku Kostelec nad Orlicí, výpravní budova – Doudleby nad Orlicí, výpravní budova;
- do nové zemní kabelové trasy bude spolu s 2 ks HDPE trubek uložen metalický kabel PFLE 10XN0,8 (mimo jiné pro možnost následného vytýčení nového dálkového optického kabelu) a kabel pro zabezpečovací zařízení 48P1,0;
- HDPE trubky a traťový kabel budou ukončeny ve sděl. místnostech výpravní budovy v Kostelci nad Orlicí a v Doudlebách nad Orlicí;
- kabel pro zabezpečovací zařízení bude ukončen ve stavědlových ústřednách v jednotlivých stanicích a v RD u přejezdu P4036.

PS 102 – traťový kabel, HDPE trubky a kabel zabezpečovacího zařízení v traťovém úseku ŽST Potštejn – ŽST Litice nad Orlicí

- pokládka 2ks HDPE trubek (provozní a rezervní) v úseku Potštejn, výpravní budova – Litice nad Orlicí, vjezd do stanice ze směru Potštejn;
- do nové zemní kabelové trasy bude spolu s 2 ks HDPE trubek uložen metalický kabel PFLE 10XN0,8 (mimo jiné pro možnost následného vytýčení nového dálkového optického kabelu), v úseku ŽST Potštejn – zastávka Sopotnice bude použit kabel v provedení FLEZE 10XN0,8, a kabel pro zabezpečovací zařízení 48P1,0;
- HDPE trubky budou ukončeny ve sděl. místnosti ve výpravní budově Potštejn a v prostoru vjezdu do ŽST Litice nad Orlicí budou napojeny na stávající HDPE;
- nový traťový kabel bude ukončen v obou stanicích ve sděl. místnostech ve výpravní budově a v zastávce Sopotnice v kabelovém objektu;
- kabel pro zabezpečovací zařízení bude ukončen ve stavědlové ústředně v Potštejně a v RD u přejezdů P4045, P4046, v kabelovém objektu v zastávce Sopotnice, a v prostoru vjezdu do ŽST Litice nad Orlicí bude napojen na stávající kabel zabezpečovacího zařízení.

PS 103 – traťový kabel, HDPE trubky a kabel zabezpečovacího zařízení v traťovém úseku ŽST Litice nad Orlicí – ŽST Žamberk

- pokládka 2ks HDPE trubek (provozní a rezervní) v úseku zastávky Bohousová – Žamberk, výpravní budova;
- do nové zemní kabelové trasy bude spolu s 2ks HDPE trubek uložen metalický kabel PFLE 10XN0,8 (mimo jiné pro možnost následného vytýčení nového dálkového optického kabelu) a kabel pro zabezpečovací zařízení 48P1,0;
- HDPE trubky budou ukončeny ve sděl. místnosti ve výpravní budově Žamberk, v zastávce Bohousová budou napojeny na stávající HDPE.
- nový traťový kabel bude ukončen v obou stanicích ve sděl. místnostech ve výpravních budovách;
- kabel pro zabezpečovací zařízení bude ukončen ve stavědlové ústředně v Žamberku a v RD u přejezdů P4052, P4053, P4054, v RD v Bohousové, a v novém kabelovém objektu v P4055.

PS 201 – dálkový optický kabel ŽST Žamberk – Kostelec nad Orlicí

- do vybudované provozní HDPE trubky bude zafouknut nový 72vl. dálkový optický kabel organizace Správa železnic, s.o.;
- v úseku ŽST Doudleby nad Orlicí – ŽST Potštejn a v úseku Litice nad Orlicí – zastávka Sopotnice bude nový 72vl. Dálkový optický kabel zafouknut do stávajících HDPE trubek, které byly položeny v rámci předcházejících staveb;
- nový dálkový optický kabel bude ukončen ve všech dotčených lokalitách, tj. ve výpravní budově v ŽST Kostelec nad Orlicí, v ŽST Doudleby nad Orlicí, ŽST Potštejn, ŽST Litice nad Orlicí a ŽST Žamberk; u vybraných přejezdů bude z dálkového optického kabelu proveden výpich do RD.

Předmětná stavba bude umístěná na výše uvedených dotčených pozemcích, jak vyplývá ze situačních výkresů C.1_1.01 až C.1_1.03, situačních výkresů C.2_2.01 až C.2_2.17 a situačních výkresů C.3_3.01 až C.3_3.17, které jsou součástí dokumentace ověřené v územním řízení.

Účastníci řízení (dle § 27 odst. 1 správního řádu):

1) *podle § 85 odst. 1 písm. a):*

Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha 1 – Nové Město

2) *podle § 85 odst. 2 písm. a):*

České dráhy, a.s., nábreží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha 1 – Nové Město

Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město

ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly

GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem – Klíše

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové

Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra, Lhotecká 559/7, 143 00 Praha 4 – Kamýk

M.B.M. CZ s.r.o., Staré náměstí 46, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

Městys Doudleby nad Orlicí, Dukelská 68, 517 42 Doudleby nad Orlicí

AGROPODNIK ORLICE a.s., V Grundě 511, 517 42 Doudleby nad Orlicí

Obec Potštejn, Lázeňská 93, 517 43 Potštejn

České radiokomunikace a.s., U nákladového nádraží 3144/4, 130 00 Praha 3 – Strašnice

Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí

Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové

ENERGO HELVÍKOVICE a.s., Tiskařská 257/10, 108 00 Praha 10 – Malešice

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

TYHAN s.r.o., Raisova 232, 564 01 Žamberk

Alberon Letohrad s.r.o., Šedivská 844, 561 51 Letohrad

CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 - Libeň

ČD – Telematika a.s., Perneroва 2819/2a, 130 00 Praha 3

ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10

Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové – Nový Hradec Králové

Josef Hlaváček, nar. 19.05.1968, č. p. 136, 517 43 Záměl

MgA. Ivo Hlaváček, nar. 18.07.1969, Na Bělisku 32, 517 42 Doudleby nad Orlicí

Věra Machovská, nar. 14.10.1957, Žežická 658/45, 400 07 Ústí nad Labem – Krásné Březno

Ing. Stanislav Machovský, nar. 07.12.1953, Žežická 658/45, 400 07 Ústí nad Labem – Krásné Březno

Pro umístění a provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude umístěna tak, jak je navržena na situačních výkresech širších vztahů C.1_1.01 až C.1_1.03 v měřítku 1:10000, na situačních výkresech stavby v katastrální mapě C.2_2.01 až C.2_2.17 v měřítku 1:1000 a na situačních výkresech stavby v jednotné železniční mapě C.3_3.01 až C.3_3.17 C.2 v měřítku 1:1000, které jsou součástí dokumentace ověřené v územním řízení. Dokumentaci (stupeň DÚR č. zakázky 19001, datum 02/2020) autorizoval hlavní inženýr Ing. Roman Skoták, autorizovaný inženýr pro technologická zařízení staveb, č. autorizace ČKAIT-1005293, IXPROJEKTA s.r.o., Heršpická 813/5, Brno – Štýřice.
2. Za stavební pozemek jsou vymezeny části dotčených pozemků vymezených ve výrokové části rozhodnutí. Rozsah dotčení jednotlivých pozemků je patrný z výše, v bodě 1. tohoto rozhodnutí, uvedených situačních výkresů C.2 a C.3, které jsou součástí ověřené dokumentace; kopie situačních výkresů širších vztahů C.1, přílohy 1.01, 1.02 a 1.03, jsou přílohou tohoto rozhodnutí.
3. Vytýčení prostorové polohy stavby v souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem bude před zahájením stavebních prací provedeno oprávněnou osobou. O provedeném vytýčení (polohopis i výškopis) a stabilizaci pevných bodů vyhotoví oprávněná osoba vytyčovací protokol.
4. Stavebník v souladu s ust. § 152 odst. 3 písm. c) stavebního zákona zajistí, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se provádění stavby nebo její změny, popř. jejich kopie.

5. Po dobu výstavby bude zajištěna bezpečnost osob pohybujících se v blízkosti prováděné stavby.
6. Před výjezdem ze staveniště musí být učiněna taková účinná opatření, aby nedocházelo ke znečišťování a poškozování pozemních komunikací.
7. Při provádění stavby nesmí být nad přípustnou míru znečišťováno životní prostředí a pozemní komunikace, okolní zástavba nesmí být nad přípustnou míru obtěžována hlukem, prachem a vibracemi. Nesmí dojít ke znečišťování terénu, povrchových a podzemních vod ropnými a jinými škodlivými látkami.
8. Při provádění stavebních prací je třeba počínat si tak, aby ostatním vlastníkům nebyla způsobena škoda, zejména dbát, aby nedocházelo k neodůvodněnému omezení jejich práv a právem chráněných zájmů, k ohrožení zdraví a života osob, k nadměrnému zatěžování okolí stavby, ničení zeleně, k poškozování majetku a k nepořádku na staveništi.
9. Sousední pozemky, pokud budou po předchozím souhlasu jejich vlastníků dotčeny výstavbou, budou stavebníkem uvedeny do původního stavu.
10. Stavebník je povinen již od doby přípravy stavby postupovat dle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Dojde-li při provádění staveb k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů nebo k archeologickým nálezům, jsou investor stavby a právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající podle zvláštních předpisů provádějící stavbu povinni nález ohlásit stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče, popřípadě archeologickému ústavu. Zároveň je povinen učinit nezbytná opatření, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, dokud o něm nerozhodne stavební úřad po dohodě s orgánem státní památkové péče.
11. Budou dodrženy podmínky koordinovaného závazného stanoviska Městského úřadu Kostelec nad Orlicí, organizačně-správního odboru, čj. MUKO-3417/2020-lf ze dne 23.01.2020, zahrnujícího stanoviska dotčených správních orgánů:
 1. Stavební úřad – životní prostředí, čj. MUKO-164/2020-kd ze dne 13.01.2020
Orgán státní správy lesů: Na lesní pozemky nebude ukládán stavební, výkopový ani jiný materiál, a to ani na přechodnou dobu. Do lesních porostů nebude, v souvislosti s realizací předmětné akce, vjížděno motorovými vozidly a nedojde k narušení půdního krytu. Při realizaci akce nedojde k žádnému poškození nadzemních ani podzemních částí lesního porostu.
Orgán ochrany přírody: Případné kácení dřevin je třeba oznámit ve smyslu ust. § 8 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (*dále jen „zákon o ochraně přírody“*), nejméně 15 dnů předem věcně a místně příslušnému orgánu ochrany přírody, Městskému úřadu Kostelec nad Orlicí.
 2. Stavební úřad – životní prostředí, čj. MUKO-40729/2019-L ze dne 30.12.2019
Silniční správní úřad: V případě nutnosti stanovení dopravního značení je třeba požádat příslušný úřad o stanovení přechodné či místní úpravy provozu na pozemních komunikacích dle ust. § 77 odst. 1 písm. c) a § 61 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (*dále jen „zákon o pozemních komunikacích“*). V případě nutnosti omezení obecného užívání pozemní komunikace uzavírkami či objízďkami je třeba požádat dle ust. § 24 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích příslušný silniční správní úřad.
 3. Organizačně-správní odbor, čj. MUKO-3417/2020-lf ze dne 23.01.2020
Orgán státní památkové péče: Stavebník oznámí přípravu stavby subjektu (archeologickému pracovišti), který má oprávnění provádět archeologické práce dle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (*dále jen „zákon o památkové péči“*), min. 3 týdny před termínem, a sdělí termín zahájení stavby a započetí provádění zemních či výkopových prací. Stavebník umožní provedení

záchranného archeologického výzkumu či dozoru při provádění zemních a výkopových prací. Na tyto archeologické práce dle zákona o památkové péči bude uzavřena smlouva o provedení archeologických zásahů. Všechna práva a povinnosti v souvislosti s archeologickými pracemi přebírá organizace, se kterou bude uzavřena smlouva o jeho provedení. Stavebník nahlásí náhodné archeologické nálezy v průběhu stavby příslušnému archeologickému pracovišti, popř. orgánům státní památkové péče – odboru organizačně-správnímu Městského úřadu Kostelec nad Orlicí či Národnímu památkovému ústavu, územnímu odbornému pracovišti v Josefově. Nález i naleziště musí poté zůstat podle § 23 odst. 3 zákona o památkové péči beze změny až do jeho ohledání a zdokumentování pracovníkem odborného archeologického pracoviště.

12. Budou dodrženy podmínky koordinovaného závazného stanoviska, Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, čj. MURK OVŽP-34002/2019-825/2019-Pol ze dne 21.02.2020 a čj. MURK-OVŽP-5724/2020-825/2019-Pol ze dne 24.02.2020, zahrnujícího stanoviska dotčených správních orgánů:

1. *Orgán odpadového hospodářství:* V průběhu stavebních prací bude vedena evidence všech vznikajících odpadů v rozsahu ust. § 21 vyhl. č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Její kopie, včetně kopií o předání odpadů oprávněným osobám, bude předložena po dokončení stavby před vydáním kolaudačního souhlasu na MěÚ Rychnov nad Kněžnou, odd. životního prostředí.

13. Budou dodrženy podmínky koordinovaného závazného stanoviska MěÚ Žamberk, čj. MUZBK-32126/2019/ZPZE-3/CHAL/312 ze dne 27.03.2020:

1. *Orgán odpadového hospodářství:* O odpadech vznikajících v průběhu stavby a způsobu jejich odstranění nebo využití bude vedena průběžná evidence, kterou stavebník spolu s doklady prokazujícími předání odpadů do zařízení oprávněných k jejich převzetí (sběrna, recyklační zařízení, spalovna, skládka apod.) předloží před započítáním užívání stavby příslušnému stavebnímu úřadu, a to od původců všech odpadů. Odpady mohou být předány do vlastnictví pouze společnosti, která je k takovému převzetí odpadu oprávněna.

2. *Orgán ochrany přírody:* Při realizaci záměru budou učiněna opatření k zamezení vniknutí látek zhoršujících kvalitu vody do toků. Práce budou zvoleny tak, aby nedocházelo k ničení koryta vodního toku a případných břehových porostů. V průběhu rekonstrukce budou dodržovány obecné podmínky ochrany rostlin a živočichů dle § 5, ochrany dřevin podle § 7, 8, 9 a ochrany krajinného rázu podle § 12 zákona o ochraně přírody. Na pozemcích souvisejících se stavbou bude po dokončení stavby proveden celkový úklid.

3. *Orgán státní správy lesů:* Výkopový, stavební ani jiný materiál nebude ukládán na lesních pozemcích parc. č. 1204/8, 1204/7 v kat. území Česká Rybná u Žamberka, parc. č. 98/1, 97/2, 468, 276/30, 276/25, 259/1, 257/5, 260/1, 260/2, 262, 265/2, 272, 275, 276/1, 408/8 v kat. území Litice nad Orlicí, parc. č. 98/2, 2010, 2011, 2362, 2350, 2402, 2340, 2338, 804/1, 668 v kat. území Bohousová, parc. č. 4698, 4838, 4839, 4841, 4852, 4842, 4872, 4818, 4822, 4988/1, 4988/3, 4988/2, 4990/2, 4990/1, 4991, 4843 v kat. území Helvíkovice, parc. č. 4167 v kat. území Záchlumí. Při realizaci stavby bude minimalizována možnost poškození dřevin (zejména kořenového systému) na lesních pozemcích bezprostředně sousedících s železniční dráhou.

4. *Orgán ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF“):* Na pozemcích ZPF budou dodrženy podmínky ochrany ZPF, spočívající v projednání zamýšleného provádění prací s vlastníkem, uživatelem případně nájemcem zemědělských pozemků; provádění prací v době vegetačního klidu a po jejich skončení uvedení dotčené plochy do původního stavu; provádění práce tak, aby na ZPF a jeho vegetačním krytu došlo k co

nejmenším škodám; skrývat odděleně svrchní kulturní vrstvu půdy, popř. i hlouběji uložené zúrodnění schopné zeminy na celé dotčené ploše a postarat se o jejich hospodárné využití nebo řádné uskladnění pro účely rekultivace anebo zajistit na vlastní náklad jejich odvoz a rozprostření na plochy určené orgánem ZPF; učinit opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plyných látek poškozujících ZPF a jejich vegetační kryt.

14. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Městského úřadu Ústí nad Orlicí, odboru životního prostředí – vodoprávního úřadu, čj. MUUO/14843/2020/ŽP/Lin ze dne 11.05.2020:
 1. Během výstavby nesmí dojít ke znečištění prostředí, zejména nesmí dojít ke znečištění vod ropnými látkami. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek. Opravy mechanizačních prostředků, tankování a parkování, musí být prováděny na zpevněných plochách k tomu určených.
 2. Křížení objektů s vodními toky musí být provedeno v souladu s ČSN 75 21 30 „Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními“.
 3. Při provádění prací nesmí dojít k sesypání zeminy a stavebních materiálů do koryt vodních toků či k jejich poškození. V případě, že dojde k napadání materiálu do koryt vodních toků, bude tento materiál z koryt toků neprodleně odstraněn.
 4. Technologie prací bude volena tak, aby byla minimalizována rizika vzniku znečištění povrchových vod (ropné látky, cement, ...).
 5. Břehy vodního toku budou uvedeny do původního stavu a osety. Bez vědomí společnosti Lesy ČR, s. p., nebudou káceny břehové porosty.
15. Budou dodrženy podmínky souhlasu s umístěním stavby nebo využitím území do 50 m od okraje lesa Městského úřadu Ústí nad Orlicí, odboru životního prostředí, čj. MUUO/16279/2020/ŽP/grim ze dne 21.05.2020:
 1. Při realizaci záměru je nutno dbát základních povinností k ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa uvedených v § 13 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění (*dále jen „lesní zákon“*).
 2. Výkopový, stavební ani jiný materiál nebude ukládán na pozemky určené k plnění funkcí lesa.
 3. Nebude znemožněn nebo omezen přístup do přilehlých lesních porostů.
16. Budou dodrženy podmínky souhlasu Správy silnic Královéhradeckého kraje Hradec Králové, ze dne 20.01.2020:
 1. Přechody pod silnicemi III. třídy budou provedeny protlakem bez narušení krytu vozovky. Minimální hloubka uložení je 1,2 m.
 2. Případné omezení dopravy bude konzultováno a budou stanoveny konkrétní podmínky provedení.
 3. Požadujeme oznámit zahájení prací a po ukončení protokolární předání.
17. Budou dodrženy podmínky Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, Územního odboru Ústí nad Orlicí, Dopravního inspektorátu, čj. KRPE-25718-1/ČJ-2020-171106 ze dne 02.04.2020:

Pokud při umístění inženýrských sítí a jiných nadzemních nebo podzemních vedení všeho druhu v silničním pozemku, na něm nebo mostních objektech, dojde k užití komunikací jiným než obvyklým způsobem, nebo účelům, a může-li při tom dojít k ovlivnění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, bude zhotovitelem zažádán příslušný silniční stavební úřad o vydání Rozhodnutí k provádění stavebních prací dle § 25 odst. 6 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění (*dále jen „zákon o pozemních komunikacích“*). Návrh ustanovení přechodné úpravy projedná silniční správní orgán s Policií ve smyslu § 77 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění (*dále jen „zákon o provozu*

na pozemních komunikacích“). Vždy bude k písemné žádosti předložen grafický návrh trvalého dopravního značení.

18. Budou dodrženy podmínky Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Dopravního inspektorátu Rychnov nad Kněžnou, čj. KRPH-28432/ČJ-2020-050706 ze dne 06.04.2020:

Po dobu prací bude zajištěna bezpečnost a plynulost silničního provozu podle zákona o provozu na pozemních komunikacích a vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích. Veškeré výkopy budou řádně zabezpečeny proti případným pádům chodců či vozidel, za snížené viditelnosti budou osvětleny. Přechody komunikací budou provedeny za neporušení krytu vozovky protlakem nebo podvrtem pod vozovkou. Stavební materiál a výkopek nebude ukládán na těleso komunikace, případné znečištění vozovky bude neprodleně odstraněno a vozovka bude uvedena do původního stavu. V silničním tělese nebudou zřizovány žádné pevné překážky ve smyslu zákona o pozemních komunikacích. Při stavbě objektů je nutno zachovat volné rozhledy v křižovatkách a napojeních dle ČSN 73 6102, pevné objekty je nutno umístit mimo pozemek komunikace až za příkop nebo je zajistit ochranným svodidlem. V případě omezení silničního provozu je nutné předložit k posouzení návrh dopravního opatření (umístění přechodného dopravního značení) včetně termínu a harmonogramu prací.

19. Budou dodrženy podmínky souhlasu s projektovou dokumentací, prováděním činností a umístěním stavby v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy v provozování ČEZ Distribuce a.s. Děčín, zn. 1107243078 ze dne 28.01.2020:

1. Bude zajištěn trvalý přístup pro pracovníky ČEZ k našim zařízením pro provozování a údržbu.
2. V průběhu stavby a po jejím zakončení nesmí být ohrožen provoz zařízení NN, VN, VVN, kNN, uzemňovací soustavy ani provoz jiného zařízení v majetku ČEZ.
3. Musí být dodrženy vzdálenosti dle platných norem, zejména ČSN_736005, PNE_333301, PNE_333302. Stavbou nesmí být snížena hloubka uložení kabelů ani snížena výška vodičů nad terénem.
4. Podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), v platném znění (*dále jen „energetický zákon“*), mají energetická zařízení ochranná pásma:
 - vedení VVN 12 m a vedení VN 10 m na každou stranu od krajního vodiče, vedení kNN 1 m na každou stranu od pláště kabelu, vedení NN nemá ochranné pásmo.
5. Před zahájením zemních prací požádá stavebník o vytyčení stávajícího podzemního zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s.
6. Zemní práce do vzdálenosti 1 m od kabelu musí být prováděny zásadně ručně, bez použití mechanizace. V případě kontaktu s kabelem a před jeho záhozem požádá stavebník pracovníka ČEZ o provedení kontroly uložení, případně o zajištění bezproudí tohoto kabelu.
7. V případě poruchy kabelu v dotčeném území zajistí prováděcí firma (popř. investor stavby) výkopové práce a práce potřebné pro opravu kabelu, s uvedením terénu do původního stavu, na vlastní náklady.
8. Nesmí být narušena stabilita podpěrných bodů (sloupů a stožárů) NN, VN, VVN.
9. Minimální vzdálenost veškerých výkopů a oplocení od stávajících podpěrných bodů musí být pro vedení NN – 1 m, pro vedení VN – 2 m a pro VVN – 5 m.
10. V ochranném pásmu VN a VVN je zakázáno použití jeřábů a jim podobných zařízení, práce s mechanizačními prostředky, při které může dojít k přiblížení k vodiči VN/VVN na vzdálenost kratší než 5 m; v opačném případě požádá stavebník o vypnutí VN/VVN. V ochranném pásmu VN a VVN nesmí být zřizovány žádné stavby, skládky materiálu,

- zeminy, hořlavých nebo výbušných látek ani s takovými látkami manipulováno bez souhlasu ČEZ.
11. Při provádění činností v blízkosti zařízení distribuční soustavy a v jejich ochranných pásmech nesmí být prováděny činnosti, které by mohly mít za následek ohrožení života, zdraví či majetku osob, bezpečnosti a spolehlivosti provozu elektrického zařízení distribuční soustavy nebo znemožňující či podstatně znesnadňující jeho údržbu.
 12. Všichni pracovníci provádějící činnost musí být prokazatelně poučeni o práci v blízkosti či v ochranném pásmu elektrického zařízení a seznámeni s jeho polohou.
 13. Ochranné pásmo vedení VN a VVN bude po celou dobu stavby označeno výstražnou cedulí „Pozor – ochranné pásmo vedení VN/VVN“ z obou stran možného vjezdu do tohoto pásma.
 14. Jakékoliv poškození nebo mimořádné události, způsobené ne elektrickým zařízením stavebníkem, musí být neprodleně oznámeny na linku ČEZ a budou opraveny na náklady viníka.
 15. Případný požadavek na úpravu distribuční sítě bude řešen dle § 47 energetického zákona formou přeložky zařízení distribuční soustavy.
20. Budou dodrženy podmínky Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací CETIN a.s. Praha, čj. 501339/20 ze dne 06.01.2020:
- Stavebník je povinen dodržet níže uvedené podmínky a řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí vyjádření:
1. SEK nesmí být uložena pod stavbou pevně spojenou se zemí.
 2. Při uložení IS do souběhu s trasou SEK je nutno dodržet doporučení prost. normy ČSN 73 6005. IS nesmí být v souběhu uloženy nad SEK.
 3. Při činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK.
 4. Před zahájením prací v ochranném pásmu SEK je nutno neprokazatelně ověřit umístění SEK. Ve společné kynetě může být více prvků.
 5. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK (chráničky, desky, ochranné fólie apod.). V případě poškození nebo odstranění je povinen tyto prvky doplnit v plném rozsahu.
 6. Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, spol. CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK, je dle ust. § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění (*dále jen „zákon o el. komunikacích“*), povinen uhradit společnosti CETIN a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.
 7. Pro účely přeložení SEK dle písm. f) těchto podmínek je stavebník povinen uzavřít se spol. CETIN a.s. smlouvu o realizaci překládky SEK.
21. Budou dodrženy podmínky Stanoviska k existenci plynárenského zařízení, GasNet s.r.o. zastoupené GridServices s.r.o. Brno, zn. 5002061296 ze dne 15.01.2020:
1. VTL plynárenská zařízení – při realizaci nové kabelové trasy budou dodrženy následující podmínky:
 - a) Před zahájením prací požádá stavebník o vytyčení plynárenského zařízení provozovatele distribuční soustavy.
 - b) Sdělovací (optický) kabel (trubky HDPE) má nejmenší vzdálenost mezi povrchem plynovodu a sdělovacím (optickým) kabelem (trubkou HDPE) při křížení 0,3 m; kabel (trubka HDPE) se ukládá do tvárnice chráničky nebo do korýtka v délce 2 m od plynovodu na obě strany; nejmenší vzdálenost mezi povrchem potrubí

- plynovodu a sdělovacím (optickým) kabelem (trubkou HDPE) při souběhu jsou 2 m.
- c) Pro kabel NN, VN je nejmenší vzdálenost mezi povrchem plynovodu a kabelem při křížení 0,3 m; kabel se ukládá do tvárnice chráničky nebo do korýtky v délce 2 m od plynovodu na obě strany; nejmenší vzdálenost mezi povrchem potrubí plynovodu a kabelem při souběhu jsou 4 m.
 - d) Výkopové a zemní práce v ochranném pásmu VTL plynovodu (4 m na obě strany od plynovodu) budou prováděny pokud možno ručně s ohledem na existenci našeho zařízení. Nebudou poškozeny nadzemní části VTL plynovodu (orientační sloupky, uzávěry atd.). Nebude snižováno ani nebude zvyšováno stávající krytí VTL plynovodu. V ochranném pásmu VTL plynovodu nebude skladován žádný stavební ani jiný materiál. Případné dočasné zařízení staveniště (maringotky, mobilní buňky atd.) budou umístěny mimo bezpečnostní pásmo VTL plynovodu. Po dobu výstavby požadujeme zabezpečit VTL plynovod proti mechanickému poškození vhodným způsobem (přejezdy zabezpečit silničními panely, ochranné pásmo VTL plynovodu ohraničit výstražnou páskou).
 - e) Před záhozem v místě křížení s VTL plynovodem přizve stavebník zaměstnance GridServices, s.r.o, Regionální oblast Čechy 4, ke kontrole dodržení výše uvedených podmínek.
 - f) Pracovníky, kteří budou provádět práce, stavebník prokazatelně seznámí s trasou a umístěním našeho zařízení.
2. STL plynárenská zařízení – při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:
- a) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhavé práce, sesuvy půdy, vibrace apod.).
 - b) Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti považovány dle § 68 energetického zákona za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.
 - c) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.
 - d) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, energetický zákon, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
 - e) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
 - f) Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení, je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti

- a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
- g) Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.
 - h) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.
 - i) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.
 - j) Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast. Při žádosti uvede žadatel značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce, doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.
 - k) Plynárenská zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány těženým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.
 - l) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.
 - m) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení, budou udržovány stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
 - n) Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
 - o) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
 - p) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů bude zabezpečen případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložním panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.
22. Budou dodrženy podmínky souhrnných stanovisek k existenci komunikačního vedení a zařízení ve správě ČD – Telematika a.s., čj. 1201913586 ze dne 16.08.2019, a čj. 1201913587 ze dne 20.08.2019:
1. Všeobecné podmínky ochrany:
Toto vyjádření neopravňuje žadatele provádět jakoukoliv činnost nebo ochranu na síti elektronických komunikací. Dotčenou síť elektronických komunikací je žadatel povinen nechat u ČD - Telematika a.s. vytyčit. Vytyčení sítě elektronických komunikací bude provedeno na základě písemné objednávky zaslané nejméně 14 dnů před požadovaným termínem vytyčení. Na objednávce ve dvojím vyhotovení musí být uvedeno jednací číslo

vyjádření a datum vydání vyjádření. V případě, že žadatelem je právnická osoba, musí být na objednávce uvedeno navíc IČO, DIČ a bankovní spojení objednatele. Termín, způsob a formu vytyčení je nutné řešit individuálně s kontaktní osobou po telefonické dohodě, a to nejlépe 7 dnů před požadovaným termínem vytyčení. Žadatel nese veškeré náklady na provedení vytyčení, a to včetně případných prací geodetické kanceláře, pokud to situace vyžaduje. Po vytyčení je žadatel povinen předložit k odsouhlasení vystavovateli tohoto vyjádření další stupeň dokumentace, ve kterém budou zakresleny sítě elektronických komunikací podle skutečnosti, popsány rozsah a způsob provedení činností a zajištění ochrany dotčené sítě elektronických komunikací. V případě, že projekční či realizační práce související se stavbou budou prováděny na pozemcích dráhy či v jejím ochranném pásmu anebo na síti elektronických komunikací v majetku SŽDC s.o., musí tyto práce provádět organizace, která má příslušné odborné oprávnění k práci na železničním telekomunikačním zařízení udělené SŽDC s. o.

Případné rozpory nebo výjimky z jednotlivých ustanovení řeší SŽDC s. o., Technická ústředna dopravní cesty se sídlem Praha 9 - Libeň, Malletova 10/2363. Nedodržení těchto podmínek je hrubým porušením právní povinnosti podle zákona o elektronických komunikacích a zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů.

2. Specifické podmínky SŽDC, s. o.:

Stavební objekty a provozní soubory zpracované do stupně dokumentace pro územní řízení týkající se sítě elektronických komunikací v majetku SŽDC s. o. musí být v dalším stupni projektové dokumentace zpracovány v rozsahu daném vyhláškou č. 146/2008Sb. a upřesněnou směrnicí SŽDC 11/2006. Činnosti na majetku SŽDC s. o. uvedené již ve stupni dokumentace pro územní řízení musí být v souladu s technickými kvalitativními podmínkami staveb státních drah. V případě prodeje, pronájmu dražního pozemku, objektu, je žadatel povinen požádat o vyjádření SŽDC s. o., Technickou ústřednu dopravní cesty, se sídlem Praha 9 - Libeň, Malletova 10/2363. Přílohou podané žádosti musí být toto vyjádření, a to včetně všech příloh.

Budou dodrženy Všeobecné podmínky pro činnosti na kabelech v majetku Správy železniční dopravní cesty s.o. schválené SŽDC – TÚDC čj. 4856/2016-SŽDC-TÚDC-ÚATT ze dne 10.06.2016, které jsou přílohou souhrnného stanoviska.

3. Specifické podmínky ČD - Telematika a.s.:

Společnost ČD - Telematika a.s. považuje veškeré činnosti spojené s přeložkou, překládkou či manipulací s dotčenou sítí elektronických komunikací v majetku ČD-Telematika a.s. za nezadatelné.

4. Další upřesňující podmínky:

Manipulace s optickými kabely (a jejich příslušenstvím např. HDPE) v majetku ČD - Telematika a.s. jsou nezadatelné a budou zajištěny na základě smluvního vztahu pracovníky majitele zařízení.

23. Budou dodrženy podmínky Vyjádření k existenci podzemních sítí spol. České Radiokomunikace, a.s., zn. UPTS/OS/235464/2020 ze dne 06.01.2020:

Provádění prací v blízkosti našich telekomunikačních vedení a zařízení povolujeme za těchto podmínek:

Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit podzemní telekomunikační vedení a zařízení v blízkosti těchto vedení a zařízení, je stavebník povinen podle § 101 odst. 2 zákona o elektronických komunikacích učinit veškerá opatření, aby nedošlo k poškození telekomunikačních vedení a zařízení těmito pracemi, zejména tím, že:

1. Nejméně 15 dní předem uvědomí stavebník České Radiokomunikace, a.s. o zahájení prací.
2. Před zahájením prací nechá stavebník vytyčit polohu podzemního telekomunikačního vedení a zařízení přímo ve staveništi a jeho blízkém okolí.

3. Stavebník prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou provádět práce, s polohou tohoto vedení (zařízení).
4. Stavebník upozorní organizaci provádějící práce na možnou polohovou odchylku 30 cm ve všech směrech od polohy udávané výkresovou dokumentací.
5. Stavebník upozorní pracovníky, aby dbali při pracích v těchto místech největší opatrnosti, nepoužívali zde nevhodné nářadí, a aby ve vzdálenosti 1,5 m po každé straně od vyznačené trasy vedení (zařízení) nepoužívali žádné mechanizační prostředky (hloubicí stroje, sbíječky apod.).
6. Po dobu výstavby učiní stavebník veškerá nezbytná opatření vedoucí k zamezení možného poškození podzemního telekomunikačního vedení a zařízení přejezdem stavební techniky, a to i na přístupových trasách ke staveništi (např. krytí betonovými panely, ocelovými pláty apod.).
7. Nad telekomunikačním vedením (zařízením) bude stavebník dodržovat zákaz skládek a budování zařízení, které by k nim znemožňovalo přístup.
8. Stavebník zajistí, aby odkryté telekomunikační vedení (zařízení) bylo řádně zabezpečeno proti poškození, a to nejen při provádění prací, ale i před poškozením třetími osobami.
9. Organizace provádějící práce zhutní zeminu pod kabelem a vyzve pracovníka firmy Vegacom a.s. k provedení kontroly před zakrytím kabelem 14 dní před požadovaným termínem.
10. Stavebník zajistí, aby při křížení nebo souběhu s podzemními telekomunikačními vedeními (zařízeními) byla dodržena ČSN 73 6005 (Prostorová úprava vedení technického vybavení), a aby bylo ohlášeno neprodleně každé poškození podzemního telekomunikačního vedení (zařízení) organizaci, která vydala toto vyjádření.
11. Při křížení komunikace musí být vedení uloženo do chrániček (betonové žlaby) s přesahem 1 m na každou stranu komunikace.
12. Bez souhlasu Českých Radiokomunikací, a.s., nebude stavebník snižovat vrstvu zeminy nad a pod telekomunikačním vedením (zařízením).
13. Stavebník písemně ohlásí ukončení prací organizaci, která vydala toto vyjádření.
14. Pokud při realizaci stavby dojde v místě dotčení našich sítí ke změně polohopisu (zpevněné plochy, vjezdy atd.), je stavebník povinen předat Českým Radiokomunikacím, a.s. geodetické zaměření skutečného stavu telekomunikačního vedení (zařízení) včetně aktuálního polohopisu.
15. U staveb vyžadujících dodatečnou ochranu (např. při křížení vedení komunikací, zpevněnými plochami, plynovodem apod.) nebo překládku podzemního telekomunikačního vedení Českých Radiokomunikací, a.s. je stavebník povinen ihned kontaktovat pracovníky odd. Ochrany sítí Českých Radiokomunikací.
16. Pokud by bylo třeba manipulovat s vedením Českých Radiokomunikací, a.s., nebo je překládat, je akreditovanou organizací pro takové práce společnost Vegacom a.s., u níž je třeba práce objednat.
17. Případné poškození kabelu stavebník okamžitě ohlásí na HOTLINE firmy Vegacom a.s.
24. Budou dodrženy podmínky Souhlasu s činností v ochranném pásmu (*dále jen „OP“*) vedení přenosové soustavy ČEPS, a.s., Praha, zn. 146/20/KOC/Ro/1 ze dne 06.02.2020:
 1. Stavební úpravy, činnosti, samotné křížení s vedením, musí respektovat podmínky vyplývající z energetického zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na stavenišťích a dalších souvisejících obecně závazných právních předpisů. Dále musí být činnosti prováděny v souladu s příslušnými ustanoveními všech platných technických norem ČSN a ČSN EN.
 2. V případě jakékoliv změny činností v OP oproti předloženým podkladům musí být tyto změny nejprve projednány a výslovně odsouhlaseny ze strany ČEPS, a.s., jinak tento

- souhlas s činností v OP pozbývá platnosti.
3. Pro realizaci činnosti je nutné zvolit takové technologické postupy a řešení, aby vedení nebylo nutné vypínat. Pokud by i přesto bylo nutné vypínání vedení, je nezbytné požádat ČEPS, a.s., o vypnutí nejpozději do 30.6. roku předcházejícího roku, ve kterém je vypnutí požadováno.
 4. Opatření pro omezení důsledků nebezpečných vlivů, které vznikají v souvislosti s provozem vedení přenosové soustavy, je povinna realizovat osoba provádějící činnost, která je předmětem souhlasu s činností v OP. Jedná se zejména o elektrické pole, elektromagnetickou indukci, akustický hluk, pád námrazy z vodičů atd. Dále s ohledem na pravidelné letecké kontroly stavu vedení vrtulníky je nutné, aby objekty v OP byly zabezpečeny proti škodám, které může způsobit vírový prstenec nízko letícího vrtulníku. S touto situací je třeba počítat také při všech činnostech, zemědělském využití a chovu domácích zvířat v OP.
 5. Činnosti v OP nesmí ztížit přístup ČEPS, a.s. k přenosové soustavě.
 6. V prostoru OP nebudou v případě realizace stavby parkovány stroje a nebude zde skladován (umístěn) žádný materiál.
PODZEMNÍ STAVBA (kabel apod.):
 7. Ke všem stávajícím stožárům vedení musí být pro umožnění kontroly, údržby a oprav zachován přístup a příjezd alespoň z jedné strany a dále manipulační prostor. Manipulační prostor musí být v tomto případě o rozsahu celkové šíře OP. Manipulační prostor a přístup (příjezd) musí být nepřetržitě k dispozici a dimenzovány na těžkou pozemní techniku (jeřáby, plošiny, nákladní vozidla atd.)
 8. Při zemních pracích nesmí být narušena stabilita stožárů nebo jejich zemnicí soustava.
 9. Před zahájením prací v OP musí být osoby provádějící činnost, která je předmětem souhlasu s činností v OP, prokazatelně seznámeny s příslušnými ustanoveními energetického zákona, obecně závaznými právními předpisy o bezpečnosti práce a technickými normami. Zahájení prací v OP, předpokládané ukončení prací v OP musí být nejméně 15 dnů před jejich zahájením písemně oznámeny ČEPS a.s. Ukončení prací bude do 5 dnů od ukončení prací písemně oznámeno rovněž ČEPS a.s.
 10. V případě nepříznivého počasí (bouřka, déšť, mlha, silný vítr), a mimořádných jevů na elektrickém vedení, musí být činnost v OP přerušena a OP opuštěno.
 11. Po dokončení prací v OP vyhotoví osoba provádějící činnost, která je předmětem souhlasu s činností v OP, písemnou zprávu a předá ji ČEPS, a.s.
 12. Osoba provádějící činnost, která je předmětem souhlasu s činností v OP, odpovídá za jakékoliv škody na přenosové soustavě vzniklé v souvislosti s prováděnou činností.
 13. V OP je v souladu s § 46 odst. 8 až 10 energetického zákona zejména zakázáno: zřizovat bez souhlasu ČEPS, a.s. vedení VVN/ZVN stavby, umísťovat konstrukce a jiná podobná zařízení včetně provádění zemních prací; vršit materiály a zeminu tak, že by se osoby mohly přiblížit tělem, náradím nebo strojem blíže než je bezpečná vzdálenost podle ČSN EN 50110-1, PNE 33 0000-6, 2. znění; pojíždět pod el. vedením vozidly nebo stroji, jejichž výška, náklad nebo manipulační plocha by se mohla přiblížit k vodičům blíže než stanoví ČSN EN 50110-1, PNE 33 0000-6, 2. znění; používat mechanismů s lanovými pohony, pokud nejsou zajištěny proti vymrštění lan při jejich přetržení; používat zařízení pro rozstřikování vody, u kterých je možnost nebezpečného přiblížení vodního paprsku k fázovým vodičům vedení; uskladňovat hořlavé nebo výbušné látky, používat trhaviny; sklápění automobilů nebo používání mechanismů i s pracovní polohou vyšší než 4 m.
 25. Budou dodrženy podmínky Vyjádření o existenci sítě společnosti ALBERON LETOHRAD s.r.o., ze dne 04.03.2020:
Při jakékoliv činnosti v blízkosti optické sítě (*dále jen „OS“*) je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba povinen respektovat ochranné pásmo OS tak, aby nedošlo k poškození

nebo zamezení k přístupu k OS. Při křížení nebo souběhu činností s OS je povinen řídit se platnými předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy podzemní OS nesmí používat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba je povinen každé poškození OS neprodleně od okamžiku zjištění takové skutečnosti oznámit vlastníkově OS.

26. Budou dodrženy podmínky Vyjádření k existenci sítí veřejného osvětlení, TS Žamberk s.r.o., ze dne 09.04.2020:
1. Stavebník nebo dodavatel stavby uvědomí TS Žamberk s.r.o. o zahájení prací 3 pracovní dny předem.
 2. Všichni pracovníci, kteří budou pracovat v blízkosti zařízení veřejného osvětlení (dále jen „VO“) blíže než 1 m, budou seznámeni s jeho polohou. Veškeré práce v blízkosti podzemního zařízení VO je nutno provádět výhradně ručně.
 3. Nově budované sítě je nutno uspořádat vzhledem k VO dle ČSN 73 6005.
 4. Při jakékoliv činnosti v blízkosti zařízení VO nesmí dojít k jeho poškození a nesmí být narušen provoz VO. Stavebník (dodavatel stavby) zajistí řádné zabezpečení zařízení VO proti poškození.
 5. Případná poškození VO je nutno hlásit neprodleně TS Žamberk s.r.o.
 6. V případě změny rozsahu prací během jejich provádění je nutno vyžádat si nové stanovisko.
 7. Po skončení prací vyzve stavebník (dodavatel stavby) pracovníka TS Žamberk s.r.o. k provedení kontroly stavu a uložení kabelu VO. O této kontrole musí být proveden záznam do stavebního deníku.
 8. Pokud by se stavba týkala jakýchkoliv zásahů do VO, musí být TS Žamberk s.r.o. předložena projektová dokumentace 30 dní před zahájením prací ke schválení.
27. Budou dodrženy podmínky vyjádření AQUA SERVIS a.s. Rychnov nad Kněžnou, čj. AQUA/6639/2020/Lu ze dne 14.01.2020 a čj. AQUA/6745/2020/Lu ze dne 11.02.2020:
1. Při zemních pracích se musí postupovat s maximální opatrností, aby nedošlo k poškození stávajícího vodovodu a k podstatnému snížení či zvýšení jejich krycích vrstev.
 2. Při souběhu a křížení s vodovodem musí být dodržena minimální vzdálenost dle zákona č. 274/2001 Sb., v platném znění (ochranné pásmo). Pro prostorové uspořádání sítí technického vybavení je nutné respektovat normu ČSN 73 6005.
 3. Pro konečné řešení umístění staveb, objektů, sloupů, kabelových a optických vedení atd. požadujeme min. boční odstup od sítí v naší správě 1,5 m. Křížení je nutno řešit jako kolmá. V místech křížení vedení a vodovodních nebo kanalizačních přípojek požadujeme opatřit vedení výstražnou fólií a uložit ho do ochranných betonových korýtek popřípadě chráničky. V případě umístění sloupů či pilířků do ochranného pásma vodohospodářských sítí je nutné navrhované řešení předložit k odsouhlasení.
 4. V případech, kdy dojde k zásahu do ochranných pásmech, musí být před dokončením akce vydán písemný souhlas se záhozem. V případě, kdy dojde k porušení stávajícího vodovodního potrubí v jejich ochranném pásmu, půjdou náklady na opravu na vrub zhotovitele.
28. Budou dodrženy podmínky stanoviska obce Helvíkovice zn. 8/2020/KO ze dne 25.03.2020:
1. Zástupce obce Helvíkovice bude včas vyzván k účasti na předání staveniště před zahájením prací a zároveň při převzetí staveniště po ukončení prací.
 2. Obec Helvíkovice požaduje uvedení pozemků dotčených stavbou v k. ú. Helvíkovice do původního stavu.
29. Budou dodrženy podmínky sdělení Správy uprchlických zařízení Ministerstva vnitra, Praha, čj. UT-07548/2020 ze dne 19.03.2020:

1. V území dotčeném předmětnou stavbou se nachází křížení trasy kanalizace ve správě SUZ MV s předmětným traťovým úsekem. Požadujeme zajištění vytýčení a provedení následné kontroly jak při vlastní realizaci výkopových prací, tak i při následném zahrnutí.
2. Při vlastním zahájení stavebních prací bude kontaktována vedoucí oddělení provozu Pobytového střediska Kostelec nad Orlicí.
30. Budou dodrženy podmínky Souhrnného stanoviska GŘ, odbor investic, České dráhy a.s. Praha, čj. 1470/2019-O03 ze dne 12.12.2019, zahrnujícího podmínky dílčího stanoviska České dráhy a.s. Regionální správa majetku Hradec Králové, čj. 2287/2019 ze dne 03.12.2019 doloženého Dohodou o podmínkách realizace stavby č. 56233/20 ze dne 24.07.2020:
 1. Požadujeme bezodkladně informovat ČD, a.s. o osobě zhotovitele stavby SŽ s. o., včetně kontaktní osoby (po uzavření smluvního vztahu mezi SŽDC a zhotovitelem).
 2. Zahájení i ukončení stavby žádáme oznámit písemně na naši adresu uvedenou v záhlaví dopisu minimálně 7 dní předem.
 3. K předání a převzetí staveniště na majetku ČD, a.s. požadujeme přizvat zástupce RSM Hradec Králové - místní správu, se kterým bude projednán postup prací na pozemku v majetku ČD, a.s., a který písemně předá a po ukončení prací písemně potvrdí převzetí pozemku v našem majetku a správě. Protokol o zpětném převzetí bude podkladem pro udělení souhlasu k ukončení stavby.
 4. Jelikož nové realizovaná stavba bude ve vlastnictví SŽ s. o., požadujeme, aby SŽ s.o. prováděla údržbu tohoto majetku na své náklady.
 5. V zájmových lokalitách se vyskytují inženýrské sítě v naší správě. Před zahájením zemních prací kontaktujte s předstihem zástupce místní správy za účelem přesného vytýčení tras IS, Při výkopových pracích je třeba dodržet ochranná pásma IS a zajistit zabezpečení stávajících vedení IS proti poškození.
 6. Zasažený pozemek ČD, a s. bude po skončení akce uveden do původního stavu a uklizen, bude provedena plošná úprava terénu. Veškeré náklady a práce spojené s provedením stavby budou hrazeny žadatelem a provedeny odborně způsobilou firmou. Kontrola stavu ploch dotčených stavební činností z hlediska úklidu bude provedena zástupcem místní správy.
 7. Akcí nesmí být nepříznivě ovlivněny nemovitosti v majetku ČD, a.s. Nesmí být nepříznivě ovlivněna stabilita drážního tělesa. Za případné škody odpovídá a hradí je investor stavby.
 8. Po dokončení akce žádáme předložit na RSM Hradec Králové dokumentaci skutečného provedení stavby, která se dotýká majetku ČD, a.s.
 9. Stavebník bude při stavebních pracích chránit zájmy a práva vlastníka nemovitostí. Zejména zajistí, aby během výstavby docházelo při stavební činnosti zhotovitelů k minimálnímu, a se zástupci ČD, a.s. předem projednanému, omezení cestující veřejnosti (klientů ČD, a.s.) ve vztahu k udržení kvality kultury cestování. Náklady s tím spojené zahrne do nákladů stavby. Staveniště musí být řádně zabezpečeno a označeno, nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti osob a zvířat pohybujících se v blízkosti staveniště.
 10. Stavba musí být provedena dle platných ČSN, zákonů a předpisů, včetně zákona o drahách č. 266/94 Sb. a souvisejících technických vyhlášek za dodržení bezpečnostních předpisů, požárních předpisů, včetně předpisu Op16.
 11. Z hlediska požární ochrany je třeba dodržovat zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, včetně odstupových vzdáleností v návaznosti na okolní objekty.
 12. Likvidaci odpadu řešit v souladu s platnou legislativou dle zákona č. 185/2001 Sb. Nesmí dojít k ekologické zátěži majetku v naší správě. V případě potřeby kácení dřevin je nutné dle vyhlášky č. 189/2013 Sb. požádat o povolení příslušný úřad a o souhlas vlastníka

pozemku RSM Hradec Králové, ČD, a. s. Umístění stavby na pozemcích ve vlastnictví ČD, a.s. je podmíněno souladem s návrhem úprav majetkových vztahů ÚMVŽST mezi ČD, a.s. a SŽ, s. o. V případě nesouladu rozsahu stavby s návrhem úprav majetkových vztahů ÚMVŽST mezi ČD, a.s. a SŽ, s. o. musí být postupováno dle Opatření č. 21/2016 Sb. ve znění změny č. 1 k 10.10.2016. Stavba musí být provedena dle platných ČSN, zákonů a předpisů, včetně zákona o dráhách č. 266/94 Sb. a souvisejících technických vyhlášek za dodržení bezpečnostních předpisů, požárních předpisů, včetně předpisu Op16.

31. Budou dodrženy podmínky stanoviska Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové, čj. PLa/2019/057796 ze dne 01.04.2020:

1. Křížení objektů s vodními toky musí být provedeny v souladu s ČSN 75 21 30 „Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními“.
2. Případné umístění kabelizace nesmí zasahovat do průtočných profilů mostů či propustků a budou umístěny dle možností na povodní strany.
3. Případná křížení vedení s vodními toky budou provedeny protlakem kolmo na vodní tok. V místě křížení bude zachována hloubka min. 1,2 m pod pevným dnem toku (myšleno bez nánosů) a v celé délce navrženého křížení. Místo křížení bude také viditelně označeno označníkem.
4. Objekty v místech křížení a do vzdálenosti 8 m od břehových hran významných toků a do vzdálenosti 6 m od břehových hran drobných toků požadujeme opatřit chráničkou, aby byly zabezpečeny a ochráněny na možnost přejezdu těžkou technikou správce vodního toku.
5. Inženýrské objekty umístěné v souběhu s vodními toky požadujeme umístit v minimální odstupové vzdálenosti 8 m od přilehlých břehových hran významných vodních toků a 6 m od přilehlých břehových hran drobných vodních toků.
6. Při provádění prací nesmí dojít k sesypání zeminy a stavebních materiálů do koryt vodních toků či k jejich poškození. V případě, že dojde k napadání materiálu do koryt vodních toků, bude tento materiál z koryt toků neprodleně odstraněn.
7. Požadujeme technologii prací volit tak, aby byla minimalizována rizika vzniku znečištění povrchových vod (ropné látky, cement, ...).
8. Požadujeme dopracovat detaily křížení vedení s vodními toky včetně technického provedení a tyto detaily předložit a odsouhlasit s níže uvedeným provozním střediskem Žamberk.
9. Veškeré pozemky ve správě Povodí Labe, státní podnik, budou po provedení prací uvedeny do náležitého stavu dle původních parametrů.
10. Zahájení prací bude předem oznámeno na Povodí Labe, státní podnik – provozní středisko Žamberk a zástupce provozního střediska bude přizván k předání staveniště zhotoviteli, při provádění prací v blízkosti koryt toků ve správě Povodí Labe, státní podnik, a po ukončení prací ke kontrole a k písemnému převzetí pozemků v naší správě.

32. Budou dodrženy podmínky vyjádření z hlediska dotčených vodních toků, Lesy České republiky, státní podnik, Správa toků – oblast povodí, Labe Hradec Králové, čj. LCR953/007281/2019 ze dne 03.02.2020:

Vodní tok Brná, číslo hydrologického pořadí 1-02-01-036 IDVT 10169404 ř.km 1,04 ž.km 70,216: Optický kabel bude uložen v tělese mostu tak, že nebude zmenšen průtočný profil mostu.

Tovaryšský potok, číslo hydrologického pořadí 1-02-01-032 IDVT 10169366 ř.km 0,05 ž.km 72,675: Křížení optického kabelu s vodním tokem bude provedeno překopem vodního toku. Kabel bude uložen v chráničce 1,2 m pod stávající dno koryta vodního toku. Výkop bude následně zasypán minimálně na hloubku 50 cm ode dna toku těžkým kamenným záhozem. Břehy budou uvedeny do původního stavu a osety. Bez našeho vědomí nebudou káceny

břehové porosty. Upozorňujeme, že lokalita pod tratí je náchylná k erozi.

Levostranný přítok Horeckého potoka, číslo hydrologického pořadí 1-02-01-029 IDVT 10169333 ř.km 0,05 ž.km 80,157: Křížení optického kabelu s vodním tokem bude provedeno protlakem. Kabel bude uložen v chrániče 1,2 m pod stávající dno koryta vodního toku.

Horecký potok, číslo hydrologického pořadí 1-02-01-029 IDVT 10185379 ř.km 0,32 ž.km 80,375: Křížení optického kabelu s vodním tokem bude provedeno protlakem. Kabel bude uložen v chrániče 1,2 m pod stávající dno koryta vodního toku.

Stavbou nebudou dotčeny pozemky Lesů České republiky, s. p.

Veškeré přípravné práce pro realizaci protlaku a výkopů budou prováděny tak, že koryto vodního toku nebude poškozováno přejezdy mechanizace. V blízkosti loků nebudou skladovány lehce splavitelné materiály – písek, dřevo, zemina nebo materiály ekologicky závadné – cement, ropné látky atd. Terén v blízkosti koryta vodního toku bude po realizaci stavby uveden do původního stavu a oset. Bez našeho vědomí nebudou káceny břehové porosty vodních toků. Nedojde k jejich poškození.

33. Budou dodrženy podmínky Lesy České republiky státní podnik, Lesní správa Rychnov nad Kněžnou, čj. LCR165/003215/2019 ze dne 15.01.2020:

1. Při vlastní realizaci stavby musí být dodržen zákon č. 289/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zvláště pak § 20 (zákaz manipulace s otevřenými ohněm do 50 m od okraje lesa, tj. i kouřit).
2. Na pozemcích ve vlastnictví ČR, s právem hospodařit pro Lesy ČR, s. p., nesmí být ukládán výkopový, stavební ani jiný materiál.
3. Do okolních lesních porostů nesmí být vjížděno motorovými vozidly.
4. Nesmí dojít k poškození nadzemních a podzemních částí stromů na okolních lesních pozemcích.
5. V žádném případě nedojde na pozemcích ve vlastnictví ČR, s právem hospodařit pro Lesy ČR, s. p., k odstraňování stromů či keřů bez předchozího projednání s místně příslušnými revírníkem.
6. V době výstavby i po ní musí být zajištěn přístup k okolním lesním pozemkům, aby nic nebránilo řádnému obhospodařování PUPFL a porostů na nich.
7. Lesy ČR, s. p., se vzdávají veškeré zodpovědnosti za způsobené škody na majetku investora.
8. Termín zahájení stavby stavebník oznámí minimálně 14 dní před započítáním stavby písemně nebo elektronicky na adresu Lesní správy Rychnov nad Kněžnou
9. V případě vzniku jakýchkoliv škod na majetku ČR, s právem hospodařit pro Lesy ČR, s. p., budeme na investorovi uplatňovat finanční náhradu.

34. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Drážního úřadu, sekce infrastruktury – územního odboru Praha, zn. MP-SOP0288/20-4/FI DUCR-7911/20/FI ze dne 10.02.2020:

1. Stavebník po dokončení stavby požádá Drážní úřad o povolení zkušebního provozu podle § 7 odst. 2 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a § 7 vyhl. Ministerstva dopravy č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů.
2. Po ukončení zkušebního provozu lze užívat stavbu jen na základě kolaudačního souhlasu vydaného Drážním úřadem. Žádost stavebníka o provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby a o vydání kolaudačního souhlasu bude doložena předepsanými doklady podle § 122 stavebního zákona a podle § 18i vyhlášky č. 503/200 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, a rozhodnutím vydaným Drážním úřadem podle § 49b odst. 2 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, o uvedení subsystému do provozu, ověření způsobilosti k užívání nově budované nebo modernizované dráhy, která se stane součástí evropského železničního systému.

Odůvodnění

Dne 07.02.2020 žadatel podal žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění předmětné stavby. Tímto dnem bylo zahájeno územní řízení.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Staroměstské náměstí 6, Praha 1, dopisem čj. MMR-57149/2019-83/3866 ze dne 28.01.2020, doručeným stavebnímu úřadu dne 30.01.2020 pod čj. MUZBK-2925/2020/STAV, stanovilo v souladu s ust. § 13 odst. 4 stavebního zákona, že pro daný záměr (předmětnou stavbu) územní řízení provede a rozhodnutí v něm vydá Městský úřad Žamberk, stavební úřad.

Stavební úřad při posuzování podané žádosti a připojených podkladů zjistil, že k žádosti nebyly přiloženy všechny požadované podklady v souladu s § 86 stavebního zákona a s přílohou č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Usnesením čj. MUZBK-3721/2020/STAV-4 ze dne 11.03.2020 stavební úřad řízení přerušil na dobu nezbytně nutnou do doby doplnění všech chybějících podkladů.

Dopisem zn. 63.04DÚR/20 ze dne 25.04.2020, doručeným stavebnímu úřadu dne 04.05.2020 pod čj. MUZBK-9883/2020/STAV-7, upřesnil žadatel seznam dotčených pozemků a část chybějících podkladů. Následně dopisem zn. 63.05DÚR/20 ze dne 07.05.2020, doručeným stavebnímu úřadu dne 07.05.2020 pod čj. MUZBK-10306/2020/STAV-8 informoval stavební úřad, že nebude doplňovat souhlasy vlastníků dotčených pozemků. Dalším dopisem zn. 63.06DÚR/20 ze dne 18.06.2020, doručeným stavebnímu úřadu dne 18.06.2020 pod čj. MUZBK-13704/2020/STAV-9 doplnil další část chybějících podkladů, mimo jiné i část souhlasů vlastníků dotčených pozemků, které následně ještě doplnil formou e-mailu ze dne 01.07.2020, zaevidovaného e-podatelnou Městského úřadu Žamberk pod čj. MUZBK-14773/2020/STAV-10. Další doplnění chybějícího souhlasu vlastníka dotčeného pozemku zaslal žadatel stavebnímu úřadu prostřednictvím veřejné datové sítě dopisem zn. 63.07DÚR/20 ze dne 20.07.2020 zaevidovaným pod čj. MUZBK-16353/2020/STAV dne 21.07.2020.

Dne 03.08.2020, jako přílohu e-mailu zaevidovaného e-podatelnou dne 03.08.2020 pod čj. MUZBK-17324/2020/STAV-12, žadatel doplnil poslední z chybějících podkladů tak, aby mohl stavební úřad pokračovat v řízení. Stavební úřad opatřením ze dne 03.08.2020 oznámil zahájení územního řízení a stanovil lhůtu 15 dnů ode dne doručení oznámení, do kdy mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány závazná stanoviska. Oznámení o zahájení územního řízení doručil stavební úřad v souladu s § 87 odst. 1 stavebního zákona postupem podle § 144 odst. 6 správního řádu veřejnou vyhláškou, neboť se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení; účastníkům řízení uvedeným v § 27 odst. 1 správního řádu, dotčeným orgánům a obci doručil jednotlivě. V oznámení o zahájení územního řízení stavební úřad poučil o podmínkách uplatňování námitek účastníků řízení a závazných stanovisek dotčených orgánů.

Ve stanovené lhůtě byly podáním doručeným do veřejné datové sítě (zn. podatele SPU 291982/2020 ze dne 14.08.2020) zaevidovaným u správního orgánu dne 14.08.2020 pod čj. MUZBK-18245/2020/STAV-15 doručeny stavebnímu úřadu námitky účastníka řízení, Státního pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a, Praha 3 – Žižkov, odboru vodohospodářských staveb, digitálně podepsané Ing. Zuzanou Hančákovou, vedoucí oddělení VHS Hradec Králové (*dále jen „SPU – VHS Hradec Králové“*). V námitce vyjádřil SPU – VHS Hradec Králové vyjádřil nesouhlas s povolením k umístění stavby a požadoval zaslání kompletní projektové dokumentace s tím, že v zájmovém území na pozemku parc. č. 809/1 v kat. území Bohousová a na pozemku parc. č. 5017 v kat. území Helvíkovice se nachází stavby vodních děl – hlavního odvodňovacího zařízení v majetku státu a v příslušnosti hospodařit Státního pozemkového úřadu. Následně podáním doručeným od SPU – VHS Hradec Králové do veřejné datové sítě (zn. podatele SPU 279085/2020 ze dne 25.08.202) zaevidovaným u správního orgánu dne 25.08.2020 pod čj.

MUZBK-18869/2020/STAV-16 sdělil podatel výše uvedené námítky, SPU – VHS Hradec Králové, že po seznámení se s vybranými částmi PD zjistil, že stavbou nedojde ke křížení s vodním dílem hlavního odvodňovacího zařízení na pozemku parc. č. 809/1 v kat. území Bohousová a na pozemku parc. č. 5017 v kat. území Helvíkovice, a že souhlasí s vydáním povolení k umístění stavby. Tímto došlo k vypořádání podané námítky SPU – VHS Hradec Králové; další námítky stavebnímu úřadu nebyly podány.

Účastníci řízení se mohli před vydáním rozhodnutí v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu vyjádřit k podkladům rozhodnutí ve lhůtě do 5 dnů od doručení sdělení stavebního úřadu čj. MUZBK-3721/2020/STAV-18 ze dne 07.09.2020, neboť podle správního řádu musí být dána účastníkům řízení před vydáním rozhodnutí ve věci možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Této lhůty žádný z účastníků řízení nevyužil.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby bylo stanoveno v souvislosti s rozsahem stavby, jejím budoucím užíváním, kapacitou a jejími vlivy na okolí, podle toho byl určen i okruh účastníků řízení. V souladu s § 69 odst. 2 správního řádu je správní orgán povinen v písemném vyhotovení rozhodnutí uvést jména a příjmení všech účastníků. Stavební úřad posoudil splnění podmínek, které jsou předpokladem pro uznání statutu účastníka řízení a na základě tohoto posouzení do okruhu účastníků tohoto *územního řízení* stanovil dle § 27 správního řádu tyto fyzické a právnické osoby v souladu s ust. § 85 stavebního zákona:

- Správa železnic, státní organizace (*žadatel*),
- město Kostelec nad Orlicí, městys Doudleby nad Orlicí, obec Potštejn, obec Sopotnice, obec Česká Rybná, obec Záchlumí, obec Helvíkovice, obec Dlouhoňovice, město Žamberk (*obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn*),
- České dráhy, a.s., Správa železnic, státní organizace, ČEZ Distribuce, a.s., GasNet, s.r.o., Královéhradecký kraj, Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra, M.B.M. CZ s.r.o., městys Doudleby nad Orlicí, AGROPODNIK ORLICE a.s., obec Potštejn, České radiokomunikace a.s., Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., Povodí Labe, státní podnik, ENERGO HELVÍKOVICE a.s., Státní pozemkový úřad, TYHAN s.r.o., Alberon Letohrad s.r.o., CETIN a.s., ČD – Telematika a.s., ČEPS, a.s., Lesy České republiky, s.p., Josef Hlaváček, MgA. Ivo Hlaváček, Věra Machovská, Ing. Stanislav Machovský (*vlastníci odlišní od stavebníka nebo oprávnění z věcných práv dotčených pozemků*),
- *Vlastníci pozemků a staveb:*
 - v kat. území Kostelec nad Orlicí parc. č.: 981/10, 2406/4, 2406/58, 2398/1, 2398/6, 3011/2, 981/29, 2429/2, 2429/12, 2359/1;
 - v kat. území Doudleby nad Orlicí parc. č.: 3514, 3306, 3304, 3508, 3505, 1550/2;
 - v kat. území Potštejn parc. č.: 3475, 3148, 3149, 712/60, 3313, 3314, 3478, 3393, 3394, 3395, 3423, 755/1, 3387;
 - v kat. území Sopotnice parc. č.: 2761/3, 2816/1, 2816/7, 3139, 3140, 3141;
 - v kat. území Litice nad Orlicí parc. č.: 276/1, 465/26, st. 251 (bez č. p./č. ev.), 280, 284/1, 288, 289, 468, 259/1, 257/5, 260/1, 260/2, 262, 265/2, 408/8;
 - v kat. území Záchlumí parc. č.: 1282;
 - v kat. území Bohousová parc. č.: 92/1, 90, st. 55, 86, 801/1, 801/2, 801/3, 801/24, 619/2, 801/25, st. 94 (č. p. 71), 619/4, 618/2, 2385, 2386, 2387, 2388;
 - v kat. území Helvíkovice parc. č.: 2391, 2392, 2423, 2402, 2403, 2407, 2408, 2427, 2442, 2441, 2423, 4826, 4825, 4822, 4947, 4948, 4949, 4976, 4980, 4987/1, 4938, 4936, 5065, 4989, 4993, 5004, 5008, 5009, 5010, 5012, 5013, 5014, 5015, 5016;
 - v kat. území Žamberk parc. č.: 2268, 2234, 2233, 2232, 2227, 3870, 3784, 2196/2;
 - v kat. území Dlouhoňovice parc. č.: 425/2, 425/20, 425/10, 726/6, 460, 726/3

(účastníci řízení identifikovaní označením pozemků a staveb v souladu s § 87 odst. 3 stavebního zákona).

Návrh na vydání územního rozhodnutí byl doložen těmito vyjádřeními, rozhodnutími a závaznými stanovisky:

- Rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikace pro umístění inženýrských sítí, Městský úřad Kostelec nad Orlicí, stavební úřad – životní prostředí jako silniční správní úřad, čj. MUKO-11256/2020-L ze dne 18.03.2020,
- Rozhodnutí o povolení zvláštního užívání místní komunikace pro umístění inženýrských sítí, Úřad městyse v Doudlebovách nad Orlicí jako silniční správní úřad, čj. DNO/178/2020 ze dne 16.03.2020,
- Rozhodnutí č. 5/2020 o povolení zvláštního užívání místní komunikace pro umístění inženýrských sítí, Obecní úřad Potštejn jako silniční správní úřad, čj. 43/2020 ze dne 23.03.2020,
- Rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikace – silnice pro umístění datového vedení, Městský úřad Žamberk, odbor správní a dopravy jako silniční správní úřad, čj. MUZBK-8375/2020/SPDO-4 ze dne 21.04.2020,
- Rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikace (umístění inženýrských sítí), Obecní úřad Záchlumí jako silniční správní úřad, čj. 102 ze dne 03.03.2020,
- Rozhodnutí o povolení zvláštního užívání místní komunikace pro umístění podzemního zařízení, Obecní úřad Dlouhoňovice, čj. 10/03/2020/PN ze dne 19.03.2020,
- Sdělení o nevydání rozhodnutí o zvláštním užívání místní komunikace, Obecní úřad Sopotnice jako silniční správní úřad, čj. 143/2020 ze dne 16.03.2020,
- Sdělení o nevydání rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace, Obecní úřad Helvíkovice, zn. 7/2020/KO ze dne 24.03.2020,
- Závazné stanovisko, Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Hradec Králové, odbor životního prostředí a zemědělství, zn. KUKHK-5599/ZP/2020 ze dne 26.02.2020,
- Závazné stanovisko orgánu územního plánování, Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Hradec Králové, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení územního plánování, zn. KUKHK-17880/UP/2020 ze dne 16.06.2020,
- Koordinované stanovisko, Krajský úřad Pardubického kraje, Pardubice, vedoucí kanceláře ředitele úřadu, čj. KrÚ 41453/2020/KO/Je ze dne 02.06.2020, jehož součástí je Závazné stanovisko odboru rozvoje, oddělení územního plánování, čj. KrÚ16480/2020 ze dne 06.03.2020,
- Vyjádření orgánů státní správy odboru životního prostředí a zemědělství, Krajský úřad Pardubického kraje, Pardubice, oddělení integrované prevence, čj. KrÚ 16593/2020/OŽPZ/ST ze dne 24.02.2020,
- Závazné stanovisko orgánu územního plánování, Krajský úřad Pardubického kraje, odbor rozvoje, oddělení územního plánování, čj. KrÚ16480/2020 ze dne 06.03.2020,
- Koordinované závazné stanovisko, Městský úřad Kostelec nad Orlicí, organizačně-správní odbor, čj. MUKO-3417/2020-lf ze dne 23.01.2020, zahrnující závazná stanoviska stavebního úřadu – životního prostředí čj. MUKO-164/2020-kd ze dne 13.01.2020 a závazné stanovisko silničního správního úřadu čj. MUKO-40729/2019-L ze dne 30.12.2019,
- Koordinované závazné stanovisko, Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, čj. MURK-OVŽP-34002/2019-825/2019-Pol ze dne 21.02.2020, a čj. MURK-OVŽP-5724/2020-825/2019-Pol ze dne 24.02.2020,
- Koordinované závazné stanovisko, Městský úřad Žamberk, čj. MUZBK-32126/2019/ZPZE-3/CHAL/312 ze dne 27.03.2020,
- Rozhodnutí - souhlas vodoprávního úřadu, Městský úřad Žamberk, odbor životního prostředí a zemědělství, čj. MUZBK-8059/2020/ZPZE-6/231.8/TUHV-59 ze dne 05.05.2020,
- Územně plánovací informace, Městský úřad Kostelec nad Orlicí, stavební úřad – životní

- prostředí, čj. MUKO-3844/2020-am ze dne 28.01.2020,
- Územně plánovací informace, Městský úřad Žamberk, odbor REUP – stavební úřad, čj. MUZBK-32138/2019/STAV ze dne 17.01.2020,
 - Územně plánovací informace, Městský úřad Vamberk, odbor stavební úřad, čj. 1945/2019/MÚVA ze dne 31.03.2020,
 - Sdělení orgánu územního plánování k žádosti o územně plánovací informaci, Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, čj. MURK-OVŽP-34011/19-107/2020-Br ze dne 24.02.2020,
 - Sdělení, Městský úřad Ústí nad Orlicí, Stavební úřad, orgán územního plánování, čj. MUUO/41581/2019/SÚ/franz ze dne 14.01.2020,
 - Sdělení, Městský úřad Žamberk, odbor REUP, orgán územního plánování, čj. MUZBK-132151/2019/REUP ze dne 09.01.2020,
 - Závazné stanovisko vodoprávního úřadu, Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor životního prostředí, čj. MUUO/14843/2020/ŽP/Lin ze dne 11.05.2020,
 - Souhlas s umístěním stavby nebo využitím území do 50 m od okraje lesa, Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor životního prostředí, čj. MUUO/16279/2020/ŽP/grim ze dne 21.05.2020,
 - Souhlas s výstavbou, Správa silnic Královéhradeckého kraje Hradec Králové, ze dne 20.01.2020,
 - Vyjádření, Správa a údržba silnic Pardubického kraje Pardubice, čj. SUSPK/11887/2019 ze dne 17.01.2020,
 - Souhlas, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Ústí nad Orlicí, Doprávní inspektorát, čj. KRPE-25718-1/ČJ-2020-171106 ze dne 02.04.2020,
 - Stanovisko k projektové dokumentaci, Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Doprávní inspektorát Rychnov nad Kněžnou, čj. KRPH-28432/ČJ-2020-050706 ze dne 06.04.2020,
 - Sdělení o existenci zařízení nebo sítě v majetku ČEZ Distribuce a.s. Děčín, zn. 0101297550 ze dne 23.04.2020,
 - Souhlas s projektovou dokumentací, prováděním činností a umístěním stavby v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy v provozování ČEZ Distribuce a.s. Děčín, zn. 1107243078 ze dne 28.01.2020,
 - Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti ČEZ ICT Services a.s., zn. 0700200079 ze dne 23.04.2020 a zn. 0700089587 ze dne 12.08.2019,
 - Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti Telco Pro Services a.s. Praha, zn. 0200948896 ze dne 12.08.2019, a zn. 0201059847 ze dne 23.04.2020,
 - Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací CETIN a.s. Praha, čj. 501339/20 ze dne 06.01.2020,
 - Stanovisko k existenci plynárenského zařízení, GasNet s.r.o. zastoupené GridServices s.r.o. Brno, zn. 5002061296 ze dne 15.01.2020,
 - Sdělení k existenci inženýrských sítí, ČEPRO a.s. Praha, zn. 9517/19 ze dne 09.08.2019,
 - Souhrnné stanovisko k existenci komunikačního vedení a zařízení ve správě ČD-Telematika a.s. Praha, čj. 1201913586 ze dne 16.08.2019, a čj. 1201913587 ze dne 20.08.2019,
 - Vyjádření, NET4GAS s.r.o. Praha, zn. 55/20/OVP/N ze dne 03.01.2020,
 - Vyjádření k existenci podzemních sítí spol. České radiokomunikace a.s. Praha, zn. UPTS/OS/235464/2020 ze dne 06.01.2020,
 - Vyjádření k existenci sítí, ČEPS, a.s. Praha, zn. 28/20/KOC/Ro/2 ze dne 29.01.2020,
 - Souhlas s činností v ochranném pásmu přenosové soustavy, ČEPS, a.s. Praha, zn. 146/20/KOC/Ro/1 ze dne 06.02.2020,
 - Stanovisko, MERO ČR a.s. Kralupy nad Vltavou, čj. 2019/08/15563 ze dne 09.08.2019,
 - Vyjádření a souhlas T-Mobile Czech Republic a.s. Praha, zn. E30705/19 ze dne 08.08.2019,

- Vyjádření o existenci vedení veřejné komunikační sítě společnosti UPC Česká Republika s.r.o. Praha, zastoupené InfoTel, spol. s r.o. Telekomunikační služby Brno, ze dne 03.01.2020,
- Vyjádření k existenci sítí, Vodafone Czech Republic a.s. Praha, zn. 190809-1833130434 ze dne 09.08.2019 a zn. 190809-1835130435 ze dne 09.08.2019,
- Vyjádření o existenci sítě spol. ALBERON LETOHRAD s.r.o., ze dne 04.03.2020,
- Vyjádření o přítomnosti vodovodních a kanalizačních vedení ve správě firmy VENCL-SERVIS Vodovody a kanalizace s.r.o., Žamberk, čj. VYJ/20/14-V ze dne 06.04.2020,
- Vyjádření o přítomnosti vodovodních vedení ve správě firmy VENCL-SERVIS Vodovody Záchlumí s.r.o., Žamberk, čj. VYJ/Z/20/003-V ze dne 06.04.2020,
- Vyjádření o přítomnosti kanalizačních vedení ve správě firmy Vodovody a kanalizace Žamberk, v.o.s., čj. VYJ/20/P12-K ze dne 06.04.2020,
- Vyjádření, Skupinový vodovod Hejnice – Česká Rybná ze dne 09.03.2020,
- Vyjádření o existenci sítě společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí a.s., čj. ZA/MJ/20/0013 ze dne 07.01.2020,
- Vyjádření k existenci sítí veřejného osvětlení, TS Žamberk s.r.o., ze dne 09.04.2020,
- Vyjádření Česká pošta s.p. Praha, zn. ČP/17554/PČ SV/Tým 2 ze dne 02.04.2020,
- Vyjádření TEPVOS spol. s r.o. Ústí nad Orlicí, zn. TEP/408/2020/ZD ze dne 02.04.2020,
- Vyjádření AQUA SERVIS a.s. Rychnov nad Kněžnou, čj. AQUA/6638/2020/Lu ze dne 14.01.2020, čj. AQUA/6637/2020/Lu ze dne 14.01.2020, čj. AQUA/6639/2020/Lu ze dne 14.01.2020, čj. AQUA/6745/2020/Lu ze dne 11.02.2020,
- Vyjádření PODA a.s. Polička, zn. VO/2020/151 ze dne 20.04.2020,
- Vyjádření k existenci sítí, město Kostelec nad Orlicí, Technické služby, ze dne 24.04.2020,
- Vyjádření, město Kostelec nad Orlicí, odbor správy majetku města, k dotčeným pozemkům čj. MUKO-1944/2020-mv ze dne 14.01.2020,
- Vyjádření k inženýrským sítím, městys Doudleby nad Orlicí, zn. DNO/294/2020 ze dne 15.04.2020, a zn. DNO/890/2019 ze dne 07.01.2020,
- Vyjádření k inženýrským sítím, obec Sopotnice, čj. 1078/2019 ze dne 10.02.2019, a čj. 269/2019 ze dne 20.04.2020,
- Stanovisko, obec Potštejn, zn. 267/2019 ze dne 10.01.2020,
- Stanovisko, obec Česká Rybná, čj. OBCR/34/2020 ze dne 13.01.2020,
- Vyjádření a souhlas s prací v ochranném pásmu technické infrastruktury, obec Záchlumí, čj. 157 ze dne 15.04.2020,
- Stanovisko vlastníka dotčených pozemků, obec Helvíkovice, zn. 8/2020/KO ze dne 25.03.2020,
- Vyjádření a souhlas k provádění prací v ochranném pásmu technické infrastruktury, obec Dlouhoňovice, čj. 13/04/2020/PN ze dne 16.04.2020,
- Vyjádření, obec Záměl, ze dne 17.03.2020,
- Sdělení, Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra, Praha, čj. UT-07548/2020 ze dne 19.03.2020,
- Souhrnné stanovisko GŘ, odbor investic, České dráhy a.s. Praha, čj. 1470/2019-O03 ze dne 12.12.2019, a dílčí stanovisko České dráhy a.s. Regionální správa majetku Hradec Králové, čj. 2287/2019 ze dne 03.12.2019,
- Vyjádření věcně příslušného stavebního úřadu pro stavby drah, Drážní úřad, sekce infrastruktury – územní odbor Praha, Praha, zn. MP-SOP0288/20-4/FI DUCR-7911/20/FI ze dne 10.02.2020,
- Závazné stanovisko, Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru Praha, zn. 84116/2020-1150-OÚZ-PCE ze dne 10.02.2020,

- Vyjádření ke stavbě, Úřad pro civilní letectví Praha, čj. 001085-20-701 ze dne 21.02.2020,
- Stanovisko správce povodí, Povodí Labe státní podnik Hradec Králové, čj. PLa/2019/057796 ze dne 01.04.2020,
- Vyjádření z hlediska dotčených vodních toků, Lesy České republiky, státní podnik, Správa toků – oblast povodí, Labe Hradec Králové, čj. LCR953/007281/2019 ze dne 03.02.2020,
- Vyjádření ke stavbě na sousedním pozemku, Lesy České republiky státní podnik, Lesní správa Rychnov nad Kněžnou, čj. LCR165/003215/2019 ze dne 15.01.2020,
- Vyjádření, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice, čj. 000284/38200/3/Vs/2020 ze dne 16.01.2020,
- Sdělení, Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště Ústí nad Orlicí, čj. KHSPA 01808/2020/HOK-UO ze dne 13.02.2020,
- Sdělení, Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, čj. KHSHK 5358/2020/HOK.RK/Li ze dne 19.02.2020,
- Sdělení, Ministerstvo vnitra, generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, čj. MV-19461-7/PO-PRE-2020 ze dne 23.03.2020,
- Sdělení orgánu ochrany přírody, Krajský úřad Královéhradeckého kraje, zn. KUKHK-9706/ZP/2020 ze dne 10.03.2020.

Stanoviska dotčených orgánů byla kladná a případné podmínky vztahující se k územnímu řízení byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí.

Stavení úřad posoudil záměr předmětné stavby z hlediska § 90 odst. 1 stavebního zákona tak, že záměr žadatele je v souladu s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území, na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem, zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, popřípadě s výsledkem řešení rozporů.

Předmětná stavba je realizována v ochranném pásmu dráhy a v lokalitách, které jsou určeny pro provozování dopravy; převážná část nové kabelové trasy je vedena v mezistaničních úsecích Kostelec nad Orlicí – Doudleby nad Orlicí a Potštejn – Žamberk. Stavba v celém rozsahu je navrhována v ochranném pásmu dráhy dle zákona o dráhách a dle vyhlášky č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, v platném znění. Ochranné pásmo dráhy je stanoveno v šířce 60 m od osy krajní koleje, nejméně však 30 m od hranice obvodu dráhy. Nová kabelizace (dálkový optický kabel, metalický kabel, resp. samotné HDPE trubky) má ochranné pásmo 1 m na každou stranu od osy sdělovacího vedení (kabelu).

Souhlasy vlastníků pozemků a staveb dotčených stavbou, k umístění a provedení stavebního záměru podle § 184a stavebního zákona, stavebník doložil v souladu s § 94l stavebního zákona.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek a rozhodnutí dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení a tato závazná stanoviska a požadavky zahrnul do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad v souladu s § 80 odst. 4 písm. d) správního řádu požádal nadřízený orgán přípisem čj. MUZBK-3721/2020/STAV-13 ze dne 09.09.2020 o prodloužení zákonné lhůty pro vydání územního rozhodnutí o umístění stavby, neboť se jedná o zvlášť složitý případ. Ke dni vydání tohoto rozhodnutí neobdržel stavební úřad žádnou odpověď na podanou žádost.

Stavební úřad v průběhu územního řízení neshledal důvody bránící umístění stavby, proto bylo rozhodnuto, jak je ve výroku uvedeno, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Územní rozhodnutí o umístění stavby má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky ode dne, kdy nabude právní moci.

Územní rozhodnutí pozbývá dle § 93 odst. 4 stavebního zákona platnosti, nebyla-li ve lhůtě platnosti podána úplná žádost o stavební povolení, ohlášení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle stavebního zákona nebo zvláštních právních předpisů, nebylo-li započato s využitím území pro stanovený účel, nebo bylo-li stavební nebo jiné povolovací řízení zastaveno anebo byla-li podaná žádost zamítnuta po lhůtě platnosti územního rozhodnutí.

Územní rozhodnutí pozbývá dle § 93 odst. 5 stavebního zákona platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdrží sdělení žadatele, že upustil od záměru, k němuž se rozhodnutí vztahuje; to neplatí, byla-li realizace záměru již zahájena.

Poučení o opravném prostředku

Proti tomuto rozhodnutí může podle § 81 odst. 1 a podle § 81 odst. 3 správního řádu podat účastník řízení odvolání, pokud zákon nestanoví jinak, a to do 15 dnů ode dne jeho oznámení (doručení). Jestliže si adresát uložené písemnosti písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena, nevyzvedne, písemnost se považuje za doručenou posledním dnem této lhůty. Lhůta pro odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné. Odvolání musí mít náležitosti podání uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí.

Odvolání se podává u Městského úřadu Žamberk, odboru REUP, stavebního úřadu, s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu, a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvolání bude předáno Krajskému úřadu Pardubického kraje, odboru majetkovému, stavebního řádu a investic, který o odvolání rozhodne.

Včas podané a přípustné odvolání má podle § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. V důsledku odkladného účinku odvolání nenastává právní moc, vykonatelnost, ani jiné právní účinky rozhodnutí.

otisk úředního razítka

Bc. Iveta Dušková
referentka (oprávněná úřední osoba)

Příloha:

- situační výkresy širších vztahů C.1, přílohy 1.01 až 1.03 (kopie)
- ověřená grafická příloha a dokumentace *(pro žadatele po právní moci rozhodnutí)*

Správní poplatek vyměřený podle Přílohy Sazebník zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 1.000 Kč byl uhrazen dne 05.08.2020, CID: 8454.

Doručí se (podle § 87 odst. 3 stavebního zákona):

Účastníci řízení

Účastníci řízení dle § 85 odst. 1 stavebního zákona *(jednotlivě – doporučeně do vlastních rukou nebo do DS):*

Žadatel:

Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město
zastoupená Oblastním ředitelstvím Hradec Králové, U Fotochemy 259/1, 501 01 Hradec Králové,
v zastoupení IXPROJEKTA s.r.o., Heršpická 813/5, 639 00 Brno – Štýřice (DS)

Obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn:

Město Kostelec nad Orlicí, Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Městys Doudleby nad Orlicí, Dukelská 68, 517 42 Doudleby nad Orlicí
Obec Potštejn, Lázeňská 93, 517 43 Potštejn
Obec Sopotnice, 561 15 Sopotnice 273
Obec Česká Rybná, 561 85 Česká Rybná 78
Obec Záchlumí, 561 86 Záchlumí 98
Obec Helvíkovice, Helvíkovice 3, 564 01 Žamberk
Obec Dlouhoňovice, Školská 71, Dlouhoňovice, 564 01 Žamberk
Město Žamberk, Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk

Účastníci řízení dle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona *(jednotlivě – doporučeně do vlastních rukou nebo do DS):*

Vlastníci dotčených pozemků nebo staveb (odlišní od stavebníka) nebo oprávnění z jiných věcných práv dotčených pozemků:

České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha 1 – Nové Město (Regionální správa majetku Hradec Králové, Riegrovo náměstí 914, 500 02 Hradec Králové)
Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly
GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem – Klíše zastoupený
GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno – Zábrdovice
Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové s právem hospodařit
Správa silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec Králové – Plačice
Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra, Lhotecká 559/7, 143 00 Praha 4 – Kamýk
M.B.M. CZ s.r.o., Staré náměstí 46, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Městys Doudleby nad Orlicí, Dukelská 68, 517 42 Doudleby nad Orlicí
AGROPODNIK ORLICE a.s., V Grundě 511, 517 42 Doudleby nad Orlicí
Obec Potštejn, Lázeňská 93, 517 43 Potštejn
České radiokomunikace a.s., U nákladového nádraží 3144/4, 130 00 Praha 3 – Strašnice
Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové
ENERGO HELVÍKOVICE a.s., Tiskařská 257/10, 108 00 Praha 10 – Malešice
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
TYHAN s.r.o., Raisova 232, 564 01 Žamberk
Alberon Letohrad s.r.o., Šedivská 844, 561 51 Letohrad
CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 - Libeň
ČD – Telematika a.s., Perneroва 2819/2a, 130 00 Praha 3

ČEPS, a.s., Elektrárnská 774/2, 101 52 Praha 10
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové – Nový Hradec Králové
Josef Hlaváček, č. p. 136, 517 43 Záměl
MgA. Ivo Hlaváček, Na Bělisku 32, 517 42 Doudleby nad Orlicí
Věra Machovská, Žežická 658/45, 400 07 Ústí nad Labem – Krásné Březno
Ing. Stanislav Machovský, Žežická 658/45, 400 07 Ústí nad Labem – Krásné Březno

Účastníci řízení dle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona *identifikovaní označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí podle § 87 odst. 3 stavebního zákona (veřejnou vyhláškou):*

v kat. území Kostelec nad Orlicí pozemky parc. č.: 981/10, 2406/4, 2406/58, 2398/1, 2398/6, 3011/2, 981/29, 2429/2, 2429/12, 2359/1;

v kat. území Doudleby nad Orlicí pozemky parc. č.: 3514, 3306, 3304, 3508, 3505, 1550/2;

v kat. území Potštejn pozemky parc. č.: 3475, 3148, 3149, 712/60, 3313, 3314, 3478, 3393, 3394, 3395, 3423, 755/1, 3387;

v kat. území Sopotnice pozemky parc. č.: 2761/3, 2816/1, 2816/7, 3139, 3140, 3141;

v kat. území Litice nad Orlicí pozemky parc. č.: 276/1, 465/26, st. 251 (bez č. p./č. ev.), 280, 284/1, 288, 289, 468, 259/1, 257/5, 260/1, 260/2, 262, 265/2, 408/8;

v kat. území Záchlumí pozemky parc. č.: 1282;

v kat. území Bohousová pozemky parc. č.: 92/1, 90, st. 55, 86, 801/1, 801/2, 801/3, 801/24, 619/2, 801/25, st. 94 (č. p. 71), 619/4, 618/2, 2385, 2386, 2387, 2388;

v kat. území Helvíkovice pozemky parc. č.: 2391, 2392, 2423, 2402, 2403, 2407, 2408, 2427, 2442, 2441, 2423, 4826, 4825, 4822, 4947, 4948, 4949, 4976, 4980, 4987/1, 4938, 4936, 5065, 4989, 4993, 5004, 5008, 5009, 5010, 5012, 5013, 5014, 5015, 5016;

v kat. území Žamberk pozemky parc. č.: 2268, 2234, 2233, 2232, 2227, 3870, 3784, 2196/2;

v kat. území Dlouhoňovice pozemky parc. č.: 425/2, 425/20, 425/10, 726/6, 460, 726/3

Dotčené orgány (jednotlivě – doporučeně nebo do DS):

Městský úřad Žamberk, odbor SPDO (silniční správní úřad), Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk

Městský úřad Žamberk, odbor ZPZE (odpadové hospodářství, ochrana přírody, ochrana lesa, vodoprávní úřad), Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk

Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor životního prostředí (vodoprávní úřad, ochrana lesa), Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí

Městský úřad Kostelec nad Orlicí, organizačně-správní odbor, Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Městský úřad Kostelec nad Orlicí, stavební úřad – životní prostředí (odpadové hospodářství, ochrana lesa, ochrana vod, ochrana přírody a krajiny, silniční správní úřad), Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, odd. životního prostředí (vodní hospodářství, odpadové hospodářství, lesní hospodářství), Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, odd. silničního úřadu, Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

Úřad městyse v Doudlebach nad Orlicí, silniční správní úřad, Dukelská 68, 517 42 Doudleby nad Orlicí

Obecní úřad Potštejn, silniční správní úřad, Lázeňská 93, 517 43 Potštejn

Obecní úřad Záchlumí, silniční správní úřad, 561 86 Záchlumí 98

Obecní úřad Dlouhoňovice, silniční správní úřad, Školská 71, Dlouhoňovice, 564 01 Žamberk

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor rozvoje, odd. územního plánování, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

Drážní úřad, sekce infrastruktury – územní odbor Praha, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2

Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Tychonova 1, 160 01 Praha 6

Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Dopravní inspektorát v Rychnově nad Kněžnou, Zborovská 1360, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Ústí nad Orlicí, Dopravní inspektorát,
Tvardkova 1191, 562 27 Ústí nad Orlicí
Městský úřad Kostelec nad Orlicí, stavební úřad – životní prostředí (stavební úřad), Palackého náměstí
38, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Městský úřad Vamberk, odbor stavební úřad, Husovo náměstí 1, 517 54 Vamberk
Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor stavebního úřadu, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí

Na vědomí (*jednotlivě – doporučeně nebo do DS*):

žadatel v posledním zastoupení Ing. Pavlína Činčurová, Sportovní 364, 664 43 Želešice (DS)

UPOZORNĚNÍ !

Vyvěšení tohoto dokumentu na úředních deskách (podle § 87 odst. 3 stavebního zákona a v souladu s ust. § 25 odst. 3 správního řádu) okamžitě po jeho obdržení **po dobu 15 dnů** zajistí Městský úřad Žamberk, který písemnost doručuje, a obecní úřady: Kostelec nad Orlicí, Doudleby nad Orlicí, Potštejn, Sopotnice, Česká Rybná, Záchlumí, Helvíkovice, Dlouhoňovice. Současně úřady výše uvedených obcí příslušných k vyvěšení tohoto dokumentu zajistí **zveřejnění písemnosti též způsobem umožňujícím dálkový přístup** (podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu).

Stavební úřad uvedené obecní úřady žádá o vrácení tohoto dokumentu bezprostředně po jeho sejmutí z úřední desky, s uvedením dne vyvěšení a sejmutí, včetně razítka a podpisu.

Obecní úřad níže potvrzuje vyvěšení písemnosti na své úřední desce a rovněž způsobem umožňujícím dálkový přístup:

Vyvěšeno dne:

(podpis a razítko úřadu)

Sejmuto dne:

(podpis a razítko úřadu)