

MĚSTSKÝ ÚŘAD KOSTELEC NAD ORLICÍ

Stavební úřad - životní prostředí

Vaše č.j.:

Naše č.j.: MUKO-8772/2021-nk

Spisová značka: 1095/2021

Vyřizuje: Nikola Kopecká

Kontakt: 725 390 489

Sp. znak, sk. režim: 280.4, S/5

Datum: 08.03.2021

DLE ROZDĚLOVNÍKU

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Městský úřad Kostelec nad Orlicí, Odbor stavební úřad – životní prostředí jako příslušný orgán státní správy ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, na silnicích II. a III. tříd, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací, dle ustanovení § 124 odst. 1 a odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (dále jen „zákon o silničním provozu“), v souladu s ustanovením § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na základě návrhu žadatele Building Expert s.r.o., IČO: 026 85 183, V zářezu 902/4, Jinonice, 158 00 Praha 5, zastoupeného na základě plné moci spol. DOPA CZ s.r.o, IČO: 275 19 341, Přestavky 73, 538 62 Hrochův Týnec, (dále jen „žadatel“), po předchozím písemném vyjádření Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Územní odbor Rychnov nad Kněžnou – Dopravní inspektorát (dále jen „Policie ČR“) ze dne 12.02.2021 pod č.j. KRPH-11043/ČJ-2021-050706,

s t a n o v u j e

v souladu s ustanovením **§ 77 odst. 1 písm. c) a odst. 5 zákona o silničním provozu, přechodnou úpravu provozu** na silnicích č. II/305 ulice Na drahách poz. č. par. 373/1 a na silnici č. III/3051 ul. Pardubická poz. č. parc. 329/1 a na místních komunikacích ulice Na drahách poz. č. par. 374, Štěpánovská poz. č. par. 375/1, Na Písku poz. č. par. 397/1, Spojovací poz. č. par. 122/9, Tyršova poz. č. par. 365/2 a Zahradní poz. č. par. 252/23 vše v k.ú. Albrechtice nad Orlicí, spočívající v umístění přenosných dopravních značek a světelného signalizačního zařízení (dále jen „PDZ“ a „SSZ“), při částečné uzavírce silnice č. III/3051 poz. č. parc. 329/1 ul. Pardubická v obci Albrechtice nad Orlicí, z důvodu zajištění výkopových prací při výstavbě splaškové kanalizace v ulici Pardubická v obci Albrechtice nad Orlicí, v termínu od nabytí účinnosti tohoto opatření obecné povahy do 31.05.2021, dle grafického znázornění v příloze (formát A4).

Za podmínek:

Dopravní značení: „PDZ“ a „SSZ“

Velikost dopravního značení: základní rozměrová řada

Provedení dopravního značení: retroreflexní

Silnice: č. II/305 a č. III/3051 a na místních komunikacích v k.ú. Albrechtice nad Orlicí

Úsek: dle grafického znázornění v příloze

Termín úpravy: od nabytí účinnosti tohoto opatření obecné povahy do 31.05.2021

Důvod: zajištění výkopových prací při výstavbě splaškové kanalizace

Osoba odpovědná za řádné provedení přechodné úpravy silničního provozu: Milan Mikyska, K Májovu 1256, 537 01 Chrudim, tel.: 606 660 841

Pro umístění dopravního značení se stanovují tyto podmínky:

1. Při umísťování „PDZ“ a „SSZ“ bude postupováno dle schématu pro označení pracovních míst v obci - **Schéma B/6** (Standardní pracovní místo. Zúžení vozovky na jeden jízdní pruh. Řízení provozu světelnými signály), schváleného Policií ČR, pod č. j. KRPH-11043/ČJ-2021-050706, ze dne 12.02.2021, viz. příloha.
2. Umístění „PDZ“ a „SSZ“ bude provedeno podle technických podmínek stanovených v publikaci TP č. 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“. Je nutno použít retroreflexní dopravní značky základní velikosti dle ČSN EN 12899-1.
3. „PDZ“ a „SSZ“ bude provedeno v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.
4. Veškeré výkopy budou řádně zabezpečeny proti případným pádům chodců či vozidel, za snížené viditelnosti budou osvětleny. Je nutno zajistit, aby při výjezdu ze stanoviště nedocházelo ke znečištění přilehlých silnic a místních komunikací.
5. Přenosné dopravní značky se umísťují spodním okrajem ve výšce nejméně 0,6 m nad úrovní vozovky a pokud možno v jednotné výšce v rámci pracovního místa.
6. Vodorovná vzdálenost bližšího okraje stálé značky nebo její konstrukce od vnějšího okraje zpevněné části krajnice nebo od obrubníku je 0,50 – 2,00 m. Vodorovná vzdálenost bližšího okraje přenosné značky od jízdního nebo pomocného pruhu je 0,50 – 4,00 m.
7. Přechodné dopravní značky musí být umístěny na podpěrných sloupcích v provedení červenobílými reflexními pruhy.
8. Viditelnost „PDZ“ a „SSZ“ musí být mimo obec ze vzdálenosti minimálně 100 m a v obci ze vzdálenosti minimálně 50 m.
9. Stávající dopravní značení, které by mohlo být v kolizi s přechodnou úpravou provozu je nutné zakrýt.
10. „PDZ“ a „SSZ“ bude sloužit přechodně. Odborné umístění a instalaci zajistí žadatel. „PDZ“ a „SSZ“ je nutno průběžně kontrolovat a zjištěné závady neprodleně odstranit na náklady žadatele.
11. „PDZ“ a „SSZ“ musí být zajištěno tak, aby vlivem povětrnostních podmínek nedošlo ke změně jejich polohy.
12. Po ukončení platnosti tohoto stanovení, nebo pokud bude akce ukončena dříve než termín uvedený v tomto stanovení (případě dle termínu uvedeného v rozhodnutí příslušného silničního správního úřadu), je nutné stanovené dopravní značení odstranit a stávající dopravní značení, které bylo v kolizi s přechodným značením, odkrýt.
13. Městský úřad Kostelec nad Orlicí, stavební úřad – životní prostředí, si vyhrazuje právo toto stanovení změnit nebo doplnit, pokud si to bude vyžadovat veřejný zájem.

Odůvodnění:

Dne 05.03.2021 byla doručena Městskému úřadu v Kostelci nad Orlicí, Stavebnímu úřadu – životnímu prostředí, žádost výše uvedeného žadatele, o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, spočívající v umístění „PDZ“ a „SSZ“ na silnicích č. II/305 ulice Na drahách poz. č. par. 373/1 a na silnici č. III/3051 ul. Pardubická poz. č. parc. 329/1 a na místních komunikacích ulice Na drahách poz. č. par. 374, Štěpánovská poz. č. par. 375/1, Na Písku poz. č. par. 397/1, Spojovací poz. č. par. 122/9, Tyršova poz. č. par. 365/2 a Zahradní poz. č. par. 252/23 vše v k.ú. Albrechtice nad Orlicí, spočívající v umístění „PDZ“ a „SSZ“, při částečné uzavírce silnice č. III/3051 poz. č. parc. 329/1 ul. Pardubická v obci Albrechtice nad Orlicí, z důvodu zajištění výkopových prací při výstavbě splaškové kanalizace v ulici Pardubická v obci Albrechtice nad Orlicí, v termínu od nabytí účinnosti tohoto opatření obecné povahy do 31.05.2021, dle grafického znázornění v příloze (formát A4).

Při posuzování žádosti vycházel Městský úřad Kostelec nad Orlicí, Stavební úřad – životní prostředí ze situace v místě, z podkladů žádosti, z podmínek stanovených v § 78 zákona o silničním provozu z vyjádření Policie ČR ze dne 12.02.2021 pod č. j. KRPH-11043/ČJ-2021-050706, včetně schématu pro označení pracovních míst v obci - **Schéma B/6** (Standardní pracovní místo. Zúžení vozovky na jeden jízdní pruh. Řízení provozu světelnými signály), které tvoří přílohu stanovení dopravního značení a ze souhlasných stanovisek Správy silnic Královéhradeckého kraje a Obce Albrechtice nad Orlicí k umístění „PDZ“ a „SSZ“.

Umístění výše uvedeného „PDZ“ a „SSZ“, dle tohoto stanovení přechodné úpravy provozu na předemných pozemních komunikacích, je nezbytné pro zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích.

Správní orgán podnět posoudil dle platné právní úpravy, dle zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění a dle vyhlášky č. 294/2015 Sb., v souladu s ust. § 77 odst. 5 zákona stanovil přechodnou úpravu provozu ve shora uvedeném znění.

Dle ustanovení § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu stanoví místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích příslušný správní orgán opatřením obecné povahy, jde-li o světelné signály, příkazové a zákazové dopravní značky, dopravní značky upravující přednost a dodatkové tabulky k nim nebo jiné dopravní značky ukládající účastníkovi silničního provozu povinnosti odchylné od obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích. Jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, nedoručuje příslušný správní úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.

V souvislosti s výrokem tohoto opatření obecné povahy je třeba upozornit, že toto stanovení přechodné úpravy provozu není možné použít samostatně, ale pouze společně s vydaným rozhodnutím o povolení uzavírky, které v předmětné věci vydal zdejší správní úřad. Dopravní značení a světelné signalizační zařízení, musí být osazeny v souladu s příslušným rozhodnutím o povolení uzavírky.

Poučení:

Toto opatření obecné povahy se oznamuje veřejnou vyhláškou a nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky, v souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu. Proti opatření obecné povahy nelze v souladu s ustanovením § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení. Usnesení o zahájení přezkumného řízení lze vydat do 3 let od účinnosti opatření

Nikola Kopecká

referentka Stavebního úřadu – životního prostředí

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Kostelec nad Orlicí a Obce Albrechtice nad Orlicí. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení. Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení. Sejmutí veřejné vyhlášky je možné následující pracovní den po posledním dni lhůty pro vyvěšení. Tento dokument musí být zveřejněn též způsobem umožňující dálkový přístup.

Datum vyvěšení: Datum sejmutí:

Razítko a podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení a sejmutí dokumentu:
.....

Razítko:

Účastníci řízení:

Building Expert s.r.o., IČO: 026 85 183, V zářezu 902/4, Jinonice, 158 00 Praha 5,
zastoupeného na základě plné moci spol.

DOPA CZ s.r.o, IČO: 275 19 341, Přestavlky 73, 538 62 Hrochův Týnec

Ostatní – veřejná vyhláška:

- Město Kostelec nad Orlicí - úřední deska
- Obec Albrechtice nad Orlicí - úřední deska

Dotčené orgány:

Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Územní odbor Rychnov nad Kněžnou, Dopravní inspektorát Rychnov nad Kněžnou, Zborovská 1360, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČO: 75151545

Další dotčené orgány:

Správa silnic Královéhradeckého kraje, příspěvková organizace, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČO: 709 47 996

Přílohy:

Schématu pro označení pracovních míst v obci - Schéma B/6 (Zúžení vozovky na jeden jízdní pruh. Řízení provozu světelnými signály).



UID: [muksvp21v002kw](#)

Počet listů: 3

Počet příloh: 1

Počet listů/svazků příloh: 1