

MĚSTSKÝ ÚŘAD KOSTELEC NAD ORLICÍ

Stavební úřad - životní prostředí

Vaše č.j.:

Naše č.j.: MUKO-19349/2021-nk

Spisová značka: 2343/2021

Vyřizuje: Nikola Kopecká

Kontakt: 725 390 489

Sp. znak, sk. režim: 280.4, S/5

Datum: 26.05.2021

DLE ROZDĚLOVNÍKU

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Městský úřad Kostelec nad Orlicí, Odbor stavební úřad – životní prostředí jako příslušný orgán státní správy ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, na silnicích II. a III. tříd, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací, dle ustanovení § 124 odst. 1 a odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (dále jen „zákon o silničním provozu“), v souladu s ustanovením § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na základě návrhu žadatele M-Silnice a.s., IČO:421 96 868, Husova 1697, 530 03 Pardubice, zastoupeného na základě plné moci spol. INKA – dopravní značení Hradec Králové s.r.o., IČO: 274 78 866, Obránců míru 258, 503 02 Předměřice nad Labem, (dále jen „žadatel“), po předchozím písemném vyjádření Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Územní odbor Rychnov nad Kněžnou – Dopravní inspektorát (dále jen „Policie ČR“) ze dne 24.05.2021 pod č.j. KRPH-46496/ČJ-2021-050706,

s t a n o v u j e

I. v souladu s ustanovením **§ 77 odst. 1 písm. c) a odst. 5 zákona o silničním provozu, přechodnou úpravu provozu** na silnicích č. II/305, č. II/317 vše v k.ú. Borohrádek, na silnici č. III/3172 v k.ú. Borohrádek, následně v k.ú. Velká Čermná nad Orlicí a následně v k.ú. Malá Čermná nad Orlicí, na silnici č. III/3059 v k.ú. Malá Čermná nad Orlicí a na místních komunikacích v obci Borohrádek, spočívající v umístění přenosných dopravních značek (dále jen „PDZ“), při úplné uzavírcce silnice č. III/3172 ul. T.G. Masaryka a Jiráskova v obci Borohrádek, z důvodu zajištění opravy komunikace, v termínu od 14.06.2021 – 03.10.2021, dle grafického znázornění v příloze

Za podmínek:

Dopravní značení: „PDZ“

Velikost dopravního značení: základní rozměrová řada

Provedení dopravního značení: retroreflexní

Silnice: č. II/305 a č. II/317 v k.ú. Borohrádek, č. III/3172 v k.ú. Borohrádek, následně v k.ú. Velká Čermná nad Orlicí a následně v k.ú. Malá Čermná nad Orlicí, na silnici č. III/3059 v k.ú. Malá Čermná nad Orlicí a na místních komunikacích v obci Borohrádek

Úsek: dle grafického znázornění v příloze

Termín úpravy: od 14.06.2021 do 03.10.2021

Důvod: zajištění opravy komunikace ul. T.G.Masaryka a ul. Jiráskova v obci Borohrádek

Osoba odpovědná za řádné provedení přechodné úpravy silničního provozu: p. Kubíček – stavbyvedoucí firmy M-silnice, tel.:727 979 382

Pro umístění dopravního značení se stanovují tyto podmínky:

1. Při umístování „PDZ“, bude postupováno dle příloh schválených Policií ČR, ze dne 24.05.2021 pod č. j. KRPH-46496/ČJ-2021-050706.
2. Umístění „PDZ“ bude provedeno podle technických podmínek stanovených v publikaci TP č. 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“. Je nutno použít retroreflexní dopravní značky základní velikosti dle ČSN EN 12899-1.
3. „PDZ“ bude provedeno v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.
4. Veškeré výkopy budou řádně zabezpečeny proti případným pádům chodců či vozidel, za snížené viditelnosti budou osvětleny. Stavební materiál a výkopek nebude ukládán na těleso komunikace, případné znečištění vozovky bude neprodleně odstraněno a vozovka bude uvedena do původního stavu. Je nutno zajistit, aby při výjezdu ze stanoviště nedocházelo ke znečištění přilehlých silnic a místních komunikací.
5. V úseku uzavírky silnice č. III/3172 v obci Borohrádek bude umožněn trvalý průjezd vozidel IZS, tato část uzavřeného úseku bude označena – dopravním značením B1 + E13 - dodatkovou tabulkou „průjezd pro složky IZS“. V případě krátkodobých omezení průjezdnosti (např. příčný překop) je vždy nutné informovat HZS KHK na telefonním čísle 950 530 100, případně informovat další složky IZS.
6. Přenosné dopravní značky se umísťují spodním okrajem ve výšce nejméně 0,6 m nad úrovní vozovky a pokud možno v jednotné výšce v rámci pracovního místa.
7. Vodorovná vzdálenost bližšího okraje stálé značky nebo její konstrukce od vnějšího okraje zpevněné části krajnice nebo od obrubníku je 0,50 – 2,00 m. Vodorovná vzdálenost bližšího okraje přenosné značky od jízdního nebo pomocného pruhu je 0,50 – 4,00 m.
8. Přechodné dopravní značky musí být umístěny na podpěrných sloupcích v provedení červenobílými reflexními pruhy.
9. Viditelnost „PDZ“ musí být mimo obec ze vzdálenosti minimálně 100 m a v obci ze vzdálenosti minimálně 50 m.
10. Stávající dopravní značení, které by mohlo být v kolizi s přechodnou úpravou provozu je nutné zakrýt.
11. „PDZ“ bude sloužit přechodně. Odborné umístění a instalaci zajistí žadatel. „PDZ“ je nutno průběžně kontrolovat a zjištěné závady neprodleně odstranit na náklady žadatele.
12. „PDZ“ musí být zajištěno tak, aby vlivem povětrnostních podmínek nedošlo ke změně jejich polohy.
13. Po ukončení platnosti tohoto stanovení, nebo pokud bude akce ukončena dříve než termín uvedený v tomto stanovení (případě dle termínu uvedeného v rozhodnutí příslušného silničního správního úřadu), je nutné stanovené dopravní značení

odstranit a stávající dopravní značení, které bylo v kolizi s přechodným značením, odkryt.

14. Městský úřad Kostelec nad Orlicí, stavební úřad – životní prostředí, si vyhrazuje právo toto stanovení změnit nebo doplnit, pokud si to bude vyžadovat veřejný zájem.

a

s t a n o v u j e

II. v souladu s ustanovením **§ 77 odst. 1 písm. c) a odst. 5 zákona o silničním provozu, přechodnou úpravu provozu** na silnici č. III/3172 v k.ú. Borohrádek, spočívající v umístění přenosných dopravních značek (dále jen „PDZ“), z důvodu zajištění dokončovacích prací při opravě komunikace č. III/3172 ul. T.G. Masaryka a Jiráskova v obci Borohrádek, v termínu od 04.10.2021 do 30.11.2021, dle grafického znázornění v příloze

Za podmínek:

Dopravní značení: „PDZ“

Velikost dopravního značení: základní rozměrová řada

Provedení dopravního značení: retroreflexní

Silnice: č. III/3172 v k.ú. Borohrádek,

Úsek: dle grafického znázornění v příloze

Termín úpravy: od 04.10.2021 do 30.11.2021

Důvod: zajištění dokončovacích prací při opravě komunikace ul. T.G.Masaryka a ul. Jiráskova v obci Borohrádek

Osoba odpovědná za řádné provedení přechodné úpravy silničního provozu: p. Kubíček – stavbyvedoucí firmy M-silnice, tel.:727 979 382

Pro umístění dopravního značení se stanovují tyto podmínky:

1. Při umísťování „PDZ“, bude postupováno dle schématu pro označení pracovních míst v obci - („PDZ“ bude posunováno a dle potřeby zrcadlově přemístěno v závislosti na postupu prací - dle příloh schválených Policií ČR, ze dne 24.05.2021 pod č. j. KRPH-46496/ČJ-2021-050706).
2. Umístění „PDZ“ bude provedeno podle technických podmínek stanovených v publikaci TP č. 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“. Je nutno použít retroreflexní dopravní značky základní velikosti dle ČSN EN 12899-1.
3. „PDZ“ bude provedeno v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.
4. Veškeré výkopy budou řádně zabezpečeny proti případným pádům chodců či vozidel, za snížené viditelnosti budou osvětleny. Stavební materiál a výkopek nebude ukládán na těleso komunikace, případné znečištění vozovky bude neprodleně odstraněno a vozovka bude uvedena do původního stavu. Je nutno zajistit, aby při výjezdu ze stanoviště nedocházelo ke znečištění přilehlých silnic a místních komunikací.

5. Přenosné dopravní značky se umísťují spodním okrajem ve výšce nejméně 0,6 m nad úrovní vozovky a pokud možno v jednotné výšce v rámci pracovního místa.
6. Vodorovná vzdálenost bližšího okraje stálé značky nebo její konstrukce od vnějšího okraje zpevněné části krajnice nebo od obrubníku je 0,50 – 2,00 m. Vodorovná vzdálenost bližšího okraje přenosné značky od jízdního nebo pomocného pruhu je 0,50 – 4,00 m.
7. Přechodné dopravní značky musí být umístěny na podpěrných sloupcích v provedení červenobílými reflexními pruhy.
8. Viditelnost „PDZ“ musí být mimo obec ze vzdálenosti minimálně 100 m a v obci ze vzdálenosti minimálně 50 m.
9. Stávající dopravní značení, které by mohlo být v kolizi s přechodnou úpravou provozu je nutné zakrýt.
10. „PDZ“ bude sloužit přechodně. Odborné umístění a instalaci zajistí žadatel. „PDZ“ je nutno průběžně kontrolovat a zjištěné závady neprodleně odstranit na náklady žadatele.
11. „PDZ“ musí být zajištěno tak, aby vlivem povětrnostních podmínek nedošlo ke změně jejich polohy.
12. Po ukončení platnosti tohoto stanovení, nebo pokud bude akce ukončena dříve než termín uvedený v tomto stanovení (případě dle termínu uvedeného v rozhodnutí příslušného silničního správního úřadu), je nutné stanovené dopravní značení odstranit a stávající dopravní značení, které bylo v kolizi s přechodným značením, odkrýt.
13. Městský úřad Kostelec nad Orlicí, stavební úřad – životní prostředí, si vyhrazuje právo toto stanovení změnit nebo doplnit, pokud si to bude vyžadovat veřejný zájem.

Odůvodnění:

Dne 21.05.2021 byla doručena Městskému úřadu v Kostelci nad Orlicí, Stavebnímu úřadu – životnímu prostředí, žádost výše uvedeného žadatele, o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, spočívající v umístění „PDZ“:

1) na silnicích č. II/305, č. II/317 vše v k.ú. Borohrádek, na silnici č. III/3172 v k.ú. Borohrádek, následně v k.ú. Velká Čermná nad Orlicí a následně v k.ú. Malá Čermná nad Orlicí, na silnici č. III/3059 v k.ú. Malá Čermná nad Orlicí a na místních komunikacích v obci Borohrádek, při úplné uzavírací silnice č. III/3172 ul. T.G. Masaryka a Jiráskova v obci Borohrádek, z důvodu zajištění opravy komunikace, v termínu od 14.06.2021 – 03.10.2021, dle grafického znázornění v příloze

2) na silnici č. III/3172 v k.ú. Borohrádek, při zajištění dokončovacích prací při opravě silnice č. III/3172 ul. T.G. Masaryka a Jiráskova v obci Borohrádek, z důvodu zajištění opravy komunikace, v termínu od 04.10.2021 do 30.11.2021, dle grafického znázornění v příloze.

Při posuzování žádosti vycházel Městský úřad Kostelec nad Orlicí, Stavební úřad – životní prostředí ze situace v místě, z podkladů žádosti, z podmínek stanovených v § 78 zákona o silničním provozu z vyjádření Policie ČR ze dne 24.05.2021 pod č. j. KRPH-46496/ČJ-2021-050706, včetně situačních plánků a schématu pro označení pracovních míst v obci, které tvoří přílohu stanovení dopravního značení, ze souhlasných stanovisek Správy silnic

Královéhradeckého kraje a obce Borohrádek k umístění „PDZ“ a z vyjádření k umístění „PDZ“ Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje.

Umístění výše uvedeného „PDZ“, dle tohoto stanovení přechodné úpravy provozu na předmětných pozemních komunikacích, je nezbytné pro zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích.

Správní orgán podnět posoudil dle platné právní úpravy, dle zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění a dle vyhlášky č. 294/2015 Sb., v souladu s ust. § 77 odst. 5 zákona stanovil přechodnou úpravu provozu ve shora uvedeném znění.

Dle ustanovení § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu stanoví místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích příslušný správní orgán opatřením obecné povahy, jde-li o světelné signály, příkazové a zákazové dopravní značky, dopravní značky upravující přednost a dodatkové tabulky k nim nebo jiné dopravní značky ukládající účastníkovi silničního provozu povinnosti odchylné od obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích. Jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, nedoručuje příslušný správní úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.

V souvislosti s výrokem tohoto opatření obecné povahy je třeba upozornit, že toto stanovení přechodné úpravy provozu není možné použít samostatně, ale pouze společně s vydaným rozhodnutím o povolení uzavírky, které v předmětné věci vydá zdejší správní úřad. Dopravní značení, musí být osazeny v souladu s příslušným rozhodnutím o povolení uzavírky.

Poučení:

Toto opatření obecné povahy se oznamuje veřejnou vyhláškou a nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky, v souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu. Proti opatření obecné povahy nelze v souladu s ustanovením § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení. Usnesení o zahájení přezkumného řízení lze vydat do 3 let od účinnosti opatření

Nikola Kopecká

referentka Stavebního úřadu – životního prostředí

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Kostelec nad Orlicí, Městského úřadu Borohrádek a Obce Čermná nad Orlicí. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení. Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení. Sejmutí veřejné vyhlášky je možné následující pracovní den po posledním dni lhůty pro vyvěšení. Tento dokument musí být zveřejněn též způsobem umožňující dálkový přístup.

Datum vyvěšení: Datum sejmutí:

Razítko a podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení a sejmutí dokumentu:
.....

Razítko:

Účastníci řízení:

M-Silnice a.s., IČO:421 96 868, Husova 1697, 530 03 Pardubice

zastoupeného na základě plné moci

INKA – dopravní značení Hradec Králové s.r.o., IČO: 274 78 866, Obránců míru 258, 503 02
Předměřice nad Labem

Ostatní – veřejná vyhláška:

- Město Kostelec nad Orlicí - úřední deska
- Město Borohrádek – úřední deska
- Obec Čermná nad Orlicí - úřední deska

Dotčené orgány:

Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Územní odbor Rychnov nad Kněžnou, Dopravní inspektorát Rychnov nad Kněžnou, Zborovská 1360, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČO: 75151545

Další dotčené orgány:

Správa silnic Královéhradeckého kraje, příspěvková organizace, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČO: 709 47 996

Složky integrovaného záchranného systému:

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, Na Spravedlnosti 2010, Rychnov nad Kněžnou

Přílohy:

- Situační plánky
- Schématu pro označení pracovních míst v obci

UID: *muksvp21v005kb*

Počet listů: 4

Počet příloh: 5

Počet listů/svazků příloh: 3