



71866/2021/KHK



KUKHK-20545/DS/2021-5

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

02.06.2021

NAŠE ZNAČKA (č. j.):

KUKHK-20545/DS/2021-5 (Vj)

VYŘIZUJE:

Ing. Jiří Verner

ODBOR | ODDĚLENÍ:

Odbor dopravy a silničního hospodářství
Oddělení silničního hospodářství

LINKA | MOBIL:

658
722992822

E-MAIL:

jverner@kr-kralovehradecky.cz

DATUM:

30.06.2021

Počet listů: 4

Počet příloh: 1 / listů: 2

Počet svazků: 0

Sp. znak, sk. režim: 280.4.2, S/5

V e ř e j n á v y h l á š k a

Opatření obecné povahy

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako věcně a místně příslušný správní orgán dle ustanovení § 124 odst. 4 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění (dále jen zákona), na základě ust. § 77 odst. 1 písmene b) zákona, ust. § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), k podnětu společnosti PONVIA CONSTRUCT s.r.o., IČO 04381823, se sídlem Krapkova 1159/3, Nová Ulice, 779 00 Olomouc, v zastoupení společností DoZBos s.r.o., IČO 29372381, se sídlem Otakara Kubína 1953/14, 680 01 Boskovice, ze dne 02.06.2021, o z n a m u j e, že

stanoví

po projednání s Policií České republiky, Krajským ředitelstvím policie Královéhradeckého kraje, územním odborem Rychnov nad Kněžnou, dopravním inspektorátem, ve smyslu ustanovení § 77 odst. 3 a 5 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění a vyhlášky č. 294/2015 Sb., který vydal stanovisko č.j. KRP-48377/Čj-2021-050706 ze dne 02.06.2021

přechodnou úpravu provozu

na silnici I/11 v obci Častolovice z důvodu částečné uzavírky při rekonstrukci mostu ev. č. 11-053 a na silnicích I/11 a I/14, z důvodu značení objízdné trasy, dle grafického znázornění v příloze

za podmíněk:

dopravní značení proveděte jako: přenosné dopravní značení

velikost dopravního značení: základní rozměrová řada

provedení dopravního značení: retroreflexní

platnost úpravy: 15.07.2021 – 31.08.2021 – rozděleno do dvou etap

- I. **Etapa od 15.07.2021 do 31.08.2021** – částečná uzavírka – průjezd přes most jednosměrně od Hradce Králové do Vamberka
- II. **Etapa od 01.09.2021 do 12.10.2021** – částečná uzavírka – průjezd přes most jednosměrně od Vamberka do Hradce Králové
 - pro zajištění průjezdu autobusové linkové dopravy, technických služeb města Častolovice, popř. vozidel IZS v případě nouze bude provoz v místě stavby zastaven pracovníky stavby
 - termíny jsou uvedeny pouze jako orientační, mohou být pozměněny podle reálného průběhu stavebních prací. Úseky a etapy budou kontinuálně na sebe navazovat. Celkový termín uzavírky musí být dodržen.

důvod: rekonstrukce mostu ev. č. 11-053 v obci Častolovice

osoba (organizace) odpovědná za stavbu:

- PONVIA CONSTRUCT s.r.o., IČO 04381823, Vlastimil Bartoš – stavbyvedoucí, tel. 602454914

osoba (organizace) odpovědná za řádné provedení úpravy DZ

- DoZBos s.r.o., IČO 29372381, Roman Stehlík, tel. 731358459, e-mail: dozbos@post.cz

Další podmínky pro osazení přechodné úpravy provozu

- 1) **Dopravní značení provedte dle přiloženého situačního plánu, který je nedílnou součástí tohoto stanovení, nebo dle slovního popisu v tomto stanovení.**
- 2) Dopravní značení je nutno denně kontrolovat a zjištěné závady neprodleně odstraňovat.
- 3) V průběhu omezení bude dbáno o neporušenost a úplnost dopravního značení. V případě rozporu s navrženou přechodnou úpravou provozu na pozemních komunikacích, bude stávající dopravní značení místních úprav provozu zakryto, nebo bude jeho platnost zrušena přeškrtnutím dle TP 66 – „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“ (dále jen TP 66).
- 4) **V případě přerušení prací bude při možnosti obnovení plného provozu navržené přechodné dopravní značení zakryto nebo odstraněno do doby pokračování prací. Po definitivním ukončení prací bude dopravní značení umístěné v souvislosti s omezením neprodleně odstraněno.**
- 5) **Veškeré výkopy budou řádně zabezpečeny proti případným pádům chodců či vozidel, za snížené viditelnosti budou osvětleny. Stavební materiál a výkopek nebude ukládán na těleso komunikace, případné znečištění vozovky bude neprodleně odstraněno a vozovka bude uvedena do původního stavu.**
- 6) Na silnicích I/11 a I/14 bude na místě vyhodnocováno rozmístění a řešeno případné doplnění dopravního značení. V případě vzniku v dopravně inženýrském opatření nepředpokládaných problémů v provozu na pozemních komunikacích, může být ze strany zdejšího správního úřadu požadováno další doplnění nebo úprava dopravního značení.
- 7) Veškeré navržené a použité dopravní značení k výše uvedené akci bude provedeno jako přenosné a bude tedy umístěno na červenobílém pruhovaném sloupku nebo stojanu, který nebude pevně zabudován do terénu, nebo na vozidle dle ust. 3.3.2 TP 65.
- 8) Toto značení tedy nebude umístěno na sloupech veřejného osvětlení, na stálých dopravních značkách apod., pro jeho jednoznačnou rozpoznatelnost, z důvodu jeho nadřazenosti stálým dopravním značkám.
- 9) Dopravní značení (hlavně č. IP22) bude umístěno tak, aby netvořilo překážku rozhledových poměrů křižovatek.
- 10) Značky umístěné na podstavcích budou zatíženy tak, aby nedocházelo k jejich pádu (např. vítr).
- 11) Vodorovná vzdálenost bližšího okraje stálé značky nebo její konstrukce od vnějšího okraje zpevněné části krajnice nebo od obrubníku je 0,50 – 2,00 m. Vodorovná vzdálenost bližšího okraje přenosné značky od jízdního nebo pomocného pruhu je 0,50 – 4,00 m.
- 12) Přenosné značky se umísťují spodním okrajem ve výšce nejméně 0,6 m nad úroveň vozovky a pokud možno v jednotné výšce v rámci pracovního místa.
- 13) Umístění přechodných dopravních značek musí splňovat podmínky stanovené v publikaci TP č. 66 – Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích, III. vydání, schválené MD ČR pod č.j. 21/2015-120-TN/1, ze dne 12.3.2015, účinností od 1.4.2015.
- 14) Barevně i provedením musí dopravní značky odpovídat příloze vyhlášky č. 294/2015 Sb., a ČSN EN 12 899-1, ČSN EN 1463-1.
- 15) **Toto stanovení přechodné úpravy silničního provozu musí být na místě předloženo kontrolním orgánům.**

Je třeba upozornit, že toto stanovení přechodné úpravy provozu není možné použít samostatně, ale pouze společně se zde vydaným rozhodnutím o povolení částečné uzavírky silnice I/11 pod č. j. KUKHK-20536/DS/2021 (MT). Dopravní značení musí být osazeno v souladu s příslušným rozhodnutím o povolení uzavírky.

Odůvodnění

Společnost PONVIA CONSTRUCT s.r.o., IČO 04381823, se sídlem Krapkova 1159/3, Nová Ulice, 779 00 Olomouc, v zastoupení společností DoZBos s.r.o., IČO 29372381, se sídlem Otakara Kubína 1953/14, 680 01 Boskovice, podala dne 02.06.2021 podnět ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství, ke stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/11 v obci Častolovice z důvodu částečné uzavírky při rekonstrukci mostu ev. č. 11-053 a na silnicích I/11 a I/14, z důvodu značení objízdné trasy, dle grafického znázornění v příloze, ve výše uvedeném termínu.

Důvodem je rekonstrukce mostu ev. č. 11-053 v obci Častolovice.

Podnět byl projednán s Policií České republiky, Krajským ředitelstvím policie Královéhradeckého kraje, územním odborem Rychnov nad Kněžnou, dopravním inspektorátem, ve smyslu ustanovení § 77 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění a vyhlášky č. 294/2015 Sb., který vydal stanovisko č.j. KRPH-48377/Čj-2021-050706 ze dne 02.06.2021. Správní orgán se s tímto posouzením ztotožňuje.

Správní orgán podnět posoudil dle platné právní úpravy, dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění a dle vyhlášky č. 294/2015 Sb., v souladu s ust. § 77 odst. 5 zákona stanovil přechodnou úpravu provozu ve shora uvedeném znění.

Poučení

Proti opatření obecné povahy nelze v souladu s ust. § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek.

z p. Ing. Jiří Verner
referent oddělení silničního hospodářství

Přílohy

- DIO při akci: „I/11 Častolovice most ev. č. 11-053“

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno na úřední desce orgánu, který písemnost doručuje a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup. Opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce a po této lhůtě vráceno zpět odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.

Toto opatření obecné povahy bude rovněž vyvěšeno na úřední desce obcí Častolovice, Kostelec nad Orlicí, Doudleby nad Orlicí, Vamberk, Lupenice, Rychnov nad Kněžnou a Solnice.

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení veřejné vyhlášky.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

.....
Razítko, podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí na úřední desce.

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup:

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

.....
Razítko, podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmnutí oznámení způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Obdrží

Účastníci řízení

1/ PONVIA CONSTRUCT s.r.o., Krapkova 1159/3, Nová Ulice, 779 00 Olomouc, v zastoupení společností DoZBos s.r.o., Otakara Kubína 1953/14, 680 01 Boskovice závod Praha, Oblast Hradec Králové, Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové

2/ Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Hradec Králové, Pouchovská 401, 503 41 Hradec Králové

3/ ostatní – veřejná vyhláška

- a/ Doudleby nad Orlicí – úřad městyse – úřední deska
- b/ Častolovice – úřad městyse – úřední deska
- c/ Městský úřad Kostelec nad Orlicí – úřední deska
- d/ Městský úřad Vamberk – úřední deska
- e/ Obecní úřad Lupenice – úřední deska
- f/ Městský úřad Rychnov nad Kněžnou – úřední deska
- g/ Městský úřad Solnice – úřední deska
- h/ Krajský úřad Královéhradeckého kraje – úřední deska

Dotčené orgány

Policie ČR KŘP KK ÚO DI Rychnov nad Kněžnou, Zborovská 1360, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

Na vědomí

Městský úřad Kostelec nad Orlicí – stavební úřad – životní prostředí – silniční správní úřad, Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí