

# MĚSTSKÝ ÚŘAD KOSTELEC NAD ORLICÍ

stavební úřad – životní prostředí

Vaše č.j.:

Naše č.j.: MUKO-27307/2021-lk

Spisová značka: 1783/2019

Vyřizuje: Bc. Lucie Kmečová

Kontakt: 773 781 184 / lkmeцова@muko.cz

Sp. znak, sk. režim: 233.5-V/20

Datum: 26.07.2021

Dle rozdělovníku

## ROZHODNUTÍ

Městský úřad Kostelec nad Orlicí, stavební úřad - životní prostředí, jako *věcně* příslušný vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále jen „vodní zákon“), a jako *místně* příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a jako *speciální stavební úřad* dle § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), vydává v souladu s ustanovením § 94j odst. 1 stavebního zákona s použitím § 15 odst. 6 vodního zákona

**Městu Kostelec nad Orlicí, IČO: 002 74 968**  
**se sídlem Palackého nám. 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí**

## společné povolení

pro stavbu:

**Oprava MK ul. Stradinská – II. etapa – stavba vodovodu a jednotné kanalizace**

na pozemcích:

č. parc. 1783/1 (ostatní plocha), 1665 (ostatní plocha), 1381/43 (ostatní plocha), 1808 (ostatní plocha), 1770 (ostatní plocha) v kat. území Kostelec nad Orlicí

### **Podmínky dle § 94p stavebního zákona pro umístění a povolení stavby vodního díla:**

1. Stavba bude umístěna na poz.č.parc. 1783/1 (ostatní plocha), 1665 (ostatní plocha), 1381/43 (ostatní plocha), 1808 (ostatní plocha), 1770 (ostatní plocha) v kat. území Kostelec nad Orlicí tak, jak je zakresleno v situačním výkresu, který je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.
2. Stavba bude provedena podle ověřené projektové dokumentace, vypracované panem Lukášem Brandou, Dis., autorizovaný technik pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, specializace stavby zdravotnětechnické, ČKAIT 0602452, v lednu 2021.
3. Orientační určení polohy vodního díla v souřadnicovém systému S-JTSK:

	X:	Y:
š	1055297.0099	616102.6200
š1	1055287.0485	616135.0983
š2	1055286.1179	616155.3822
š3	1055291.9068	616184.8184
š4	1055302.1375	616233.7605
š5	1055307.0698	616243.9351
š6	1055342.0368	616279.6746
š	1055354.7799	616287.0000
UV1	1055289.2850	616119.0554
UV2	1055282.8805	616150.6867
UV3	1055287.8495	616179.4218
UV4	1055292.5110	616199.6982
UV5	1055300.8242	616249.0721
UV6	1055314.0178	616244.3335
UV7	1055323.8161	616263.8109
VI	1055288.3700	616116.3100
V2	1055285.3143	616155.4419
V3	1055301.3746	616234.0207
V4	1055306.4068	616244.4014
V5	1055341.4650	616280.2341
V6	1055345.8700	616287.7500

4. Stavebník je povinen dodržet podmínky koordinovaného závazného stanoviska MěÚ Kostelec nad Orlicí, stavební úřad – životní prostředí, se sídlem Palackého nám. 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí, vydaného pod č. j. MUKO-10944/2021-lf, ze dne 31.03.2021, jehož stejnopis vlastní.
5. Stavebník je povinen dodržet podmínky vyjádření společnosti CETIN, a.s., se sídlem Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9, ze dne 24.2.2021, č.j. 563343/21, jehož stejnopis vlastní.
6. Stavebník je povinen dodržet podmínky vyjádření společnosti GasNet Služby, s.r.o., se sídlem Plynárenská 499/1, 602 00 Brno ze dne 09.03.2021, č.j. 5002320913, jehož stejnopis vlastní.
7. Stavebník je povinen dodržet podmínky stanoviska státního podniku Povodí Labe, se sídlem Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové ze dne 15.03.2021, č.j. PLa/2021/010203, jehož stejnopis vlastní.
8. Stavebník je povinen dodržet podmínky stanoviska společnosti ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín ze dne 23.02.2021, č.j. 0101469844, jehož stejnopis vlastní.
9. Stavebník je povinen dodržet podmínky stanoviska společnosti ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín ze dne 17.03.2021, č.j. 1114319594, jehož stejnopis vlastní.
10. Stavebník je povinen dodržet podmínky stanoviska společnosti AQUA SERVIS, a.s. se sídlem Štemberkova 1094, 516 01 Rychnov nad Kněžnou ze dne 18.03.2021, č.j. AQUA/8422/2021/Dk, jehož stejnopis vlastní.

11. Stavebník je povinen dodržet podmínky stanoviska společnosti AQUA SERVIS, a.s. se sídlem Štemberkova 1094, 516 01 Rychnov nad Kněžnou ze dne 09.03.2021, č.j. AQUA/8420/2021/Dk, jehož stejnopis vlastní.
12. Stavebník je povinen dodržet podmínky závazného stanoviska vydaného HZS Královéhradeckého kraje, územním odborem v Rychnově nad Kněžnou, se sídlem Na Spravedlnosti 2010, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, pod č.j. HSHK-1266-2/2021, ze dne 08.03.2021, jehož stejnopis vlastní.
13. Stavebník je povinen dodržet podmínky závazného stanoviska vydaného KHS Královéhradeckého kraje, územním pracovištěm v Rychnově nad Kněžnou, se sídlem Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, pod č.j. KSHK 6243/2021/HOK.RK/Lu ze dne 12.03.2021, jehož stejnopis vlastní.
14. O průběhu stavby bude veden stavební deník (§ 157 stavebního zákona).
15. Po ukončení stavby vodního díla budou pozemky dotčené stavbou uvedeny do původního stavu.
16. Stavebník je povinen dle § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření v platném znění, **oznámít termín zahájení stavby**.
17. **Před zahájením zemních prací zajistí žadatel platná vyjádření správců podzemních sítí a jejich protokolární vytyčení.**
18. **Stavba bude dokončena do 31.12.2022.**
19. *Stavba bude provedena způsobilou právní osobou, která bude vybrána na základě výběrového řízení. Tato osoba bude stavebnímu úřadu bezodkladně oznámena nejpozději před zahájením stavby a bude předložen doklad o její způsobilosti.*
20. Stavba bude viditelně označena štítkem STAVBA POVOLENA, který stavebník obdrží spolu s ověřenou dokumentací po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí a který bude po skončení prací vrácen vodoprávnímu úřadu. Stavebník učiní opatření, aby po dobu realizace stavby byla zajištěna čitelnost údajů, na něm uvedených.
21. Při provádění stavby budou dodržena ustanovení nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákon č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhl. č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby a příslušných ČSN.
22. Nevyužitelný odpadní stavební materiál je nutno uložit na povolené skládce, ostatní odpadní materiály je nutno využít nebo zneškodnit v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech. Doklady o řádném zneškodnění budou předloženy při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
23. Provedení případných změn stavby před jejím dokončením je přípustné ve smyslu § 118 stavebního zákona pouze na základě povolení vodoprávního úřadu.
24. Každý stavební výrobek, musí být v souladu se zákonem 22/1997 Sb., v platném znění. Musí být dodrženo nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. (dále jen „NV“), tzn., že při závěrečné kontrolní prohlídce bude stavební výrobek zdokladován a ověřen dle § 5 NV - certifikace, § 6 NV - posouzení systému řízení výroby, § 7 NV - ověření shody, § 8 NV - posouzení shody výrobcem apod.
25. **Vodoprávní úřad stanovuje tyto fáze výstavby:  
Vzhledem k rozsahu prací vodoprávní úřad stanovuje pouze jednu fázi výstavby – dokončení stavby.**
26. **Dokončenou stavbu lze ve smyslu ustanovení § 122 stavebního zákona užívat na základě kolaudačního souhlasu.** K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu bude mimo dokladů vyplývajících z formuláře žádosti podle přílohy č. 14 k vyhlášce č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů, doloženo mimo jiné následující dokumenty: prohlášení o shodě na použitý stavební materiál, stavební deník, v případě zastupování plnou moc.

#### Popis stavby:

SO 301 Vodovod zahrnuje realizaci vodovodního řadu A. Realizací tohoto řadu dojde ke zrušení stávajícího vodovodu, který je proveden z litinového potrubí, které je v nevyhovujícím technickém stavu. Na nové potrubí budou přepojeny veškeré stávající vodovodní přípojky. Vzhledem k tomu, že potrubí není

vedeno ve stávající trase, tak u některých přípojek dojde k dopojení a u některých ke zkrácení potrubí a přepojení. Vzhledem k tomu, že některé přípojky jsou provedeny z ocelového potrubí, které je v nevyhovujícím technickém stavu, tak je navržena výměna veškerých ocelových přípojek za potrubí z PE v patřičné dimenzi (min. D32).

Potrubí vodovodu bude provedeno z tyčí, spoje jednotlivých tyčí budou provedeny elektrotvarovkou popř. tvarovkou na tupo značky FRIALEN, WAWIN, GEORG FISCHER +GF+ pro svařování. Způsob spojení a stavební délku tyčí určí dodavatel.

Armatury v kladečském schématu vodovodu mohou být dle dodavatele poupraveny, pozměněny, ale musejí být v souladu s podmínkami a požadavky správce vodovodu. Před samotnou realizací nechá dodavatel vodovodu písemně odsouhlasit kladečské schéma, dle kterého bude vodovod proveden.

Specifikace vodovodního řadu: řad A                      potrubí PE100 RC DUO SDR11                      délka 190 m

#### • Vodovodní řad A

Vodovodní řad A bude začínat napojením na stávající potrubí z LT DN100 u č.p. 479 v počátečním bodě VI ve staničení 0,00 m. Ve staničení 8,80 m bude provedeno odbočení z potrubí PE RC DUO SDR11 v délce 12,7 m do Frošovy ulice, které se napojí na stávající vodovod z potrubí PVC DUO. Dále jsou na trase navrženy lomové body VI, V2, V3, V4. Ve staničení 134,70 m v místě kruhového objezdu se na potrubí napojuje navržený vodovodní řad B vedoucí do Stradinské ulice. Dále je na trase lomový bod V5 a navržený řad A končí koncovým bodem V6 u č.p. 662 ve staničení 190,00 m, kde dojde k napojení na stávající vodovod z litinového potrubí LT DN100.

Vodovod vede převážně v souběhu s navrženou jednotnou kanalizací - stokou A ve zpevněných plochách ulice Stradinská.

Profil potrubí byl zvolen na základě požadavku správce vodovodu AQUA SERVIS, a.s. a dále s ohledem na stávající profil vodovodu.

Tabulka vodovodních přípojek:

Označení	Staničení (m)	Č-P.	Přepojení / dopojení (m)
P1	11,30 m	302	Dopojení PE100 RC - 0,40 m
P2	25,10 m	311	Dopojení PE100 RC - 2,70 m
P3	43,50 m	314	Přepojení
P4	45,30 m	390	Dopojení PE100 RC - 2,50 m
P5	51,80 m	310	Dopojení PE100 RC - 2,00 m
P6	66,20 m	410	Dopojení PE100 RC - 2,30 m
P7	75,40 m	312	Přepojení
P8	77,90 m	309	Dopojení PE100 RC - 1,30 m
P9	96,90 m	349	Dopojení PE100 RC - 1,10 m
P10	115,50 m	796	Dopojení PE100 RC - 0,70 m
P11	120,10 m	389	Dopojení PE100 RC - 1,10 m
P12	130,20 m	324	Přepojení
P13	148,30 m	325	Přepojení
P14	163,30 m	326	Přepojení

P15	175,00 m	327	Přepojení
-----	----------	-----	-----------

- **SO 302 JEDNOTNÁ KANALIZACE**

SO 302 Jednotná kanalizace zahrnuje realizaci jednotné kanalizační stoky A. Realizací této kanalizace dojde ke zrušení stávající kanalizace, která je provedena z betonového potrubí DN500/300, které je v nevyhovujícím technickém stavu. Na nové potrubí budou přepojeny veškeré stávající kanalizační přípojky a nové uliční vpusti odvádějící srážkové vody ze zpevněného povrchu opravované MK ul. Stradinská. Vzhledem k tomu, že potrubí není vedeno ve stávající trase, tak u některých přípojek dojde k dopojení a u některých ke zkrácení potrubí a přepojení. Vzhledem k tomu, že některé přípojky jsou v nevyhovujícím technickém stavu, tak je navržena jejich výměna. Výměna bude provedena minimálně v tělese místní komunikace a přilehlých zpevněných ploch tak, aby po dokončení stavby byly v komunikaci veškeré přípojky z PVC (plnostěnné). Materiál a profil potrubí přípojek není známý, proto nelze určit o jaké přípojky se jedná. V dokumentaci je zahrnuto pouze přepojení. Napojení na potrubí stoky A z PVC DN500 SN16 bude v případě stávajících přípojek pomocí sedlových odboček příslušného profilu a v případě nových uličních vpustí například pomocí universálního sedla EASY CLIP DN500/150. Poloha jednotlivých kanalizačních přípojek z nemovitostí je zakreslena pouze orientačně na základě kamerové prohlídky stávající jednotné kanalizace DN500/300. V případě jednotné kanalizace z UR DN300 kamerová prohlídka nebyla k dispozici. Poloha a počet přípojek se může oproti projektové dokumentaci lišit.

Specifikace kanalizační stoky: stoka A potrubí PVC DN500 SN16 délka 211 m

- **Kanalizační stoka A**

Kanalizační stoka A bude začínat napojením na stávající jednotnou stokovou síť u č.p. 479 v místě stávající kanalizační šachty ve staničení 0,00 m. Na trase jsou navrženy revizní kanalizační šachty Š1, Š2, Š3, Š4, Š5 a Š6. Navržená kanalizační stoka končí napojením na stávající jednotnou stokovou síť u č.p. 463 v místě stávající kanalizační šachty ve staničení 211,00 m.

Kanalizace vede převážně v souběhu s navrženým vodovodním řadem Ave zpevněných plochách ulice Stradinská.

Profil potrubí byl zvolen na základě požadavku správce vodovodu AQUA SERVIS, a.s. a dále s ohledem na stávající profil kanalizace.

Tabulka kanalizačních přípojek a uličních vpustí:

Označení	Staničení (m)	Č.p. / Uliční vpust	Přepojení / dopojení (m)
P1	2,70 m	UV - stávající	Přepojení
P2	7,20 m	UV - stávající	Přepojení
P3	11,20 m	???	Přepojení
P4	15,20 m	UV - stávající	Přepojení
UV1	17,60 m	UV - navržená	Dopojení PVC KG DN150 SN8-2,50 m
P5	34,80 m	311	Přepojení
P6	36,10 m	313	Přepojení
UV2	49,30 m	UV - navržená	Dopojení PVC KG DN150 SN8 - 3,40 m
P7	51,70 m	311	Přepojení
P8	59,30 m	314	Dopojení 0,70 m
P9	63,20 m	390	přepojení

P10	75,10 m	316	Dopojení 0,50 m
PII+12	76,10 m	310	Přepojení
UV3	77,80 m	UV - navržená	Dopojení PVC KG DN150 SN8-2,90m
P13	87,10 m	140	Přepojení
P14	92,20 m	312	Dopojení 1,30 m
P15	95,20 m	312	Dopojení 1,30 m
UV4	98,40 m	UV - navržená	Dopojení PVC KG DN150 SN8-2,50m
P16	106,90 m	349	Přepojení
P17	108,90 m	349	Přepojení
P18	113,00 m	???	Dopojení 1,60 m
P19	114,60 m	???	Dopojení 1,60 m
P20	131,20 m	324	Dopojení 1,90 m
P21	131,50 m	389	Přepojení
P22	135,20 m	389	Přepojení
P23	138,30 m	324	Dopojení 1,40 m
P24	140,70 m	???	Přepojení
UV5	143,20 m	UV - navržená	Dopojení PVC KG DN150 SN8- 9,40 m
P25	148,90 m	324	Dopojení 1,60 m
UV6	150,30 m	UV - navržená	Dopojení PVC KG DN150 SN8 -4,60 m
P26	154,80 m	324	Dopojení 1,20 m
P27	156,60 m	451	Přepojení
P28	167,00 m	325	Dopojení 1,20 m
UV7	171,10 m	UV - navržená	Dopojení PVC KG DN150 SN8 -1,90 m
P29	179,00 m	326	Dopojení 1,60 m
P30	209,50 m	UV - stávající	Přepojení

**\* OBJEKTY NA KANALIZACI**

Navržené kanalizační stoky budou vybaveny v lomových, spojných a nebo po maximální vzdálenosti 50 m kanalizačními šachtami. Odvádění srážkových vod ze zpevněných ploch opravované MK bude řešeno uličními vpustmi. Dešťové kanalizační stoky budou do řeky Divoká Orlice zakončeny výustními objekty.

**• Kanalizační šachty**

Na kanalizační stoce A je navrženo celkem 6 ks kanalizačních šachet. Šachty jsou navrženy z betonových prefabrikátů (šachtové dno, skruže, kónus, vyrovnávací prstence) a zakončeny budou šachtovými poklopy. Vnitřní průměr šachet bude 1,0 m a ukončení šachet bude poklopem s odvětráním třídy zatížení D400 (401). Šachty budou vybaveny stupadly s PE povlakem.

Spodní prvky uličních vpustí se osadí do betonového nebo maltového základu. Další prvky jsou skládány na ně. Mezi jednotlivými prvky bude vloženo těsnění.

- **Uliční vpusti**

Na kanalizační stoce A je navrženo celkem 7 ks uličních vpustí. Uliční vpusti jsou navrženy z betonových prefabrikovaných dílů o vnitřním Ø 450 mm. Zakončeny budou dešťovou mříží 500 x 500 mm třídy zatížení D400. Vpusti budou vybaveny kalovým košem.

Spodní prvky uličních vpustí se osadí do betonového nebo maltového základu. Další prvky jsou skládány na ně. Betonové prvky není třeba nijak spojovat, přesto se doporučuje provést spoj vysoko- pevnostní maltou, čímž se zamezí případným deformacím šachty uliční vpusti.

Nelze používat pružné vyrovnávací prvky a pružné spoje jako např. Gumové či plastové vyrovnávací prstence.

Na vystavěnou šachtu se musí umístit roznášecí prstenec, který se osadí do maltového lože z vysoko-pevnostního materiálu s minimální pevností 45 Mpa (např. IZOLSAN FIX) po celé své ploše. Mříž musí být orientována tak, aby byla žebra mříže orientována kolmo na směr pojezdu.

- **ZRUŠENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOHOSPODÁŘSKÝCH VEDENÍ**

Realizací navržené kanalizační stoky A dojde ke zrušení stávající kanalizace z betonového potrubí DN500/300. Trasa rušené kanalizace vede převážně v tělese komunikace, a proto je nutné toto potrubí vyjmout ze země, popř. rozbít v rámci ukládání nového potrubí a nebo zalít cementopopílkem (zaplavit betonem) tak, aby pod komunikací nezůstaly duté prostory. V rámci zemních prací bude zrušeno cca 55 m a zalito cementopopílkem (zaplaveno betonem) bude cca 142 m stávající kanalizace z betonového potrubí DN500/300.

**Účastník řízení** (§ 27 odst. 1 správního řádu):

Město Kostelec nad Orlicí, IČO: 002 74 968, Palackého náměstí 38, 217 41 Kostelec nad Orlicí

### **Odůvodnění:**

Městský úřad Kostelec nad Orlicí, stavební úřad - životní prostředí, jako *věcně* příslušný vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů v platném znění (dále jen „vodní zákon“), jako *místně* příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a jako *speciální stavební úřad* dle § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), obdržel dne 01.04.2021, od Města Kostelec nad Orlicí, IČO: 002 74 968, se sídlem Palackého náměstí 38, 217 41 Kostelec nad Orlicí, **žádost o vydání společného povolení, tj. Oprava MK ul. Stradinská – II. etapa – stavba vodovodu a jednotné kanalizace** ve městě Kostelec nad Orlicí, na pozemcích č. parc. 1783/1 (ostatní plocha), 1665 (ostatní plocha), 1381/43 (ostatní plocha), 1808 (ostatní plocha), 1770 (ostatní plocha) v kat. území Kostelec nad Orlicí.

Žádost byla doložena příslušnou projektovou dokumentací zpracovanou panem Lukášem Brandou, Dis., autorizovaný technik pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, specializace stavby zdravotnětechnické, ČKAIT 0602452, v lednu 2021 a vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu.

Žadatel k žádosti doložil vyjádření o existenci inženýrských sítí. Jedná se o tyto vyjádření:

- společnosti CETIN, a. s., ze dne 24.02.2021 pod č. j. 563343/21/19, s tím, že v zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací; Vodoprávní úřad na základě výše uvedeného vyjádření shledal, že společnost CETIN, a. s. bude zahrnuta do okruhu účastníků řízení,
- společnosti ČEZ Distribuce, a. s., ze dne 23.02.2021, pod zn. 0101469844 s tím, že v zájmovém území se nachází podzemní i nadzemní síť střeť NN; Vodoprávní úřad na základě výše uvedeného vyjádření shledal, že společnost ČEZ Distribuce a. s., bude zahrnuta do okruhu účastníku řízení,
- společnosti ČEZ Distribuce, a. s., ze dne 17.03.2021, pod zn. 1114319594 s tím, že s navrhovanou stavbou souhlasí,

- společnosti Telco Pro Services, a. s., ze dne 23.02.2021, pod zn. 0201198118 s tím, že v zájmovém území se nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti Telco Pro Services a. s.; Vodoprávní úřad na základě výše uvedeného vyjádření shledal, společnost Telco Pro Services a. s., nebude zahrnuta do okruhu účastníků řízení,
- společnosti ČEZ ICT Services, a.s., ze dne 23.02.2021, pod zn. 0700337399 s tím, že v zájmovém území se nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti ČEZ ICT Services, a.s.; Vodoprávní úřad na základě výše uvedeného vyjádření shledal, společnost ČEZ ICT Services, a.s., nebude zahrnuta do okruhu účastníků řízení,
- společnosti GasNet Služby, s.r.o., ze dne 09.03.2021, pod zn. 5002320913 s tím, že v zájmovém území dojde k dotyku s plynárenskými zřízenými v majetku společnosti GasNet Služby, s.r.o.; Vodoprávní úřad na základě výše uvedeného vyjádření shledal, že společnost GasNet Služby, s.r.o., bude zahrnuta do okruhu účastníků řízení,
- společnosti Aqua Servis a. s., ze dne 18.03.2021, pod zn. AQUA/8422/2021/Dk s tím, že v zájmovém území se nachází vodohospodářské zařízení ve správě výše uvedené společnosti; Vodoprávní úřad na základě výše uvedeného vyjádření shledal, že společnost AQUA Servis a. s. bude zahrnuta do okruhu účastníků řízení
- společnosti Aqua Servis a. s., ze dne 09.03.2021, pod zn. AQUA/8420/2021/Dk s tím, že v zájmovém území se nachází vodohospodářské zařízení ve správě výše uvedené společnosti; Vodoprávní úřad na základě výše uvedeného vyjádření shledal, že společnost AQUA Servis a. s. bude zahrnuta do okruhu účastníků řízení

Žadatel k žádosti také doložil:

- Stanovisko Krajského ředitelství policie ze dne 08.03.2021 č.j. KRPH-16210/ČJ-2021-050706
- Závazné stanovisko HZS Královéhradeckého kraje, územním odborem Rychnov nad Kněžnou, ze dne 08.03.2021, pod č. j. HSHK-1266-2/2021;
- Závazné stanovisko KHS Královéhradeckého kraje, územní pracoviště Rychnov nad Kněžnou, ze dne 12.03.2021, pod č.j. KHSHK 6243/2021/HOK.RK/Lu
- Koordinované závazné stanovisko ze dne 31.03.2021 č.j. MUKO-10944/2021-lf
- Stanovisko státního podniku Povodí Labe ze dne 15.03.2021 č.j. PLa/2021/010203

Vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost včetně jejich příloh, projektovou dokumentaci, vypracovanou panem Lukášem Brandou, Dis, autorizovaný technik pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, specializace stavby zdravotnětechnické, ČKAIT 0602452, v lednu 2021.

Vodoprávní úřad předloženou žádost a projektovou dokumentaci přezkoumal, vymezil okruh účastníků řízení. Podle § 44 správního řádu, § 115 vodního zákona a § 112 stavebního zákona, oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení i dotčeným orgánům „Oznámením o zahájení společného řízení“ ze dne 28.04.2021, pod č. j. MUKO-14306/2021-lk, s upozorněním, že námítky k podané žádosti mohou být uplatněny do 15 dnů od doručení oznámení s tím, že na později podané připomínky nebo námítky nebude dle ustanovení § 94m odst. 3 stavebního zákona brán zřetel. S přihlédnutím k rozsahu podané žádosti, způsobu zpracované dokumentace a znalosti místních poměrů bylo ve smyslu § 94m odst. 3 stavebního zákona upuštěno od místního šetření. **Ve stanovené lhůtě neoddržel vodoprávní úřad žádné námítky či připomínky účastníků řízení ani stanoviska dotčených orgánů.**

Speciální stavební úřad v souladu s ustanovením § 144 správního řádu předmětné oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení a další úkony v řízení se doručují účastníkům řízení a dotčeným orgánům jednotlivě, nejde-li o řízení s velkým počtem účastníků. V případě řízení s velkým počtem účastníků stavební úřad doručuje oznámení o zahájení řízení a další úkony v řízení účastníkům řízení podle § 94k písm. a) až d) a dotčeným orgánům jednotlivě; účastníky podle § 27 odst. 1 správního řádu jsou vždy účastníci podle § 94k písm. a), c) a d). U stavebních záměrů zasahujících do území několika obcí se v řízení s velkým počtem účastníků oznámení o zahájení řízení a další úkony v řízení doručují vždy veřejnou vyhláškou podle § 25 odst. 3 správního řádu; jednotlivě se doručuje dotčeným orgánům a účastníkům řízení podle § 94k písm. a) až d). Účastníci řízení podle § 94k písm. e) se v oznámení o zahájení řízení a v dalších úkonech v řízení doručovaných veřejnou vyhláškou identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem stavebního záměru.



Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků, kterým je ve smyslu ustanovení § 144 odst. 1 správního řádu řízení s více než 30 účastníky, stavební úřad oznámení o zahájení řízení a další úkony v řízení doručuje těmto účastníkům řízení postupem podle § 144 odst. 6 správního řádu (tj. doručuje písemnosti veřejnou vyhláškou). Veřejná vyhláška (stejnopis oznámení o zahájení řízení včetně situačního výkresu) byla vyvěšena na úřední desce a elektronické úřední desce Městského úřadu Kostelec nad Orlicí ode dne 14.05.2021 do dne 01.06.2021. Důkaz o vyvěšení a sejmutí je součástí spisu.

Vodoprávní úřad se v rámci probíhajícího řízení zabýval rovněž otázkou vymezení okruhu účastníků řízení s následujícím výsledkem:

Účastník řízení dle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu a § 94k písm. a) stavebního zákona je žadatel:

Město Kostelec nad Orlicí, IČO: 002 74 968, Palackého náměstí 38, 217 41 Kostelec nad Orlicí

Účastníkem řízení dle § 94k písm. b) stavebního zákona je obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn:

Město Kostelec nad Orlicí, IČO: 002 74 968, Palackého náměstí 38, 217 41 Kostelec nad Orlicí

Účastníkem řízení dle § 94k písm. c) stavebního zákona je vlastník stavby, na které má být požadovaný stavební záměr uskutečněn:

Město Kostelec nad Orlicí, IČO: 002 74 968, Palackého náměstí 38, 217 41 Kostelec nad Orlicí

Účastníkem řízení dle § 94k písm. d) stavebního zákona je vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku:

Město Kostelec nad Orlicí, IČO: 002 74 968, Palackého náměstí 38, 217 41 Kostelec nad Orlicí

ČEZ Distribuce a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín

GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno

Účastníkem řízení dle § 94k písm. e) je osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno a touto osobou jsou:

Povodí Labe s.p., Víta Nejedlého 951/8, Hradec Králové

Správa silnic Královehradeckého kraje, Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec Králové

Pan Petr Tomeš, Drtinova 423, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Paní JUDr. Eva Dobrohrušková, Husitská 232/59, 130 00 Praha

Pan Miroslav Tesař, Stradinská 324, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Paní Lenka Kabeláčová, Bítovská 1228/11, 140 00 Praha 4

Paní Lenka Macková, Stradinská 312, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Paní Libuše Procházková, Bulharská 822, 517 54 Vamberk

Procházková Renata, Frošova 316, 51741 Kostelec nad Orlicí

Pan František Schneiberg, Stradinská 303, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Pan Miloš Vencel, Frošova 313, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Paní Iva Venclová, Frošova 313, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Pan Michal Bleha, Chlístovice 118, 284 01 Chlístovice

Paní Ing. Jana Blehová, Chlístovice 118, 284 01 Chlístovice

Paní Blažena Koblášová, Stradinská 302, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Pan Jindřich Walter, Stradinská 311, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Pan Patrik Čonka, Janáčkova 131, 517 54 Vamberk

Pan Ing. Jaroslav Kyrál, Stradinská 310, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Paní Eva Kyralová, Stradinská 310, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Paní Božena Neumannová, Svídnice 17, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Pan Jiří Pohl, Stradinská 349, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Paní PharmDr. Martina Urbanová, Stradinská 796, Kostelec nad Orlicí

Pan Jiří Březina, Stradinská 389, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Paní Milada Březinová, Stradinská 389, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Pan Petr Pejchal, Drtinova 463, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Paní Marie Obstová, Stradinská 327, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Paní Jaroslava Sajdlová, K Aleji 1291/1, 500 09 Hradec Králové

Pan Karel Pražák, Barákova 1204, 517 41 Kostelec nad Orlicí

ČEZ Distribuce a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín  
CETIN a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha – 3  
GasNet Služby, s.r.o., Plynářská 499/1, 602 00 Brno  
AQUA SERVIS, a.s., Štemberkova 1094, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

V průběhu vodoprávního řízení byla žádost o společné územní a stavební povolení s doloženými doklady přezkoumána ve smyslu požadavků vyplývajících z ustanovení § 94o stavebního zákona tj. dle:

Odst. 1

- a) Stavební záměr je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů – *záměr uvedený ve výroku tohoto rozhodnutí není s Územním plánem Kostelec nad Orlicí v rozporu, což je i patrné ze závazného stanoviska orgánu územního plánování ze dne 29.03.2021 pod č.j. MUKO-11141/2021-L.*  
*Dne 16.03.2021 byla vydána změna č. 4 Územního plánu Kostelec nad Orlicí, která nabyla účinnosti dne 31.03.2021, která předmětné pozemky neřeší, lze tedy konstatovat, že záměr je v souladu i s touto vydanou změnou.*
- b) Stavební záměr je v souladu s požadavky na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem – *stavba vodovodu a dešťové kanalizace – ulice Stradinská II. etapa je v souladu s podmínkami dotčených ochranných a bezpečnostních pásem.*
- c) Stavební záměr je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, popřípadě s výsledkem řešení rozporů – *stavba vodovodu a dešťové kanalizace – ulice Stradinská II. etapa je v souladu s výše uvedenými závaznými stanovisky*

Odst. 2

- a) Projektová dokumentace je úplná, přehledná a jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu.
- b) Je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem.

Dokumentace stavby je v souladu s vyhláškou Ministerstva zemědělství č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla (např. § 3 odst. 1 uvádí, že vodní musí být navrženo a provedeno způsobem zajišťujícím splnění požadavků na jeho účel a současně splnění požadavků na vodní dílo z hlediska mechanické odolnosti a stability, ochrany zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí, bezpečnosti při jeho užívání a požární bezpečnosti, přiměřené odolnosti proti zneužití násilnou činností).

Stavebník se upozorňuje na plnění povinností, které pro něho vyplývají z § 152 stavebního zákona. Zejména při provádění stavby oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo způsobilé právnické osoby, který bude stavbu provádět apod.

V průběhu vodoprávního řízení, provedeného podle § 115 vodního zákona byly zkoumány možné dopady na životní prostředí a ochranu veřejných a dalších zájmů. Nebyly zjištěny skutečnosti, které by bránily vydání požadovaného povolení, bylo tedy žádosti vyhověno v plném rozsahu a rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

**Upozornění pro stavebníka:**

Společné povolení ve smyslu ustanovení § 94p odst. 5 stavebního zákona platí 2 roky ode dne nabytí právní moci, nestanoví-li stavební úřad v odůvodněných případech lhůtu delší, nejdéle však 5 let. Společné povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena v době jeho platnosti. Společné povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého stavebního záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena. Doby platnosti společného povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti společného povolení.

**Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 a 83 správního řádu odvolání, ve kterém uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy

nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě **do 15-ti dnů** ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové (Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové), podáním učiněným u Městského úřadu v Kostelci nad Orlicí, stavebního úřadu – životního prostředí.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Kostelec nad Orlicí. Podané odvolání má, v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu, odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění je nepřípustné.

Bc. Lucie **Lédrová**

vedoucí stavebního úřadu – životního prostředí

**Žadatel je dle § 8 odst. 1 písm. c) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění jeho pozdějších předpisů a novel, od placení správního poplatku osvobozen.**

#### **Přílohy**

1. Ověřený situační výkres
2. ověřená projektová dokumentace + štítek STAVBA POVOLENA (**obojí bude předáno po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí stavebníkoví**)

#### **Rozdělovník**

Žadatel – stavebník (účastník řízení dle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu a § 94k písm. a), b), c) stavebního zákona): doručováno jednotlivě

Město Kostelec nad Orlicí, IČO: 002 74 968, Palackého náměstí 38, 217 41 Kostelec nad Orlicí

Účastníci řízení dle ustanovení § 27 odst. 2 a 3 správního řádu a dle § 94k písm. d) stavebního zákona: doručováno jednotlivě

Město Kostelec nad Orlicí, IČO: 002 74 968, Palackého náměstí 38, 217 41 Kostelec nad Orlicí

ČEZ Distribuce a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín

GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno

Účastníci řízení dle ustanovení § 27 odst. 2 a 3 správního řádu a dle § 94k písm. e) stavebního zákona: doručováno veřejnou vyhláškou dle § 144 správního řádu

Povodí Labe s.p., Víta Nejedlého 951/8, Hradec Králové

Správa silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec Králové

Pan Petr Tomeš, Drtinova 423, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Paní JUDr. Eva Dobrohrušková, Husitská 232/59, 130 00 Praha

Pan Miroslav Tesař, Stradinská 324, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Paní Lenka Kabeláčová, Bítovská 1228/11, 140 00 Praha 4

Paní Lenka Macková, Stradinská 312, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Paní Libuše Procházková, Bulharská 822, 517 54 Vamberk

Procházková Renata, Frošova 316, 51741 Kostelec nad Orlicí

Pan František Schneiberg, Stradinská 303, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Pan Miloš Vencl, Frošova 313, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Paní Iva Venclová, Frošova 313, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Pan Michal Bleha, Chlístovice 118, 284 01 Chlístovice

Paní Ing. Jana Blehová, Chlístovice 118, 284 01 Chlístovice

Paní Blažena Koblášová, Stradinská 302, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Pan Jindřich Walter, Stradinská 311, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Pan Patrik Čonka, Janáčkova 131, 517 54 Vamberk

Pan Ing. Jaroslav Kyrál, Stradinská 310, 517 41 Kostelec nad Orlicí  
Paní Eva Kyralová, Stradinská 310, 517 41 Kostelec nad Orlicí  
Paní Božena Neumannová, Svídnice 17, 517 41 Kostelec nad Orlicí  
Pan Jiří Pohl, Stradinská 349, 517 41 Kostelec nad Orlicí  
Paní PharmDr. Martina Urbanová, Stradinská 796, Kostelec nad Orlicí  
Pan Jiří Březina, Stradinská 389, 517 41 Kostelec nad Orlicí  
Paní Milada Březinová, Stradinská 389, 517 41 Kostelec nad Orlicí  
Pan Petr Pejchal, Drtinova 463, 517 41 Kostelec nad Orlicí  
Paní Marie Obstová, Stradinská 327, 517 41 Kostelec nad Orlicí  
Paní Jaroslava Sajdlová, K Aleji 1291/1, 500 09 Hradec Králové  
Pan Karel Pražák, Barákova 1204, 517 41 Kostelec nad Orlicí  
ČEZ Distribuce a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín  
CETIN a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha – 3  
GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno  
AQUA SERVIS, a.s., Štemberkova 1094, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

**Dotčené orgány:**

HZS KH kraje, územní odbor, Na Spravedlnosti 2010, 516 01 Rychnov nad Kněžnou  
KHS KH kraje, územní pracoviště, Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou  
MěÚ Kostelec nad Orlicí, SÚŽP (stavební úřad), Palackého nám. 38, Kostelec nad Orlicí

Vypraveno dne: 26.07.2021

UID:muksvp21v007sx

Počet listů: 6

Počet příloh: 1

Počet listů/svazků příloh: 1