

MĚSTSKÝ ÚŘAD KOSTELEC NAD ORLICÍ

Stavební úřad - životní prostředí

Naše č.j.: MUKO-15191/2024-nk
Spisová značka: 263/2024
Vyřizuje: Nikola Kopecká
Kontakt: 725 390 489
Sp. znak, sk. režim: 280.4, S/5
Datum: 21.02.2024

DLE ROZDĚLOVNÍKU

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Stanovení trvalé úpravy provozu na pozemních komunikacích

Městský úřad Kostelec nad Orlicí, stavební úřad – životní prostředí, věcně a místně příslušný správní orgán ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, na silnicích II. a III. tříd, místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích, dle ust. § 124 odst. 1 a 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (dále jen „zákon o silničním provozu“), v souladu s ust. § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na základě návrhu žadatele Obce Albrechtice nad Orlicí, IČO: 005 79 106, Na Výsluní 275, 517 22 Albrechtice nad Orlicí, zastoupené na základě plné moci Ing. Jaroslavem Dolejším, nar. xx.xx.xxxx, trvale bytem: Divec 41, 500 03 Hradec Králové, (dále jen „žadatel“), po předchozím písemném vyjádření Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územní odbor Rychnov nad Kněžnou - dopravní inspektorát (dále jen „Policie ČR“) ze dne 01.12.2023, pod čj. KRPB-120695/ČJ-2023-050706,

s t a n o v u j e

v obci a k.ú. Albrechtice nad Orlicí, spočívající v umístění trvalého svislého a vodorovného dopravního značení a dopravního zařízení, na silnici č. II/305 a budoucích místních komunikacích v obci a k.ú. Albrechtice nad Orlicí, při realizaci akce „Obytný soubor Pod strání, Albrechtice nad Orlicí, Inženýrské sítě a komunikace – lokalita Z3, Z4“, dle přiložených situací, které jsou nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy: situace širších vztahů č. přílohy C.1, situace dopravního značení – část Z3 č. přílohy: D.1.1.2-101-05a a dále situace dopravního značení – silnice č. II/305 č. přílohy: D.1.1.2-101-05b.

Za podmíněk:

Dopravní značení: stálé svislé a vodorovné dopravní značení a dopravní zařízení

Velikost dopravního značení: základní rozměrová řada

Provedení dopravního značení: retroreflexní

Platnost úpravy: TRVALE

Důvod: zajištění realizace akce „Obytný soubor Pod strání, Albrechtice nad Orlicí, Inženýrské sítě a komunikace – lokalita Z3, Z4“

Osoba odpovědná za řádné provedení přechodné úpravy: SWIETELSKY stavební s.r.o., IČO: 480 35 599, K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov, tel.: 608 820 414.

Další podmínky pro osazení místní úpravy provozu:

1. Při úpravě stálého vodorovného a svislého dopravního značení a dopravního zařízení bude postupováno, dle vyjádření schváleného Policií České republiky, Krajským ředitelstvím policie Královéhradeckého kraje, územním odborem Rychnov nad Kněžnou, dopravním inspektorátem /dále jen Policie ČR/ ze dne 01.12.2023, pod čj. KRPH-120695/ČJ-2023-050706.
2. **Z hlediska bezpečnosti a plynulosti silničního provozu požadujeme úpravu spočívající v posunutí IZ 4a (respektive IZ 4b).**
3. Dopravní značky budou provedeny ve smyslu vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích. Dodržení zásady umístování podle platných technických podmínek TP 65 - „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“, TP 133 „Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích“, ČSN EN 12899-1 „Stálé svislé dopravní značky - část 1: „Stálé dopravní značky“ a ČSN EN 1436+A1 „Vodorovné dopravní značky – požadavky na dopravní značení“. Je nutno použít retroreflexní dopravní značky základní velikosti dle ČSN ČN 12899-1.
4. Dopravní značení musí být upevněno na kovových sloupcích nebo konstrukcích bílé barvy nebo s metalizovaným povrchem, případně na sloupu veřejného osvětlení a nesmí zasahovat do průjezdního profilu komunikace.
5. V obci se dopravní značení umístí ve výšce min. 2,2 m, mimo obec min. 1,2 m nad úrovní vozovky. Vnitřní okraj značky bude 0,5 až 2,2 m od okraje vozovky nebo chodníku (uvozovek se zpevněnou krajnicí od vnějšího okraje zpevněné krajnice).
6. Viditelnost dopravního značení musí být mimo obec zajištěna ze vzdálenosti 100 m a v obci z 50 m.
7. Před instalací svislého dopravního značení musí být vytyčeny inženýrské sítě, tyto nesmějí být dotčeny.
8. Před instalací dopravního značení, musí žadatel získat souhlas příslušného správce komunikace, v němž správce určí druh použitého materiálu, způsob uchycení nebo provedení a přesné místo umístění dopravního značení, případně dopravního zařízení.

Odůvodnění:

Dne 03.01.2024 byla doručena Městskému úřadu v Kostelci nad Orlicí, Stavebnímu úřadu – životnímu prostředí, žádost výše uvedeného žadatele, o stanovení místní úpravy provozu v obci a k.ú. Albrechtice nad Orlicí, spočívající v umístění trvalého svislého a vodorovného dopravního značení a dopravního zařízení, na silnici č. II/305 a budoucích místních komunikacích v obci a k.ú. Albrechtice nad Orlicí, při realizaci akce „Obytný soubor Pod strání, Albrechtice nad Orlicí, Inženýrské sítě a komunikace – lokalita Z3, Z4“. K žádosti bylo doloženo grafické zpracování navrhované místní úpravy provozu.

K návrhu dopravního značení, pro stanovení místní úpravy provozu, se vyjádřil příslušný orgán Policie ČR, který vydal dne 01.12.2023 pod čj. KRPH-120695/ČJ-2023-050706 souhlasné stanovisko. Správní orgán podnět posoudil dle platné právní úpravy, dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění a dle vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a zpracoval návrh stanovení předmětné místní úpravy provozu, spočívající v umístění trvalého svislého a vodorovného dopravního značení a dopravního zařízení, na silnici č. II/305 a budoucích místních komunikacích v obci a k.ú. Albrechtice nad Orlicí. Tento návrh byl zveřejněn v souladu s ust. § 172 správního řádu.

Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci - na silnici č. II/305 a budoucích místních komunikacích v obci a k.ú. Albrechtice nad Orlicí, pod čj.: MUKO-1132/2024-nk ze dne 05.01.2024 bylo vyvěšeno v období od 05.01.2024 do 06.02.2024 na úřední desce Městského úřadu Kostelec nad Orlicí a dále v období od 05.01.2024 do 23.01.2024 na úřední desce Obecního úřadu Albrechtice nad Orlicí.

Dotčené osoby byly v návrhu opatření obecné povahy dle ust. § 172 odst. 4 a 5 správního řádu vyzvány, aby podávaly své připomínky nebo námítky. K návrhu opatření obecné povahy mohl kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohly být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u správního úřadu písemné připomínky. Vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy souvisejí s výkonem vlastnického práva mohli být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, mohli podat proti návrhu opatření obecné povahy písemné odůvodněné námítky ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění.

Ve lhůtě stanovené zákonem k němu nebyly vzneseny žádné připomínky ani námítky.

Vzhledem k tomu, že námítky dle ust. § 172 odst. 5 správního řádu nebyly uplatněny, není třeba rozhodnutí o námítkách odůvodňovat.

Městský úřad Kostelec nad Orlicí, stavební úřad – životní prostředí při vydání tohoto opatření obecné povahy vycházel především z obsahu žádosti žadatele, ze stanoviska Policie ČR ze dne 01.12.2023 pod čj. KRPH-120695/ČJ-2023-050706 a dále z místní znalosti. Na základě všech těchto skutečností správní orgán vyhověl žádosti žadatele v plném rozsahu a v opatření obecné povahy stanovil podmínky pro místní úpravu provozu na silnici č. II/305 a budoucích místních komunikacích v obci a k.ú. Albrechtice nad Orlicí, jako opatření obecné povahy.

Umístění výše uvedeného svíslého a vodorovného dopravní značení a dopravní zařízení, dle tohoto stanovení místní úpravy provozu na výše uvedené místní komunikaci, je nezbytné pro zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích.

Poučení:

Proti opatření obecné povahy dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze podat opravný prostředek. Dle § 173 odst. 1 správního řádu opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení. Usnesení o zahájení přezkumného řízení lze vydat do 3 let od účinnosti opatření.

Nikola Kopecká

Stavební úřad – životní prostředí

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Kostelec nad Orlicí a Městského úřadu Albrechtice nad Orlicí. Žádáme dotčený úřad, aby neprodleně po sejmutí z úřední desky vrátil potvrzený dokument zpět zdejšímu úřadu.

Patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky nabývá toto opatření účinnosti.

Pro počítání lhůt je rozhodující datum vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který opatření obecné povahy vydal.

Datum vyvěšení: Datum sejmutí:

Razítko a podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení a sejmutí dokumentu:

Razítko:

Účastníci řízení:

Obec Albrechtice nad Orlicí, IČO: 005 79 106, Na Výsluní 275, 517 22 Albrechtice nad Orlicí,
zastoupená na základě plné moci
Ing. Jaroslavem Dolejším, nar. xx.xx.xxxx, trvale bytem: Divec 41, 500 03 Hradec Králové
(datum narození zanonymizován)

Vlastník silnice č. II/305 k.ú. Albrechtice nad Orlicí:

Královéhradecký kraj, IČO 708 89 546, Pivovarské náměstí 1245, HRADEC KRÁLOVÉ
kde hospodaření se svěřeným majetkem kraje má
Správa silnic Královéhradeckého kraje, IČO 70947996, Kutnohorská 59/23, HRADEC KRÁLOVÉ

Vlastník budoucích nově vzniklých místních komunikací k.ú. Albrechtice nad Orlicí:

Obec Albrechtice nad Orlicí, IČO: 005 79 106, Na Výsluní 275, 517 22 Albrechtice nad Orlicí,

Dotčené orgány:

Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územní odbor Rychnov nad Kněžnou,
dopravní inspektorát Rychnov nad Kněžnou, IČO: 751 51 545, Zborovská 1360, 516 01 Rychnov
nad Kněžnou,

Ostatní – veřejná vyhláška:

- Městský úřad Kostelec nad Orlicí - úřední deska
- Obecní úřad Albrechtice nad Orlicí - úřední deska

Přílohy:

- situace širších vztahů č. přílohy C.1,
- situace dopravního značení – část Z3 č. přílohy: D.1.1.2-101-05a
- situace dopravního značení – silnice č. II/305 č. přílohy: D.1.1.2-101-05b

JID: *muksvp24v0068a*

Počet listů:2

Počet příloh: 3