

# MĚSTSKÝ ÚŘAD KOSTELEC NAD ORLICÍ

Stavební úřad - životní prostředí

Vaše č.j.: SSKHK/SS/20717/2024  
Naše č.j.: MUKO-104353/2024-nk  
Spisová značka: 17720/2024  
Vyřizuje: Nikola Kopecká  
Kontakt: 725 390 489  
Sp. znak, sk. režim: 280.4, S/5  
Datum: 13.11.2024

DLE ROZDĚLOVNÍKU

## VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

### Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Městský úřad Kostelec nad Orlicí, Stavební úřad – životní prostředí, jako příslušný orgán státní správy ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, na silnicích II. a III. tříd, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací, dle ustanovení § 124 odst. 1 a odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (dále jen „zákon o silničním provozu“), v souladu s ustanovením § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na základě návrhu žadatele Správy silnic Královéhradeckého kraje p.o., Na Okrouhlíku 1371/30, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové, IČO: 709 47 996 (dále jen „žadatel“), po předchozím písemném vyjádření Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Územní odbor Rychnov nad Kněžnou - Dopravní inspektorát (dále jen „Policie ČR“) ze dne 24.10.2024 pod č. j. KRPH-98821-2/ČJ-2024-050706,

#### stanovuje

v souladu s ustanovením § 77 odst. 1 písm. c) a odst. 5 zákona o silničním provozu, přechodnou úpravu provozu na silnicích č. II/317 a č. III/3173 v k.ú. Číčová, spočívající ve změně dopravního značení a v umístění dopravního zařízení – betonových svodidel typu „New Jersey“, z důvodu omezení zatížitelnosti mostu ev. č.: 3173-1 mezi Korunkou a Číčovou (z 3,5t na 1,5t), od nabytí účinnosti tohoto opatření obecné povahy do 31.10.2025.

Změna dopravního značení bude provedena dle grafického znázornění, které je součástí tohoto stanovení přechodné úpravy provozu na předmětných pozemních komunikacích (7 x příloha A4).

#### Za podmínek:

**Druh:** svislé dopravní značky a dopravní zařízení

**Velikost dopravního značení:** základní rozměrová řada

**Provedení dopravního značení:** retroreflexní

**Silnice:** II/317 a III/3173

**Úsek:** silnice č. II/317 a č. III/3173 mezi Korunkou – Číčovou, viz přílohy

**Platnost úpravy:** od nabytí účinnosti tohoto opatření obecné povahy do 31.10.2025

**Důvod:** omezení zatížitelnosti mostu ev. č.: 3173-1 mezi Korunkou a Číčovou, na základě provedené hlavní mostní prohlídky dne 02.10.2024

**Osoba odpovědná za řádné provedení přechodné úpravy silničního provozu:** p. Doležal - zaměstnanec společnosti Údržba silnic Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČO: 275 02 988, tel.: 721 182 372

**Pro umístění dopravního značení se stanovují tyto podmínky:**

1. Při změně dopravního značení a dopravního zařízení bude postupováno dle schválených situačních plánek a stanoviska Policii ČR, ze dne 24.10.2024 pod č. j. KRPH-98821-2/ČJ-2024-050706.
2. Dopravní značky budou provedeny ve smyslu vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.
3. Umístění dopravního značení a dopravního zařízení bude provedeno podle technických podmínek stanovených v publikaci TP 65 „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“ ČSN EN 12899-1 „Stálé svíslé dopravní značky – část 1: Stálé dopravní značky“. Je nutno použít retroreflexní dopravní značky základní velikosti dle ČSN EN 12899-1.
4. **Betonová svodidla budou doplněna dopravním zařízením č. Z 9 “Žluté a černé pruhy“ popř. č. Z 4a “Směrová deska se šikmými pruhy se sklonem vlevo“ a č. Z 4b „Směrová deska se šikmými pruhy se sklonem vpravo“ a dopravní značky budou z důvodu dlouhodobějšího trvání umístěny na podpěrných sloupcích, které budou zabudovány do terénu obdobně jako stálé dopravní značení.**
5. Vodorovná vzdálenost bližšího okraje stálé značky nebo její konstrukce od vnějšího okraje zpevněné části krajnice nebo od obrubníku je 0,50 – 2,00 m. Vodorovná vzdálenost bližšího okraje přenosné značky od jízdního nebo pomocného pruhu je 0,50 – 4,00 m.
6. Viditelnost dopravního značení a dopravního zařízení musí být mimo obec ze vzdálenosti minimálně 100 m a v obci ze vzdálenosti minimálně 50 m.
7. Dopravní značení a dopravní zařízení bude sloužit přechodně, tj do 31.10.2025. Odborné umístění a jeho instalaci zajistí žadatel. Dopravní značení je nutno průběžně kontrolovat a zjištěné závady neprodleně odstranit na náklady žadatele.
8. Po ukončení platnosti tohoto stanovení, nebo pokud bude akce ukončena dříve než termín uvedený v tomto stanovení (případě dle termínu uvedeného v rozhodnutí příslušného silničního správního úřadu), je nutné stanovené dopravní značení odstranit.
9. Městský úřad Kostelec nad Orlicí, Stavební úřad – životní prostředí, si vyhrazuje právo toto stanovení změnit nebo doplnit, pokud si to bude vyžadovat veřejný zájem.

## **Odůvodnění:**

Dne 12.11.2024 byla doručena Městskému úřadu v Kostelci nad Orlicí, Stavebnímu úřadu – životnímu prostředí, žádost výše uvedeného žadatele, o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - na silnicích č. II/317 a č. III/3173 v k.ú. Číčová, spočívající ve změně dopravního značení a v umístění dopravního zařízení – betonových svodidel typu „New Jersey“, z důvodu omezení tonáže mostu ev. č.: 3173-1 mezi Korunkou a Číčovou (z 3,5t na 1,5t), od nabytí účinnosti tohoto opatření obecné povahy do 31.10.2025.

Při posuzování žádosti vycházel Městský úřad Kostelec nad Orlicí, Stavebnímu úřadu – životnímu prostředí, ze situace v místě, z podkladů žádosti, z podmínek stanovených v § 78 zákona o silničním provozu, z vyjádření Policie ČR ze dne 24.10.2024 pod č. j. KRPH-98821-2/ČJ-2024-050706, včetně situačních plánků, které tvoří přílohy stanovení dopravního značení a z předloženého závěru hlavní mostní prohlídky ze dne 02.10.2024.

Změna výše uvedeného dopravního značení a umístění dopravního zařízení (betonových svodidel), dle tohoto stanovení přechodné úpravy provozu na předmětných pozemních komunikacích, je nezbytná pro zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.

Správní orgán podnět posoudil dle platné právní úpravy, dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění a dle vyhlášky č. 294/2015 Sb., v souladu s ust. § 77 odst. 5 zákona stanovil přechodnou úpravu provozu ve shora uvedeném znění.

Dle ustanovení § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu stanoví místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích příslušný správní orgán opatřením obecné povahy, jde-li o světelné signály, příkazové a zákazové dopravní značky, dopravní značky upravující přednost a dodatkové tabulky k nim nebo jiné dopravní značky ukládající účastníkovi silničního provozu povinnosti odchylné od obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích. Jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, nedoručuje příslušný správní úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.

## **Poučení:**

Toto opatření obecné povahy se oznamuje veřejnou vyhláškou a nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky, v souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu. Proti opatření obecné povahy nelze v souladu s ustanovením § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení. Usnesení o zahájení přezkumného řízení lze vydat do 3 let od účinnosti opatření

Nikola Kopecká

referentka Stavebního úřadu – životního prostředí

**Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Kostelec nad Orlicí a Obecního úřadu Čermná nad Orlicí. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení. Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení. Sejmutí veřejné vyhlášky je možné následující pracovní den po posledním dni lhůty pro vyvěšení. Tento dokument musí být zveřejněn též způsobem umožňující dálkový přístup.**

Datum vyvěšení: ..... Datum sejmutí: .....

Razítko a podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení a sejmutí dokumentu:  
.....

Razítko:

#### **Účastníci řízení:**

Správa silnic Královéhradeckého kraje p.o., Na Okrouhlíku 1371/30, Pražské Předměstí,  
500 02 Hradec Králové, IČO: 709 47 996

#### **Ostatní – veřejná vyhláška:**

- Městský úřad Kostelec nad Orlicí - *úřední deska*
- Obec Čermná nad Orlicí - *úřední deska*

#### **Dotčené orgány:**

Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Územní odbor Rychnov nad Kněžnou,  
Dopravní inspektorát Rychnov nad Kněžnou, Zborovská 1360, 516 01 Rychnov nad  
Kněžnou, IČO: 75151545

#### **Přílohy:**

situační plánky (7 x A4)

JID: \*muksvp24v016at\*  
Počet listů:2  
Počet příloh:7