

# MĚSTSKÝ ÚŘAD KOSTELEC NAD ORLICÍ

stavební úřad-životní prostředí

Záměr: Z/2024/61547

Řízení: R/2024/48300

Č.j.: R/2024/48300/2

Vyřizuje: Mgr. Markéta Plachetková

Kontakt: 775 044 130/implachetkova@muko.cz

Sp. znak, sk. režim: 3.4; A/5

Datum: 21.11.2024

## ROZDĚLOVNÍK

### ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Městský úřad Kostelec nad Orlicí, stavební úřad-životní prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska dle § 15 písm. a) zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku (dále jen „ZJES“) a podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává spol. ČEZ Distribuce a.s., IČO 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín – Podmokly (dále také „investor“), pro záměr „**RK, Lípa nad Orlicí, písňík – přeložka kvn**“ (dále také „záměr“), na pozemcích parc. čís. 755/19, 844/1, 828/2, 830/1, 829/1, 914/2, 898, 1206/2, 815/2, 813/1, 888/1, 829/8, 914/1, 829/2, 1320/9, v kat. území Lípa nad Orlicí, dle předložené projektové dokumentace zpracované Pen projekty s.r.o., IČO 26011701, Arnošta z Pardubic 2835, 530 02 Pardubice, datum: 7.8.2024, č. stavby: IZ-12-2003111, v souladu s § 149 správního řádu, a podle § 2 odst. 1 a § 6 odst. 1 ZJES toto

### SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO:

#### I.

#### Záměr „RK, Lípa nad Orlicí, písňík – přeložka kvn“

je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí

#### PŘÍPUSTNÝ.

#### II.

Příslušný orgán na úseku ochrany vod (vodoprávní úřad) po posouzení záměru dle předložené projektové dokumentace **souhlasí** s uvedeným záměrem dle § 104 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů v platném znění (dále jen „vodní zákon“), za předpokladu, že záměr bude proveden v souladu s projektovou dokumentací.

#### Odůvodnění

Městský úřad Kostelec nad Orlicí, stavební úřad-životní prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska obdržel dne 25.10.2024 žádost Pen projekty s.r.o., IČO 26011701, Arnošta z Pardubic 2835, 530 02 Pardubice, zmocněného k zastupování spol. ČEZ Distribuce a.s., IČO 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín – Podmokly, na základě předložené plné moci ze dne 23.01.2023, o závazné stanovisko podle § 2 odst. 1 a § 6 ZJES k záměru na pozemcích parc. čís. 755/19, 844/1, 828/2, 830/1, 829/1, 914/2, 898, 1206/2, 815/2, 813/1, 888/1, 829/8, 914/1, 829/2, 1320/9, v kat. území Lípa nad Orlicí.

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr podléhá povolování podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, tak se dle § 2 odst. 1 ZJES namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí, vydává toto jednotné environmentální stanovisko, jak je uvedeno ve výroku I. tohoto stanoviska.

Předmětem projektové dokumentace je přeložka stávajícího venkovního vedení vn do kabelového vedení vn. Ke kabelu vn bude přidána HDPE trubka pro budoucí interní technologickou optickou síť.

Předmětným záměrem budou dotčeny následující složky životního prostředí:

- podzemní a povrchové vody z hlediska vodního zákona

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl příslušný obecní úřad obcí s rozšířenou působností k závěru, že záměr lze ve vztahu k veřejným chráněným zájmům na úseku ochrany životního prostředí při respektování podmínek stanovených v závazném stanovisku realizovat, a tedy vydat souhlasné jednotné environmentální stanovisko.

Příslušný správní orgán dospěl k tomuto závěru z následujících důvodů:

*Ochrana vod*

*Barbora Kubalíková DiS., tel. 778 712 976*

Příslušný orgán na úseku ochrany vod (vodoprávní úřad) posuzoval záměr z hlediska zájmů chráněných vodním zákonem. Těmito zájmy byly:

- existence záplavového území  
*záměr se nenachází v záplavovém území*
- ochranná pásma vodních děl, vodních zdrojů, vrtů pozorovací sítě ČHMÚ, vodních toků  
*ochranná pásma nejsou dotčena*
- ovlivnění odtokových poměrů  
*záměrem nedojde k ovlivněným odtokovým poměrům - jedná se o uložení kabelového vedení a vložení 2 nových sloupů do stávajícího vedení*
- existence starých zátěží  
*záměr se nenachází v oblasti se starými zátěžemi*
- soulad s ustanovením § 5 odst. 3 vodního zákona tj.  
✓ *odvodnění staveniště bude řešeno dle stávajícího stavu*
- dodržení ochranných pásem vodovodů a kanalizací  
*ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok jsou řešena v § 23 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (dále jen „ZOVK“);*  
*záměr se nenachází v ochranném pásmu vodovodu a kanalizace*
- soulad záměru s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje (PRVKK), který zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 „Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje“. Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  
*záměr není v rozporu s aktualizovanými zásadami PRVKK*
- dotčení území Chráněné oblasti přirozené akumulace vod (**CHOPAV**)  
*záměr se nenachází v CHOPAV*
- dotčení území zranitelných a citlivých oblastí  
*záměr se nachází na území (Lípa nad Orlicí) zranitelných oblastí, kde je řešeno používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření lze vyloučit dopad záměru na citlivé oblasti, definované § 32 vodního zákona, týkající se vlivu nutrientů na vodní zdroje*
- vliv na podzemní vody  
*Z předložené projektové dokumentace je patrné, že výkopové práce do hloubky 1 -2 m spíše neovlivní podzemní vody.*  
*Vodoprávní úřad upozorňuje, že při stavbě musí být postupováno tak, aby nedošlo ke zhoršení stavu podzemních vod.*

**Ostatní veřejné zájmy** chráněné zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích, o lesích a o změně a doplnění některých zákonů a zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů, **nejsou předmětným záměrem dotčeny.**

Toto jednotné environmentální stanovisko bylo vydáno namísto následujících správních úkonů:

- stanovisko k umístování a povolování staveb podle § 104 odst. 3 vodního zákona

Správní orgán dle § 15 písm. b) ZJES provádí kontrolu dodržování podmínek stanovených na základě jím vydaného jednotného environmentálního stanoviska rozhodnutím v následném řízení a ukládá opatření k nápravě závadného stavu vzniklého neplněním těchto podmínek.

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s § 7 odst. 2 ZJES.

### **Poučení**

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle § 1 ZJES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu.

Bc. Lucie **LÉDROVÁ**

oprávněná úřední osoba

vedoucí stavebního úřadu-životního prostředí

### **ROZDĚLOVNÍK**

#### **Žadatel:**

Pen projekty s.r.o., IČO 26011701, Arnošta z Pardubic 2835, 530 02 Pardubice  
*zastupuje na základě plné moci spol.*

ČEZ Distribuce a.s., IČO 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín – Podmokly

#### **Na vědomí:**

Obce, jejichž území může být vlivy záměru zasaženo:

Obec Lípa nad Orlicí, Lípa nad Orlicí 23, 517 21 Lípa nad Orlicí

#### **Úřední deska:**

MěÚ Kostelec nad Orlicí, Palackého nám. 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí

*s žádostí o zveřejnění anonymizovaného dokumentu na úřední desce po dobu 15 dní*

PID dokumentu: SR00X009UTLH

Počet stran: 4

Počet příloh: 0

Počet listů/svazků příloh: 0/0

ID dokumentu

