

MĚSTSKÝ ÚŘAD KOSTELEC NAD ORLICÍ

stavební úřad-životní prostředí

Záměr: Z/2024/53251

Řízení: R/2024/41871

Č.j.: R/2024/41871/5

Vyřizuje: Mgr. Markéta Plachetková

Kontakt: 775 044 130/implachetkova@muko.cz

Sp. znak, sk. režim: 3.4; A/5

Datum: 26.11.2024

DLE ROZDĚLOVNÍKU

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Městský úřad Kostelec nad Orlicí, stavební úřad-životní prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska dle § 15 písm. a) zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku (dále jen „ZJES“) a podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává Státnímu pozemkovému úřadu, IČO 01312774, Husinecká 1024, 130 00 Praha-Žižkov (dále také „investor“), pro záměr „Polní cesta HC15 a rekonstrukce retenčního prostoru VHO1 v k.ú. Vyhnánov“ (dále také „záměr“), na pozemcích parc. č. 3347, 3313, 3300, 3288, 3289 v kat. území Vyhnánov, dle předložené projektové dokumentace zpracované Vodohospodářský atelier, s.r.o., IČO 27724905, Růženec 634/54, 644 00 Brno-Soběšice, datum: 09/2024, v souladu s § 149 správního řádu, a podle § 2 odst. 1 a § 6 odst. 1 ZJES toto

SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO:

I.

Záměr „Polní cesta HC15 a rekonstrukce retenčního prostoru VHO1 v k.ú. Vyhnánov“

je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí

PŘÍPUSTNÝ.

II.

Příslušný orgán na úseku ochrany vod (vodoprávní úřad) po posouzení záměru dle předložené projektové dokumentace **souhlasí** s uvedeným záměrem dle § 104 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů v platném znění (dále jen „vodní zákon“), za předpokladu, že záměr bude proveden v souladu s projektovou dokumentací.

III.

Příslušný orgán státní správy lesů **souhlasí** ve smyslu § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů („lesní zákon“) se stavbou „Polní cesta HC15 a rekonstrukce retenčního prostoru VHO1 v k.ú. Vyhnánov“ umístěnou ve vzdálenosti 30 m od okraje lesních pozemků parc. č. 617/3 a 616/2 v kat. území Vyhnánov.

IV.

Příslušný orgán ochrany přírody **souhlasí** s tím, aby investorovi bylo ve smyslu § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOPK“) **povoleno kácení** níže uvedených dřevin rostoucích na pozemcích parc. č. 3300 a 3347 v kat. území Vyhnánov.

Polní cesta HC15a:

Pozemek parc. čís. 3300		
Druh	Počet	Velikost (cm)
Třešeň ptačí (<i>Prunus avium</i>)	1	95
Třešeň ptačí (<i>Prunus avium</i>)	1	142
Sťfemcha obecná (<i>Prunus padus</i>)	3	126
Vrba jíva (<i>Salix caprea</i>)	1	157
Vrba jíva (<i>Salix caprea</i>)	1	189
Topol bílý (<i>Populus alba</i>)	1	95
Topol bílý (<i>Populus alba</i>)	1	126
Topol bílý (<i>Populus alba</i>)	2	142
Topol bílý (<i>Populus alba</i>)	1	157
Slivoň obecná (<i>Prunus domestica</i>)	2	95
Hrušeň obecná (<i>Pyrus communis</i>)	1	142
Hrušeň obecná (<i>Pyrus communis</i>)	1	157
Celkem	16	
Zapojený porost		380 m²

Polní cesta HC15b:

Pozemek parc. čís. 3300		
Druh	Počet	Velikost (cm)
Jasan ztepilý (<i>Fraxinus excelsior</i>)	4	95
Jasan ztepilý (<i>Fraxinus excelsior</i>)	1	142
Jasan ztepilý (<i>Fraxinus excelsior</i>)	1	189
Bříza bělokora (<i>Betula pendula</i>)	1	110
Javor klen (<i>Acer pseudoplatanus</i>)	1	95
Hrušeň obecná (<i>Pyrus communis</i>)	1	95
Celkem	9	
Zapojený porost		1 530 m²

Sedimentační prostor VHO1:

Pozemek parc. čís. 3347		
Druh	Počet	Velikost (cm)
Jasan ztepilý (<i>Fraxinus excelsior</i>)	1	95
Jasan ztepilý (<i>Fraxinus excelsior</i>)	1	126
Lípa malolistá (<i>Tilia cordata</i>)	3	95
Lípa malolistá (<i>Tilia cordata</i>)	1	110
Olše lepkavá (<i>Alnus glutinosa</i>)	1	157
Vrba bílá (<i>Salix alba</i>)	1	220
Celkem	8	
Zapojený porost		375 m²

za podmínky:

1. Kácení dřevin provést v období vegetačního klidu, tj. od 01. 11. do 31. 03. kalendářního roku v souladu s § 5 vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění pozdějších předpisů.

Příslušný orgán ochrany přírody **požaduje**, aby investorovi bylo ve smyslu § 9 odst. 1 ZOPK uloženo provedení náhradní výsadby ke kompenzaci ekologické újmy v tomto rozsahu:

Staničení km 0,193 – 0,403

Druh	Počet
dub zimní (<i>Quercus petraea</i>)	18
habr obecný (<i>Carpinus betulus</i>)	16
lípa srdčitá (<i>Tilia cordata</i>)	17
javor klen (<i>Acer pseudoplatanus</i>)	16
Celkem	67

Staničení km 0,634 – 0,800

Druh	Počet
Slivoň obecná (<i>Prunus domestica</i>)	11
Hrušeň obecná (<i>Pyrus communis</i>)	6
Jabloň domácí (<i>Malus domestica</i>)	10
Celkem	27

za těchto podmínek:

1. Náhradní výsadba bude provedena nejpozději v den konání závěrečné kontrolní prohlídky stavby.
2. Provedení výsadby bude oznámeno do 10 dnů od realizace výsadeb orgánu ochrany přírody.
3. Parametry sazenic musí odpovídat ČSN 464902 – Výpěstky okrasných dřevin nebo ČSN 482115 – Sadební materiál lesních dřevin.
4. Výsadba ovocných dřevin bude založena ze školkovaných sazenic stromů prostokořenných, polokmenů, s korunkou založenou ve výšce min. 150 cm. Dřeviny budou vysazovány ve vzdálenosti 6 m.
5. Výsadba neovocných dřevin bude založena ze školkovaných sazenic stromů krytokořenných s výškou nadzemní části minimálně 150 cm (špičák/odrostek). Dřeviny budou vysazovány ve vzdálenosti 4 m.
6. Výsadba stromů bude prováděna do jamek 70 x 70 cm (0,343 m³). Jamky budou před vlastní výsadbou prolity 25 l vody. Do jamky bude zapraveno 50 g tabletového minerálního hnojiva a zapraveno 800 g půdního kondicionéru.
7. Stromy budou bezprostředně po vysazení upevněny ke třem kůlům. Kůly budou mít minimální Ø 4 cm, popř. čtyřúhelníkový průřez. Uvázání sazenice ke kůlu musí být provedeno tak, aby zajišťovalo dostatečnou stabilitu a zároveň nedocházelo k poškozování kmínku. Proti okusu budou výsadby stromů chráněny individuálně, a to jednak drátěným pletivem se šestihrannými oky do výšky min. 1,2 m kolem kmínku, avšak minimálně o 20 cm níže, než je nasazení koruny a jednak lesním uzlíkovým pletivem pozinkovaným, které bude umístěno kolem trojnožky do výšky 150 cm.
8. Kmeny stromů budou opatřeny vhodným bílým nátěrem proti korní spále.
9. Kolem stromů bude vytvořena závlahová mísa, aby se voda zadržovala a zasakovala u kmínku. Kolem výsadeb bude provedena ochrana rostlin mulčováním kůrou v tloušťce 10 cm a o průměru kruhu 1 m.

10. Předepsaná náhradní výsadba za kácené dřeviny tvoří nedílný celek výrokové části tohoto rozhodnutí.

Současně příslušný orgán ochrany přírody **požaduje**, aby investorovi byla ve smyslu § 9 odst. 1 ZOPK **uložena povinnost pečovat o vysazené dřeviny po dobu 5 let** ode dne provedení výsadby.

Následná péče bude spočívat v následujících jednání:

1. Zálivka bude prováděna po výsadbě v závislosti na počasí a místních půdních podmínkách. Jedna dávka odpovídá minimálně 30 – 50 l/strom.
Minimální rámcové termíny v 1 roce: 15. května, 15. června, 1. července, 15. července, 1. srpna, 15. srpna, 1. září.
Minimální rámcové termíny v 2 roce: 15. června, 1. července, 15. července, 1. srpna, 15. srpna.
2. Udržování závlahové mísy bez bylinného porostu (odplevelení, okopávka, zamezení poškozování výsadby při sekání trávy). Termín údržby: do 15. května, do 15. září.
3. Provádění pěstebních a výchovných řezů do 20. února po dobu minimálně 3 let.
4. Kontrola stavu vysazených stromů a keřů, úvazků a kotvení stromů; v případě nefunkčnosti nebo poškození oprava úvazků a kotvení stromů.
5. Odstranění úvazů a kotvicích kúlů nejdříve po 5 letech.

Odůvodnění

Městský úřad Kostelec nad Orlicí, stavební úřad-životní prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska obdržel dne 18.10.2024 žádost Vodohospodářského atelieru, s.r.o., IČO 27724905, Růženec 634/54, 644 00 Brno-Soběšice, zastupujícího Státní pozemkový úřad, IČO 01312774, Husinecká 1024, 130 00 Praha-Žižkov, o závazné stanovisko podle § 2 odst. 1 a § 6 ZJES k záměru na pozemcích parc. č. 3347, 3313, 3300, 3288, 3289 v kat. území Vyhnánov. Vzhledem k tomu, že tato žádost neobsahovala dle § 3 odst. 1 ZJES, všechny náležitosti stanovené správním řádem a zároveň všechny náležitosti stanovené jinými právními předpisy pro vydání jednotlivých správních úkonů, namísto nichž se JES vydává, vyzval správní orgán dne 18.11.2024 žadatele k odstranění nedostatků žádosti o JES. Žádost o JES byla řádně doplněna dne 19.11.2024.

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr podléhá povolování podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, tak se dle § 2 odst. 1 ZJES namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí, vydává toto jednotné environmentální stanovisko, jak je uvedeno ve výroku I. tohoto stanoviska.

Předmětem projektové dokumentace je polní cesta HC15 a rekonstrukce retenčního prostoru, které byly schváleny v rámci návrhu společných zařízení komplexních pozemkových úprav v k.ú. Vyhnánov. Polní cesta HC15 začíná napojením na stávající silnici III/3164 a končí napojením na silnici III/3169. Je trasována severovýchodním směrem a zpřístupňuje vlastnické zemědělské pozemky. Podél části komunikace je navržen příkop pro zachycení a odvod srážkové vody. Příkop bude v celé své délce oset travním semenem se zaústěn do stávajícího příkopu. Podél části cesty je navržena doprovodná výsadba. Stavba neleží v žádné chráněné krajinné oblasti ani v oblasti Natura 2000. Na lokalitě se nevyskytují žádné ptáčí oblasti. Lokalita se nenachází v oblasti se svahovými deformacemi ani neleží v poddolovaném území.

V rámci záměru dojde kácení 79 ks stromů a náletových dřevin (2 285 m²). Náhradní výsadba je navržena v počtu 94 ks stromů v rámci objektu SO 801 Doprovodná výsadba HC15a.

Předmětným záměrem budou dotčeny následující složky životního prostředí:

- podzemní a povrchové vody z hlediska vodního zákona
- pozemky určené k plnění funkcí lesa
- dřeviny rostoucí mimo les

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl příslušný obecní úřad obcí s rozšířenou působností k závěru, že záměr lze ve vztahu k veřejným chráněným zájmům na úseku ochrany životního prostředí při respektování podmínek stanovených v závazném stanovisku realizovat, a tedy vydat souhlasné jednotné environmentální stanovisko.

Příslušný správní orgán dospěl k tomuto závěru z následujících důvodů:

Ochrana vod

Barbora Kubalíková, DiS., tel. 778 712 976

Příslušný orgán na úseku ochrany vod (vodoprávní úřad) posuzoval záměr z hlediska zájmů chráněných vodním zákonem. Těmito zájmy byly:

- *existence záplavového území*
záměr se nenachází v záplavovém území
- *ochranná pásma vodních děl, vodních zdrojů, vrtů pozorovací sítě ČHMÚ, vodních toků*
záměr se nachází v ochranném pásmu vodovodu a kanalizace (zdůvodnění viz níže); ostatní ochranná pásma nejsou dotčena
- *ovlivnění odtokových poměrů*
záměrem nedojde k ovlivněným odtokovým poměrům - jedná se o uložení podzemní sítě pod stávající komunikaci
- *existence starých zátěží*
záměr se nenachází v oblasti se starými zátěžemi
- *soulad s ustanovením § 5 odst. 3 vodního zákona tj. odvodnění staveniště bude řešeno dle stávajícího stavu, voda použitá ke zkouškám zařízení a potrubí bude vypuštěna do systému stávající kanalizace*
- *dodržení ochranných pásem vodovodů a kanalizací*
ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok jsou řešena v § 23 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (dále jen „ZOVK“);
záměr se nachází v ochranném pásmu vodovodu a kanalizace; *ve smyslu § 23 odst. 4 písm. a) ZOVK lze v ochranném pásmu vodovodního řádu provádět zemní práce, stavby, umísťovat konstrukce nebo jiná podobná zařízení či provádět činnosti, které omezují přístup k vodovodnímu řádu nebo kanalizační stoce nebo které by mohly ohrozit jejich technický stav nebo plynulé provozování; vysazovat trvalé porosty; provádět skládky mimo skládek jakéhokoliv odpadu; provádět terénní úpravy jen s písemným souhlasem vlastníka vodovodu nebo kanalizace, popřípadě provozovatele, pokud tak vyplývá ze smlouvy uzavřené podle § 8 odst. 2 ZOVK*
- *soulad záměru s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje (PRVKK), který zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizací č. 3 „Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje“. Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.*
záměr není v rozporu s aktualizovanými zásady PRVKK
- *dotčení území Chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV)*
záměr se nenachází v CHOPAV
- *dotčení území zranitelných a citlivých oblastí*
záměr se nachází na území (Týniště nad Orlicí) zranitelných oblastí, kde je řešeno používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření

Lze vyloučit dopad záměru na citlivé oblasti, definované § 32 vodního zákona, týkající se vlivu nutrientů na vodní zdroje

- *vliv na podzemní vody*

Z předložené projektové dokumentace je patrné, že výkopové práce spíše neovlivní podzemní vody.

Vodoprávní úřad upozorňuje, že při stavbě musí být postupováno tak, aby nedošlo ke zhoršení stavu podzemních vod.

Lze tedy shrnout, že záměr není v rozporu s žádným zájmem, který je chráněn vodním zákonem, a proto bylo vydáno souhlasné závazné stanovisko bez připomínek.

Ochrana lesa

Bc. Hana Pavlišťová, tel. 778 521 765

Polní cesta HC15 a rekonstrukce retenčního prostoru VHO1 v k.ú. Vyhnánov je vedena po hranici lesních pozemků parc. č. 3026 a 3180, 4 m od lesního pozemku parc. č. 3193 v kat. území Vyhnánov. Z projektové dokumentace vyplývá, že stavba nevyžaduje zábor pozemků určených k plnění funkcí lesa, pouze je dotčeno jejich ochranné pásmo. Stavba nebude mít vliv na zachování lesa, péči o les ani obnovu lesa jako národního bohatství, tvořícího nenahraditelnou složku životního prostředí. Správní orgán měl veškeré podklady nezbytné k posouzení záměru z hlediska zájmů chráněných lesním zákonem. Stavba není, vzhledem ke svému charakteru v rozporu s veřejným zájmem na zachování lesa ve smyslu § 2 odst. 4 správního řádu.

Vzhledem k výše uvedenému orgán státní správy lesů souhlasí se stavbou v ochranném pásmu lesa ve smyslu § 14 odst. 2 lesního zákona tak, jak je uvedeno ve výroku III. tohoto stanoviska.

Dále orgán státní správy lesů ve vztahu k blízkosti lesních pozemků parc. č. 3026, 3180 a 3193 v kat. území Vyhnánov od stavby upozorňuje investora na § 13 odst. 1 lesního zákona, který *zakazuje využití pozemků určených k plnění funkcí lesa k jiným účelům. O výjimce z tohoto zákazu může rozhodnout orgán státní správy lesů na základě žádosti vlastníka lesního pozemku nebo ve veřejném zájmu, pokud jiný veřejný zájem převažuje nad zájmem plnění funkcí lesa.*

Ochrana přírody a krajiny

Lenka Cejpková, tel. 725 568 023

Žádost obsahovala veškeré náležitosti podle ust. § 4 odst. 1 vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*vyhláška*“) pro vydání závazného stanoviska o kácení dřevin rostoucích mimo les. Kácení dřevin je navrhováno z důvodu povolení a realizace stavebního záměru výstavby polní cesty HC15 a rekonstrukce retenčního prostoru VHO1 v k.ú. Vyhnánov. Ke kácení jsou navrženy dřeviny nacházející se v trase stavby bránící realizaci. Jedná o 33 stromů o obvodu kmene nad 80 cm a zapojený porost dřevin o celkové ploše 2 285 m². Ostatní dřeviny jsou podlimitní [obvod kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí dle § 3 písm. a) vyhlášky] a pro jejich kácení není vyžadováno povolení ve smyslu § 8 odst. 3 ZOPK (celkem 61 stromů). Rozsah kácení dřevin a návrh náhradních výsadeb (SO 801 Doprovodná výsadba HC15a) byl podrobně popsán v projektové dokumentaci ke stavbě „*Polní cesta HC15 a rekonstrukce retenčního prostoru VHO1 v k.ú. Vyhnánov*“. V rámci stavby je navržena doprovodná výsadba, která je trasována podél navržené polní cesty HC15a ve staničení km 0,193 – 0,403 a 0,634 – 0,800. O stavu kácených dřevin byla správnímu orgánu doložena fotodokumentace. Dřeviny jsou v různém stupni stáří (10 – 20 let, 30 – 40 let a 60 let) a od něho se odvíjí jejich zdravotní stav a vitalita. Z koordinační situace stavby s podrobným zákresem stromů určených ke kácení je zřejmé, že jsou v přímém střetu s navrhovanou stavbou a bez jejich skácení by nebyla možná realizace.

Kácení dřevin orgán ochrany přírody časově omezil na období vegetačního klidu ve smyslu ust. § 5 vyhlášky, za které se považuje období přirozeného útlumu fyziologických a ekologických funkcí dřevin. Zároveň kácení dřevin v tomto období je v souladu se zájmy ochrany volně žijících druhů ptáků

ve smyslu ust. § 5a odst. 1 ZOPK, neboť je zcela vyloučeno riziko úmyslného poškozování nebo ničení hnízd či vyrušování ptáků v době rozmnožování a odchovu mláďat.

Jako kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením dřevin žadatel předložil návrh vegetačních úprav kolem polní cesty. K výsadbám budou využity domácí druhy dřevin v celkovém počtu 94 ks. V souladu s ust. § 9 odst. 1 ZOPK orgán ochrany přírody žadateli stanovil náhradní výsadbu a následnou péči o dřeviny ve výroku IV. závazného stanoviska v rozsahu projektové dokumentace pro stavbu – SO 801 Doprovodná výsadba HC15a. Pro výsadbu byly stanoveny konkrétní podmínky; tj. druh sazenic, počet a velikost včetně ochrany před okusem zvěří. Péče o dřeviny byla stanovena na 5 let z důvodu zajištění životaschopnosti a prosperity dřevin a bude spočívat v pravidelné zálivce, výchovném řezu, výměně odumřelých sazenic, kontrole kotvení a úvazků.

Vzhledem k výše uvedenému orgán ochrany přírody dospěl k závěru, že jiný veřejný zájem na zpřístupnění pozemků vyplývající z návrhu společných zařízení Komplexních pozemkových úprav převážil nad veřejným zájmem ochrany přírody, potažmo ochraně dřevin. Zároveň byla navržena dostatečná náhradní výsadba jako kompenzační opatření v zájmu ochrany přírody a krajiny.

Ostatní veřejné zájmy chráněné zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, a zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů, **nejsou předmětným záměrem dotčeny.**

Toto jednotné environmentální stanovisko bylo vydáno namísto následujících správních úkonů:

- stanovisko k umístování a povolování staveb podle § 104 odst. 3 vodního zákona
- souhlas s dotčením pozemků určených k plnění funkcí lesa dle § 14 odst. 2 lesního zákona
- povolení ke kácení dřevin § 8 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny

Správní orgán dle § 15 písm. b) ZJES provádí kontrolu dodržování podmínek stanovených na základě jím vydaného jednotného environmentálního stanoviska rozhodnutím v následném řízení a ukládá opatření k nápravě závadného stavu vzniklého neplněním těchto podmínek.

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s § 7 odst. 2 ZJES.

Poučení

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle § 1 ZJES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu.

Lenka Cejpková
referentka stavebního úřadu-životního prostředí

ROZDĚLOVNÍK

Žadatel:

Vodohospodářský atelier, s.r.o., IČO 27724905, Růženec 634/54, 644 00 Brno-Soběšice
který zatupuje
Státní pozemkový úřad, IČO 01312774, Husinecká 1024, 130 00 Praha-Žižkov

Na vědomí:

Obce, jejichž území může být vlivy záměru zasaženo:

Městys Doudleby nad Orlicí, Dukelská 68, 517 42 Doudleby nad Orlicí

Úřední deska:

MěÚ Kostelec nad Orlicí, Palackého nám. 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí
s žádostí o zveřejnění anonymizovaného dokumentu na úřední desce po dobu 15 dní

PID dokumentu: SR00X00AEGVX

Počet stran: 8

Počet příloh: 0

Počet listů/svazků příloh: 0/0

ID dokumentu

