

# MĚSTSKÝ ÚŘAD KOSTELEC NAD ORLICÍ

Stavební úřad - životní prostředí

Naše č.j.: MUKO-13217/2025-nk  
Spisová značka: 2975/2025  
Vyřizuje: Nikola Kopecká  
Kontakt: 725 390 489  
Sp. znak, sk. režim: 280.4, S/5  
Datum: 13.02.2025

DLE ROZDĚLOVNÍKU

## VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

### Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Městský úřad Kostelec nad Orlicí, Odbor stavební úřad – životní prostředí jako příslušný orgán státní správy ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, na silnicích II. a III. tříd, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací, dle ustanovení § 124 odst. 1 a odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (dále jen „zákon o silničním provozu“), v souladu s ustanovením § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na základě návrhu žadatele společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 247 29 035, Teplická 874/8, IV-Podmokly, 405 02 Děčín, zastoupené na základě plné moci společností Energomontáže Votroubek s.r.o., IČO: 287 91 274, Strojnická 1646, 516 01 Rychnov nad Kněžnou (dále jen „žadatel“), po předchozím písemném vyjádření Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Územní odbor Rychnov nad Kněžnou – Dopravní inspektorát (dále jen „Policie ČR“) ze dne 11.02.2025 pod č.j. KRPH-14360-2/ČJ-2025-050706,

#### s t a n o v u j e

v souladu s ustanovením § 77 odst. 1 písm. c) a odst. 5 zákona o silničním provozu, přechodnou úpravu provozu u silnice č. II/316 ul. Zoubkova poz. č. parc. 1245/7 na poz.č. parc. 1245/7 (chodník v blízkosti čp. 141) vše v obci a k.ú. Kostelec nad Orlicí, spočívající v umístění přenosných dopravních značek (dále jen „PDZ“) a dopravního zařízení (dále jen „DZ“), z důvodu zajištění stavebních prací (výkop v chodníku) - naspojování kabelu nn pro připojení nového odběrného místa na stavbě: „RK, Kostelec n. O. ,Zoubkova 138-úpr.knn, IV-12-2028150“, v termínu od 24.03.2025 do 28.03.2025, dle grafického znázornění v příloze č. 1 - 2.

#### Za podmínek:

**Dopravní značení:** „PDZ“ a „DZ“

**Velikost dopravního značení:** základní rozměrová řada

**Provedení dopravního značení:** retroreflexní

**Silnice:** u II/316 v obci a k.ú. Kostelec nad Orlicí

**Úsek:** u silnice č. II/316 ul. Zoubkova na poz. č. parc. 1245/7 (chodník v blízkosti čp. 141) vše v obci a k.ú. Kostelec nad Orlicí, dle grafického znázornění v příloze č. 1 - 2

**Termín úpravy:** od 24.03.2025 do 28.03.2025

**Důvod:** zajištění stavebních prací (výkop v chodníku) - naspojkování kabelu nn pro připojení nového odběrného místa na stavbě: „RK, Kostelec n. O. „Zoubkova 138-úpr.knn, IV-12-2028150“

**Osoba odpovědná za řádné provedení přechodné úpravy silničního provozu:** Energomontáže Votroubek s.r.o., IČO: 287 91 274, Strojnická 1646, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, tel.: 734 212 449 (Martin Chmura – technik stavby).

**Pro umístění dopravního značení se stanovují tyto podmínky:**

1. Při umístování „PDZ“ a „DZ“ bude postupováno dle situačních pláneků ze dne 11.02.2025, schválených Policií ČR, pod č. j. KRPB-14360-2/ČJ-2025-050706, viz. přílohy č. 1 - 2.
2. Je nutné dodržet ustanovení souvisejících předpisů a norem (např. zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádí zákon o provozu na pozemních komunikacích).
3. Je nutné dodržet podmínky stanoviska ke stanovení dopravního značení, vydaného Policie ČR, ze dne 11.02.2025 pod č.j. KRPB-14360-2/ČJ-2025-050706.
4. Veškeré výkopy budou řádně zabezpečeny proti případným pádům chodců nebo vozidel a za snížené viditelnosti budou osvětleny.
5. Stavební materiál a výkopek nebude ukládán na těleso komunikace, případné znečištění vozovky neprodleně odstranit a vozovku uvést do původního stavu.
6. Dopravní značky budou provedeny ve smyslu vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích. Dodržte zásady umístování podle platných technických podmínek TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“. Je nutno použít retroreflexní dopravní značky základní velikosti dle ČSN EN 12899-1.
7. Případné znečištění vozovky bude neprodleně odstraněno a vozovka bude uvedena do původního stavu.
8. Přenosné dopravní značky se umísťují spodním okrajem ve výšce nejméně 0,6 m nad úrovní vozovky a pokud možno v jednotné výšce v rámci pracovního místa.
9. Vodorovná vzdálenost bližšího okraje stálé značky nebo její konstrukce od vnějšího okraje zpevněné části krajnice nebo od obrubníku je 0,50 – 2,00 m. Vodorovná vzdálenost bližšího okraje přenosné značky od jízdního nebo pomocného pruhu je 0,50 – 4,00 m.
10. Přechodné dopravní značky musí být umístěny na podpěrných sloupcích v provedení červenobílými reflexními pruhy.
11. Viditelnost „PDZ“ a „DZ“ musí být mimo obec ze vzdálenosti minimálně 100 m a v obci ze vzdálenosti minimálně 50 m.
12. Stávající dopravní značení, které by mohlo být v kolizi s přechodnou úpravou provozu je nutné zakrýt.
13. „PDZ“ a „DZ“ bude sloužit přechodně. Odborné umístění a instalaci zajistí žadatel prostřednictvím odpovědné osoby za řádné provedení úpravy silničního provozu. „PDZ“ a „DZ“ je nutno průběžně kontrolovat a zjištěné závady neprodleně odstranit na náklady žadatele.

14. „PDZ“ a „DZ“ musí být zajištěno tak, aby vlivem povětrnostních podmínek nedošlo ke změně jejich polohy.
15. Po ukončení platnosti tohoto stanovení, nebo pokud bude akce ukončena dříve než termín uvedený v tomto stanovení (případě dle termínu uvedeného v rozhodnutí příslušného silničního správního úřadu), je nutné stanovené dopravní značení odstranit a stávající dopravní značení, které bylo v kolizi s přechodným značením, odkrýt.
16. Městský úřad Kostelec nad Orlicí, stavební úřad – životní prostředí, si vyhrazuje právo toto stanovení změnit nebo doplnit, pokud si to bude vyžadovat veřejný zájem.

### **Odůvodnění:**

Dne 12.02.2025 byla doručena Městskému úřadu v Kostelci nad Orlicí, Stavebnímu úřadu – životnímu prostředí, žádost výše uvedeného žadatele, o stanovení přechodné úpravy provozu u silnice č. II/316 ul. Zoubkova poz. č. parc. 1245/7 na poz.č. parc. 1245/7 (konkrétně v blízkosti čp. 141) vše v obci a k.ú. Kostelec nad Orlicí, spočívající v umístění „PDZ“ a „DZ“, z důvodu zajištění stavebních prací (výkop v chodníku) - naspojování kabelu nn pro připojení nového odběrného místa na stavbě: „RK, Kostelec n. O. „Zoubkova 138-úpr.knn, IV-12-2028150“, v termínu od 24.03.2025 do 28.03.2025, dle grafického znázornění v příloze č. 1 - 2.

Při posuzování žádosti vycházel Městský úřad Kostelec nad Orlicí, Stavební úřad – životní prostředí ze situace v místě, z podkladů žádosti, z podmínek stanovených v § 78 zákona o silničním provozu, z vyjádření Policie ČR ze dne 11.02.2025 pod č.j. KRPH-14360-2/ČJ-2025-050706, včetně situačních plánků, která tvoří přílohy stanovení dopravního značení ze dne 11.02.2025 a dále ze souhlasu Města Kostelec nad Orlicí s umístěním „PDZ“ a „DZ“ u silnice č. II/316 ul. Zoubkova na pozemku č. parc. 1245/7 v obci Kostelec nad Orlicí.

Umístění výše uvedeného „PDZ“ a „DZ“ dle tohoto stanovení přechodné úpravy provozu u předmětné pozemní komunikace, je nezbytné pro zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemní komunikaci.

Správní orgán podnět posoudil dle platné právní úpravy, dle zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění a dle vyhlášky č. 294/2015 Sb., v souladu s ust. § 77 odst. 5 zákona stanovil přechodnou úpravu provozu ve shora uvedeném znění.

Dle ustanovení § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu stanoví místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích příslušný správní orgán opatřením obecné povahy, jde-li o světelné signály, příkazové a zákazové dopravní značky, dopravní značky upravující přednost a dodatkové tabulky k nim nebo jiné dopravní značky ukládající účastníkovi silničního provozu povinnosti odchylné od obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích. Jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, nedoručuje příslušný správní úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.

### **Poučení:**

Toto opatření obecné povahy se oznamuje veřejnou vyhláškou a nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky, v souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu. Proti opatření obecné povahy nelze v souladu s ustanovením § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení. Usnesení o zahájení přezkumného řízení lze vydat do 3 let od účinnosti opatření

Nikola Kopecká

referentka Stavebního úřadu – životního prostředí

**Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Kostelec nad Orlicí. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení. Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení. Sejmutí veřejné vyhlášky je možné následující pracovní den po posledním dni lhůty pro vyvěšení. Tento dokument musí být zveřejněn též způsobem umožňující dálkový přístup.**

Datum vyvěšení: .....

Datum sejmutí: .....

Razítko a podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení a sejmutí dokumentu:  
.....

Razítko:

### **Účastníci řízení:**

ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 247 29 035, Teplická 874/8, IV-Podmokly, 405 02 Děčín,

zastoupená na základě plné moci

Energomontáže Votroubek s.r.o., IČO: 287 91 274, Strojnická 1646, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

### **Vlastník poz. č. parc. 1245/7 v obci a k.ú. Kostelec nad Orlicí:**

Město Kostelec nad Orlicí – *interní vypravení*

**Dotčené orgány:**

Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Územní odbor Rychnov nad Kněžnou,  
Dopravní inspektorát Rychnov nad Kněžnou, Zborovská 1360, 516 01 Rychnov nad  
Kněžnou, IČO: 75151545

**Ostatní – veřejná vyhláška**

Městský úřad Kostelec nad Orlicí - *úřední deska*

**Přílohy:**

Situační plánky s umístěním „PDZ“ a „DZ“ č. 1 – 2

JID: \*muksvp25v005a2\*

Počet listů:3

Počet příloh:2