

MĚSTSKÝ ÚŘAD KOSTELEC NAD ORLICÍ

Stavební úřad - životní prostředí

Naše č.j.: MUKO-25056/2025-nk
Spisová značka: 4183/2025
Vyřizuje: Nikola Kopecká
Kontakt: 725 390 489
Sp. znak, sk. režim: 280.4, S/5
Datum: 21.03.2025

DLE ROZDĚLOVNÍKU

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Městský úřad Kostelec nad Orlicí, Odbor stavební úřad – životní prostředí jako příslušný orgán státní správy ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, na silnicích II. a III. tříd, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací, dle ustanovení § 124 odst. 1 a odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (dále jen „zákon o silničním provozu“), v souladu s ustanovením § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na základě návrhu žadatele společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 247 29 035, Teplická 874/8, IV-Podmokly, 405 02 Děčín, zastoupené na základě plné moci společností Energomontáže Votroubek s.r.o., IČO: 287 91 274, Strojnická 1646, 516 01 Rychnov nad Kněžnou (dále jen „žadatel“), po předchozím písemném vyjádření Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Územní odbor Rychnov nad Kněžnou – Dopravní inspektorát (dále jen „Policie ČR“) ze dne 03.03.2025 pod č.j. KRPH-20634-2/ČJ-2025-050706,

s t a n o v u j e

v souladu s ustanovením § 77 odst. 1 písm. c) a odst. 5 zákona o silničním provozu, přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci – silnici č. II/305 poz. č. parc. 854/1 (ostatní plocha – silnice) v obci a k.ú. Žďár nad Orlicí, spočívající v umístění přenosných dopravních značek (dále jen „PDZ“), z důvodu zajištění výkopových prací při uložení nového kabelového vedení NN pro připojení RD na pozemku č.parc. 21/16 na stavbě: „RK, Žďár n.O.p.č. 2116,smyčka knn IV-12-2028793“, v termínu od 14.04.2025 do 18.04.2025, dle grafického znázornění v příloze č. 1 - 2.

Za podmíněk:

Dopravní značení: „PDZ“

Velikost dopravního značení: základní rozměrová řada

Provedení dopravního značení: retroreflexní

Silnice: II/305 obci a k.ú. Žďár nad Orlicí

Úsek: silnici č. II/305 poz. č. parc. 854/1 (ostatní plocha – silnice) v obci a k.ú. Žďár nad Orlicí (poblíž čp 212), dle grafického znázornění v příloze č. 1 - 2

Termín úpravy: od 14.04.2025 do 18.04.2025

Důvod: zajištění výkopových prací při uložení nového kabelového vedení NN pro připojení RD na pozemku č.parc. 21/16 na stavbě: „RK, Žďár n.O.p.č. 2116,smyčka knn IV-12-2028793“

Osoba odpovědná za řádné provedení přechodné úpravy silničního provozu: Energomontáže Votroubek s.r.o., IČO: 287 91 274, Strojnická 1646, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, tel.: 734 212 449 (Martin Chmura – technik stavby).

Pro umístění dopravního značení se stanovují tyto podmínky:

1. Při umístování „PDZ“ bude postupováno dle situačních plánek ze dne 03.03.2025, schválených Policií ČR, pod č. j. KRPH-20634-2/ČJ-2025-050706, viz. přílohy č. 1 - 2.
2. Je nutné dodržet ustanovení souvisejících předpisů a norem (např. zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádí zákon o provozu na pozemních komunikacích).
3. Je nutné dodržet podmínky souhrnného stanoviska k zvláštnímu užívání a přechodné úpravě provozu v rámci stavby „RK, Žďár n.O.p.č. 2116,smyčka knn IV-12-2028793“, vydaného Policie ČR, ze dne 03.03.2025 pod č.j. KRPH-20634-2/ČJ-2025-050706.
4. Veškeré výkopy budou řádně zabezpečeny proti případným pádům chodců nebo vozidel a za snížené viditelnosti budou osvětleny.
5. Stavební materiál a výkopek nebude ukládán na těleso komunikace, případné znečištění vozovky neprodleně odstranit a vozovku uvést do původního stavu.
6. Dopravní značky budou provedeny ve smyslu vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích. Dodržte zásady umístování podle platných technických podmínek TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“. Je nutno použít retroreflexní dopravní značky základní velikosti dle ČSN EN 12899-1.
7. Případné znečištění vozovky bude neprodleně odstraněno a vozovka bude uvedena do původního stavu.
8. Přenosné dopravní značky se umísťují spodním okrajem ve výšce nejméně 0,6 m nad úrovní vozovky a pokud možno v jednotné výšce v rámci pracovního místa.
9. Vodorovná vzdálenost bližšího okraje stálé značky nebo její konstrukce od vnějšího okraje zpevněné části krajnice nebo od obrubníku je 0,50 – 2,00 m. Vodorovná vzdálenost bližšího okraje přenosné značky od jízdního nebo pomocného pruhu je 0,50 – 4,00 m.
10. Přechodné dopravní značky musí být umístěny na podpěrných sloupcích v provedení červenobílými reflexními pruhy.
11. Viditelnost „PDZ“ musí být mimo obec ze vzdálenosti minimálně 100 m a v obci ze vzdálenosti minimálně 50 m.
12. Stávající dopravní značení, které by mohlo být v kolizi s přechodnou úpravou provozu je nutné zakrýt.
13. „PDZ“ bude sloužit přechodně. Odborné umístění a instalaci zajistí žadatel prostřednictvím odpovědné osoby za řádné provedení úpravy silničního provozu. „PDZ“ a „DZ“ je nutno průběžně kontrolovat a zjištěné závady neprodleně odstranit na náklady žadatele.

14. „PDZ“ musí být zajištěno tak, aby vlivem povětrnostních podmínek nedošlo ke změně jejich polohy.
15. Po ukončení platnosti tohoto stanovení, nebo pokud bude akce ukončena dříve než termín uvedený v tomto stanovení (případě dle termínu uvedeného v rozhodnutí příslušného silničního správního úřadu), je nutné stanovené dopravní značení odstranit a stávající dopravní značení, které bylo v kolizi s přechodným značením, odskýt.
16. Městský úřad Kostelec nad Orlicí, stavební úřad – životní prostředí, si vyhrazuje právo toto stanovení změnit nebo doplnit, pokud si to bude vyžadovat veřejný zájem.

Odůvodnění:

Dne 03.03.2025 byla doručena Městskému úřadu v Kostelci nad Orlicí, Stavebnímu úřadu – životnímu prostředí, žádost výše uvedeného žadatele, o stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. II/305 poz. č. parc. 854/1 (ostatní plocha – silnice) v obci a k.ú. Žďár nad Orlicí, spočívající v umístění „PDZ“, z důvodu zajištění výkopových prací při uložení nového kabelového vedení NN pro připojení RD na pozemku č.parc. 21/16 na stavbě: „RK, Žďár n.O.p.č. 2116,smyčka knn IV-12-2028793“, v termínu od 14.04.2025 do 18.04.2025, dle grafického znázornění v příloze č. 1 - 2.

Při posuzování žádosti vycházel Městský úřad Kostelec nad Orlicí, Stavební úřad – životní prostředí ze situace v místě, z podkladů žádosti, z podmínek stanovených v § 78 zákona o silničním provozu, z vyjádření Policie ČR ze dne 03.03.2025 pod č.j. KRPH-20634-2/ČJ-2025-050706, včetně situačních plánků, která tvoří přílohy stanovení dopravního značení a dále ze souhlasu Správy silnic Královéhradeckého kraje s umístěním „PDZ“ na silnici č. II/305 v obci Žďár nad Orlicí ze dne 21.03.2025.

Umístění výše uvedeného „PDZ“ dle tohoto stanovení přechodné úpravy provozu na předmětné pozemní komunikaci, je nezbytné pro zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemní komunikaci.

Správní orgán podnět posoudil dle platné právní úpravy, dle zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění a dle vyhlášky č. 294/2015 Sb., v souladu s ust. § 77 odst. 5 zákona stanovil přechodnou úpravu provozu ve shora uvedeném znění.

Dle ustanovení § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu stanoví místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích příslušný správní orgán opatřením obecné povahy, jde-li o světelné signály, příkazové a zákazové dopravní značky, dopravní značky upravující přednost a dodatkové tabulky k nim nebo jiné dopravní značky ukládající účastníkovi silničního provozu povinnosti odchylné od obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích. Jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, nedoručuje příslušný správní úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.

Poučení:

Toto opatření obecné povahy se oznamuje veřejnou vyhláškou a nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky, v souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu. Proti opatření obecné povahy nelze v souladu s ustanovením § 173 odst.

2 správního řádu podat opravný prostředek. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení. Usnesení o zahájení přezkumného řízení lze vydat do 3 let od účinnosti opatření

Nikola Kopecká
referentka Stavebního úřadu – životního prostředí

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Kostelec nad Orlicí a Obecního úřadu Žďár nad Orlicí. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení. Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení. Sejmutí veřejné vyhlášky je možné následující pracovní den po posledním dni lhůty pro vyvěšení. Tento dokument musí být zveřejněn též způsobem umožňující dálkový přístup.

Datum vyvěšení: Datum sejmutí:

Razítko a podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení a sejmutí dokumentu:
.....

Razítko:

Účastníci řízení:

ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 247 29 035, Teplická 874/8, IV-Podmokly, 405 02 Děčín,

zastoupená na základě plné moci

Energomontáže Votroubek s.r.o., IČO: 287 91 274, Strojnická 1646, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

Vlastník pozemní komunikace silnice č. II/305 poz. č. parc. 854/1 v obci a k.ú. Žďár nad Orlicí:

- Správa silnic Královéhradeckého kraje, příspěvková organizace, Na Okrouhlíku 1371/30, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové, IČO: 709 47 996

Dotčené orgány:

Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Územní odbor Rychnov nad Kněžnou, Dopravní inspektorát Rychnov nad Kněžnou, Zborovská 1360, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČO: 75151545

Ostatní – veřejná vyhláška

- Městský úřad Kostelec nad Orlicí - *úřední deska*
- Obecní úřad Žďár nad Orlicí – *úřední deska*

Přílohy:

Situační plánky s umístěním „PDZ“ č. 1 – 2

JID: *muksvp25v00a7j*

Počet listů:3

Počet příloh: 2