

# MĚSTSKÝ ÚŘAD KOSTELEC NAD ORLICÍ

stavební úřad – životní prostředí

Vaše č.j.:  
Naše č.j.: MUKO-25085/2025-L  
Spisová značka: 9661/2024  
Vyřizuje: Bc. Lucie Lédrová  
Kontakt: 725 082 583, lledrova@muko.cz  
Sp. znak, sk. režim: 280.3.1., A/20  
Datum: 20.03.2025

DLE ROZDĚLOVNÍKU

## STAVEBNÍ POVOLENÍ

Žadatel, Královéhradecký kraj, IČO 70889546, se sídlem Pivovarské náměstí 1245/2, Hradec Králové, zastoupený na základě plné moci společností M - PROJEKCE s.r.o., IČO 05061415, se sídlem Resslerova 956/13, Hradec Králové, podal dne 28.06.2024 u zdejšího správního úřadu *žádost o stavební povolení* pro stavbu „**II/318 Častolovice, obchvat**“ v katastrálním území Častolovice, Synkov, Kostelec nad Orlicí. Stavba v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu.

Umístění předmětné stavby bylo povoleno územním rozhodnutím o umístění stavby, které bylo vydáno příslušným stavebním úřadem Krajského úřadu Královéhradeckého kraje dne 28.08.2023 pod č.j. KUKHK-7898/UP/2023 (Sv), které nabylo právní moci dne 28.09.2023. Opravné rozhodnutí bylo vydáno příslušným stavebním úřadem Krajského úřadu Královéhradeckého kraje dne 15.09.2023 pod č.j. KUKHK-7898/UP/2023 (Sv), které nabylo právní moci dne 19.10.2023. Souhlas dle § 15 byl příslušným stavebním úřadem Krajského úřadu Královéhradeckého kraje vydán dne 17.06.2024 pod č.j. KUKHK-7898/ÚP/2023 (Sv).

Městský úřad Kostelec nad Orlicí, stavební úřad – životní prostředí, jako obecní stavební úřad s působností silničního správního úřadu (speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy a veřejně přístupných účelových komunikací) věcně a místně příslušný podle § 30 odst. 1 písm. f) a odst. 3 písm. a) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění jeho pozdějších předpisů a novel (dále jen „nový stavební zákon“) s použitím ustanovení § 330 odst. 1 a 3 věta první a § 334a odst. 3 věta druhá nového stavebního zákona, jako příslušný speciální stavební úřad podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění do 31.12.2023 (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) s použitím přechodného ustanovení § 330 a § 334a nového stavebního zákona, jako speciální stavební úřad pro stavby silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací podle § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění do 31.12.2023 (dále jen „stavební zákon“) s použitím přechodného ustanovení 330 odst. 1 a 3 věta první a § 334a nového stavebního zákona a jako místně příslušný podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., ve znění jeho pozdějších předpisů a novel (dále jen „správní řád“), a na základě usnesení nadřízeného správního orgánu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje ze dne 05.02.2024 pod č.j. KUKHK-5791/DS/2024-2 (VA), projednal zmíněnou žádost ve stavebním řízení podle § 108 - § 115 stavebního zákona s použitím přechodného ustanovení § 334a nového stavebního zákona a na základě jeho výsledku vydává dle § 115 stavebního zákona a dle § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření ve znění do 31.12.2023 s použitím přechodného ustanovení § 332a nového stavebního zákona, toto stavební povolení pro stavbu:

**„II/318 Častolovice, obchvat“, jehož předmětem jsou tyto stavební objekty:**

### **SO 100 - Objekty pozemních komunikací**

**SO 101 - II/318 - přeložka silnice 1. úsek** na poz.č.parc. 4050/1 (orná půda), 4195/14 (orná půda), 4195/15 (orná půda), 4195/16 (orná půda), 4195/17 (orná půda), 4195/18 (ostatní plocha – jiná plocha), 4195/19 (trvalý travní porost), 4195/21 (vodní plocha – koryto vodního toku přirozené nebo upravené), 4195/23 (ostatní plocha - zeleň), 4195/24 (orná půda), 4195/25 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 4195/26 (orná půda), 4195/28 (orná půda), 4195/29 (orná půda), 4195/30 (orná půda), 4195/31 (orná půda), 4195/32 (orná půda), 4195/33 (orná půda), 4195/34 (orná půda), 4195/35 (orná půda), 4195/39 (orná půda), 4195/5 (orná půda), 4195/6 (orná půda), 4195/7 (orná půda), 4195/8 (orná půda), v kat. území Kostelec nad Orlicí

**SO 102 - II/318 - přeložka silnice 2. úsek** na poz.č.parc. 1434/10 (orná půda), 1434/13 (orná půda), 1434/14 (orná půda), 1434/15 (orná půda), 1434/21 (trvalý travní porost), 1434/22 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 1434/23 (trvalý travní porost), 1434/3 (orná půda), 1434/5 (ostatní plocha - silnice), 1434/7 (orná půda), 1434/9 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 3373 (orná půda), 3426 (orná půda), 3543 (ostatní plocha – ostatní komunikace), v kat. území Častolovice a na poz.č.parc. 908/10 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 908/11 (trvalý travní porost), 908/6 (orná půda), 908/9 (vodní plocha – koryto vodního toku umělé), v kat. území Synkov

**SO 104 - II/318 napojení na stávající komunikaci** na poz.č.parc. 1434/16 (orná půda), 1434/17 (orná půda), 1434/18 (ostatní plocha – neplodná půda), 1434/19 (ostatní plocha – jiná plocha), 1434/21 (trvalý travní porost), 1434/22 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 1434/23 (trvalý travní porost), 1434/5 (ostatní plocha - silnice), 1434/8 (trvalý travní porost), v kat. území Častolovice

**SO 105 - II/321 úprava v rozsahu nové okružní křižovatky** na poz.č.parc. 1434/1 (ostatní plocha - silnice), 1434/2 (orná půda), 1434/5 (ostatní plocha - silnice), v kat. území Častolovice

**SO 111 - Okružní křižovatka na II/318** na poz.č.parc. 4195/11 (orná půda), 4195/12 (orná půda), 4195/6 (orná půda), 4195/8 (orná půda), 4195/9 (lesní pozemek), v kat. území Kostelec nad Orlicí

**SO 112 - Okružní křižovatka II/318 x II/321** na poz.č.parc. 1434/1 (ostatní plocha - silnice), 1434/2 (orná půda), 1434/3 (orná půda), 1434/4 (lesní pozemek), 1434/5 (ostatní plocha - silnice), 1434/6 (trvalý travní porost), 1434/7 (orná půda), v kat. území Častolovice

**SO 116 - Přístupová komunikace** na poz.č.parc. 1434/15 (orná půda), 1434/16 (orná půda), 1434/22 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 1434/23 (trvalý travní porost), 1434/5 (ostatní plocha - silnice), v kat. území Častolovice

**SO 134 - Přeložka cyklostezky u I/11** na poz.č.parc. 2669/3 (orná půda), 2669/7 (orná půda), 2670/1 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 2670/3 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 4195/10 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 4195/34 (orná půda), 4195/36 (orná půda), 4195/37 (orná půda), 4195/38 (orná půda), 4195/4 (orná půda), 4195/40 (orná půda), 4195/42 (orná půda), 4195/43 (orná půda), 4195/44 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 4195/45 (ostatní plocha - silnice), v kat. území Kostelec nad Orlicí a na poz.č.parc. 1434/12 (ostatní plocha - silnice), 1434/24 (trvalý travní porost), v kat. území Častolovice

**SO 140 - Sjezdy k retenčním dešťovým nádržím** na poz.č.parc. 4195/16 (orná půda), 4195/17 (orná půda), 4195/26 (orná půda), 4195/33 (orná půda), 4195/39 (orná půda), 4195/4 (orná půda), 4195/40 (orná půda), 4195/42 (orná půda), v kat. území Kostelec nad Orlicí

**SO 150 - Napojení polní cesty do parku** na poz.č.parc. 1434/21 (trvalý travní porost), 1434/22 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 1434/23 (trvalý travní porost), v kat. území Častolovice

**SO 151 - Polní cesty** na poz.č.parc. 4195/1 (trvalý travní porost), 4195/10 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 4195/13 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 4195/15 (orná půda), 4195/16 (orná půda), 4195/17 (orná půda), 4195/2 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 4195/26 (orná půda), 4195/27 (trvalý travní porost), 4195/3 (ostatní plocha – sportoviště a rekreační plocha), 4195/34 (orná půda), 4195/36 (orná půda), 4195/37 (orná půda), 4195/38 (orná půda), 4195/4 (orná půda), 4195/45 (ostatní plocha - silnice), 4195/5 (orná půda), 4195/6 (orná půda), 4195/7 (orná půda), 4195/8 (orná půda), v kat. území Kostelec nad Orlicí a na poz.č.parc. 908/12 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 908/13 (trvalý travní porost), 908/14 (trvalý travní porost), 908/2 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 908/6 (orná půda), 908/7 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 908/8 (orná půda), 908/9 (vodní plocha – koryto vodního toku umělé), v kat. území Synkov

**SO 152 – Sjezdy** na poz.č.parc. 4195/20 (orná půda), 4195/45 (ostatní plocha - silnice), 4195/47 (ostatní plocha – jiná plocha), 4195/48 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 4195/49 (orná půda), v kat. území Kostelec nad Orlicí

### **SO 200 - Mostní objekty a zdi**

**SO 201 - Most přes cyklostezku** na poz.č.parc. 2669/3 (orná půda), 2669/7 (orná půda), 4195/33 (orná půda), 4195/34 (orná půda), v kat. území Kostelec nad Orlicí

**SO 202 - Most přes Štědrý potok** na poz.č.parc. 4195/19 (trvalý travní porost), 4195/22 (vodní plocha – koryto vodního toku přirozené nebo upravené), 4195/24 (orná půda), v kat. území Kostelec nad Orlicí

**SO 203 - Most přes řeku Kněžná** na poz.č.parc. 908/1 (trvalý travní porost), 908/10 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 908/11 (trvalý travní porost), 908/12 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 908/13 (trvalý travní porost), 908/3 (lesní pozemek), 908/4 (lesní pozemek), 908/6 (orná půda), 908/7

(ostatní plocha – ostatní komunikace), 908/9 (vodní plocha – koryto vodního toku umělé), v kat. území Synkov

**SO 204 - Most přes řeku Bělá** na poz.č.parc. 1434/20 (trvalý travní porost), 1434/21 (trvalý travní porost), v kat. území Častolovice a na poz.č.parc. 908/5 (ostatní plocha – jiná plocha), 908/6 (orná půda), v kat. území Synkov

**SO 205 - Inundační most v km 0.557 98** na poz.č.parc. 1434/10 (orná půda), 1434/15 (orná půda), 1434/23 (trvalý travní porost), 1434/5 (ostatní plocha - silnice), v kat. území Častolovice

**SO 206 - Inundační most v km 0.582 26** na poz.č.parc. 1434/10 (orná půda), 1434/15 (orná půda), 1434/23 (trvalý travní porost), 1434/5 (ostatní plocha - silnice), v kat. území Častolovice

**SO 207 - Inundační most v km 0.046 00** na poz.č.parc. 1434/16 (orná půda), 1434/21 (trvalý travní porost), 1434/22 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 1434/5 (ostatní plocha - silnice) , v kat. území Častolovice

#### **SO 300 - Vodohospodářské objekty**

**SO 361 - Retenční dešťová nádrž 1** na poz.č.parc. 2669/3 (orná půda), 2669/7 (orná půda), 4195/39 (orná půda), 4195/4 (orná půda), v kat. území Kostelec nad Orlicí

**SO 362 - Retenční dešťová nádrž 2** na poz.č.parc. 4195/26 (orná půda), v kat. území Kostelec nad Orlicí

**SO 363 - Retenční dešťová nádrž 3** na poz.č.parc. 4195/17 (orná půda), v kat. území Kostelec nad Orlicí

**SO 364 - Retenční dešťová nádrž 4** na poz.č.parc. 908/10 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 908/11 (trvalý travní porost), 908/5 (ostatní plocha – jiná plocha), 908/6 (orná půda), 908/9 (vodní plocha – koryto vodního toku umělé), v kat. území Synkov

**SO 365 - Retenční dešťová nádrž 5** na poz.č.parc. 1434/21 (trvalý travní porost), v kat. území Častolovice

#### **SO 800 - Objekty úpravy území**

**SO 801 - Vegetační úpravy + SO 810 - Kácení zeleně**

**a kterým se tato stavba**

## **p o v o l u j e .**

#### **Popis stavby (stručný):**

Východní obchvat městyse Častolovice v rozsahu přeložky silnice II/318 (částečně budoucí silnice I/11) s napojením na silnici I/11, II/318 a II/321.

Součástí stavby je výstavba úrovnových křižovatek, nových mostních objektů a souvisejících přeložek dopravní a technické infrastruktury.

Záměr je členěný na stavební objekty:

#### **SO 100 - Objekty pozemních komunikací**

**SO 101 - II/318 - přeložka silnice 1. úsek** řeší přeložku silnice I/11 v úseku od turbookružní křižovatky (SO 110) tedy počátku obchvatu, až po okružní křižovatku (SO 111) se silnicí II/318 (SO 102). Celková délka komunikace je v daném rozsahu 1 094 m. Do dokončení výstavby obchvatu Kostelce nad Orlicí bude tento stavební objekt veden v krajské správě jako silnice II. třídy, avšak s návrhovými prvky silnice I. třídy.

**SO 102 - II/318 - přeložka silnice 2. úsek** řeší přeložku silnice II/318 od okružní křižovatky (SO 111) s přeložkou silnice I/11 (SO 101) až po konec úseku, který je v místě napojení na stávající silnici II/321. Celková délka komunikace je v daném rozsahu 825 m.

Podrobné parametry SO 102 jsou uvedeny v příloze D.1.1.2, která je nedílnou součástí projektové dokumentace uložené na speciálním stavebním úřadě.

**SO 104 - II/318 napojení na stávající komunikaci** řeší rekonstrukci části stávající silnice II/318, která napojuje obec Synkov na trasu nového obchvatu městyse Častolovice (SO 102) v délce 111 m.

Podrobné parametry SO 104 jsou uvedeny v příloze D.1.1.4, která je nedílnou součástí projektové dokumentace uložené na speciálním stavebním úřadě.

**SO 105 - II/321 úprava v rozsahu nové okružní křižovatky** řeší rekonstrukci silnice II/321 v rámci napojení na okružní křižovatku OK (SO 112) v délkách 10 m (ve směru Častolovic) a 11 m (ve směru Solnice).

Podrobné parametry SO 105 jsou uvedeny v příloze D.1.1.5, která je nedílnou součástí projektové dokumentace uložené na speciálním stavebním úřadě.

**SO 111 - Okružní křižovatka na II/318** řeší propojení 1. a 2. úseku přeložky silnice II/318 (SO 101 a SO 102) za pomoci jednopruhové okružní křižovatky. V místě okružní křižovatky je dále plánováno napojení budoucího obchvatu Kostelce nad Orlicí. Okružní křižovatka je navržena tak, aby umožňovala průjezd nadrozměrných vozidel Gialiner.

Podrobné parametry SO 111 jsou uvedeny v příloze D.1.1.7, která je nedílnou součástí projektové dokumentace uložené na speciálním stavebním úřadě.

**SO 112 - Okružní křižovatka II/318 x II/321** řeší napojení východního obchvatu městyse Častolovice na stávající silnici II/321 za pomoci jednopruhové okružní křižovatky. Okružní křižovatka je navržena tak, aby umožňovala průjezd nadrozměrných vozidel Gialiner.

Podrobné parametry SO 112 jsou uvedeny v příloze D.1.1.8, která je nedílnou součástí projektové dokumentace uložené na speciálním stavebním úřadě.

**SO 116 - Přístupová komunikace** řeší přístupovou komunikaci pro provádění mostních prohlídek u inundačních mostů SO 205, SO 206 a SO 207.

Podrobné parametry SO 116 jsou uvedeny v příloze D.1.1.9, která je nedílnou součástí projektové dokumentace uložené na speciálním stavebním úřadě.

**SO 134 - Přeložka cyklostezky u I/11** řeší přeložku existující společné stezky pro pěší a cyklisty podél stávající silnice I/11, která spojuje Častolovice a Kostelec nad Orlicí. Společná stezka je navržena tak, aby mimoúrovňově převáděla cyklisty a chodce pod nově navrhovanou trasou silnice I/11 obchvatu Častolovic (SO 101). Mimoúrovňové křížení je zajištěno za pomoci podchodu SO 201 Most přes cyklostezku.

Podrobné parametry SO 134 jsou uvedeny v příloze D.1.1.10, která je nedílnou součástí projektové dokumentace uložené na speciálním stavebním úřadě.

**SO 140 - Sjezdy k retenčním dešťovým nádržím** řeší přístupové komunikace k retenčním dešťovým nádržím. Komunikace se přímo napojují na hlavní trasu obchvatu SO 101.

Stavební objekt je složen ze tří samostatných komunikací, z nichž každá slouží k obsluze jedné retenční dešťové nádrže.

Podrobné parametry SO 140 jsou uvedeny v příloze D.1.1.11, která je nedílnou součástí projektové dokumentace uložené na speciálním stavebním úřadě.

**SO 150 - Napojení polní cesty do parku** řeší napojení stávající komunikace (polní cesty) do zámeckého parku na trasu obchvatu.

Podrobné parametry SO 150 jsou uvedeny v příloze D.1.1.12, která je nedílnou součástí projektové dokumentace uložené na speciálním stavebním úřadě.

**SO 151 - Polní cesty** řeší komunikace pro obsluhu zemědělských pozemků.

Stavební objekt je složen z pěti samostatných polních cest.

Podrobné parametry SO 151 jsou uvedeny v příloze D.1.1.13, která je nedílnou součástí projektové dokumentace uložené na speciálním stavebním úřadě.

**SO 152 – Sjezdy** řeší zachování přístupu na okolní pozemky samostatnými sjezdy.

Stavební objekt je složen ze sedmi samostatných sjezdů.

Podrobné parametry SO 152 jsou uvedeny v příloze D.1.1.14, která je nedílnou součástí projektové dokumentace uložené na speciálním stavebním úřadě.

### **SO 200 - Mostní objekty a zdi**

#### **SO 201 - Most přes cyklostezku**

Počet polí	1
Délka přemostění:	4,00 m
Délka rozpětí pole:	4,25 m
Délka nosné konstrukce:	4,50 m
Délka mostu	4,90 m
Volná šířka mostu:	24,17 m
Šířka mezi zábradlími	29,89 m
Šířka nosné konstrukce:	29,98 m
Šířka mostu:	30,48 m

Účelem mostu je převedení cyklostezky pod novou silnicí I/11 v místě nové okružní křižovatky se stávající silnicí I/11.

Most je navržen jako přespaná rámová konstrukce o 1 otvoru. Vlastní nosná konstrukce je z prefabrikovaných železobetonových rámu. Na koncích mostu jsou navržena kolmá křídla pro zachycení okolních svahů.

Mostní svršek tvoří spádová vrstva, celoplošná izolace, nadnásyp a konstrukce vozovky SO 101. Na okrajích mostu a na křídlech jsou navrženy monolitické železobetonové římsy.

Uvnitř mostního otvoru je navrženo osvětlení.

### **SO 202 - Most přes Štědrý potok**

Počet polí	2
Délka přemostění:	38,08 m
Délka rozpětí pole:	19,58+19,58=39,16 m
Délka nosné konstrukce:	40,23 m
Délka mostu	50,81 m
Volná šířka mostu:	9,50 m
Šířka mezi zábradlími	9,50 m
Šířka nosné konstrukce:	10,50 m
Šířka mostu:	11,10 m

Účelem mostu je převedení nové silnice I/11 přes vodní tok Štědrý potok.

Most je navržen jako rámová konstrukce s 2 poli. Vlastní nosná konstrukce je navržena jako deska z dodatečně předpjatého betonu vetknutá do pilíře a krajních opěr. Na koncích mostu jsou navržena rovnoběžná křídla.

Mostní svršek tvoří asfaltobetonová vozovka, monolitické železobetonové římsy příslušenství tvoří zábradelní svodidla.

U obou opěr je navrženo služební schodiště, terén před opěrami je vysvahován a opevněn lomovým kamenem, ostatní plochy pod mostem se obnoví do původního stavu.

Součástí SO 202 je mostní provizorium přes Štědrý potok.

### **SO 203 - Most přes řeku Kněžná**

Počet polí	6
Délka přemostění:	222,00 m
Délka rozpětí pole:	32,00 + 4× 40,00 + 32,00 = 224,00 m
Délka nosné konstrukce:	226,00 m
Délka mostu	242,35 m
Volná šířka mostu:	9,50 m
Šířka mezi zábradlími	10,75 m
Šířka nosné konstrukce:	11,25 m
Šířka mostu:	11,85 m

Účelem mostu je převedení přeložky silnice II/318 přes železniční trať č. 548 00 Častolovice – Solnice a vodní tok Kněžná s inundačním územím.

Most je navržen jako spojitý nosník o 6 polích. Vlastní nosná konstrukce je navržena jako dvoutrámová z dodatečně předpjatého betonu uložena na masivních železobetonových opěrách a štíhlých železobetonových pilířích.

Mostní svršek tvoří asfaltobetonová vozovka, monolitické železobetonové římsy s jedním služebním chodníkem; příslušenství tvoří mostní svodidlo, zábradelní svodidlo a ocelové zábradlí.

U obou opěr je navrženo služební schodiště, terén před opěrami je vysvahován a opevněn lomovým kamenem, ostatní plochy pod mostem se obnoví do původního stavu.

### **SO 204 - Most přes řeku Bělá**

Počet polí	1
Délka přemostění:	19,67 m
Délka rozpětí pole:	20,91 m
Délka nosné konstrukce:	22,16 m
Délka mostu	30,00 m
Volná šířka mostu:	min 12,80 m, max 13,74 m
Šířka mezi zábradlími	min 12,80 m, max 13,74 m
Šířka nosné konstrukce:	min 13,95 m, max 14,56 m
Šířka mostu:	min 14,40 m, max 15,34 m

Účelem mostu je převedení přeložky silnice II/318 přes vodní tok Bělá.

Most je navržen jako polorámová konstrukce o jednom poli.

Vlastní nosná konstrukce je navržena jako deska z dodatečně předpjatého betonu vetknutá do krajních opěr.

Mostní svršek tvoří asfaltobetonová vozovka, monolitické železobetonové římsy příslušenství tvoří zábradelní svodidla.

U obou opěr je navrženo služební schodiště, terén před opěrami je vysvahován a opevněn lomovým kamenem, ostatní plochy pod mostem se obnoví do původního stavu.

#### **SO 205 - Inundační most v km 0.557 98**

Počet polí	1
Délka přemostění:	15,96 m
Délka rozpětí pole:	16,81 m
Délka nosné konstrukce:	17,67 m
Délka mostu	25,00 m
Volná šířka mostu:	12,75 m
Šířka mezi zábradlími:	12,75 m
Šířka nosné konstrukce:	13,75 m
Šířka mostu:	14,35 m

Účelem mostu je převedení přeložky silnice II/318 přes inundační území.

Most je navržen jako polorámová konstrukce o jednom poli.

Vlastní nosná konstrukce je navržena jako deska z dodatečně předpjatého betonu vetknutá do krajních opěr.

Mostní svršek tvoří asfaltobetonová vozovka, monolitické železobetonové římsy příslušenství tvoří zábradelní svodidla.

U obou opěr je navrženo služební schodiště, terén před opěrami je vysvahován a opevněn lomovým kamenem.

#### **SO 206 - Inundační most v km 0.582 26**

Počet polí	1
Délka přemostění:	10,64 m
Délka rozpětí pole:	11,49 m
Délka nosné konstrukce:	12,34 m
Délka mostu	20,00 m
Volná šířka mostu:	12,75 m
Šířka mezi zábradlími:	12,75 m
Šířka nosné konstrukce:	13,75 m
Šířka mostu:	14,35 m

Účelem mostu je převedení přeložky silnice II/318 přes inundační území.

Most je navržen jako polorámová konstrukce o jednom poli.

Vlastní nosná konstrukce je navržena jako deska z dodatečně předpjatého betonu vetknutá do krajních opěr.

Mostní svršek tvoří asfaltobetonová vozovka, monolitické železobetonové římsy příslušenství tvoří zábradelní svodidla.

U obou opěr je navrženo služební schodiště, terén před opěrami je vysvahován a opevněn lomovým kamenem.

#### **SO 207 - Inundační most v km 0.046 00**

Počet polí	1
Délka přemostění:	18,00 m
Délka rozpětí pole:	19,00 m
Délka nosné konstrukce:	20,00 m
Délka mostu	28,50 m
Volná šířka mostu:	8,50 m
Šířka mezi zábradlími:	8,50 m
Šířka nosné konstrukce:	9,50 m
Šířka mostu:	10,10 m

Účelem mostu je převedení přeložky silnice II/318 přes inundační území.

Most je navržen jako polorámová konstrukce o jednom poli.

Vlastní nosná konstrukce je navržena jako deska z dodatečně předpjatého betonu vetknutá do krajních opěr.

Mostní svršek tvoří asfaltobetonová vozovka, monolitické železobetonové římsy příslušenství tvoří zábradelní svodidla.

U obou opěr je navrženo služební schodiště, terén před opěrami je vysvahován a opevněn lomovým kamenem.

### **SO 300 - Vodohospodářské objekty**

#### **SO 361 - Retenční dešťová nádrž 1**

Jedná se o retenčně vsakovací dešťovou nádrž bez stálého nadržení. Retenční prostor nádrže je mezi kótami 279,50 – 281,00. Kóta hrany bezpečnostního přelivu  $H_{BP}$  je 281,00 m n.m.,  $H_{MAX}$  = 281,10 m n.m.

Součástí nádrže bude kalová jímka, norná stěna a bezpečnostní přeliv.

Účelem výstavby nádrže je zachycení dešťových vod a redukce odtoku z povodí 13,2 ha. Objekt je umístěn severně od turbo-okružní křižovatky v místě křížení stávající komunikace I/11 a nově navržené trasy I/11 mezi Častolovicemi a Kostelcem nad Orlicí.

Retenční objem je navržen 450 m<sup>3</sup>.

#### **SO 362 - Retenční dešťová nádrž 2**

Jedná se o retenčně vsakovací dešťovou nádrž bez stálého nadržení. Retenční prostor nádrže je mezi kótami 275,00 – 276,10. Kóta hrany bezpečnostního přelivu  $H_{BP}$  je 276,10 m n.m.,  $H_{MAX}$  = 276,20 m n.m.

Součástí nádrže bude kalová jímka, norná stěna a bezpečnostní přeliv.

Účelem výstavby nádrže je zachycení dešťových vod a redukce odtoku z povodí 7,88 ha. Objekt je umístěn v km 0,670 východně při obchvatu I/11 mezi Častolovicemi a Kostelcem nad Orlicí.

Retenční objem je navržen 585 m<sup>3</sup>.

#### **SO 363 - Retenční dešťová nádrž 3**

Jedná se o retenčně vsakovací dešťovou nádrž bez stálého nadržení. Retenční prostor nádrže je mezi kótami 276,00 – 278,10. Kóta hrany bezpečnostního přelivu  $H_{BP}$  je 278,10 m n.m.,  $H_{MAX}$  = 278,20 m n.m.

Součástí nádrže bude kalová jímka, norná stěna a bezpečnostní přeliv.

Účelem výstavby nádrže je zachycení dešťových vod a redukce odtoku z povodí 6,5 ha. Objekt je umístěn v km 0,870 západně při obchvatu I/11 mezi Častolovicemi a Kostelcem nad Orlicí.

Retenční objem je navržen 650 m<sup>3</sup>.

#### **SO 364 - Retenční dešťová nádrž 4**

Jedná se o retenčně vsakovací otevřené příkopy. Retenční prostor příkopů je mezi kótami 270,80 – 271,15. Kóta hrany bezpečnostního přelivu  $H_{BP}$  je 271,15 m n.m.,  $H_{MAX}$  = 271,20 m n.m.

Účelem výstavby příkopů je zachycení dešťových vod a redukce odtoku z povodí 1,5 ha. Příkopy jsou umístěny v km 0,300~0,400 jižně při násypu obchvatu II/318.

Retenční objem je navržen 150 m<sup>3</sup>.

#### **SO 365 - Retenční dešťová nádrž 5**

Jedná se o retenčně vsakovací otevřené příkopy.

Retenční prostor příkopu je mezi kótami 269,85 – 270,25. Kóta hrany bezpečnostního přelivu  $H_{BP}$  je 270,25 m n.m.,  $H_{MAX}$  = 270,30 m n.m.

Kamenné záhozy při inundačních mostech poskytnou retenční objem 75 m<sup>3</sup> a 42 m<sup>3</sup>.

Účelem výstavby rozšíření příkopů je zachycení dešťových vod a redukce odtoku z povodí 1,3 ha. Příkopy jsou umístěny v km 0,550 při obchvatu II/318.

Retenční objem je navržen 177 m<sup>3</sup>.

### **SO 800 - Objekty úpravy území**

#### **SO 801 - Vegetační úpravy + SO 810 - Kácení zeleně**

Při výběru dřevin v rámci vegetačních úprav se vycházelo z potencionální vegetace v daném území a z charakteristiky stanoviště (mikroklima, zamokření atd.).

Ve vegetačních úpravách jsou doporučeny na násypech a zářezech používat původní domácí dřeviny. Pouze v prostoru křižovatek je výběr domácích dřevin doplněn i nepůvodními keři, které svým habitem a barevným květenstvím opticky zvýrazní křižovatku.

Kácení zeleně řešeno samostatnými stanovisky příslušného orgánu ochrany přírody a krajiny, která jsou zahrnuta v územním rozhodnutí pro danou stavbu.

Účastník řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu):

**Královéhradecký kraj, IČO 70889546, Pivovarské náměstí 1245/2, HRADEC KRÁLOVÉ  
zastoupený na základě plné moci společností  
M - PROJEKCE s.r.o., IČO 05061415, Resslerova 956/13, HRADEC KRÁLOVÉ  
Spolek ŠTĚDRÁ NEBESA, IČO 26680157, Komenského 1450, KOSTELEČ N. ORL.**

**Česká republika**

**příslušnost hospodařit s majetkem státu**

**Státní pozemkový úřad, IČO 01312774, Husinecká 1024/11a, PRAHA 3 – Žižkov**

**Královéhradecký kraj, IČO 70889546, Pivovarské náměstí 1245/2, HRADEC KRÁLOVÉ**

**MĚSTO Kostelec nad Orlicí, IČO 00274968, Palackého nám. 38, KOSTELEČ N. ORL.**

**Paní Jitka JELÍNKOVÁ, nar. 14.05.1970, Dlouhá Ves 66, RYCHNOV NAD KNĚŽNOU**

**Pan Zdeněk PADRIÁN, nar. 21.10.1973, Frošova 414, KOSTELEČ N. ORL.**

**Paní Vlasta PADRIÁNOVÁ, nar. 30.9.1942, Frošova 414, KOSTELEČ N. ORL.**

**Paní Anna PEŠAVOVÁ, nar. 01.11.1964, Stěžířky 133, STĚŽERY**

**Česká republika**

**příslušnost hospodařit s majetkem státu**

**Ředitelství silnic a dálnic s.p., IČO 65993390, Čerčanská 2023/12, PRAHA 4 - Krč**

**Královéhradecký kraj, IČO 708 89 546, Pivovarské náměstí 1245, HRADEC KRÁLOVÉ**

**kde hospodaření se svěřeným majetkem kraje má**

**Správa silnic Královéhradeckého kraje, IČO 709 47 996,**

**Na Okrouhlíku 1371/30, HRADEC KRÁLOVÉ**

**Česká republika**

**příslušnost hospodařit s majetkem státu**

**Povodí Labe, s.p., IČO 70890005, Víta Nejedlého 951/8, HRADEC KRÁLOVÉ**

**Paní Alexandra HARDEGG, nar. 06.01.1959, Rooseveltplatz 6/5, VÍDEŇ 1090 – Rakouská republika**

**CETIN a.s., IČO 040 84 063, Českomoravská 2510/19, PRAHA 9 – Libeň**

**ČEZ Distribuce, a.s., IČO 247 29 035, Teplická 874/8, DĚČÍN 4 – Podmokly**

**ČD-Telematika a.s., IČO 614 59 445, Pod Tábořem 369/8a, PRAHA 9**

**GasNet Služby, s.r.o., IČO 279 35 311, Plynárenská 499/1, BRNO (Královéhradecký kraj)**

**Správa železnic s.o., IČO 709 94 234, Dílžďená 1003/7, PRAHA 1**

### **Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:**

1. Stavba **SO 101 - II/318 - přeložka silnice 1. úsek** bude provedena na poz.č.parc. 4050/1 (orná půda), 4195/14 (orná půda), 4195/15 (orná půda), 4195/16 (orná půda), 4195/17 (orná půda), 4195/18 (ostatní plocha – jiná plocha), 4195/19 (trvalý travní porost), 4195/21 (vodní plocha – koryto vodního toku přirozené nebo upravené), 4195/23 (ostatní plocha - zeleň), 4195/24 (orná půda), 4195/25 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 4195/26 (orná půda), 4195/28 (orná půda), 4195/29 (orná půda), 4195/30 (orná půda), 4195/31 (orná půda), 4195/32 (orná půda), 4195/33 (orná půda), 4195/34 (orná půda), 4195/35 (orná půda), 4195/39 (orná půda), 4195/5 (orná půda), 4195/6 (orná půda), 4195/7 (orná půda), 4195/8 (orná půda), v kat. území Kostelec nad Orlicí, v souladu s umístěním stavby dle územního rozhodnutí o umístění stavby ze dne 28.08.2023 pod č.j. KUKHK-7898/UP/2023 (Sv) a opravného rozhodnutí ze dne 15.09.2023 pod č.j. KUKHK-7898/UP/2023 (Sv). A zároveň bude provedena podle projektové dokumentace, vypracované společností M – PROJEKCE s.r.o., IČO 05061415, se sídlem Resslerova 956/13, Hradec Králové, a autorizována autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby, ve smyslu § 159 stavebního zákona, panem Ing. Martinem Stejskalem ČKAIT 1006185, která bude ověřena ve stavebním řízení po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
2. Stavba **SO 102 - II/318 - přeložka silnice 2. úsek** bude provedena na poz.č.parc. 1434/10 (orná půda), 1434/13 (orná půda), 1434/14 (orná půda), 1434/15 (orná půda), 1434/21 (trvalý travní porost), 1434/22 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 1434/23 (trvalý travní porost), 1434/3 (orná půda), 1434/5 (ostatní plocha - silnice), 1434/7 (orná půda), 1434/9 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 3373 (orná půda), 3426 (orná půda), 3543 (ostatní plocha – ostatní komunikace), v kat. území Častolovice a na poz.č.parc. 908/10 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 908/11 (trvalý travní porost), 908/6 (orná půda), 908/9 (vodní plocha – koryto vodního toku umělé), v kat. území Synkov,



v souladu s umístěním stavby dle územního rozhodnutí o umístění stavby ze dne 28.08.2023 pod č.j. KUKHK-7898/UP/2023 (Sv) a opravného rozhodnutí ze dne 15.09.2023 pod č.j. KUKHK-7898/UP/2023 (Sv). A zároveň bude provedena podle projektové dokumentace, vypracované společností M – PROJEKCE s.r.o., IČO 05061415, se sídlem Resslova 956/13, Hradec Králové, a autorizována autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby, ve smyslu § 159 stavebního zákona, panem Ing. Martinem Stejskalem ČKAIT 1006185, která bude ověřena ve stavebním řízení po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

3. Stavba **SO 104 - II/318 napojení na stávající komunikaci** bude provedena na poz.č.parc. 1434/16 (orná půda), 1434/17 (orná půda), 1434/18 (ostatní plocha – neplodná půda), 1434/19 (ostatní plocha – jiná plocha), 1434/21 (trvalý travní porost), 1434/22 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 1434/23 (trvalý travní porost), 1434/5 (ostatní plocha - silnice), 1434/8 (trvalý travní porost), v kat. území Častolovice, v souladu s umístěním stavby dle územního rozhodnutí o umístění stavby ze dne 28.08.2023 pod č.j. KUKHK-7898/UP/2023 (Sv) a opravného rozhodnutí ze dne 15.09.2023 pod č.j. KUKHK-7898/UP/2023 (Sv). A zároveň bude provedena podle projektové dokumentace, vypracované společností M – PROJEKCE s.r.o., IČO 05061415, se sídlem Resslova 956/13, Hradec Králové, a autorizována autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby, ve smyslu § 159 stavebního zákona, panem Ing. Martinem Stejskalem ČKAIT 1006185, která bude ověřena ve stavebním řízení po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
4. Stavba **SO 105 - II/321 úprava v rozsahu nové okružní křižovatky** bude provedena na poz.č.parc. 1434/1 (ostatní plocha - silnice), 1434/2 (orná půda), 1434/5 (ostatní plocha - silnice), v kat. území Častolovice, v souladu s umístěním stavby dle územního rozhodnutí o umístění stavby ze dne 28.08.2023 pod č.j. KUKHK-7898/UP/2023 (Sv) a opravného rozhodnutí ze dne 15.09.2023 pod č.j. KUKHK-7898/UP/2023 (Sv). A zároveň bude provedena podle projektové dokumentace, vypracované společností M – PROJEKCE s.r.o., IČO 05061415, se sídlem Resslova 956/13, Hradec Králové, a autorizována autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby, ve smyslu § 159 stavebního zákona, panem Ing. Martinem Stejskalem ČKAIT 1006185, která bude ověřena ve stavebním řízení po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
5. Stavba **SO 111 - Okružní křižovatka na II/318** bude provedena na poz.č.parc. 4195/11 (orná půda), 4195/12 (orná půda), 4195/6 (orná půda), 4195/8 (orná půda), 4195/9 (lesní pozemek), v kat. území Kostelec nad Orlicí, v souladu s umístěním stavby dle územního rozhodnutí o umístění stavby ze dne 28.08.2023 pod č.j. KUKHK-7898/UP/2023 (Sv) a opravného rozhodnutí ze dne 15.09.2023 pod č.j. KUKHK-7898/UP/2023 (Sv). A zároveň bude provedena podle projektové dokumentace, vypracované společností M – PROJEKCE s.r.o., IČO 05061415, se sídlem Resslova 956/13, Hradec Králové, a autorizována autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby, ve smyslu § 159 stavebního zákona, panem Ing. Martinem Stejskalem ČKAIT 1006185, která bude ověřena ve stavebním řízení po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
6. Stavba **SO 112 - Okružní křižovatka II/318 x II/321** bude provedena na poz.č.parc. 1434/1 (ostatní plocha - silnice), 1434/2 (orná půda), 1434/3 (orná půda), 1434/4 (lesní pozemek), 1434/5 (ostatní plocha - silnice), 1434/6 (trvalý travní porost), 1434/7 (orná půda), v kat. území Častolovice, v souladu s umístěním stavby dle územního rozhodnutí o umístění stavby ze dne 28.08.2023 pod č.j. KUKHK-7898/UP/2023 (Sv) a opravného rozhodnutí ze dne 15.09.2023 pod č.j. KUKHK-7898/UP/2023 (Sv). A zároveň bude provedena podle projektové dokumentace, vypracované společností M – PROJEKCE s.r.o., IČO 05061415, se sídlem Resslova 956/13, Hradec Králové, a autorizována autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby, ve smyslu § 159 stavebního zákona, panem Ing. Martinem Stejskalem ČKAIT 1006185, která bude ověřena ve stavebním řízení po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
7. Stavba **SO 116 - Přístupová komunikace** bude provedena na poz.č.parc. 1434/15 (orná půda), 1434/16 (orná půda), 1434/22 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 1434/23 (trvalý travní porost), 1434/5 (ostatní plocha - silnice), v kat. území Častolovice, v souladu s umístěním stavby dle územního rozhodnutí o umístění stavby ze dne 28.08.2023 pod č.j. KUKHK-7898/UP/2023 (Sv) a opravného rozhodnutí ze dne 15.09.2023 pod č.j. KUKHK-7898/UP/2023 (Sv). A zároveň bude provedena podle projektové dokumentace, vypracované společností M – PROJEKCE s.r.o., IČO 05061415, se sídlem Resslova 956/13, Hradec Králové, a autorizována autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby, ve smyslu § 159 stavebního zákona, panem Ing. Martinem Stejskalem ČKAIT 1006185, která bude ověřena ve stavebním řízení po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
8. Stavba **SO 134 - Přeložka cyklostezky u I/11** bude provedena na poz.č.parc. 2669/3 (orná půda), 2669/7 (orná půda), 2670/1 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 2670/3 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 4195/10 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 4195/34 (orná půda), 4195/36 (orná půda), 4195/37 (orná půda), 4195/38 (orná půda), 4195/4 (orná půda), 4195/40 (orná půda), 4195/42 (orná půda), 4195/43 (orná půda), 4195/44 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 4195/45 (ostatní

plocha - silnice), v kat. území Kostelec nad Orlicí a na poz.č.parc. 1434/12 (ostatní plocha - silnice), 1434/24 (trvalý travní porost), v kat. území Častolovice, v souladu s umístěním stavby dle územního rozhodnutí o umístění stavby ze dne 28.08.2023 pod č.j. KUKHK-7898/UP/2023 (Sv) a opravného rozhodnutí ze dne 15.09.2023 pod č.j. KUKHK-7898/UP/2023 (Sv). A zároveň bude provedena podle projektové dokumentace, vypracované společností M – PROJEKCE s.r.o., IČO 05061415, se sídlem Resslova 956/13, Hradec Králové, a autorizována autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby, ve smyslu § 159 stavebního zákona, panem Ing. Martinem Stejskalem ČKAIT 1006185, která bude ověřena ve stavebním řízení po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

9. Stavba **SO 140 - Sjezdy k retenčním dešťovým nádržím** bude provedena na poz.č.parc. 4195/16 (orná půda), 4195/17 (orná půda), 4195/26 (orná půda), 4195/33 (orná půda), 4195/39 (orná půda), 4195/4 (orná půda), 4195/40 (orná půda), 4195/42 (orná půda), v kat. území Kostelec nad Orlicí, v souladu s umístěním stavby dle územního rozhodnutí o umístění stavby ze dne 28.08.2023 pod č.j. KUKHK-7898/UP/2023 (Sv) a opravného rozhodnutí ze dne 15.09.2023 pod č.j. KUKHK-7898/UP/2023 (Sv). A zároveň bude provedena podle projektové dokumentace, vypracované společností M – PROJEKCE s.r.o., IČO 05061415, se sídlem Resslova 956/13, Hradec Králové, a autorizována autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby, ve smyslu § 159 stavebního zákona, panem Ing. Martinem Stejskalem ČKAIT 1006185, která bude ověřena ve stavebním řízení po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
10. Stavba **SO 150 - Napojení polní cesty do parku** bude provedena na poz.č.parc. 1434/21 (trvalý travní porost), 1434/22 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 1434/23 (trvalý travní porost), v kat. území Častolovice, v souladu s umístěním stavby dle územního rozhodnutí o umístění stavby ze dne 28.08.2023 pod č.j. KUKHK-7898/UP/2023 (Sv) a opravného rozhodnutí ze dne 15.09.2023 pod č.j. KUKHK-7898/UP/2023 (Sv). A zároveň bude provedena podle projektové dokumentace, vypracované společností M – PROJEKCE s.r.o., IČO 05061415, se sídlem Resslova 956/13, Hradec Králové, a autorizována autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby, ve smyslu § 159 stavebního zákona, panem Ing. Martinem Stejskalem ČKAIT 1006185, která bude ověřena ve stavebním řízení po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
11. Stavba **SO 151 - Polní cesty** bude provedena na poz.č.parc. 4195/1 (trvalý travní porost), 4195/10 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 4195/13 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 4195/15 (orná půda), 4195/16 (orná půda), 4195/17 (orná půda), 4195/2 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 4195/26 (orná půda), 4195/27 (trvalý travní porost), 4195/3 (ostatní plocha – sportoviště a rekreační plocha), 4195/34 (orná půda), 4195/36 (orná půda), 4195/37 (orná půda), 4195/38 (orná půda), 4195/4 (orná půda), 4195/45 (ostatní plocha - silnice), 4195/5 (orná půda), 4195/6 (orná půda), 4195/7 (orná půda), 4195/8 (orná půda), v kat. území Kostelec nad Orlicí a na poz.č.parc. 908/12 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 908/13 (trvalý travní porost), 908/14 (trvalý travní porost), 908/2 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 908/6 (orná půda), 908/7 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 908/8 (orná půda), 908/9 (vodní plocha – koryto vodního toku umělé), v kat. území Synkov, v souladu s umístěním stavby dle územního rozhodnutí o umístění stavby ze dne 28.08.2023 pod č.j. KUKHK-7898/UP/2023 (Sv) a opravného rozhodnutí ze dne 15.09.2023 pod č.j. KUKHK-7898/UP/2023 (Sv). A zároveň bude provedena podle projektové dokumentace, vypracované společností M – PROJEKCE s.r.o., IČO 05061415, se sídlem Resslova 956/13, Hradec Králové, a autorizována autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby, ve smyslu § 159 stavebního zákona, panem Ing. Martinem Stejskalem ČKAIT 1006185, která bude ověřena ve stavebním řízení po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
12. Stavba **SO 152 – Sjezdy** bude provedena na poz.č.parc. 4195/20 (orná půda), 4195/45 (ostatní plocha - silnice), 4195/47 (ostatní plocha – jiná plocha), 4195/48 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 4195/49 (orná půda), v kat. území Kostelec nad Orlicí, v souladu s umístěním stavby dle územního rozhodnutí o umístění stavby ze dne 28.08.2023 pod č.j. KUKHK-7898/UP/2023 (Sv) a opravného rozhodnutí ze dne 15.09.2023 pod č.j. KUKHK-7898/UP/2023 (Sv). A zároveň bude provedena podle projektové dokumentace, vypracované společností M – PROJEKCE s.r.o., IČO 05061415, se sídlem Resslova 956/13, Hradec Králové, a autorizována autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby, ve smyslu § 159 stavebního zákona, panem Ing. Martinem Stejskalem ČKAIT 1006185, která bude ověřena ve stavebním řízení po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
13. Stavba **SO 201 - Most přes cyklostezku** bude provedena na poz.č.parc. 2669/3 (orná půda), 2669/7 (orná půda), 4195/33 (orná půda), 4195/34 (orná půda), v kat. území Kostelec nad Orlicí, v souladu s umístěním stavby dle územního rozhodnutí o umístění stavby ze dne 28.08.2023 pod č.j. KUKHK-7898/UP/2023 (Sv) a opravného rozhodnutí ze dne 15.09.2023 pod č.j. KUKHK-7898/UP/2023 (Sv). A zároveň bude provedena podle projektové dokumentace, vypracované společností M – PROJEKCE s.r.o., IČO 05061415, se sídlem Resslova 956/13, Hradec Králové, a autorizována autorizovaným inženýrem pro mosty a inženýr. Konstrukce, ve smyslu § 159 stavebního zákona, panem Ing. Jiřím

Ehrenbergerem ČKAIT 0501067, ve smyslu § 159 stavebního zákona, panem Ing. Martinem Stejskalem ČKAIT 1006185, která bude ověřena ve stavebním řízení po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

14. Stavba **SO 202 - Most přes Štědrý potok** bude provedena na poz.č.parc. 4195/19 (trvalý travní porost), 4195/22 (vodní plocha – koryto vodního toku přirozené nebo upravené), 4195/24 (orná půda), v kat. území Kostelec nad Orlicí, v souladu s umístěním stavby dle územního rozhodnutí o umístění stavby ze dne 28.08.2023 pod č.j. KUKHK-7898/UP/2023 (Sv) a opravného rozhodnutí ze dne 15.09.2023 pod č.j. KUKHK-7898/UP/2023 (Sv). A zároveň bude provedena podle projektové dokumentace, vypracované společností M – PROJEKCE s.r.o., IČO 05061415, se sídlem Resslerova 956/13, Hradec Králové, a autorizována autorizovaným inženýrem pro mosty a inženýr. Konstrukce, ve smyslu § 159 stavebního zákona, panem Ing. Jiřím Ehrenbergerem ČKAIT 0501067, ve smyslu § 159 stavebního zákona, panem Ing. Martinem Stejskalem ČKAIT 1006185, která bude ověřena ve stavebním řízení po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
15. Stavba **SO 203 - Most přes řeku Kněžná** bude provedena na poz.č.parc. 908/1 (trvalý travní porost), 908/10 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 908/11 (trvalý travní porost), 908/12 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 908/13 (trvalý travní porost), 908/3 (lesní pozemek), 908/4 (lesní pozemek), 908/6 (orná půda), 908/7 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 908/9 (vodní plocha – koryto vodního toku umělé), v kat. území Synkov, v souladu s umístěním stavby dle územního rozhodnutí o umístění stavby ze dne 28.08.2023 pod č.j. KUKHK-7898/UP/2023 (Sv) a opravného rozhodnutí ze dne 15.09.2023 pod č.j. KUKHK-7898/UP/2023 (Sv). A zároveň bude provedena podle projektové dokumentace, vypracované společností M – PROJEKCE s.r.o., IČO 05061415, se sídlem Resslerova 956/13, Hradec Králové, a autorizována autorizovaným inženýrem pro mosty a inženýr. Konstrukce, ve smyslu § 159 stavebního zákona, panem Ing. Jiřím Ehrenbergerem ČKAIT 0501067, ve smyslu § 159 stavebního zákona, panem Ing. Martinem Stejskalem ČKAIT 1006185, která bude ověřena ve stavebním řízení po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
16. Stavba **SO 204 - Most přes řeku Bělá** bude provedena na poz.č.parc. 1434/20 (trvalý travní porost), 1434/21 (trvalý travní porost), v kat. území Častolovice a na poz.č.parc. 908/5 (ostatní plocha – jiná plocha), 908/6 (orná půda), v kat. území Synkov, v souladu s umístěním stavby dle územního rozhodnutí o umístění stavby ze dne 28.08.2023 pod č.j. KUKHK-7898/UP/2023 (Sv) a opravného rozhodnutí ze dne 15.09.2023 pod č.j. KUKHK-7898/UP/2023 (Sv). A zároveň bude provedena podle projektové dokumentace, vypracované společností M – PROJEKCE s.r.o., IČO 05061415, se sídlem Resslerova 956/13, Hradec Králové, a autorizována autorizovaným inženýrem pro mosty a inženýr. Konstrukce, ve smyslu § 159 stavebního zákona, panem Ing. Jiřím Ehrenbergerem ČKAIT 0501067, ve smyslu § 159 stavebního zákona, panem Ing. Martinem Stejskalem ČKAIT 1006185, která bude ověřena ve stavebním řízení po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
17. Stavba **SO 205 - Inundační most v km 0.557 98** bude provedena na poz.č.parc. 1434/10 (orná půda), 1434/15 (orná půda), 1434/23 (trvalý travní porost), 1434/5 (ostatní plocha - silnice), v kat. území Častolovice, v souladu s umístěním stavby dle územního rozhodnutí o umístění stavby ze dne 28.08.2023 pod č.j. KUKHK-7898/UP/2023 (Sv) a opravného rozhodnutí ze dne 15.09.2023 pod č.j. KUKHK-7898/UP/2023 (Sv). A zároveň bude provedena podle projektové dokumentace, vypracované společností M – PROJEKCE s.r.o., IČO 05061415, se sídlem Resslerova 956/13, Hradec Králové, a autorizována autorizovaným inženýrem pro mosty a inženýr. Konstrukce, ve smyslu § 159 stavebního zákona, panem Ing. Jiřím Ehrenbergerem ČKAIT 0501067, ve smyslu § 159 stavebního zákona, panem Ing. Martinem Stejskalem ČKAIT 1006185, která bude ověřena ve stavebním řízení po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
18. Stavba **SO 206 - Inundační most v km 0.582 26** bude provedena na poz.č.parc. 1434/10 (orná půda), 1434/15 (orná půda), 1434/23 (trvalý travní porost), 1434/5 (ostatní plocha - silnice), v kat. území Častolovice, v souladu s umístěním stavby dle územního rozhodnutí o umístění stavby ze dne 28.08.2023 pod č.j. KUKHK-7898/UP/2023 (Sv) a opravného rozhodnutí ze dne 15.09.2023 pod č.j. KUKHK-7898/UP/2023 (Sv). A zároveň bude provedena podle projektové dokumentace, vypracované společností M – PROJEKCE s.r.o., IČO 05061415, se sídlem Resslerova 956/13, Hradec Králové, a autorizována autorizovaným inženýrem pro mosty a inženýr. Konstrukce, ve smyslu § 159 stavebního zákona, panem Ing. Jiřím Ehrenbergerem ČKAIT 0501067, ve smyslu § 159 stavebního zákona, panem Ing. Martinem Stejskalem ČKAIT 1006185, která bude ověřena ve stavebním řízení po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
19. Stavba **SO 207 - Inundační most v km 0.046 00** bude provedena na poz.č.parc. 1434/16 (orná půda), 1434/21 (trvalý travní porost), 1434/22 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 1434/5 (ostatní plocha - silnice) , v kat. území Častolovice, v souladu s umístěním stavby dle územního rozhodnutí o umístění stavby ze dne 28.08.2023 pod č.j. KUKHK-7898/UP/2023 (Sv) a opravného rozhodnutí ze

dne 15.09.2023 pod č.j. KUKHK-7898/UP/2023 (Sv). A zároveň bude provedena podle projektové dokumentace, vypracované společností M – PROJEKCE s.r.o., IČO 05061415, se sídlem Resslerova 956/13, Hradec Králové, a autorizována autorizovaným inženýrem pro mosty a inženýr. Konstrukce, ve smyslu § 159 stavebního zákona, panem Ing. Jiřím Ehrenbergerem ČKAIT 0501067, ve smyslu § 159 stavebního zákona, panem Ing. Martinem Stejskalem ČKAIT 1006185, která bude ověřena ve stavebním řízení po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

20. Stavba **SO 361 - Retenční dešťová nádrž 1** bude provedena na poz.č.parc. 2669/3 (orná půda), 2669/7 (orná půda), 4195/39 (orná půda), 4195/4 (orná půda), v kat. území Kostelec nad Orlicí, v souladu s umístěním stavby dle územního rozhodnutí o umístění stavby ze dne 28.08.2023 pod č.j. KUKHK-7898/UP/2023 (Sv) a opravného rozhodnutí ze dne 15.09.2023 pod č.j. KUKHK-7898/UP/2023 (Sv). A zároveň bude provedena podle projektové dokumentace, vypracované společností projektová dokumentace stavby (vodohospodářské objekty) od společnosti STAVplan-CZ s.r.o., IČO 05299195, se sídlem Ostrovní 15/5, Plzeň, a autorizovaná autorizovaným inženýrem pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ve smyslu § 159 stavebního zákona, panem Ing. Danielem Egermaierem ČKAIT 0202118, která bude ověřena ve stavebním řízení po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
21. Stavba **SO 362 - Retenční dešťová nádrž 2** bude provedena na poz.č.parc. 4195/26 (orná půda), v kat. území Kostelec nad Orlicí, v souladu s umístěním stavby dle územního rozhodnutí o umístění stavby ze dne 28.08.2023 pod č.j. KUKHK-7898/UP/2023 (Sv) a opravného rozhodnutí ze dne 15.09.2023 pod č.j. KUKHK-7898/UP/2023 (Sv). A zároveň bude provedena podle projektové dokumentace, vypracované společností projektová dokumentace stavby (vodohospodářské objekty) od společnosti STAVplan-CZ s.r.o., IČO 05299195, se sídlem Ostrovní 15/5, Plzeň, a autorizovaná autorizovaným inženýrem pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ve smyslu § 159 stavebního zákona, panem Ing. Danielem Egermaierem ČKAIT 0202118, která bude ověřena ve stavebním řízení po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
22. Stavba **SO 363 - Retenční dešťová nádrž 3** bude provedena na poz.č.parc. 4195/17 (orná půda), v kat. území Kostelec nad Orlicí, v souladu s umístěním stavby dle územního rozhodnutí o umístění stavby ze dne 28.08.2023 pod č.j. KUKHK-7898/UP/2023 (Sv) a opravného rozhodnutí ze dne 15.09.2023 pod č.j. KUKHK-7898/UP/2023 (Sv). A zároveň bude provedena podle projektové dokumentace, vypracované společností projektová dokumentace stavby (vodohospodářské objekty) od společnosti STAVplan-CZ s.r.o., IČO 05299195, se sídlem Ostrovní 15/5, Plzeň, a autorizovaná autorizovaným inženýrem pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ve smyslu § 159 stavebního zákona, panem Ing. Danielem Egermaierem ČKAIT 0202118, která bude ověřena ve stavebním řízení po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
23. Stavba **SO 364 - Retenční dešťová nádrž 4** bude provedena na poz.č.parc. 908/10 (ostatní plocha – ostatní komunikace), 908/11 (trvalý travní porost), 908/5 (ostatní plocha – jiná plocha), 908/6 (orná půda), 908/9 (vodní plocha – koryto vodního toku umělé), v kat. území Synkov, v souladu s umístěním stavby dle územního rozhodnutí o umístění stavby ze dne 28.08.2023 pod č.j. KUKHK-7898/UP/2023 (Sv) a opravného rozhodnutí ze dne 15.09.2023 pod č.j. KUKHK-7898/UP/2023 (Sv). A zároveň bude provedena podle projektové dokumentace, vypracované společností projektová dokumentace stavby (vodohospodářské objekty) od společnosti STAVplan-CZ s.r.o., IČO 05299195, se sídlem Ostrovní 15/5, Plzeň, a autorizovaná autorizovaným inženýrem pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ve smyslu § 159 stavebního zákona, panem Ing. Danielem Egermaierem ČKAIT 0202118, která bude ověřena ve stavebním řízení po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
24. Stavba **SO 365 - Retenční dešťová nádrž 5** bude provedena na poz.č.parc. 1434/21 (trvalý travní porost), v kat. území Častolovice, v souladu s umístěním stavby dle územního rozhodnutí o umístění stavby ze dne 28.08.2023 pod č.j. KUKHK-7898/UP/2023 (Sv) a opravného rozhodnutí ze dne 15.09.2023 pod č.j. KUKHK-7898/UP/2023 (Sv). A zároveň bude provedena podle projektové dokumentace, vypracované společností projektová dokumentace stavby (vodohospodářské objekty) od společnosti STAVplan-CZ s.r.o., IČO 05299195, se sídlem Ostrovní 15/5, Plzeň, a autorizovaná autorizovaným inženýrem pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ve smyslu § 159 stavebního zákona, panem Ing. Danielem Egermaierem ČKAIT 0202118, která bude ověřena ve stavebním řízení po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
25. Stavba **SO 801 - Vegetační úpravy + SO 810 - Kácení zeleně** bude provedena v souladu s umístěním stavby dle územního rozhodnutí o umístění stavby ze dne 28.08.2023 pod č.j. KUKHK-7898/UP/2023 (Sv) a opravného rozhodnutí ze dne 15.09.2023 pod č.j. KUKHK-7898/UP/2023 (Sv). A zároveň bude provedena podle projektové dokumentace, vypracované společností M – PROJEKCE s.r.o., IČO 05061415, se sídlem Resslerova 956/13, Hradec Králové, a autorizována autorizovaným

inženýrem pro dopravní stavby, ve smyslu § 159 stavebního zákona, panem Ing. Martinem Stejskalem ČKAIT 1006185, která bude ověřena ve stavebním řízení po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

26. Stavebník je povinen dle § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření ve znění do 31.12.2023 s použitím přechodného ustanovení § 332a nového stavebního zákona, **oznámít termín zahájení stavby.**
27. Stavba bude provedena způsobilou právnickou osobou, která bude vybrána na základě *výběrového řízení*. Tato osoba bude speciálnímu stavebnímu úřadu bezodkladně oznámena nejpozději před zahájením stavby a bude předložen doklad o její způsobilosti.
28. **Stavba bude dokončena nejpozději do 31.12.2027.**
29. **Jedná se o stavbu financovanou z veřejného rozpočtu, kterou provádí stavební podnikatel jako zhotovitel, a kde je tedy stavebník povinen dle § 152 odst. 4 stavebního zákona zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby. Pokud zpracovala projektovou dokumentaci pro tuto stavbu osoba oprávněná podle zvláštního právního předpisu, zajistí stavebník autorský dozor projektanta, případně hlavního projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací.**
30. Před zahájením prací stavebník podá na příslušný dopravní úřad (MěÚ Kostelec nad Orlicí, SÚŽP + Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství) v dostatečném předstihu žádost o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích dle § 61 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, případně stavebník podá na příslušný silniční správní úřad (MěÚ Kostelec nad Orlicí, SÚ-ŽP) žádost o stanovení omezení obecného užívání pozemní komunikace uzavírkami či objízďkami dle ustanovení § 24 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích – bude-li zapotřebí.
31. Před osazením nových dopravních značek je nutno si předem zajistit stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikačních dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, kde je příslušným dopravním úřadem (MěÚ Kostelec nad Orlicí, SÚŽP + Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství).
32. Před zahájením zemních prací budou vytyčeny všechny inženýrské sítě vyskytující se v místě stavby na základě vyjádření jejich správců a současně budou zajištěna opatření zabráňující jejich poškození. V případě dotyku podzemního vedení budou tyto práce prováděny ručním kopáním.
33. O zahájení prací na stavbě stavebník nejpozději 7 dní předem písemně a prokazatelně informuje osoby, které mohou být pracemi dotčeny.
34. O průběhu stavby bude veden stavební deník (§ 157 stavebního zákona).
35. Stavba bude viditelně označena štítkem STAVBA POVOLENA, který stavebník obdrží spolu s ověřenou dokumentací po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí a který bude po skončení prací vrácen speciálnímu stavebnímu úřadu. Stavebník učiní opatření, aby po dobu realizace stavby byla zajištěna čitelnost údajů, na něm uvedených.
36. Při provádění stavby je nutno dbát o ochranu zdraví a osob na staveništi a dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména ustanovení zákona 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništech. Při provádění stavby je nutno dodržet Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništech.
37. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění a příslušných ČSN uvedených v příloze č. 1, neboť v daném případě nebyla udělena žádná výjimka z jejich ustanovení.
38. Pro stavbu budou navrženy a použity takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu ekonomicky odůvodněné předpokládané existence splní požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochranu proti hluku, úsporu energie a ochranu tepla.
39. Pro hluk ze stavební činnosti v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném venkovním prostoru budou dodržovány požadavky § 12 odst. 6 části B přílohy č. 3 nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
40. Staveniště bude uspořádáno tak, aby bylo možno stavbu bezpečně provádět. Otevřený výkop bude řádně označen, zabezpečen proti pádu chodců a při snížené viditelnosti osvětlen. Prováděnými

výkopovými pracemi a výjezdem ze staveniště nesmí být znečišťována přilehlá komunikace, případné znečištění musí být neprodleně odstraněno.

41. Po ukončení prací budou pozemky dotčené stavbou uvedeny do původního stavu a protokolárně předány jejich vlastníkům.
42. Nevyužitelný odpadní stavební materiál z povolených staveb je nutno uložit na povolené skládce, ostatní odpadní materiály je nutno využít nebo zneškodnit v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech. Doklady o řádném zneškodnění budou předloženy při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
43. Provedení případných změn stavby (záměru) před jejím dokončením je přípustné ve smyslu § 224 nového stavebního zákona a změny povolení jsou přípustné ve smyslu § 200 nového stavebního zákona (vše pouze na základě povolení příslušného stavebního úřadu).
44. Každý stavební výrobek, musí být v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., v platném znění. Musí být dodrženo nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb., (dále jen „NV“) tzn., že při závěrečné kontrolní prohlídce bude stavební výrobek zdokladován a ověřen dle § 5 NV - certifikace, § 6 NV - posouzení systému řízení výroby, § 7 NV - ověření shody, § 8 NV - posouzení shody výrobcem apod.
45. **Po ukončení stavby bude požádáno o její zaměření, které provede oprávněná osoba.**  
**Dle § 115 stavebního zákona stanovuje stavební úřad kontrolní prohlídku v rámci řízení o povolení zkušební provozu a kontrolní prohlídku v rámci řízení o vydání kolaudačního rozhodnutí.**  
Kontrola celkového provedení stavby s porovnáním s projektovou dokumentací, kontrola všech potřebných revizí, atestů a zkoušek, zaměření objektu. **Kontroly jsou stanoveny v podmínce č. 46 a 48 tohoto výroku rozhodnutí.**
46. **V souladu se závazným stanoviskem Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje ze dne 07.08.2024 pod č.j. KSHSK 26970/2024/HOK.RK/Ha bude před uvedením stavby uvedené ve výrokové části tohoto rozhodnutí do užívání proveden zkušební provoz dle § 237 nového stavebního zákona.**  
V souladu s § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví se souhlas váže na splnění následujících podmínek:
  - ✓ Pro ověření funkčnosti a vlastností stavby z hlediska ochrany veřejného zdraví provést zkušební provoz.
  - ✓ V průběhu zkušební provozu provést akreditovanou nebo autorizovanou osobou za standardního provozu dopravy měření hluku v chráněném venkovním prostoru staveb (prostor do vzdálenosti 2 m před částí jejího obvodového pláště, významný z hlediska pronikání hluku zvenčí do chráněného vnitřního prostoru) nejbližší obytné zástavby posuzovaného záměru, v denní a noční době.
  - ✓ K žádosti o vydání závazného stanoviska k užívání stavby předložit protokol (zpracovaný akreditovanou nebo autorizovanou osobou) o výše uvedeném měření prokazující nepřekročení hygienických limitů hluku.
47. **K žádosti o povolení zkušební provozu je třeba předložit potřebné doklady** (např. doklad o ověření požadovaných vlastností výrobků, geometrický plán /geodetické zaměření provedené stavby/, doklad o archeologickém výzkumu či dozoru prováděný oprávněným subjektem, doklad o uložení nepotřebného materiálu na řízenou skládku, doklad o převzetí dotčených pozemků, doklad o vytýčení inženýrských sítí před zahájením stavby, doklad o kontrole - převzetí sítí od jejich správců před záhozem, kolaudační rozhodnutí na související stavby /viz odůvodnění/, stavební deník, apod.).
48. **Po ukončení zkušební provozu bude podána žádost o vydání kolaudačního rozhodnutí** (§ 230 - § 235 nového stavebního zákona), kdy je stavebník povinen postupovat v souladu s platnými právními předpisy; v době vydání tohoto rozhodnutí je tímto právním předpisem výše uvedený nový stavební zákon. Formulář žádosti „*žádost o vydání kolaudačního rozhodnutí*“ je přílohou č. 10 vyhlášky č. 149/2024 Sb., o provedení některých ustanovení stavebního zákona). K žádosti stavebník kromě dokladů uvedených v části C formuláře přiloží např. vyhodnocení zkušební provozu, platné doklady uvedené v podmínce č. 47 tohoto rozhodnutí.
49. **Při provádění stavby budou splněny podmínky uvedené vyplývající z rozhodnutí, vyjádření, souhlasů a závazných stanovisek dotčených orgánů k realizaci stavby, a to v(e):**
  - odborném souhlasném stanovisku Agentury logistiky – Regionální středisko vojenské dopravy Hradec Králové ze dne 05.02.2024 pod č.j. MO 107452/2024-5512HK
  - ve smyslu § 16 a § 175 stavebního zákona vydáváme odborné souhlasné stanovisko k realizaci akce tak, jak byla doložena v písemné a grafické dokumentaci

- při uzavírce či dopravním omezení silnic II/318 nebo I/11 požadujeme tuto skutečnost oznámit ReStřVD Hradec Králové minimálně 3 týdny předem včetně navržených objízdných tras k provedení zvláštních opatření
- **závazném stanovisku Ministerstva obrany, sekce majetkové, odboru ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, ze dne 28.02.2024 pod Sp.zn. 170616/2024-1322-OÚZ-BR**
  - ve smyslu § 4 odst. 2 písm. a) stavebního zákona vydáváme pro potřeby vedeného řízení souhlasné závazné stanovisko k záměru tak, jak byl doložen v písemné a grafické dokumentaci při dodržení následujících podmínek:
    - při uzavírce či omezení silnice II/318 požadujeme tuto skutečnost oznámit ReStřVD Hradec Králové minimálně 3 týdny předem včetně navržených objízdných tras k provedení zvláštních opatření
- **závazném stanovisku Drážního úřadu ze dne 13.02.2024 pod č.j. DUCK-7822/24/Bd (stavba v obvodu dráhy a ochranném pásmu dráhy)**

Souhlasné stanovisko se vydává za těchto podmínek:

  - Stavba bude provedena podle projektové dokumentace předložené Drážnímu úřadu. Případné změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním úřadem.
  - Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení.
  - Na stavbě nesmějí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést k záměně s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy.
  - Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu. Veškeré kroky při provádění stavby v obvodu dráhy - tj. harmonogram prací, nutná ochranná opatření, případné výluky kolejí, apod. je třeba řádně v předstihu projednat s vlastníkem a provozovatelem dráhy.
  - Stavební činnost nesmí omezovat rozhledové poměry na železničním přejezdu P 4100 přes obslužnou pozemní komunikaci Dusilovo, ani nesmí být porušena jeho bezpečná funkce.
  - Všechny kovové části stavby je nutno chránit podle příslušných norem a předpisů před účinky bludných proudů vzniklých při provozování budoucí elektrifikované dráhy.
  - Stavebník je povinen písemně oznámit Drážnímu úřadu termín zahájení výše uvedené stavby.
- **vyjádření Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, dopravního inspektorátu Rychnov nad Kněžnou (k projektové dokumentaci) ze dne 13.05.2024 pod č.j. KRPH-43996/ČJ-2023-050706**
  - Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Dopravní inspektorát v Rychnově nad Kněžnou jako příslušný orgán ve smyslu ustanovení § 16 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích po posouzení Vámi zaslané projektové dokumentace z hlediska bezpečnosti a plynulosti silničního provozu nemá závaznějších připomínek ke stavebnímu řízení (souhlasíme s vydáním stavebního povolení), pokud budou dodrženy ustanovení souvisejících předpisů a norem v platném znění (např. zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb, vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích, ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic, TP 179 Navrhování komunikací pro cyklisty, TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích, TP 133 Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích atd.).
  - Při stavbě zhotovitel učiní taková vhodná opatření, aby nedocházelo ke znečištění dotčené silnice vyjíždějícími vozidly ze staveniště.
  - Návrh svíslého a vodorovného dopravního značení bude projednán v rámci samostatného řízení dle ustanovení § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  - Před zahájením stavebních prací je nutné v dostatečném časovém předstihu předložit k posouzení návrh dopravně inženýrského opatření (umístění PDZ) včetně termínu a harmonogramu prací.
- **stanovisku odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje (souhrnné) ze dne 21.02.2024 pod č.j. KUKHK-5828/ZP/2024**

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, dle kompetencí daných příslušnými zákony uplatňuje následující stanovisko:

  - Krajský úřad z hlediska věcné a místní příslušnosti orgánu ochrany přírody dle ust. § 77a zákona č. 114/1992 o ochraně přírody a krajiny (dále také ZOPK), v platném znění sděluje, že vzhledem ke skutečnosti, že se stavba „II/318 Častolovice, obchvat“ nenachází ve zvláště chráněném území (přírodní památky a přírodní rezervace) a ze stejného důvodu také nebude dotčeno žádné území

soustavy Natura 2000, tj. evropsky významná lokalita nebo ptačí oblast, není příslušným orgánem ochrany přírody k vydání závazného stanoviska ke stavebnímu řízení ve smyslu stavebního zákona. Příslušným úřadem pro vydání závazného stanoviska je obecní úřad obce s rozšířenou působností (Městský úřad Kostelec nad Orlicí). Toto platí pro žádosti o závazné stanovisko podané do 30.6.2024. Krajský úřad k danému záměru vydal dne 27.04.2020 pod č. j. KUKHK-13973/ZP/2020 stanovisko dle § 45i ZOPK, kterým vyloučil významný vliv záměru na soustavu Natura 2000 a rozhodnutí k výjimce z ochranných podmínek pro zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů dle § 56 ZOPK ze dne 10.05.2023 pod č. j. KUKHK-12098/ZP/2023-13. Výjimka je žadateli povolena do 30.04.2029.

- Předmětem záměru je stavba východního obchvatu městyse Častolovice v rozsahu přeložky II/318 s napojením na silnici I/11, I/18 a II/321. Součástí stavby je výstavba 4 víceúrovňových křižovatek, 7 nových mostních objektů a souvisejících přeložek dopravní a technické infrastruktury. Krajský úřad k výše uvedenému záměru vydal dne 18.05.2022 (č. j. KUKHK-12560/ZP/2022) rozhodnutí podle ust. § 7 odst. 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon EIA) ve kterém uvedl, že záměr nebude posuzován. Oznamovatelem záměru je Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové (IČO: 70889546). Předmětem záměru byla stavba východního obchvatu městyse Častolovice, který byl navržen v novém úseku komunikace I/11 v délce 1,3 km a dále přeložka silnice II/318 v délce 0,9 km, obě shodně v kategorii S9,5/90. Součástí stavby byla výstavba 4 úrovňových křižovatek, 7 mostních objektů a souvisejících přeložek dopravní a technické infrastruktury. Krajský úřad jako příslušný orgán ve smyslu ust. § 22 zákona EIA vykonávající státní správu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí, v kontextu výše uvedeného sděluje, že za předpokladu dodržení rozsahu a charakteru výše uvedeného záměru, nemá z hlediska zákona EIA připomínky.
- Krajský úřad ke stavbě sděluje, že z hlediska své působnosti podle ust. 27 odst. 1 písm. e) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, není dotčeným správním úřadem.
- Krajský úřad ke stavbě sděluje, že z hlediska své působnosti podle ust. § 145 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, není dotčeným správním úřadem.
- Krajský úřad sděluje, že z hlediska své působnosti na úseku vodního hospodářství dle § 107 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů není příslušný k vydání stanoviska k popsanému záměru. V tomto případě je příslušným vodoprávní úřad obce s rozšířenou působností (Městský úřad Kostelec nad Orlicí).
- Krajský úřad jako orgán státní správy lesů podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen lesní zákon), sděluje, že předložený záměr: „II/318 Častolovice, obchvat“ je částečně umístěn na pozemcích určených k plnění funkcí lesa (PUPFL) v k.ú. Synkov, Častolovice a Kostelec nad Orlicí, a proto budou dotčeny zájmy chráněné lesním zákonem. K výše uvedenému záměru je třeba pro stavební řízení doložit rozhodnutí o dočasném nebo trvalém odnětí PUPFL. Při dotčení PUPFL do výměry 1 ha je příslušným úřadem pro vydání rozhodnutí obecní úřad obce s rozšířenou působností kde se nachází převážná část odnímaných pozemků.
- Krajský úřad jako příslušný orgán ochrany zemědělského půdního fondu dle ust. § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ZPF), k předloženému záměru „II/318 Častolovice, obchvat“ sděluje, že předmětným záměrem budou dotčeny pozemky zemědělského půdního fondu v katastrálních územích Častolovice, Kostelec nad Orlicí a Synkov. Jedná se o záměr nezemědělského účelu, který dle ust. § 9 odst. 1 zákona ZPF vyžaduje odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu a je k němu třeba souhlasu dle § 9 odst. 8 zákona ZPF. Krajský úřad dále sděluje, že k předmětnému záměru udělilo Ministerstvo životního prostředí dne 01.03.2023 pod č.j. MZP/2023/550/276 souhlas s trvalým odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu o výměře 8,8759 ha a dočasným odnětím o výměře 1,8855 ha. Podle ust. § 10 odst. 1 zákona ZPF je vydaný souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu závaznou součástí rozhodnutí, která budou v předmětné věci vydána podle zvláštních předpisů. Podle ust. § 10 odst. 3 zákona ZPF pozbývá souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu platnosti uplynutím 3 let ode dne jeho oznámení žadateli, nestal-li se podkladem pro řízení podle zvláštních právních předpisů. Dle ust. § 10 odst. 2 zákona ZPF může orgán ochrany zemědělského půdního fondu, který vydal souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu na návrh žadatele změnit podmínky a další skutečnosti v něm stanovené při řízení o změně rozhodnutí vydaných podle zvláštních předpisů.



• **závazném stanovisku MěÚ Rychnov nad Kněžnou (úsek životního prostředí) ze dne 12.06.2024 pod č.j. MURK-OVŽP-44896/2024-Pol**

Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, dle kompetencí daných příslušnými zákony vydáváme následující stanovisko:

- Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon) posoudil výše uvedenou PD z hlediska zájmů chráněných vodním zákonem, zda splňuje požadavky dle § 5 odst. 3 vodního zákona a na základě toho vydává podle § 104 odst. 3 vodního zákona souhlasné závazné stanovisko.
- Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, jako příslušný orgán ochrany přírody a krajiny podle ustanovení § 77 odst. 1 písm. k) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) a v souladu s ustanovením § 2 odst. 2 písm. g) zákona, v souladu s Vyhláškou o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., Přílohy č. 12 (v platném znění), posoudil předloženou projektovou dokumentaci, a souhlasí bez podmínek.  
Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, jako příslušný orgán ochrany přírody a krajiny v souladu s ustanovením § 5a) a ustanovení § 77 odst. 1 písm. c, g) zákona, upozorňuje na skutečnost, že při zjištění výskytu netopýrů, rorýsů nebo dalších hnízdících ptáků je povinnost jejich stanoviště respektovat a stavba musí splňovat nároky na zajištění ochrany těchto druhů i ochrany jejich stanovišť. Oba druhy ptáků netopýrů a rorýsů náleží mezi zvláště chráněné druhy živočichů dle ustanovení zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů.
- Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, jako příslušný orgán ochrany zemědělského půdního fondu podle ustanovení § 15 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ZPF“), sděluje, že Ministerstvo životního prostředí, pracoviště Resslerova 1229/2a, 500 02 Hradec Králové, vydalo dne 01.03.2023 pod č.j.: MZP/2023/550/276 závazné stanovisko - souhlas k trvalému odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu v katastrálních územích Kostelec nad Orlicí, Synkov a Častolovice a k dočasnému odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu v katastrálních územích Kostelec nad Orlicí, Synkov a Častolovice, na dobu 2 let. Současně byl schválen plán rekultivace pro dočasné odnětí pozemků ze ZPF.
- Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, z hlediska nakládání s odpady podle ustanovení § 146 odst. 3 písm. a) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech vydává ke stavbě souhlasné závazné stanovisko a stanoví tyto podmínky:
  1. Původce odpadu je povinen při odstraňování stavby, provádění stavby nebo údržbě stavby dodržet postup pro nakládání s vybouranými stavebními materiály určenými pro opětovné použití, vedlejšími produkty a stavebními a demoličními odpady tak, aby byla zajištěna nejvyšší možná míra jejich opětovného použití a recyklace.
  2. V projektové dokumentaci pro provádění stavby bude přesně určeno, jak bude naloženo s výkopovou zemínou, např. budou z ní vybrány kameny, nadrceny a využity pro násypy místo kameniva a zbylá zemina využita pro terénní úpravy tak, aby byla vyrovnaná bilance zemin.
  3. V průběhu stavebních prací bude vedena průběžná evidence všech vznikajících odpadů podle § 26 vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Její kopie, včetně kopií o předání odpadů oprávněným osobám, bude předložena na MěÚ Rychnov nad Kněžnou - oddělení životního prostředí po dokončení stavby - před vydáním kolaudačního souhlasu.
- Jedná se o stavbu, kterou budou dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa. Souhlas podle §14 odst. 2 zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (lesní zákon), byl vydán samostatně dne 26.11.2021 pod č.j. OVŽP-25222/2021-1000/2021-MaV.
- Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany ovzduší dle ust. § 27 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“), po posouzení výše uvedené PD sděluje, že dle předložené projektové dokumentace k výše uvedenému záměru realizace aktivní varianty dojde k poklesu emisí hlavních škodlivin ze silničního provozu vlivem převedení podstatné části provozu na nově řešený obchvat Častolovic k přesunutí imisní zátěže z průjezdu Častolovic na obchvat mimo souvislou obytnou zástavbu.  
Z tohoto důvodu nemáme k realizaci záměru z hlediska kompetencí dle zákona o ochraně ovzduší dalších připomínek.

- koordinovaném závazném stanovisku dotčených orgánů působících na MěÚ Kostelec nad Orlicí (památkový orgán, silniční úřad) ze dne 11.06.2024 pod č.j. MUKO-47033/2024-lf zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, dle § 29 odst. 2 písm. b)

Orgán státní památkové péče nevydává k výše uvedenému záměru závazné stanovisko.

Veřejné zájmy na úseku ochrany státní památkové péče, jejichž ochrana je v působnosti městského úřadu, odboru stavební úřad – životní prostředí, nejsou předmětným záměrem dotčeny.

Upozorňujeme však, že při provádění stavebních a výkopových prací může dojít k narušení archeologických nálezů a situací, jež bude nutno zachránit a zdokumentovat.

Proto požadujeme splnění následujících podmínek:

- S ohledem na skutečnost, že zamýšlené práce se nacházejí v území s možnými archeologickými nálezy, budou-li v jejím rámci prováděny zemní práce, je stavebník dle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, povinen oznámit ještě v době přípravy stavby svůj záměr Archeologickému ústavu AV ČR (on-line oznamovací formulář je k dispozici na adrese <http://api.archeologickamapa.ez/oznameni/0/>) a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchraný archeologický výzkum (seznam oprávněných organizací je k dispozici na adrese <https://www.arup.cas.cz/kdo-je-opravnen-provadet-archeologicke-vyzkumy/>).
- Zde sdělit termín zahájení stavby, a ohlásit započetí zemních, či výkopových prací cca 3 týdny před termínem.
- Umožnit provedení záchraného archeologického výzkumu, či dozoru při provádění zemních a výkopových prací. Na tyto archeologické práce dle zákona č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších zákonných úprav a doplňků, bude uzavřena smlouva o provedení archeologických zásahů. Všechna práva a povinnosti v souvislosti s archeologickými pracemi přebírá organizace, se kterou bude uzavřena smlouva o jeho provedení.
- Hlásit náhodné archeologické nálezy v průběhu stavby příslušnému archeologickému pracovišti, popřípadě orgánům státní památkové péče – odboru stavební úřad – životní prostředí Městského úřadu Kostelec nad Orlicí, či Národnímu památkovému ústavu, územnímu odbornému pracovišti v Josefově. Nález i naleziště musí poté zůstat podle § 23 odst. 3 zákona č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších zákonných úprav a doplňků, beze změny až do jeho ohledání a zdokumentování pracovníkem odborného archeologického pracoviště.
- souhrnném vyjádření/stanovisko/sdělení dotčených orgánů hájících ochranu životního prostředí na MěÚ Kostelec nad Orlicí ze dne 13.06.2024 pod č.j. MUKO-41850/2024-mp
- **zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, dle § 106 odst. 1**

Jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku ochrany vod (vodoprávní úřad) dle § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů v platném znění (dále jen „vodní zákon“) sdělujeme ve smyslu ustanovení § 136 odst. 1 správního řádu, že záměr je dle vodního zákona možný za předpokladu dodržení podmínek v záplavovém území (uvedených ve stanovisku správce povodí).

Plánovaná stavba se nachází v aktivní zóně a v záplavovém území stoleté vody Štědrého potoka a řeky Kněžná, Bělá a též kříží vodní toky. K provádění takové výstavby je nutný souhlas dle § 17 písm. a) a c) vodního zákona, který vydává zdejší vodoprávní úřad.

Dále uvádíme, že k realizaci záměru bude zpracován havarijný plán pro případ havárie při skladování a manipulaci se závadnými látkami.

- **zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, dle § 15 písm. n)**
- Jako věcně příslušný orgán ochrany zemědělského půdního fondu dle § 15 písm. n) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ZPF“) a místně příslušný úřad podle § 11 správního řádu uvádíme, že k navrhované stavbě je třeba souhlas k odnětí půdy ze ZPF podle § 9 odst. 1 zákona o ochraně ZPF, který byl vydán 01.03.2023 pod č.j. MZP/2023/550/276 a stal se závaznou součástí územního rozhodnutí o umístění stavby.

K předložené projektové dokumentaci pro řízení o povolení stavby nemáme další připomínky.

- **zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, dle § 65 a § 77 odst. 4**
- Jako orgán ochrany přírody věcně příslušný dle § 65 a § 77 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOPK“) a místně příslušný úřad podle § 11 správního řádu k předložené stavbě sdělujeme:

1. Ke kácení dřevin bylo vydáno 24.11.2022 pod č.j. MUKO-85956/2022-lc závazné stanovisko ve smyslu § 8 odst. 6 ZOPK, které bylo závazné pro výrokovou část rozhodnutí vydaného podle zvláštních předpisů.
2. V rámci stavebního záměru dojde k zásahu do významného krajinné prvku ze zákona, ke kterému bylo vydáno 23.03.2023 souhlasné závazné stanovisko pod č.j. MUKO-28628/2023-lc ve smyslu § 4 odst. 2 ZOPK.
3. Z hlediska vlivu stavby na krajinný ráz bylo vydáno 29.03.2023 souhlasné závazné stanovisko pod č.j. MUKO-28628/2023-lc ve smyslu podle § 12 odst. 2 ZOPK.

K předložené projektové dokumentaci pro řízení o povolení stavby nemáme další připomínky.

➤ **zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, dle § 47 odst. 1 a § 48**

Dle § 48 odst. 3 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) uvádíme, že se jedná o stavbu, kterou budou dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa. Z tohoto důvodu je dle § 14 lesního zákona ke stavbě nutný souhlas orgánu státní správy lesů, který je samostatným rozhodnutím.

Vzhledem ke skutečnosti, že všechny pozemky určené k plnění funkcí lesa musí být obhospodařovány podle lesního zákona a jejich využití k jiným účelům je zakázáno, bylo (dle ustanovení § 13 odst. 1 a § 15 odst. 1 lesního zákona), požádáno pod č.j. MUKO-34982/2024-hp požádáno o odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa p.č. 1434/4 v kat. území Častolovice a p.č. 4195/9 v kat. území Kostelec nad Orlicí, na kterých bude umístěn.

➤ **zákona č. 541/2020 Sb., odpadech, ve znění pozdějších předpisů, dle § 126 písm. k)**

Jako věcně příslušný správní orgán na úseku odpadového hospodářství dle § 126 písm. k) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen „zákon o odpadech“) a místně příslušný úřad podle § 11 správního řádu, uvádíme, že k výše uvedenému záměru nemáme připomínek. Původce odpadů se řídí povinnostmi při nakládání s odpady dle § 15 zákona o odpadech. Doklady o řádném využití nebo odstranění odpadů budou archivovány pro případnou kontrolu.

• závazném stanovisku dotčeného orgánu na úseku ochrany veřejného zdraví (Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje) ze dne 07.08.2024 pod č.j. KHSHK 26970/2024/HOK.RK/Ha

➤ V souladu s § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví se souhlas váže na splnění následujících podmínek:

1. Pro ověření funkčnosti a vlastností stavby z hlediska ochrany veřejného zdraví provést zkušební provoz.
2. V průběhu zkušebního provozu provést akreditovanou nebo autorizovanou osobou za standardního provozu dopravy měření hluku v chráněném venkovním prostoru staveb (prostor do vzdálenosti 2 m před částí jejího obvodového pláště, významný z hlediska pronikání hluku zvenčí do chráněného vnitřního prostoru) nejbližší obytné zástavby posuzovaného záměru, v denní a noční době.
3. K žádosti o vydání závazného stanoviska k užívání stavby předložit protokol (zpracovaný akreditovanou nebo autorizovanou osobou) o výše uvedeném měření prokazující nepřekročení hygienických limitů hluku.

• závazném stanovisku - jednotné environmentální stanovisko MěÚ Kostelec nad Orlicí ze dne 20.09.2024 pod č.j. R/2024/22358/2

Záměr „II/318 Častolovice, obchvat – v rámci projektu Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“ je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí PŘÍPUSTNÝ.

➤ Příslušný orgán na úseku ochrany vod (vodoprávní úřad) po posouzení záměru dle předložené projektové dokumentace **souhlasí** s výše uvedenou stavbou dle § 17 odst. 1 písm. a) a c) vodního zákona, tj. **souhlas ke stavbám a zařízením na pozemcích, na nichž se nacházejí koryta vodních toků, nebo na pozemcích s takovými pozemky sousedících, pokud tyto stavby a zařízení ovlivní vodní poměry; ke stavbám, k těžbě nerostů nebo k terénním úpravám v záplavovém území, na pozemcích parc. č. 1434/1, 1434/10, 1434/13, 1434/14, 1434/15, 1434/16, 1434/17, 1434/18, 1434/19, 1434/20, 1434/21, 1434/22, 1434/23, 1434/3, 1434/5, 1434/8, 3379, 3419/2, 3420/2, 3426, 3430, 3543, 3005 v kat. území Častolovice a na pozemcích parc. č. 3916/1, 3916/10, 3916/14, 3917/1, 3917/15, 3917/7, 3918/2, 3918/3, 3924/68, 4195/19, 4195/21, 4195/22, 4195/23, 4195/24 v kat. území Kostelec nad Orlicí za těchto podmínek:**

- Práce budou provedeny v souladu s projektovou dokumentací, kterou vypracoval autorský kolektiv a kontroloval pan Ing. Petr Hájek, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT – 0009661, v únoru 2024.

- Stavebník je povinen dodržet podmínky stanoviska státního podniku Povodí Labe ze dne 03.07.2024, pod č. j. PLa/2024/020113:
    - Křížení komunikace s vodními toky bude realizováno dle normy ČSN 75 21 30 „Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními“.
    - Nakládání se srážkovými vodami z navržené stavby bude v souladu s normami TNV 75 9011 „Hospodaření se srážkovými vodami“ a ČSN 75 9010, „Navrhované retence budou dimenzovány na pětiletý déšť o maximálním objemu (výpočet z dob trvání a intenzit návrhových dešťů).
    - Bude-li v rámci předmětného záměru zacházeno se závadnými látkami ve větším rozsahu nebo bude-li zacházení s nimi spojeno se zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo podzemní vody (limitní množství závadných látek stanoveno v §2 písm. b) nebo c) vyhlášky č. 450/2005 Sb.), požadujeme předložit havarijný plán k vyjádření před jeho schválením vodoprávním úřadem.
    - Pro stavbu bude nutné vypracovat povodňový plán. Povodňový plán bude předložen vodohospodářskému dispečinku k vydání odborného stanoviska. Kontaktní osobou pro vydání odborného stanoviska je za náš podnik Ing. Pavel Jansa, 495088708, jansap@pla.cz.
    - Požadujeme technologii prací volit tak, aby byla minimalizována rizika vzniku znečištění povrchových vod.
    - Jakost vypouštěných dešťových vod do vod podzemních bude v ukazateli C10 – C40 nejvýše 0,2 mg/l a do vodních toků nejvýše 1 mg/l.
    - V záplavovém území vodních toků budou terénní úpravy provedeny v maximálním rozsahu dle hydrotechnického posouzení a v ostatním území bude niveleta terénu zachována (terén nebude navyšován). Doporučujeme objekty či úpravy, které budou umístěny v záplavovém území, provést tak, aby při povodňových průtocích nemohlo dojít k jejich poškození či rozplavení.
    - Při provádění prací nesmí dojít ke zhoršení jakosti povrchových vod a splavování stavebních či jiných materiálů do vodních toků.
    - Úpravy koryt vodních toků budou provedeny dle původních průtočných parametrů toků. Při případném čištění toků nesmí dojít ke splavování sedimentů dále po tocích.
    - V místě mostu přes vodní tok Bělá, požadujeme úpravu koryta toku u opěry řešit kamennou rovnatinou dle TNV 75 2103 „Úpravy řek“.
    - Navrhované stavební objekty budou do vzdálenosti 8 m od koryta vodních toků provedeny tak, aby byly zabezpečeny a ochráněny na možnost přejezdu těžkou technikou správce vodního toku a to bez omezení zatížení.
    - Výústění budou provedeny tak, aby nezasahovaly do průtočného profilu vodního toku a spodní hrana výústění byla umístěna min. 0,2 m nad běžnou hladinou vodního toku. Vyústění bude situováno mírně šikmo po směru proudění v toku.
    - Stavbou dojde k dotčení břehových porostů. Kácení břehových stromů bude provedeno v nezbytném rozsahu dle PD tak, aby nedošlo k poškození okolních stromů. Veškerá dřevní hmota vzniklá v souvislosti s kácením předmětných stromů bude uklizena z koryt vodních toků a z pobřežních pozemků. Zbytková hmota (nehroubí) bude seštěpkována. Ostatní dřevní hmota (palivo, kulatina) bude ponechána správci toku na dohodnuté deponii. Správci toku bude předán soupis dřevní hmoty s kubaturou. Před zahájením kácení bude se zástupcem provozního střediska Žamberk odsouhlasen postup prací a deponie dřevní hmoty.
    - Technické provedení a postup prací provedených v blízkosti toku a pod mosty budou v rámci přípravy dokumentace pro další stupeň řízení konzultovány s níže uvedeným provozním střediskem Žamberk.
    - Zahájení a ukončení prací bude předem oznámeno na Povodí Labe, státní podnik – provozní středisko Žamberk (Orlická 1101, 564 01 Žamberk, 465 612 014) a zástupce uvedeného provozního střediska (M. Suchodol, 602 126 914 a Mgr. Kateřina Rupešová, 725 504 773, labe-z2@pla.cz) požadujeme přizvat na předání staveniště zhotoviteli, průběžně zvat na kontrolní dny v průběhu realizace SO, které jsou v kontaktu s vodními toky ve správě našeho podniku a po dokončení prací k převzetí stavu dotčených koryt vodních toků a pozemků.
- 50. Dále budou při provádění stavby dodrženy veškeré podmínky vyplývající z vyjádření vlastníků či správců inženýrských sítí z hlediska jejich existence včetně ochranných pásem, a vyjádření správců pozemních komunikací to z(e):**
- vyjádření složky Města Kostelec nad Orlicí tj. Technické služby ze dne 26.07.2022
  - vyjádření společnosti ČD – Telematika a.s. k existenci sítí elektronických komunikací ve správě ČD – Telematika a.s. ze dne 30.09.2022 pod č.j. 07566/2022-O
  - souhrnné stanovisko Správy železnic, s.o. k povolení záměru ze dne 19.06.2024 pod č.j. 20904/2024-SŽ-OR-HKR-OPS

- stanovisko společnosti GasNet Služby s.r.o. ze dne 21.02.2024 pod zn.č. 5002991082 k povolení stavby
- vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací společnosti CETIN a.s. ze dne 26.06.2024 pod č.j. 197826/24
- vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací společnosti CETIN a.s. ze dne 01.02.2024 pod č.j. 32686/24
- vyjádření společnosti AQUA SERVIS a.s. z hlediska existence sítí ze dne 26.06.2024 pod zn.č. AQUA/777/2024/Dk
- vyjádření společnosti AQUA SERVIS a.s. (k projektové dokumentaci) ze dne 20.02.2024 pod zn.č. AQUA/126/2024/Dk
- sdělení o existenci energetického zařízení, telekomunikačního zařízení nebo zařízení technické infrastruktury v majetku společnosti ČEZ Distribuce a.s. ze dne 22.01.2025 pod zn.č. 0102272211
- vyjádření společnosti ČEZ Distribuce a.s. k projektové dokumentaci ke stavbě ve smyslu energetického zákona a příslušných technických norem ze dne 04.02.2025 pod zn.č. 001158763547
- vyjádření společnosti ČEZ Distribuce a.s. k žádosti o souhlas s činností a/nebo s umístěním stavby v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy ze dne 04.02.2025 pod zn.č. 001158765870

**Originály předmětných dokladů vlastní žadatel, jejich kopie jsou uloženy ve spisu speciálního stavebního úřadu.**

51. Dále budou při provádění stavby dodrženy podmínky vyplývající z vyjádření účastníků řízení tj. v(e):

- stanovisku Povodí Labe s.p. ze dne 03.07.2024 pod č.j. PLa/2024/020113 (k projektové dokumentaci)

**Originály předmětných dokladů vlastní žadatel, jejich kopie jsou uloženy ve spisu speciálního stavebního úřadu.**

52. Jelikož stavba stavebních objektů uvedených ve výrokové části tohoto rozhodnutí je realizovaná v rámci předmětného záměru „I/11 ČASTOLOVICE, OBCHVAT“ má přímou návaznost na stavbu stavebních objektů specifikovaných v pravomocném stavebním povolení Krajského úřadu Královéhradeckého kraje ze dne 08.01.2025 pod č.j. KUKHK-30591/DS/2024-5 (VA). Stavební provedení předmětného záměru výše uvedenému odpovídá, je nezbytné v rámci časového harmonogramu a následujících stupňů projektové přípravy, obě stavby navzájem koordinovat. V případě odlišné časové úrovně realizace obou staveb je nezbytné, aby úprava vedení provozu v rámci pohybů dopravy danou skutečnost reflektovala s preferencí minimalizace stavebních úprav. Případná stavební úprava bude před realizací oznámena stavebnímu úřadu s předchozím projednáním s majetkovými správci pozemních komunikací (silnice I. třídy a silnice II. třídy) a rovněž tak s dopravním inspektorátem Policie České republiky. Do doby zpracování podkladů pro Stanovení místní úpravy provozu musí být vazba jednotlivých staveb jednoznačně určena.
53. Před zahájením stavebních prací musí být pravomocně rozhodnuto o povolení případných přeložek sítí technického vybavení.
54. Ke kolaudačnímu řízení budou předloženy kolaudační souhlasy/rozhodnutí na stavby podmiňujících investic a souvisejících staveb (viz územní rozhodnutí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje ze dne 28.08.2023 pod č.j. KUKHK-7898/UP/2023 (Sv) + stavební povolení Krajského úřadu Královéhradeckého kraje ze dne 08.01.2025 pod č.j. KUKHK-30591/DS/2024-5 (VA).

Námítky účastníků řízení nebyly vzneseny.

### **O d ů v o d n ě n í :**

Žadatel, Královéhradecký kraj, IČO 70889546, se sídlem Pivovarské náměstí 1245/2, Hradec Králové, zastoupený na základě plné moci společností M - PROJEKCE s.r.o., IČO 05061415, se sídlem Resslerova 956/13, Hradec Králové, podal dne 28.06.2024 u zdejšího správního úřadu žádost o stavební povolení pro stavbu „II/318 Častolovice, obchvat“ v katastrálním území Častolovice, Synkov, Kostelec nad Orlicí. Stavba v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu.

Umístění předmětné stavby bylo povoleno územním rozhodnutím o umístění stavby, které bylo vydáno příslušným stavebním úřadem Krajského úřadu Královéhradeckého kraje dne 28.08.2023 pod č.j. KUKHK-7898/UP/2023 (Sv), které nabylo právní moci dne 28.09.2023. Opravné rozhodnutí bylo vydáno příslušným stavebním úřadem Krajského úřadu Královéhradeckého kraje dne 15.09.2023 pod č.j. KUKHK-7898/UP/2023 (Sv), které nabylo právní moci dne 19.10.2023. Souhlas dle § 15 byl

příslušným stavebním úřadem Krajského úřadu Královéhradeckého kraje vydán dne 17.06.2024 pod č.j. KUKHK-7898/ÚP/2023 (Sv).

K žádosti bylo připojeno:

- projektová dokumentace stavby (zakázka číslo 19-090-03) od společnosti M – PROJEKCE s.r.o., IČO 05061415, se sídlem Resslerova 956/13, Hradec Králové, a autorizována autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby, ve smyslu § 159 stavebního zákona, panem Ing. Martinem Stejskalem ČKAIT 1006185
- projektová dokumentace stavby (mostní objekty a zdi) od společnosti M – PROJEKCE s.r.o., IČO 05061415, se sídlem Resslerova 956/13, Hradec Králové, a autorizována autorizovaným inženýrem pro mosty a inženýr. Konstrukce, ve smyslu § 159 stavebního zákona, panem Ing. Jiřím Ehrenbergerem ČKAIT 0501067
- projektová dokumentace stavby (vodohospodářské objekty) od společnosti STAVplan-CZ s.r.o., IČO 05299195, se sídlem Ostrovní 15/5, Pízeň, a autorizovaná autorizovaným inženýrem pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ve smyslu § 159 stavebního zákona, panem Ing. Danielem Egermaierem ČKAIT 0202118
- vyjádření společnosti Vodafone Czech Republic a.s. ze dne 26.06.2024 pod zn.č. 240626-1622708381 *s tím, že se v zájmovém území a v uvedené výšce nenachází žádné podzemní ani nadzemní vedení společnosti*
- vyjádření složky Města Kostelec nad Orlicí tj. Technické služby ze dne 26.07.2022 *s tím, že se v zájmové oblasti nacházejí sítě v jejich správě*
- vyjádření společnosti ČD – Telematika a.s. k existenci sítí elektronických komunikací (souhlas se stavbou) ze dne 01.02.2024 pod č.j. 2202402675 *s tím, že v zájmovém území se nenachází prostředky sítí elektronických komunikací v majetku ČD – Telematika a.s. nebo v majetku jiných vlastníků, kteří pověřili správou svých sítí elektronických komunikací ČD – Telematiku a.s. a že v zájmovém území nezasahuje do ochranného pásma těchto sítí dle § 102 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích + vyjádření k prostředkům sítí elektronických komunikací Správy železnic s.ro. ve správě ČD – Telematiky a.s. bude vyhotoveno samostatně*
- vyjádření společnosti ČD – Telematika a.s. k existenci sítí elektronických komunikací ve správě ČD – Telematika a.s. ze dne 30.09.2022 pod č.j. 07566/2022-O *s tím, že při realizaci stavby dojde ke styku se sítí elektronických komunikací, která je chráněna ochranným pásmem dle § 102 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích*
- souhrnné stanovisko Správy železnic, s.o. k existenci sítí ze dne 18.10.2022 pod č.j. 30355/2022-SŽ-OŘ HKR-OPS *s tím, že se jedná o vyjádření pro potřeby vypracování projektu – dále je doloženo souhrnné stanovisko pro řízení*
- souhrnné stanovisko Správy železnic, s.o. k povolení záměru ze dne 19.06.2024 pod č.j. 20904/2024-SŽ-OŘ HKR-OPS
- vyjádření společnosti PPT POTRUBNÍ TECHNIKA s.r.o. ze dne 29.09.2022 *s tím, že v místě provádění akce se nenachází žádné inženýrské sítě (topné kanály), které by společnost provozovala*
- vyjádření Města Kostelec nad Orlicí, odboru správy majetku města, ze dne 20.11.2019 pod č.j. MUKO-35295/2019-mv *s tím, že vyjádření k technické infrastruktuře poskytne společnosti AQUA SERVIS a.s. a Technické služby bez konverzní doložky*
- stanovisko společnosti GasNet Služby s.r.o. ze dne 26.06.2024 pod zn.č. 5003109696 (informace o poloze a průběhu plynárenského zařízení) *s tím, že v zájmovém území nebo v jeho blízkosti se nachází provozovaná plynárenská zařízení (s tím, že dané stanovisko nelze použít pro jednání se stavebním úřadem)*
- stanovisko společnosti GasNet Služby s.r.o. ze dne 21.02.2024 pod zn.č. 5002991082 k povolení stavby *s tím, že v zájmovém území se nachází plynárenská zařízení*
- sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti Telco Infrastructure s.r.o. ze dne 26.06.2024 pod zn.č. 1100136578 *s tím, že se v zájmovém území nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti s platností do 26.06.2025*
- sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti ČEZ ICT Services a.s. ze dne 26.06.2024 pod zn.č. 0700865815 *s tím, že se v zájmovém území nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti s platností do 26.06.2025*
- sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti Telco Pro Services a.s. ze dne 26.06.2024 pod zn.č. 0201750381 *s tím, že se v zájmovém území nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti s platností do 26.06.2025*

- sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury v majetku společnosti ČEZ Distribuce a.s. ze dne 26.06.2024 pod zn.č. 0102172434 *s tím, že se v zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje energetické zařízení typu NADZEMNÍ SÍŤ NN + NADZEMNÍ SÍŤ VN s platností do 26.12.2024*
- vyjádření společnosti ČEZ Distribuce a.s. k projektové dokumentaci ke stavbě ve smyslu energetického zákona a příslušných technických norem ze dne 14.02.2024 pod zn.č. 001143219010 *s platností do 14.02.2025*
- vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací společnosti CETIN a.s. ze dne 26.06.2024 pod č.j. 197826/24 *s tím, že ve vyznačeném zájmovém území dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací s platností do 26.06.2026*
- vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací společnosti CETIN a.s. ze dne 01.02.2024 pod č.j. 32686/24 *s tím, že ve vyznačeném zájmovém území dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací s platností do 01.02.2026*
- vyjádření společnosti AQUA SERVIS a.s. z hlediska existence sítě ze dne 26.06.2024 pod zn.č. AQUA/777/2024/Dk *s tím, že v zájmovém území provozují vodárenské sítě či jiná zařízení*
- vyjádření společnosti AQUA SERVIS a.s. (k projektové dokumentaci) ze dne 20.02.2024 pod zn.č. AQUA/126/2024/Dk *s tím, že v zájmovém území provozují vodárenské sítě či jiná zařízení*
- odborné souhlasné stanovisko Agentury logistiky – Regionální středisko vojenské dopravy Hradec Králové ze dne 05.02.2024 pod č.j. MO 107452/2024-5512HK *bez konverzní doložky*
- závazné stanovisko Ministerstva obrany, sekce majetkové, odboru ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, ze dne 28.02.2024 pod Sp.zn. 170616/2024-1322-OÚZ-BR *bez konverzní doložky*
- závazné stanovisko Drážního úřadu ze dne 13.02.2024 pod č.j. DUCK-7822/24/Bd (stavba v obvodu dráhy a ochranném pásmu dráhy) *bez konverzní doložky*
- vyjádření Správy silnic Královéhradeckého kraje p.o. k projektové dokumentaci ze dne 17.05.2024 pod zn.č. ZN/1810/SS/20 *bez konverzní doložky*
- vyjádření Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, odboru služby dopravní policie ze dne 15.05.2024 pod č.j. KRPH-44003-2/ČJ-2024-0500DP (pro SO 110 Turbo-okružní křižovatka I/11 a SO 170 Provizorní komunikace; pro povolení daných stavebních objektů je příslušný jiný správní orgán tj. Krajský úřad Královéhradeckého kraje) *bez konverzní doložky*
- vyjádření Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, dopravního inspektorátu Rychnov nad Kněžnou (k projektové dokumentaci) ze dne 13.05.2024 pod č.j. KRPH-43996/ČJ-2023-050706
- sdělení odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje (nejsou příslušní k vydání závazného stanoviska pro stavební řízení k dané stavbě - § 40 odst. 3 písm. f) zákona o pozemních komunikacích ve znění do 31.12.2023) ze dne 13.05.2024 pod č.j. KUKHK-16404/DS/2024-3 (Ku) *bez konverzní doložky*
- stanovisko odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje (souhrnné) ze dne 21.02.2024 pod č.j. KUKHK-5828/ZP/2024 *bez konverzní doložky*
- souhlas dle § 15 stavebního zákona (Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu) ze dne 17.06.2024 pod č.j. KUKHK-7898/UP/2023 (Sv) *bez konverzní doložky*
- sdělení Krajského úřadu Královéhradeckého kraje k žádosti o koordinované závazné stanovisko ze dne 21.02.2024 pod č.j. KUKHK-5770/UP/2024, dle kterého se stanovisko pro potřeby stavebního řízení nevydává *bez konverzní doložky*
- vyjádření Městysse Častolovice k projektové dokumentaci ze dne 21.05.2024 pod č.j. ÚMČAS/971/2024/Ehl (Rada městysse nemá námitek k projektové dokumentaci) *bez konverzní doložky*
- vyjádření OÚ Synkov – Slemeno k projektové dokumentaci ze dne 17.05.2024 pod č.j. 101/2024 (nemají námítky a připomínky) *bez konverzní doložky*
- závazné stanovisko MěÚ Rychnov nad Kněžnou (úsek životního prostředí) ze dne 12.06.2024 pod č.j. MURK-OVŽP-44896/2024-Pol *bez konverzní doložky*
- sdělení o nabytí právní moci rozhodnutí odboru územního plánování a stavebního řádu krajského úřadu Královéhradeckého kraje ze dne 20.10.2023 pod č.j. KUKHK-7898/UP/2023 (Sv) *bez konverzní doložky*
- plná moc (Královéhradecký kraj x M-PROJEKCE s.r.o.)
- plná moc (M-PROJEKCE s.r.o. x Bc. Bohumil Pospíšil)

Dne 28.06.2024 si speciální stavební úřad do spisu založil tyto dříve obdržené dokumenty:

- souhlas dle § 17 odst. 1 písm. a) a c) vodního zákona (MěÚ Kostelec nad Orlicí) ze dne 18.11.2021 pod č.j. MUKO-41056/2021-bk s *platností do 30.11.2022*
- vyjádření dotčených orgánů sídlících na MěÚ Kostelec nad Orlicí ke zjišťovacímu řízení podle § 7 zákona EIA, ze dne 11.01.2022 pod č.j. MUKO-46236/2021-lf
- vyjádření dotčených orgánů sídlících na MěÚ Kostelec nad Orlicí ke zjišťovacímu řízení podle § 7 zákona EIA, ze dne 02.05.2022 pod č.j. MUKO-20951/2022-lf
- rozhodnutí orgánu EIA (Krajský úřad Královéhradeckého kraje) ze dne 18.05.2022 pod č.j. KUKHK-12560/ZP/2022, dle kterého nemůže mít záměr „II/318 Častolovice, obchvat“ vliv na životní prostředí, a proto nebude posuzován podle zákona EIA
- koordinované závazné stanovisko MěÚ Kostelec nad Orlicí (památkový orgán, silniční, životní prostředí) ze dne 02.01.2023 pod č.j. MUKO-95976/2022-lf
- souhlas dle § 17 odst. 1 písm. a) a c) vodního zákona (MěÚ Kostelec nad Orlicí) ze dne 08.03.2023 pod č.j. MUKO-22703/2023-lk s *platností do 31.03.2024*
- územní rozhodnutí o umístění stavby, které bylo vydáno příslušným stavebním úřadem Krajského úřadu Královéhradeckého kraje dne 28.08.2023 pod č.j. KUKHK-7898/UP/2023 (Sv)
- opravné rozhodnutí bylo vydáno příslušným stavebním úřadem Krajského úřadu Královéhradeckého kraje dne 15.09.2023 pod č.j. KUKHK-7898/UP/2023 (Sv)
- sdělení vodoprávního úřadu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje ze dne 25.01.2024 pod č.j. KUKHK-4660/ZP/2024 o určení místní příslušnosti vodoprávního úřadu
- usnesení nadřízeného správního orgánu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje (odbor dopravy a silničního hospodářství) ze dne 05.02.2024 pod č.j. KUKHK-5791/DS/2024-2 (VA) o stanovení příslušného speciálního stavebního úřadu
- koordinované závazné stanovisko MěÚ Kostelec nad Orlicí (památkový orgán, silniční, životní prostředí) ze dne 11.06.2024 pod č.j. MUKO-47033/2024-lf
- souhrnné vyjádření/stanovisko/sdělení dotčených orgánů hájících ochranu životního prostředí na MěÚ Kostelec nad Orlicí ze dne 13.06.2024 pod č.j. MUKO-41850/2024-mp

Dne 21.08.2024 zmocněnec žadatele žádost doplnil o:

- originál záborového elaborátu ze dne 19.08.2024, Ing. et Ing. Ondřej Veverka
- originál záborového elaborátu ZPF ze dne 19.08.2024, Ing. et Ing. Ondřej Veverka

Dne 22.08.2024 zmocněnec žadatele do datové schránky správního orgánu doplnil:

- závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku ochrany veřejného zdraví (Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje) ze dne 07.08.2024 pod č.j. KHSHK 26970/2024/HOK.RK/Ha
- stanovisko Povodí Labe s.p. ze dne 19.07.2024 pod č.j. PLa/Št/2024/031786/1 (k havarijnímu plánu)
- stanovisko Povodí Labe s.p. ze dne 22.07.2024 pod č.j. PLa/Ja/2024/031786/2 (k povodňovému plánu)
- stanovisko Povodí Labe s.p. ze dne 03.07.2024 pod č.j. PLa/2024/020113 (k projektové dokumentaci)

Dne 14.11.2024 zdejší správní orgán obdržel „oznámení o zahájení stavebního řízení“ od Krajského úřadu Královéhradeckého kraje pod č.j. KUKHK-30591/DS/2024-3 (VA).

Dne 08.01.2025 zdejší správní orgán obdržel „rozhodnutí – stavební povolení“ od Krajského úřadu Královéhradeckého kraje pod č.j. KUKHK-30591/DS/2024-5 (VA).

Dne 17.01.2025 zmocněnec žadatele e-mailem zaslal upravený záborový elaborát (podle SO) a návrh geometrickému plánu na dělení poz.č.parc. 4050/1 v kat. území Kostelec nad Orlicí.

Speciální stavební úřad dne 22.01.2025 prokázal vlastnická práva k dotčeným pozemkům a to bezúplatným dálkovým přístupem do katastru nemovitostí (*výstupy jsou součástí spisu*). Zároveň si speciální stavební úřad nahlížením do katastru nemovitostí ověřil vlastnická práva k sousedním pozemkům a stavbám (*výstupy jsou součástí spisu*).

Dne 22.01.2025 speciální stavební úřad e-mailem vyzval zmocněnce žadatele k:

1. přeposlání datových zpráv obsahující jim doložené doklady (ovšem v analogové podobě bez tzv. konverzní doložky). Poznámka jim vytištěné konverzní lístky či doručenky z datovek nejsou autorizovanou konverzí v případě digitálních dokumentů. Ve smyslu § 22 odst. 3 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů (v platném znění) „*Má-li být podle jiného právního předpisu předložen dokument v listinné podobě správnímu orgánu, nebo*



soudu anebo jinému státnímu orgánu, zejména aby byl užit jako podklad pro vydání rozhodnutí, je tato povinnost splněna předložením jeho výstupu.“. Výstupem se ve smyslu § 22 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů (v platném znění) rozumí „Dokument, který provedením konverze vznikl (dále jen "výstup"), má stejné právní účinky jako dokument, jehož převedením výstup vznikl (dále jen "vstup").

Z uvedeného důvodu správní orgán požádal o zaslání níže uvedených dokumentů (do datovky správního orgánu ISDS: aj5bhbi). Jde o tyto dokumenty:

- vyjádření odboru správy majetku města ze dne 20.11.2019 pod č.j. MUKO-35295/2019-mv
- odborné souhlasné stanovisko Agentury logistiky ze dne 05.02.2024 pod č.j. MO 107452/2024-5512HK
- závazné stanovisko Drážního úřadu ze dne 13.02.2024 pod č.j. DUCR-7822/24/Bd
- závazné stanovisko sekce majetkové Ministerstva obrany ze dne 28.02.2024 pod č.j. MO 178162/2024-1322
- sdělení odboru dopravy Krajského úřadu KH kraje ze dne 13.05.2024 pod č.j. KUKHK-16404/DS/2024-3 (Ku)
- stanovisko odboru ŽP Krajského úřadu KH kraje ze dne 21.02.2024 pod č.j. KUKHK-5828/ZP/2024
- souhlas dle § 15 stavebního zákona od oddělení stavebního řádu Krajského úřadu KH kraje ze dne 17.06.2024 pod č.j. KUKHK-7898/UP/2023 (Sv)
- sdělení oddělení územního plánování Krajského úřadu KH kraje ze dne 21.02.2024 pod č.j. KUKHK-5770/UP/2024
- vyjádření Městyse Častolovice ze dne 21.05.2024 pod č.j. ÚMČAS/971/2024/Ehl
- vyjádření Obecního úřadu Synkov – Slemeno ze dne 17.05.2024 pod č.j. 101/2024
- závazné stanovisko MěÚ Rychnov nad Kněžnou ze dne 12.06.2024 pod č.j. MURK-OVŽP-44896/2024-Pol
- sdělení o nabytí právní moci rozhodnutí od oddělení stavebního řádu Krajského úřadu KH kraje ze dne 20.10.2023 pod č.j. KUKHK-7898/UP/2023 (Sv)

## 2. Dále ho vyzval k:

- aktualizaci sdělení společnosti ČEZ Distribuce a.s. (předloženo mám sdělení ze dne 26.06.2024, které bohužel platilo do 26.12.2024)
- aktualizaci vyjádření ČEZ k PD (předložené ze dne 14.02.2024 bude ke dni 15.02.2025 neplatné takže by nešlo vydat rozhodnutí ve věci)
- aktualizaci souhrnného stanoviska Správy železnic (předložené ze dne 18.10.2022 pod č.j. 30355/2022-SŽ-OR HKR-OPS má platnost do 18.10.2024)
- aktualizaci vyjádření k existenci sítí el. komunikací ve správě ČD – Telematika a.s. (předložené vyjádření ze dne 30.09.2022 pod č.j. 07566/2022-O; bohužel platilo do 30.09.2024)
- doložit souhlas dle § 14 odst. 2 lesního zákona od MěÚ Rychnov nad Kněžnou. ze dne 26.11.2021 pod č.j. OVŽP-25222/2021-1000/2021-MaV /do datovky s el. podpisem/ s jejich vyjádřením, že je nadále v platnosti
- doložit závazné stanovisko MěÚ Rychnov nad Kněžnou ze dne 05.08.2022 pod č.j. MURK-OVŽP-22219/2022-817/2022-Pol /do datovky s el. podpisem/ s jejich vyjádřením, že je nadále v platnosti
- doložit souhlas MěÚ Rychnov nad Kněžnou ze dne 30.08.2022 pod č.j. MURK-OVŽP-25138/2022-959/20221-Ku /do datovky s el. podpisem/ s jejich vyjádřením, že je nadále v platnosti
- doložit závazné stanovisko MěÚ Rychnov nad Kněžnou ze dne 31.08.2022 pod č.j. MURK-OVŽP-25259/2022-5261/2022/La /do datovky s el. podpisem/ s jejich vyjádřením, že je nadále v platnosti
- doložit závazné stanovisko MěÚ Rychnov nad Kněžnou ze dne 25.08.2022 pod č.j. MURK-OVŽP-25142/2022-5261/2022/La /do datovky s el. podpisem/ s jejich vyjádřením, že je nadále v platnosti

Dne 27.01.2025 zmocněnec žadatele do datové schránky správního orgánu doplnil:

- sdělení o existenci energetického zařízení, telekomunikačního zařízení nebo zařízení technické infrastruktury v majetku společnosti ČEZ Distribuce a.s. ze dne 22.01.2025 pod zn.č. 0102272211 s tím, že se v zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje energetické zařízení typu NADZEMNÍ SÍŤ NN + NADZEMNÍ SÍŤ VN s platností do 22.07.2025
- sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti Telco Pro Services a.s. ze dne 22.01.2025 pod zn.č. 0201825690 s tím, že se v zájmovém území nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti s platností do 22.01.2026
- sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti ČEZ ICT Services a.s. ze dne 22.01.2025 pod zn.č. 0700932803 s tím, že se v zájmovém území nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti s platností do 22.01.2026

- sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti Telco Infrastructure s.r.o. ze dne 22.01.2025 pod zn.č. 1100201213 s tím, že se v zájmovém území nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti s platností do 22.01.2026
- souhrnné stanovisko Správy železnic, s.o. k povolení záměru ze dne 19.06.2024 pod č.j. 20904/2024-SŽ-OŘ HKR-OPS bez el. podpisu
- souhrnné stanovisko Správy železnic, s.o. k povolení záměru ze dne 19.06.2024 pod č.j. 20904/2024-SŽ-OŘ HKR-OPS s el. podpisem
- vyjádření společnosti ČD – Telematika a.s. k existenci sítí elektronických komunikací (souhlas se stavbou) ze dne 01.02.2024 pod č.j. 2202402675 s tím, že v zájmovém území se nenachází prostředky sítí elektronických komunikací v majetku ČD – Telematika a.s. nebo v majetku jiných vlastníků, kteří pověřili správou svých sítí elektronických komunikací ČD – Telematiku a.s. a že v zájmovém území nezasahuje do ochranného pásma těchto sítí dle § 102 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích + vyjádření k prostředkům sítí elektronických komunikací Správy železnic s.ro. ve správě ČD – Telematiky a.s. bude vyhotoveno samostatně
- souhrnné stanovisko ČD – Telematika a.s. k dotčení komunikačního vedení a zařízení v majetku Správy železnic, státní organizace k územnímu a stavebnímu řízení ze dne 01.03.2024 pod č.j. 01776/2024-O
- sdělení stavebního úřad Krajského úřadu Královéhradeckého kraje o nabytí právní moci rozhodnutí a vrácení dokumentace ze dne 09.10.2023 pod č.j. KUKHK-7898/ÚP/2023 (Sv)
- sdělení odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje (nejsou příslušní k vydání závazného stanoviska pro stavební řízení k dané stavbě - § 40 odst. 3 písm. f) zákona o pozemních komunikacích ve znění do 31.12.2023) ze dne 13.05.2024 pod č.j. KUKHK-16404/DS/2024-3 (Ku)
- sdělení Krajského úřadu Královéhradeckého kraje k žádosti o koordinované závazné stanovisko ze dne 21.02.2024 pod č.j. KUKHK-5770/UP/2024, dle kterého se stanovisko pro potřeby stavebního řízení nevzdává
- souhlas dle § 15 stavebního zákona (Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu) ze dne 17.06.2024 pod č.j. KUKHK-7898/UP/2023 (Sv)
- odborné souhlasné stanovisko Agentury logistiky – Regionální středisko vojenské dopravy Hradec Králové ze dne 05.02.2024 pod č.j. MO 107452/2024-5512HK
- závazné stanovisko Drážního úřadu ze dne 13.02.2024 pod č.j. DUCK-7822/24/Bd (stavba v obvodu dráhy a ochranném pásmu dráhy)
- závazné stanovisko MěÚ Rychnov nad Kněžnou (úsek životního prostředí) ze dne 12.06.2024 pod č.j. MURK-OVŽP-44896/2024-Pol
- závazné stanovisko Ministerstva obrany, sekce majetkové, odboru ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, ze dne 28.02.2024 pod Sp.zn. 170616/2024-1322-OÚZ-BR
- stanovisko odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje (souhrnné) ze dne 21.02.2024 pod č.j. KUKHK-5828/ZP/2024
- vyjádření Městysy Častolovice k projektové dokumentaci ze dne 21.05.2024 pod č.j. ÚMČAS/971/2024/Ehl (Rada městysy nemá námitek k projektové dokumentaci)
- vyjádření Města Kostelec nad Orlicí, odboru správy majetku města, ze dne 20.11.2019 pod č.j. MUKO-35295/2019-mv s tím, že vyjádření k technické infrastruktuře poskytne společnost AQUA SERVIS a.s. a Technické služby
- vyjádření OÚ Synkov – Slemeno k projektové dokumentaci ze dne 17.05.2024 pod č.j. 101/2024 (nemají námítky a připomínky)

Dne 04.02.2025 zmocněnec žadatele do datové schránky správního orgánu doplnil:

- vyjádření společnosti ČEZ Distribuce a.s. k projektové dokumentaci ke stavbě ve smyslu energetického zákona a příslušných technických norem ze dne 04.02.2025 pod zn.č. 001158763547 s platností do 04.02.2026
- vyjádření společnosti ČEZ Distribuce a.s. k žádosti o souhlas s činností a/nebo s umístěním stavby v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy ze dne 04.02.2025 pod zn.č. 001158765870 s platností do 04.02.2026

Dne 07.02.2025 si správní orgán v rámci součinnosti s dotčenými orgány na MěÚ Kostelec nad Orlicí zajistil do spisu tyto požadované dokumenty:

- souhlas MěÚ Kostelec nad Orlicí (orgán státní správy lesů) ze dne 08.11.2021 pod č.j. MUKO-41055/2021-mp, dle § 14 odst. 2 lesního zákona tj. souhlas se stavbou v ochranném pásmu lesa

- závazné stanovisko MěÚ Kostelec nad Orlicí (orgán ochrany přírody) ze dne 23.03.2023 pod č.j. MUKO-28628/2023-lc, dle § 4 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny tj. zásah do významného krajinného prvku + stanovisko z hlediska územního systému ekologické stability
- závazné stanovisko MěÚ Kostelec nad Orlicí (orgán ochrany přírody) ze dne 29.03.2023 pod č.j. MUKO-30239/2023-lc, dle § 12 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny tj. souhlas ke stavbě
- rozhodnutí MěÚ Kostelec nad Orlicí (orgán státní správy lesů) ze dne 17.07.2024 pod č.j. MUKO-56660/2024-hp, dle § 13 odst. 1 a § 15 odst. 1 lesního zákona tj. povolení trvalého odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa
- oznámení o nabytí právní moci rozhodnutí MěÚ Kostelec nad Orlicí (orgán státní správy lesů) ze dne 17.07.2024 pod č.j. MUKO-56660/2024-hp
- souhlasné jednotné environmentální stanovisko MěÚ Kostelec nad Orlicí ze dne 20.09.2024 pod č.j. R/2024/22358/2

Speciální stavební úřad se s danými doklady seznámil a zkonstatoval, že byly vydaný pro potřeby územního řízení na stavbu uvedenou ve výrokové části tohoto rozhodnutí. Předmětná stanoviska se ve výše uvedeném územním rozhodnutí stala závazná. Z uvedeného důvodu je již speciální stavební úřad neuvádí ve výrokové části tohoto rozhodnutí (kromě souhlasného jednotného environmentálního stanoviska).

Dne 13.02.2025 si správní orgán v rámci součinnosti s MěÚ Rychnov nad Kněžnou zajistil do spisu tyto požadované dokumenty v jejich analogové podobě:

- souhlas dle § 14 odst. 2 lesního zákona od MěÚ Rychnov n. Kn. ze dne 26.11.2021 pod č.j. OVŽP-25222/2021-1000/2021-MaV
- závazné stanovisko MěÚ Rychnov n. Kn. ze dne 05.08.2022 pod č.j. MURK-OVŽP-22219/2022-817/2022-Pol
- souhlas MěÚ Rychnov n. Kn. ze dne 30.08.2022 pod č.j. MURK-OVŽP-25138/2022-959/20221-Ku
- závazné stanovisko MěÚ Rychnov n. Kn. ze dne 31.08.2022 pod č.j. MURK-OVŽP-25259/2022-5261/2022/La
- závazné stanovisko MěÚ Rychnov n. Kn. ze dne 25.08.2022 pod č.j. MURK-OVŽP-25142/2022-5261/2022/La

Speciální stavební úřad se s danými doklady seznámil a zkonstatoval, že byly vydaný pro potřeby územního řízení na stavbu uvedenou ve výrokové části tohoto rozhodnutí. Předmětná stanoviska se ve výše uvedeném územním rozhodnutí stala závazná. Z uvedeného důvodu je již speciální stavební úřad neuvádí ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Speciální stavební úřad si dne 14.02.2025 ověřil zda-li výše uvedená prokázaná vlastnická práva k dotčeným pozemkům jsou stejná i ke dni 14.02.2025.

Dle ustanovení § 17 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích je stavba silnice II. třídy a místní komunikace I. třídy, jejich součástí, příslušenství a stavby související veřejně prospěšná, pro kterou lze ve smyslu ustanovení § 17 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo stavbě, ve znění pozdějších předpisů) odejmout nebo omezit vlastnické právo k pozemku nebo ke stavbě nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo ke stavbě potřebným k uskutečnění výstavby, opravy, úpravy, modernizace nebo rekonstrukce dálnice, silnice, místní komunikace I. třídy, jejich součástí, příslušenství nebo staveb souvisejících. Pro tuto stavbu tedy není třeba souhlas vlastníka dle ustanovení § 110 odst. 2 písm. a) stavebního zákona k provedení stavebního záměru podle ustanovení § 184a stavebního zákona. Konkrétně dle § 184a odst. 3 stavebního zákona se souhlas nedokládá, je-li pro získání potřebných práv k pozemku nebo stavbě pro požadovaný stavební záměr nebo opatření stanoven účel vyvlastnění zákonem.

Speciální stavební úřad se v rámci probíhajícího řízení zabýval též otázkou vymezení okruhu účastníků řízení ve smyslu § 109 stavebního zákona. Přitom vzal v úvahu druh, rozsah a účel předmětné stavby včetně možného způsobu jejich provádění, dopad na zájmy chráněné stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy a dospěl k závěru, že rozhodnutím mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná práva k pozemkům a stavbám na nich těch osob, které jsou uvedeny níže a v rozdělovníku a proto jim přiznal postavení účastníka řízení. Níže jmenovaní proto byli zahrnuti mezi účastníky řízení:

- účastníkem řízení dle § 109 odst. 1 písm. a) stavebního zákona je stavebník (žadatel):  
*Královéhradecký kraj, IČO 70889546, Pivovarské náměstí 1245/2, HRADEC KRÁLOVÉ  
zastoupený na základě plné moci společností  
M - PROJEKCE s.r.o., IČO 05061415, Resslerova 956/13, HRADEC KRÁLOVÉ*

- účastníkem řízení dle § 109 odst. 1 písm. b) stavebního zákona je vlastník stavby, na níž má být provedena změna, není-li stavebníkem: *v daném případě se jedná o novou stavbu, která bude napojena na stávající pozemní komunikace, které jsou ve vlastnictví Královéhradeckého kraje (silnice II/318 v kat. území Častolovice) a ve vlastnictví České republiky (silnice I/11 v kat. území Kostelec nad Orlicí) tudíž účastníky řízení jsou:*

*Královéhradecký kraj, IČO 708 89 546, Pivovarské náměstí 1245, HRADEC KRÁLOVÉ  
kde hospodaření se svěřeným majetkem kraje má  
Správa silnic Královéhradeckého kraje, IČO 709 47 996,  
Na Okrouhlíku 1371/30, HRADEC KRÁLOVÉ*

*Česká republika*

*příslušnost hospodařit s majetkem státu*

*Ředitelství silnic a dálnic s.p., IČO 65993390, Čerčanská 2023/12, PRAHA 4 - Krč*

- účastníkem řízení dle § 109 odst. 1 písm. c) stavebního zákona je vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno a touto osobou je:

*vlastníci dotčených pozemků (v kat. území Kostelec nad Orlicí)*

poz.č.parc	druh pozemku	vlastník
4050/1	orná půda	Spolek ŠTĚDRA NEBESA, IČO 26680157, Komenského 1450, KOSTELEC N. ORL.
4195/14	orná půda	Česká republika
4195/15	orná půda	příslušnost hospodařit s majetkem státu Státní pozemkový úřad, IČO 01312774, Husinecká 1024/11a, PRAHA 3 –Žižkov
4195/16	orná půda	Královéhradecký kraj, IČO 70889546, Pivovarské náměstí 1245, HRADEC KRÁLOVÉ
4195/17	orná půda	
4195/18	ostatní plocha	
4195/19	trvalý travní porost	
4195/21	vodní plocha	
4195/23	ostatní plocha	
4195/24	orná půda	
4195/25	ostatní plocha	MĚSTO Kostelec nad Orlicí, IČO 00274968, Palackého nám. 38, KOSTELEC N. ORL.
4195/26	orná půda	Královéhradecký kraj, IČO 70889546, Pivovarské náměstí 1245, HRADEC KRÁLOVÉ
4195/28	orná půda	
4195/29	orná půda	
4195/30	orná půda	
4195/31	orná půda	
4195/32	orná půda	Česká republika příslušnost hospodařit s majetkem státu Státní pozemkový úřad, IČO 01312774, Husinecká 1024/11a, PRAHA 3 –Žižkov Královéhradecký kraj, IČO 70889546, Pivovarské náměstí 1245, HRADEC KRÁLOVÉ
4195/33	orná půda	Královéhradecký kraj, IČO 70889546, Pivovarské náměstí 1245, HRADEC KRÁLOVÉ
4195/34	orná půda	
4195/35	orná půda	Česká republika
4195/39	orná půda	příslušnost hospodařit s majetkem státu Státní pozemkový úřad, IČO 01312774, Husinecká 1024/11a, PRAHA 3 –Žižkov
4195/5	orná půda	Královéhradecký kraj, IČO 70889546, Pivovarské náměstí 1245, HRADEC KRÁLOVÉ
4195/6	orná půda	
4195/7	orná půda	MĚSTO Kostelec nad Orlicí, IČO 00274968, Palackého nám. 38, KOSTELEC N. ORL.
4195/8	orná půda	Královéhradecký kraj, IČO 70889546, Pivovarské náměstí 1245, HRADEC KRÁLOVÉ
4195/11	orná půda	Paní Jitka JELÍNKOVÁ, nar. 14.05.1970, Dlouhá Ves 66, RYCHNOV NAD KNĚŽNOU Pan Zdeněk PADRIÁN, nar. 21.10.1973, Frošova 414, KOSTELEC N. ORL. Paní Vlasta PADRIÁNOVÁ, nar. 30.9.1942, Frošova 414, KOSTELEC N. ORL. Paní Anna PEŠAVOVÁ, nar. 01.11.1964, Stěžírky 133, STĚŽERY
4195/12	orná půda	Královéhradecký kraj, IČO 70889546, Pivovarské náměstí 1245, HRADEC KRÁLOVÉ
4195/9	lesní pozemek	Paní Jitka JELÍNKOVÁ, nar. 14.05.1970, Dlouhá Ves 66, RYCHNOV NAD KNĚŽNOU Pan Zdeněk PADRIÁN, nar. 21.10.1973, Frošova 414, KOSTELEC N. ORL. Paní Vlasta PADRIÁNOVÁ, nar. 30.9.1942, Frošova 414, KOSTELEC N. ORL. Paní Anna PEŠAVOVÁ, nar. 01.11.1964, Stěžírky 133, STĚŽERY
2669/3	orná půda	Královéhradecký kraj, IČO 70889546, Pivovarské náměstí 1245, HRADEC KRÁLOVÉ
2669/7	orná půda	
2670/1	ostatní plocha	
2670/3	ostatní plocha	MĚSTO Kostelec nad Orlicí, IČO 00274968, Palackého nám. 38, KOSTELEC N. ORL.
4195/10	ostatní plocha	
4195/36	orná půda	Česká republika příslušnost hospodařit s majetkem státu Státní pozemkový úřad, IČO 01312774, Husinecká 1024/11a, PRAHA 3 –Žižkov

4195/37	orná půda	Královéhradecký kraj, IČO 70889546, Pivovarské náměstí 1245, HRADEC KRÁLOVÉ
4195/38	orná půda	
4195/4	orná půda	
4195/40	orná půda	
4195/42	orná půda	MĚSTO Kostelec nad Orlicí, IČO 00274968, Palackého nám. 38, KOSTELEEC N. ORL.
4195/43	orná půda	Královéhradecký kraj, IČO 70889546, Pivovarské náměstí 1245, HRADEC KRÁLOVÉ
4195/44	ostatní plocha	
4195/45	ostatní plocha	Česká republika příslušnost hospodařit s majetkem státu Ředitelství silnic a dálnic s.p., IČO 65993390, Čerčanská 2023/12, PRAHA 4 - Krč
4195/1	trvalý travní porost	Královéhradecký kraj, IČO 70889546, Pivovarské náměstí 1245, HRADEC KRÁLOVÉ
4195/13	ostatní plocha	
4195/27	trvalý travní porost	
4195/3	ostatní plocha	
4195/20	orná půda	Královéhradecký kraj, IČO 70889546, Pivovarské náměstí 1245, HRADEC KRÁLOVÉ
4195/47	ostatní plocha	
4195/48	ostatní plocha	
4195/49	orná půda	
4195/22	vodní plocha	Královéhradecký kraj, IČO 70889546, Pivovarské náměstí 1245, HRADEC KRÁLOVÉ

*vlastníci dotčených pozemků (v kat. území Častolovice)*

1434/10	orná půda	Královéhradecký kraj, IČO 70889546, Pivovarské náměstí 1245, HRADEC KRÁLOVÉ
1434/13	orná půda	
1434/14	orná půda	
1434/15	orná půda	
1434/21	trvalý travní porost	
1434/22	ostatní plocha	
1434/23	trvalý travní porost	
1434/3	orná půda	Královéhradecký kraj, IČO 70889546, Pivovarské náměstí 1245, HRADEC KRÁLOVÉ kde hospodaření se svěřeným majetkem kraje má Správa silnic Královéhradeckého kraje, IČO 70947996, Na Okrouhlíku 1371/30, HRADEC KRÁLOVÉ
1434/5	ostatní plocha	
1434/7	orná půda	Královéhradecký kraj, IČO 70889546, Pivovarské náměstí 1245, HRADEC KRÁLOVÉ
1434/9	ostatní plocha	
3373	orná půda	
3426	orná půda	
3543	ostatní plocha	
1434/16	orná půda	Královéhradecký kraj, IČO 70889546, Pivovarské náměstí 1245, HRADEC KRÁLOVÉ
1434/17	orná půda	
1434/18	ostatní plocha	Česká republika příslušnost hospodařit s majetkem státu Povodí Labe, s.p., IČO 70890005, Víta Nejedlého 951/8, HRADEC KRÁLOVÉ
1434/19	ostatní plocha – jiná plocha	Královéhradecký kraj, IČO 70889546, Pivovarské náměstí 1245, HRADEC KRÁLOVÉ kde hospodaření se svěřeným majetkem kraje má Správa silnic Královéhradeckého kraje, IČO 70947996, Na Okrouhlíku 1371/30, HRADEC KRÁLOVÉ
1434/8	trvalý travní porost	Paní Alexandra HARDEGG, nar. 06.01.1959, Rooseveltplatz 6/5, VÍDEŇ 1090 – Rakouská republika
1434/1	ostatní plocha	Královéhradecký kraj, IČO 70889546, Pivovarské náměstí 1245, HRADEC KRÁLOVÉ kde hospodaření se svěřeným majetkem kraje má Správa silnic Královéhradeckého kraje, IČO 70947996, Na Okrouhlíku 1371/30, HRADEC KRÁLOVÉ
1434/2	orná půda	Královéhradecký kraj, IČO 70889546, Pivovarské náměstí 1245, HRADEC KRÁLOVÉ
1434/4	lesní pozemek	Královéhradecký kraj, IČO 70889546, Pivovarské náměstí 1245, HRADEC KRÁLOVÉ
1434/6	trvalý travní porost	
1434/12	ostatní plocha	Královéhradecký kraj, IČO 70889546, Pivovarské náměstí 1245, HRADEC KRÁLOVÉ
1434/24	trvalý travní porost	
1434/20	trvalý travní porost	

*vlastníci dotčených pozemků (v kat. území Synkov)*

908/10	ostatní plocha	Královéhradecký kraj, IČO 70889546, Pivovarské náměstí 1245, HRADEC KRÁLOVÉ
908/11	trvalý travní porost	
908/6	orná půda	

908/9	vodní plocha	Česká republika příslušnost hospodařit s majetkem státu Státní pozemkový úřad, IČO 01312774, Husinecká 1024/11a, PRAHA 3 –Žižkov
908/12	ostatní plocha	Královéhradecký kraj, IČO 70889546, Pivovarské náměstí 1245, HRADEC KRÁLOVÉ
908/13	trvalý travní porost	
908/14	trvalý travní porost	
908/2	ostatní plocha	
908/7	ostatní plocha	
908/8	orná půda	
908/1	trvalý travní porost	Královéhradecký kraj, IČO 70889546, Pivovarské náměstí 1245, HRADEC KRÁLOVÉ
908/3	lesní pozemek	
908/4	lesní pozemek	
908/5	ostatní plocha	Královéhradecký kraj, IČO 70889546, Pivovarské náměstí 1245, HRADEC KRÁLOVÉ

- účastníkem řízení dle § 109 odst. 1 písm. d) stavebního zákona je vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena a těmito osobami jsou:

*(silnice II/318 v kat. území Častolovice)*

*Královéhradecký kraj, IČO 708 89 546, Pivovarské náměstí 1245, HRADEC KRÁLOVÉ*

*kde hospodaření se svěřeným majetkem kraje má*

*Správa silnic Královéhradeckého kraje, IČO 709 47 996,*

*Na Okrouhlíku 1371/30, HRADEC KRÁLOVÉ*

*(silnice I/11 v kat. území Kostelec nad Orlicí)*

*Česká republika*

*příslušnost hospodařit s majetkem státu*

*Ředitelství silnic a dálnic s.p., IČO 65993390, Čerčanská 2023/12, PRAHA 4 - Krč*

*vlastníci či správci inženýrských sítí na dotčených pozemcích*

*CETIN a.s., IČO 040 84 063, Českomoravská 2510/19, PRAHA 9 – Libeň*

*ČEZ Distribuce, a.s., IČO 247 29 035, Teplická 874/8, DĚČÍN 4 – Podmokly*

*ČD-Telematika a.s., IČO 614 59 445, Pod Tábořem 369/8a, PRAHA 9*

*GasNet Služby, s.r.o., IČO 279 35 311, Plynárenská 499/1, BRNO (Královéhradecký kraj)*

*Správa železnic s.o., IČO 709 94 234, Dlážděná 1003/7, PRAHA 1*

- účastníkem řízení dle § 109 odst. 1 písm. e) stavebního zákona jsou vlastníci sousedního pozemku nebo stavby na něm, můžou-li být jejich vlastnická práva navrhovanou stavbou přímo dotčena a těmito osobami jsou:

*vlastníci sousedních pozemků a staveb na nich (účastníci řízení dle § 109 písm. e) - f) stavebního zákona) se v daném případě, kdy se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení, doručuje veřejnou vyhláškou dle § 144 správního řádu a identifikující se označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem stavebního záměru – v daném případě jde o tyto:*

*pozemky č. parc. 3919/2, 3919/4, 4050/5, 4050/25, 4195/16, 4195/17, 4195/19, 4050/4, 4050/7, 4050/21, 4195/5, 4195/15, 4050/3, 4050/8, 4050/24, 4195/14, 4050/1, 4050/26, 3919/3, 3919/13, 3916/11, 3919/12, 3918/1, 3918/2, 3918/3, 3918/4, 3918/5, 3924/49, 3924/54, 3924/68, 4195/18, 4195/21, 4195/22, 3916/14, 3916/15, 3917/1, 3917/7, 3917/15, 4195/24, 1944/1, 1944/12, 3916/1, 3916/10, 3916/16, 4195/23, 4195/25, 3910/18, 3910/43, 4195/26, 3905/2, 3905/3, 3910/16, 3910/20, 3910/44, 4195/27, 4195/28, 4195/29, 2669/5, 4195/30, 4195/31, 2669/12, 2669/19, 2669/23, 2669/24, 4195/32, 2669/4, 2669/16, 4195/34, 4195/35, 2669/7, 2669/8, 2669/9, 4195/10, 4195/39, 4195/33, 4195/36, 2669/3, 2669/14, 4195/40, 4050/10, 4195/7, 4040, 4050/11, 4050/13, 4050/22, 4050/27, 4195/2, 4195/3, 4195/8, 4195/1, 4195/4, 4195/6, 4045/1, 4050/15, 4050/23, 4195/9, 4195/11; 4045/2, 4050/9, 4195/12; 2670/3, 4195/44, 4195/41, 4195/42, 2670/1, 111/1, 111/14, 2673/1, 4195/13, 4195/37, 4195/38, 4195/45, 2669/17, 2669/20, 2672/1, 4030/2, 2669/13, 2669/1, 2669/6, 4195/43, 111/16, 111/111, 2652/5, 2652/9, 4195/20, 4195/47, 4195/48, 4195/49, 4196; 4039; 3900/8, 3892, 3893, 4175, 4195/46; 3924/55, 3924/106; v kat. území Kostelec nad Orlicí*

*pozemky č. parc. 1335/1, 1434/5, 1434/9, 1434/11, 1434/23, 3378, 3379, 3380, 1434/3, 1434/14, 3427, 3428, 3431, 3543, 1434/13, 1434/15, 3426, 3430, 3539/4, 1434/8, 1434/20, 1434/22, 3419/1, 3419/2, 3420/1, 3420/2, 3544, 1434/21, 1434/10, 1434/1, 3542, 1434/4, 1434/6, 1434/7, 1434/16, 1434/17, 1434/18, 1434/19, 3332, 3365, 3373, 3422, 3539/3, 3539/5, 3370, 3545; 3434, 3421; 1434/2, 3337; 268, 1216/8, 1434/24; 286/1, 1434/12; v kat. území Častolovice*

*pozemky č. parc. 908/9, 908/11, 908/12, 3004, 3005, 3030/1, 908/10, 3011/2, 908/5, 908/7, 3006/1, 3006/2, 3007/1, 3007/2, 3014, 908/2, 908/6, 908/8, 3013, 3030/2, 3031, 908/13, 908/14, 3003, 3008/2, 3011/1, 908/1, 3008/1, 3019/1, 3019/2, 3057, 908/4, 3012, 3018, 908/3, 3020, 4000 v kat. území Synkov*

vlastníci či správci inženýrských sítí na sousedních pozemcích  
AQUA servis a.s., Štemberkova 1094, RYCHNOV NAD KNĚŽNOU  
CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, PRAHA 9 – Libeň  
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, DĚČÍN 4 – Podmokly  
ČD-Telematika a.s., Pod Táborem 369/8a, PRAHA 9  
GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, BRNO (Královéhradecký kraj)  
Správa železnic s.o., Dlážděná 1003/7, PRAHA 1

- účastníkem řízení dle § 109 odst. 1 písm. f) stavebního zákona je ten, kdo má k sousednímu pozemku nebo stavbě na něm právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno: *v daném případě není*

Městský úřad Kostelec nad Orlicí, stavební úřad – životní prostředí, jako speciální stavební úřad opatřením ze dne 14.02.2025 oznámil zahájení stavebního řízení podle a § 112 stavebního zákona všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Vzhledem k tomu, že předložená projektová dokumentace je v souladu s územně plánovací dokumentací (posouzeno ve výše uvedeném územním rozhodnutí), speciálnímu stavebnímu úřadu jsou dobře známy poměry staveniště a předložená projektová dokumentace poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby, upustil speciální stavební úřad v souladu s § 112 odst. 2 stavebního zákona od ohledání na místě a ústního jednání. Současně stanovil lhůtu pro podání námitek popřípadě důkazů.

Poučil účastníky řízení, že své námítky či připomínky a dotčené orgány svá závazná stanoviska mohou uplatnit do deseti dnů od doručení předmětného oznámení, jinak k nim nebude přihlédnuto. K později uplatněným závazným stanoviskům, námítkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto.

Dále speciální stavební úřad poučil účastníky řízení a dotčené orgány, že:

- V souladu s § 114 odst. 1 stavebního zákona účastník řízení může uplatnit námítky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může ve stavebním řízení uplatňovat námítky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. Účastník řízení ve svých námítkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námítkám, které překračují rozsah uvedený ve větě první a druhé, se nepřihlíží.
- Dle § 114 odst. 2 stavebního zákona se k námítkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování územně plánovací dokumentace nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, nepřihlíží.

Speciální stavební úřad ve výše uvedeném oznámení poučil účastníky řízení, že mají ve smyslu § 36 odst. 3 správního řádu právo nejpozději ve lhůtě do dvou dnů po uplynutí lhůty pro uplatnění námitek, důkazů a připomínek seznámit se shromážděnými podklady pro vydání rozhodnutí (tato lhůta již neslouží pro podání námitek či připomínek). Po uplynutí tohoto termínu bude ve věci vydáno rozhodnutí. V dané lhůtě se nikdo nepřihlíží se spisem seznámit.

V případě řízení s velkým počtem účastníků stavební úřad ve smyslu ustanovení § 112 odst. 1 stavebního zákona doručuje oznámení o zahájení řízení a další úkony v řízení účastníkům řízení uvedených v § 109 písm. a) až d) stavebního zákona a dotčeným orgánům jednotlivě, ostatním účastníkům řízení doručuje postupem podle § 144 odst. 6 správního řádu.

Účastníci řízení podle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona se v oznámení o zahájení řízení a v dalších úkonech v řízení doručovaných veřejnou vyhláškou identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem stavebního záměru.

Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků, kterým je ve smyslu ustanovení § 144 odst. 1 správního řádu řízení s více než 30 účastníky, stavební úřad oznámení o zahájení řízení a další úkony v řízení doručuje těmto účastníkům řízení postupem podle § 144 odst. 6 správního řádu (tj. doručuje písemnosti veřejnou vyhláškou). Veřejná vyhláška (stejnopis oznámení o zahájení řízení včetně situačního výkresu) byla vyvěšena na úřední desce a elektronické úřední desce:

- ✓ Města Kostelec nad Orlicí ode dne 14.02.2025 do dne 03.03.2025. Důkaz o vyvěšení a sejmutí je součástí spisu.
- ✓ Městyse Častolovice ode dne 17.02.2025 do dne 05.03.2025. Důkaz o vyvěšení a sejmutí je součástí spisu.

✓ Obce Synkov – Slemeno ode dne 17.02.2025 do dne 05.03.2025. Důkaz o vyvěšení a sejmutí je součástí spisu.

Dne 03.03.2025 speciální stavební úřad obdržel od MěÚ Kostelec nad Orlicí důkaz o zveřejnění „oznámení o zahájení řízení“ na městské úřední desce a zároveň i elektronické úřední desce.

Dne 07.03.2025 speciální stavební úřad obdržel od OÚ Synkov – Slemeno do datové schránky důkaz o zveřejnění „oznámení o zahájení řízení“ na jejich úřední desce a zároveň i elektronické úřední desce.

Speciální stavební úřad e-mailem dne 20.03.2025 vyzval Městys Častolovice o zaslání důkazu o vyvěšení dokumentu (oznámení o zahájení řízení) na jejich úřední desce a i elektronické úřední desce po dobu 15-ti dní.

Dne 21.03.2025 speciální stavební úřad obdržel od Městyse Častolovice e-mailem důkaz o zveřejnění „oznámení o zahájení řízení“ na jejich úřední desce a zároveň i elektronické úřední desce.

V dané zákonné lhůtě speciální stavební úřad dne 24.02.2025 obdržel od účastníka řízení (Spolek ŠTĚDRÁ NEBESA) námítky, které dne 28.02.2025 vzal účastník řízení zpět a tudíž se jimi speciální stavební úřad nebude vůbec zabývat.

V dané zákonné lhůtě speciální stavební úřad neobdržel od účastníků řízení jiné námítky či připomínky a zároveň neobdržel od dotčených orgánů závazná stanoviska či stanoviska.

Speciální stavební úřad ve výše uvedeném oznámení (ze dne 14.02.2025 pod č.j. MUKO-13492/2025-L) poučil účastníky řízení, že mají ve smyslu § 36 odst. 3 správního řádu právo nejpozději ve lhůtě do 2 dnů po uplynutí lhůty pro uplatnění námitek, důkazů a připomínek seznámit se shromážděnými podklady pro vydání rozhodnutí (tato lhůta již neslouží pro podání námitek či připomínek). Po uplynutí tohoto termínu bude ve věci vydáno rozhodnutí. V dané lhůtě se s obsahem spisu nepřišel nikdo seznámit.

Speciální stavební úřad dne 21.03.2025 ověřil aktuálnost vlastnických práv k dotčeným pozemkům a to nahlížením do katastru nemovitostí. Tento stav je ke dni vydání tohoto rozhodnutí stejný jako při zahájení (ověřeno nahlížením do katastru nemovitostí).

Jednotlivá závazná stanoviska dotčených orgánů vyžadovaná zvláštními předpisy, která souvisí s prováděním stavby, byla zvážena, byl zajištěn soulad s požadavky týkající se provádění projednávané stavby nebo jejího následného užívání, byly zapracovány do podmínek ve výrokové části tohoto rozhodnutí. Požadavky týkající se majetkoprávních záležitostí, případně následných smluvních vztahů dvou stran, nejsou v podmínkách výrokové části tohoto rozhodnutí uvedeny, neboť z hlediska provádění projednávané stavby nejsou relevantní a speciálnímu stavebnímu úřadu o nich nepřísluší rozhodovat.

Podmínky správců (vlastníků) sítí technického vybavení, toků apod. speciální stavební úřad uvedl pouze odkazem na příslušné stanovisko, neboť tato stanoviska jsou nedílnou součástí projektové dokumentace v její dokladové části. Formu odkazů na vydaná vyjádření vlastníků a správců dopravní a technické infrastruktury stavební úřad použil v souladu s judikaturou Nejvyššího správního soudu – rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 19.02.2004 č.j. 5 A 137/2000-37: ... „Stejně tak má Nejvyšší správní soud zato, že zapracování vyjádření dotčených orgánů státní správy účastníků řízení a správců inženýrských sítí u liniových staveb by znamenalo neúměrné zvětšení rozsahu správního rozhodnutí na úkor jeho přehlednosti. Není účelem odůvodnění správního rozhodnutí opisovat obsah spisu, ale jasně a stručně popsat skutkový stav, označit důkazy a rozebrat důvody, které vedly k rozhodnutí ve věci. Za situace, kdy každý z účastníků řízení má možnost nahlédnout do správního spisu, seznámit se s obsahem listinných důkazů zde uložených, a kdy ze správního rozhodnutí je zřejmé, o jaké důkazy se správní orgán při svém rozhodnutí opíral, nelze dovozovat jeho nepřezkoumatelnost...“

V rámci řízení speciální stavební úřad přezkoumal předloženou žádost s podklady z pohledu požadavků § 110 a § 111 stavebního zákona. Přitom konstatoval, že dokumentace stavby byla vypracována společností M – PROJEKCE s.r.o., IČO 05061415, se sídlem Resslerova 956/13, Hradec Králové, a autorizována autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby, ve smyslu § 159 stavebního zákona, panem Ing. Martinem Stejskalem ČKAIT 1006185, která bude po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí speciálním stavebním úřadem ověřena. Dále projektová dokumentace stavby (mostní



objekty a zdi) od společnosti M – PROJEKCE s.r.o., IČO 05061415, se sídlem Resslerova 956/13, Hradec Králové, a autorizována autorizovaným inženýrem pro mosty a inženýr. Konstrukce, ve smyslu § 159 stavebního zákona, panem Ing. Jiřím Ehrenbergerem ČKAIT 0501067. Dále projektová dokumentace stavby (vodohospodářské objekty) od společnosti STAVplan-CZ s.r.o., IČO 05299195, se sídlem Ostrovní 15/5, Plzeň, a autorizovaná autorizovaným inženýrem pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ve smyslu § 159 stavebního zákona, panem Ing. Danielem Egermaierem ČKAIT 0202118. Posouzením dokumentace podle § 111 stavebního zákona speciální stavební úřad dále zjistil, že v dokumentaci jsou dodrženy obecné požadavky na výstavbu, že dokumentace je v souladu s požadavky dotčených orgánů, s územně plánovací dokumentací a odpovídá obecným technickým požadavkům na stavby, vymezeným ve vyhlášce č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích (v platném znění).

Dle § 111 stavebního zákona speciální stavební úřad přezkoumal podanou žádost a připojené podklady z tohoto hlediska, zda stavbu lze podle nich provést, a ověřil zejména, zda:

a) projektová dokumentace je zpracována v souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby její soulad s územně plánovací dokumentací – *V daném případě je pro stavbu vydáno příslušným stavebním úřadem tj. Krajským úřadem Královéhradeckého kraje územní rozhodnutí o umístění stavby a to dne 28.08.2023 pod č.j. KUKHK-7898/ÚP/2023 (Sv), které nabylo právní moci dne 28.09.2023. Opravné rozhodnutí bylo vydáno příslušným stavebním úřadem Krajského úřadu Královéhradeckého kraje dne 15.09.2023 pod č.j. KUKHK-7898/ÚP/2023 (Sv), které nabylo právní moci dne 19.10.2023.*

*Souhlas dle § 15 stavebního zákona byl příslušným stavebním úřadem Krajského úřadu Královéhradeckého kraje vydán dne 17.06.2024 pod č.j. KUKHK-7898/ÚP/2023 (Sv).*

*Otázky souladu byly řešeny v uvedeném územním rozhodnutí, dle kterého je předmětná stavba v souladu s příslušnými územně plánovacími dokumentacemi. Zároveň byl v daném územním řízení posouzen soulad s cíli a úkoly územního plánování ve smyslu ustanovení § 18 - § 19 stavebního zákona.*

*Nejedná se o stavební úpravy podmiňující změnu v užívání stavby.*

b) projektová dokumentace je úplná, přehledná, a zda jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu:

*Projektová dokumentace je úplná, její členění a obsah jednotlivých částí je v souladu s vyhláškou č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb ve znění do 31.12.2023 s použitím přechodného ustanovení § 332a nového stavebního zákona.*

*Obecné požadavky na výstavbu jsou obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby stanovené prováděcími právními předpisy a dále obecné technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání stavby. Soulad s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění do 31.12.2023 s použitím přechodného ustanovení § 332a nového stavebního zákona - obecné požadavky na využívání území byly prověřeny v územním rozhodnutí. Vyhláškou, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, je vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná stavba je s touto vyhláškou v souladu. Vzhledem k tomu, že se jedná o veřejně přístupnou stavbu, uplatnila se při tvorbě projektové dokumentace i vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání stavby, ve znění do 31.12.2023 s použitím přechodného ustanovení § 332a nového stavebního zákona. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na stavby.*

*K tomu je třeba uvést, že stavební úřad nepovažuje za nutné na tomto místě uvádět kompletní přehled jednotlivých ustanovení a jejich konkrétních splnění. Ztotožňuje se tak s názorem vysloveným v rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 20. května 2009 č. j. 1As 16/2009 – 115, k dispozici na [www.nssoud.cz](http://www.nssoud.cz), kde je uvedeno: „Samozřejmě nelze po správních orgánech rozumně požadovat, aby do textu rozhodnutí o umístění stavby popisovaly posouzení jednotlivých hledisek umístění stavby, která vypočítává vyhláška 137/1998 Sb. Pokud je však narušení určitých hodnot včas namítáno, mají správní orgány povinnost se s nimi v odůvodnění svých rozhodnutí řádně vypořádat.“ Tento princip lze aplikovat i na stavební řízení a vyhlášky, které nahradily již neplatnou vyhlášku 137/1998 Sb.*

c) je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem:

*Příjezd ke stavbě je zajištěn po stávajících pozemních komunikacích.*

*Bude zachován zčásti stávající způsob napojení. Stavba je ve své jižní části napojena na stávající sil. I/11 a v severní části na stávající silnice II/321 a II/318. Stavba bude napojena novým přípojným bodem na el. vedení NN pro SO 432. Nově bude vytvořeno odpojení na budoucí pokračování „I/11 Častolovice, obchvat“. Připojení plánované stavby „I/11 Kostelec nad Orlicí, obchvat“ není v rámci PD řešeno, avšak je s ním uvažováno v místě SO 111. Pro pozemky přerušené stavbou budou vytvořeny nová nápojná místa na dopravní infrastrukturu pomocí účelových komunikací, polních cest a sjezdů– rozsah viz. SO 151 a SO 152.*

*K žádosti o stavební povolení byly předloženy kladné vyjádření majetkových správců pozemních komunikací sloužících dle projektové dokumentace k zajištění příjezdu ke stavbě.*

*Technické, popř. jiné vybavení potřebné k užívání stavby není třeba budovat. Související a vyvolanou akcí je SO 411 Přeložka VN ČEZ Distribuce a.s., která je stavbou společnosti ČEZ DISTRIBUCE a.s.*

*Záměrem nedochází ke vzniku nových požadavků na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. Na předložený záměr byla vydána stanoviska, vyjádření či sdělení jednotlivých správců či vlastníků inženýrských sítí, jejich případné podmínky jsou uvedeny v podmínce č. 50 tohoto rozhodnutí.*

**d)** předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány:

*Na předložený záměr byla vydána závazná stanoviska příslušných dotčených orgánů. Tato stanoviska jsou součástí spisu, jejich případné podmínky jsou uvedeny v podmínce č. 49 tohoto rozhodnutí.*

Speciální stavební úřad rovněž ve smyslu ustanovení § 111 odst. 2 stavebního zákona ověřil účinky budoucího užívání stavby, kde se bude jednat o veřejnou stavbu sloužící pro veřejné užití – silnici II. třídy. Stavba není výrobního charakteru a neprodukuje tedy žádné škodlivé látky. Ze strany dotčených orgánů chránících veřejné zájmy na jednotlivých úsecích (veřejné zdraví, bezpečnost a plynulost dopravy, životní prostředí) nebyla uplatněna žádná záporná, ani protichůdná stanoviska. Vzhledem ke sjednaným podmínkám a doloženým dokladům nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Jak vyplývá z výše uvedeného, není důvodné předpokládat žádné nové účinky plynoucí z budoucího užívání. Pro stavbu je uložen zkušební provoz (podmínka č. 45-47 uvedená ve výrokové části tohoto rozhodnutí), v rámci kterého budou tyto účinky ověřeny. Ke stavbě obchvatu bylo vydáno rozhodnutí podle ust. § 7 odst. 6) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále i jen „zákon EIA“) Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství ze dne 18.05.2022 č.j. KUKHK-12560/ZP/2022, ve kterém bylo konstatováno, že záměr nebude posuzován. Dále ke stavbě obchvatu bylo vydáno rozhodnutí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství ze dne 10.05.2023 č.j. KUKHK-12098/ZP/2023-13 dle ust. § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ve kterém byla stanovena výjimka z ochranných podmínek pro zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů, výjimka byla stanovena do 30.04.2029. Je třeba uvést, že uvedená rozhodnutí se vztahují na celou stavbu obchvatu, kdy zdejší stavební úřad vydal stavební povolení na stavební objekty silnice I. třídy a její součásti (napojení obchvatu) v místě stávající silnice I/11, tedy významně s menším dopadem na životní prostředí než navazující stavební objekty. Na základě kladného posouzení vlivů na životní prostředí a uvedeného bylo pokračováno ve stavebním řízení, přičemž do stavebního povolení byly převzaty podmínky závazného stanoviska MěÚ Kostelec nad Orlicí, odboru stavební úřad - životní prostředí tj. koordinované závazné stanovisko + jednotné environmentální stanovisko. Speciální stavební úřad nedával do podmínek tohoto rozhodnutí podmínky již uvedené v územním rozhodnutí, neboť tyto platí po dobu trvání stavby, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci (§ 93 odst. 2) stavebního zákona).

Speciální stavební úřad se zabýval i tou otázkou, zda bude při provádění stavby zajištěna ochrana veřejných zájmů vymezená ve stavebním zákoně. Stavba bude provedena způsobem fyzickou či právnickou osobou, která bude vybrána na základě výběrového řízení. Tato osoba bude speciálnímu stavebnímu úřadu bezodkladně oznámena nejpozději před zahájením stavby a bude předložen doklad o její způsobilosti.

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek tohoto rozhodnutí. Rovněž tak byly do rozhodnutí zahrnuty veškeré podmínky, vztahující se k povolované stavbě.

Požadavky správců (vlastníků) sítí technického vybavení jsou zapracovány v projektové dokumentaci, případně v podmínkách tohoto rozhodnutí.

Speciální stavební úřad uvádí, že není stanovena podmínka na splnění vyjádření Správy silnic Královéhradeckého kraje, p. o., Na Okrouhlíku 1371/30, 500 02 Hradec Králové ze dne 17.05.2024 zn. 25 ZN/1810/SS/20, neboť se netýká předmětné stavby, kdy v průběhu realizace předmětné stavby není navržena uzavírka pozemní komunikace, resp. objízdné trasy po silnicích I., II. a III. třídy. Speciální stavební úřad nemůže vymáhat a neuvádí podmínky podmiňující souhlas tohoto subjektu jako vlastníka stavbou dotčených pozemků a pozemních komunikací z pohledu budoucího majetkového vypořádání. Takové podmínky speciální stavební úřad není oprávněn uvádět, neboť jak již bylo uvedeno výše, stavba silnice je veřejně prospěšná, pro kterou lze odejmout nebo omezit vlastnické právo k pozemku nebo ke stavbě nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo ke stavbě potřebným k uskutečnění výstavby a pro takovou stavbu tedy není třeba souhlas vlastníka, dále otázky smluvních vztahů nejsou předmětem řízení vedeného podle stavebního zákona.

Z předložených podkladů a dalšího posouzení pak speciální stavební úřad dospěl k závěru, že uskutečněním stavby nebudou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a právem chráněné zájmy účastníků řízení.

Vzhledem k tomu, že v průběhu řízení speciální stavební úřad neshledal důvody, které by bránily povolení stavby, rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

### **UPOZORNĚNÍ pro stavebníka:**

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebude zahájena do dvou let ode dne, kdy povolení nabylo právní moci. Doby platnosti stavebního povolení může speciální stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti stavebního povolení. Stavební povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy speciální stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že provedení svého záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena.

V přechodném období (tj. od 01.01.2024 do 30.06.2024) se podle ustanovení § 334a odst. 3 nového stavebního zákona postupuje podle dosavadních právních předpisů.

V souladu s § 332a nového stavebního zákona se do doby vydání prováděcích právních předpisů podle § 152 nového stavebního zákona, postupuje podle prováděcích právních předpisů k provedení § 194 stavebního zákona č. 183/2006 Sb., ve znění účinném ke dni předcházejícímu jejich zrušení tímto zákonem, tj. ke dni 31.12.2023. Části prováděcích právních předpisů podle věty první, které jsou v rozporu s tímto zákonem, se nepoužijí.

### **Poučení účastníků řízení:**

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém uvede, v jakém rozsahu ho napadá a v čem spatřuje rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje v Hradci Králové (Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové) podáním učiněným u stavebního úřadu – životního prostředí Městského úřadu Kostelec nad Orlicí.

Dnem oznámení je den doručení rozhodnutí (v případě nedoručení je tímto dnem, den vložení poštovní zásilky obsahující rozhodnutí, do domovní schránky /písemnost se po uplynutí 10 dnů vloží do domovní schránky/), přičemž lhůta se počítá až od následujícího dne po oznámení (doručení).

V řízení s velkým počtem účastníků (§ 144 správního řádu) není odvolatel povinen podávat odvolání s potřebných počtem stejnopisů podle § 82 odst. 2 správního řádu.

Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřijímatelné.

Bc. Lucie **LÉDROVÁ**  
oprávněná úřední osoba  
vedoucí stavebního úřadu – životního prostředí

Příloha:

- 1 x ověřená dokumentace stavby + 1 x štítek STAVBA POVOLENA – *bude předáno stavebníkovi po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí*
- 1 x ověřená dokumentace stavby – *bude předáno místně příslušným obecním úřadům po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí*
- 1 x ověřená dokumentace stavby – *bude předáno sousednímu dotčenému ORP po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí*

**Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, vybíraných správními orgány České republiky (ve znění do 31.12.2023), stanovený v sazebníku správních poplatků, který tvoří přílohu zákona o správních poplatcích, se pro danou stavbu nevyměřuje - viz ustanovení o osvobození k položce č. 18 „*Od poplatku je osvobozeno vydání stavebního povolení nebo uzavření veřejnoprávní smlouvy stavební povolení nahrazující v případě staveb pozemních komunikací a veřejně prospěšných staveb realizovaných státem nebo územním samosprávným celkem*“.**

**ROZDĚLOVNÍK:**

Žadatel (účastník řízení dle § 109 písm. a) stavebního zákona a § 27 odst. 1 správního řádu):

**Královéhradecký kraj, IČO 70889546, Pivovarské náměstí 1245/2, HRADEC KRÁLOVÉ**

**zastoupený na základě plné moci společností**

**M - PROJEKCE s.r.o., IČO 05061415, Resslova 956/13, HRADEC KRÁLOVÉ**

**k rukám Bc. Bohumil Pospíšil**

Účastníci řízení dle § 109 písm. b) – f) stavebního zákona a dle § 27 odst. 1 a 2 správního řádu:

*vlastníci dotčených pozemků (v kat. území Kostelec nad Orlicí)*

poz.č.parc	druh pozemku	vlastník
4050/1	orná půda	Spolek ŠTĚDRÁ NEBESA, IČO 26680157, Komenského 1450, KOSTELEC N. ORL.
4195/14	orná půda	Česká republika příslušnost hospodařit s majetkem státu Státní pozemkový úřad, IČO 01312774, Husinecká 1024/11a, PRAHA 3 –Žižkov
4195/15	orná půda	
4195/16	orná půda	
4195/17	orná půda	
4195/18	ostatní plocha	
4195/19	trvalý travní porost	
4195/21	vodní plocha	
4195/23	ostatní plocha	
4195/24	orná půda	
4195/25	ostatní plocha	
4195/26	orná půda	Královéhradecký kraj, IČO 70889546, Pivovarské náměstí 1245, HRADEC KRÁLOVÉ
4195/28	orná půda	
4195/29	orná půda	
4195/30	orná půda	
4195/31	orná půda	
4195/32	orná půda	
4195/33	orná půda	Královéhradecký kraj, IČO 70889546, Pivovarské náměstí 1245, HRADEC KRÁLOVÉ
4195/34	orná půda	
4195/35	orná půda	Česká republika příslušnost hospodařit s majetkem státu Státní pozemkový úřad, IČO 01312774, Husinecká 1024/11a, PRAHA 3 –Žižkov
4195/39	orná půda	
4195/5	orná půda	
4195/6	orná půda	Královéhradecký kraj, IČO 70889546, Pivovarské náměstí 1245, HRADEC KRÁLOVÉ
4195/7	orná půda	
4195/8	orná půda	MĚSTO Kostelec nad Orlicí, IČO 00274968, Palackého nám. 38, KOSTELEC N. ORL.
		Královéhradecký kraj, IČO 70889546, Pivovarské náměstí 1245, HRADEC KRÁLOVÉ
4195/11	orná půda	Paní Jitka JELÍNKOVÁ, nar. 14.05.1970, Dlouhá Ves 66, RYCHNOV NAD KNĚŽNOU Pan Zdeněk PADRIÁN, nar. 21.10.1973, Frošova 414, KOSTELEC N. ORL. Paní Vlasta PADRIÁNOVÁ, nar. 30.9.1942, Frošova 414, KOSTELEC N. ORL. Paní Anna PEŠAVOVÁ, nar. 01.11.1964, Stěžírky 133, STĚŽERY
4195/12	orná půda	Královéhradecký kraj, IČO 70889546, Pivovarské náměstí 1245, HRADEC KRÁLOVÉ
4195/9	lesní pozemek	Paní Jitka JELÍNKOVÁ, nar. 14.05.1970, Dlouhá Ves 66, RYCHNOV NAD KNĚŽNOU Pan Zdeněk PADRIÁN, nar. 21.10.1973, Frošova 414, KOSTELEC N. ORL. Paní Vlasta PADRIÁNOVÁ, nar. 30.9.1942, Frošova 414, KOSTELEC N. ORL. Paní Anna PEŠAVOVÁ, nar. 01.11.1964, Stěžírky 133, STĚŽERY
2669/3	orná půda	Královéhradecký kraj, IČO 70889546, Pivovarské náměstí 1245, HRADEC KRÁLOVÉ
2669/7	orná půda	
2670/1	ostatní plocha	
2670/3	ostatní plocha	MĚSTO Kostelec nad Orlicí, IČO 00274968, Palackého nám. 38, KOSTELEC N. ORL.
4195/10	ostatní plocha	
4195/36	orná půda	Česká republika příslušnost hospodařit s majetkem státu Státní pozemkový úřad, IČO 01312774, Husinecká 1024/11a, PRAHA 3 –Žižkov
4195/37	orná půda	Královéhradecký kraj, IČO 70889546, Pivovarské náměstí 1245, HRADEC KRÁLOVÉ
4195/38	orná půda	
4195/4	orná půda	
4195/40	orná půda	MĚSTO Kostelec nad Orlicí, IČO 00274968, Palackého nám. 38, KOSTELEC N. ORL.
4195/42	orná půda	Královéhradecký kraj, IČO 70889546, Pivovarské náměstí 1245, HRADEC KRÁLOVÉ
4195/43	orná půda	
4195/44	ostatní plocha	MĚSTO Kostelec nad Orlicí, IČO 00274968, Palackého nám. 38, KOSTELEC N. ORL.
4195/45	ostatní plocha	Česká republika příslušnost hospodařit s majetkem státu Ředitelství silnic a dálnic s.p., IČO 65993390, Čerčanská 2023/12, PRAHA 4 - Krč

4195/1	trvalý travní porost	Královéhradecký kraj, IČO 70889546, Pivovarské náměstí 1245, HRADEC KRÁLOVÉ
4195/13	ostatní plocha	
4195/27	trvalý travní porost	
4195/3	ostatní plocha	
4195/20	orná půda	Královéhradecký kraj, IČO 70889546, Pivovarské náměstí 1245, HRADEC KRÁLOVÉ
4195/47	ostatní plocha	
4195/48	ostatní plocha	
4195/49	orná půda	
4195/22	vodní plocha	Královéhradecký kraj, IČO 70889546, Pivovarské náměstí 1245, HRADEC KRÁLOVÉ

*vlastníci dotčených pozemků (v kat. území Častolovice)*

1434/10	orná půda	Královéhradecký kraj, IČO 70889546, Pivovarské náměstí 1245, HRADEC KRÁLOVÉ
1434/13	orná půda	
1434/14	orná půda	
1434/15	orná půda	
1434/21	trvalý travní porost	
1434/22	ostatní plocha	
1434/23	trvalý travní porost	
1434/3	orná půda	
1434/5	ostatní plocha	Královéhradecký kraj, IČO 70889546, Pivovarské náměstí 1245, HRADEC KRÁLOVÉ kde hospodaření se svěřeným majetkem kraje má Správa silnic Královéhradeckého kraje, IČO 70947996, Na Okrouhlíku 1371/30, HRADEC KRÁLOVÉ
1434/7	orná půda	Královéhradecký kraj, IČO 70889546, Pivovarské náměstí 1245, HRADEC KRÁLOVÉ
1434/9	ostatní plocha	
3373	orná půda	
3426	orná půda	
3543	ostatní plocha	
1434/16	orná půda	Královéhradecký kraj, IČO 70889546, Pivovarské náměstí 1245, HRADEC KRÁLOVÉ
1434/17	orná půda	
1434/18	ostatní plocha	Česká republika příslušnost hospodařit s majetkem státu Povodí Labe, s.p., IČO 70890005, Víta Nejedlého 951/8, HRADEC KRÁLOVÉ
1434/19	ostatní plocha – jiná plocha	Královéhradecký kraj, IČO 70889546, Pivovarské náměstí 1245, HRADEC KRÁLOVÉ kde hospodaření se svěřeným majetkem kraje má Správa silnic Královéhradeckého kraje, IČO 70947996, Na Okrouhlíku 1371/30, HRADEC KRÁLOVÉ
1434/8	trvalý travní porost	Paní Alexandra HARDEGG, nar. 06.01.1959, Rooseveltplatz 6/5, VÍDEŇ 1090 – Rakouská republika
1434/1	ostatní plocha	Královéhradecký kraj, IČO 70889546, Pivovarské náměstí 1245, HRADEC KRÁLOVÉ kde hospodaření se svěřeným majetkem kraje má Správa silnic Královéhradeckého kraje, IČO 70947996, Na Okrouhlíku 1371/30, HRADEC KRÁLOVÉ
1434/2	orná půda	Královéhradecký kraj, IČO 70889546, Pivovarské náměstí 1245, HRADEC KRÁLOVÉ
1434/4	lesní pozemek	Královéhradecký kraj, IČO 70889546, Pivovarské náměstí 1245, HRADEC KRÁLOVÉ
1434/6	trvalý travní porost	
1434/12	ostatní plocha	Královéhradecký kraj, IČO 70889546, Pivovarské náměstí 1245, HRADEC KRÁLOVÉ
1434/24	trvalý travní porost	
1434/20	trvalý travní porost	Královéhradecký kraj, IČO 70889546, Pivovarské náměstí 1245, HRADEC KRÁLOVÉ

*vlastníci dotčených pozemků (v kat. území Synkov)*

908/10	ostatní plocha	Královéhradecký kraj, IČO 70889546, Pivovarské náměstí 1245, HRADEC KRÁLOVÉ
908/11	trvalý travní porost	
908/6	orná půda	
908/9	vodní plocha	Česká republika příslušnost hospodařit s majetkem státu Státní pozemkový úřad, IČO 01312774, Husinecká 1024/11a, PRAHA 3 –Žižkov
908/12	ostatní plocha	Královéhradecký kraj, IČO 70889546, Pivovarské náměstí 1245, HRADEC KRÁLOVÉ
908/13	trvalý travní porost	
908/14	trvalý travní porost	
908/2	ostatní plocha	
908/7	ostatní plocha	
908/8	orná půda	

908/1	trvalý travní porost	Královéhradecký kraj, IČO 70889546, Pivovarské náměstí 1245, HRADEC KRÁLOVÉ
908/3	lesní pozemek	
908/4	lesní pozemek	
908/5	ostatní plocha	Královéhradecký kraj, IČO 70889546, Pivovarské náměstí 1245, HRADEC KRÁLOVÉ

*vlastníci či správci inženýrských sítí na dotčených pozemcích*

**CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, PRAHA 9 – Libeň**  
**ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, DĚČÍN 4 – Podmokly**  
**ČD-Telematika a.s., Pod Táborem 369/8a, PRAHA 9**  
**GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, BRNO (Královéhradecký kraj)**  
**Správa železnic s.o., Dlážděná 1003/7, PRAHA 1**

*vlastníci sousedních pozemků a staveb na nich (účastníci řízení dle § 109 písm. e) - f) stavebního zákona) se v daném případě, kdy se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení, doručuje veřejnou vyhláškou dle § 144 správního řádu a identifikující se označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem stavebního záměru – v daném případě jde o tyto:*

*pozemky č. parc. 3919/2, 3919/4, 4050/5, 4050/25, 4195/16, 4195/17, 4195/19, 4050/4, 4050/7, 4050/21, 4195/5, 4195/15, 4050/3, 4050/8, 4050/24, 4195/14, 4050/1, 4050/26, 3919/3, 3919/13, 3916/11, 3919/12, 3918/1, 3918/2, 3918/3, 3918/4, 3918/5, 3924/49, 3924/54, 3924/68, 4195/18, 4195/21, 4195/22, 3916/14, 3916/15, 3917/1, 3917/7, 3917/15, 4195/24, 1944/1, 1944/12, 3916/1, 3916/10, 3916/16, 4195/23, 4195/25, 3910/18, 3910/43, 4195/26, 3905/2, 3905/3, 3910/16, 3910/20, 3910/44, 4195/27, 4195/28, 4195/29, 2669/5, 4195/30, 4195/31, 2669/12, 2669/19, 2669/23, 2669/24, 4195/32, 2669/4, 2669/16, 4195/34, 4195/35, 2669/7, 2669/8, 2669/9, 4195/10, 4195/39, 4195/33, 4195/36, 2669/3, 2669/14, 4195/40, 4050/10, 4195/7, 4040, 4050/11, 4050/13, 4050/22, 4050/27, 4195/2, 4195/3, 4195/8, 4195/1, 4195/4, 4195/6, 4045/1, 4050/15, 4050/23, 4195/9, 4195/11; 4045/2, 4050/9, 4195/12; 2670/3, 4195/44, 4195/41, 4195/42, 2670/1, 111/1, 111/14, 2673/1, 4195/13, 4195/37, 4195/38, 4195/45, 2669/17, 2669/20, 2672/1, 4030/2, 2669/13, 2669/1, 2669/6, 4195/43, 111/16, 111/111, 2652/5, 2652/9, 4195/20, 4195/47, 4195/48, 4195/49, 4196; 4039; 3900/8, 3892, 3893, 4175, 4195/46; 3924/55, 3924/106; v kat. území Kostelec nad Orlicí*

*pozemky č. parc. 1335/1, 1434/5, 1434/9, 1434/11, 1434/23, 3378, 3379, 3380, 1434/3, 1434/14, 3427, 3428, 3431, 3543, 1434/13, 1434/15, 3426, 3430, 3539/4, 1434/8, 1434/20, 1434/22, 3419/1, 3419/2, 3420/1, 3420/2, 3544, 1434/21, 1434/10, 1434/1, 3542, 1434/4, 1434/6, 1434/7, 1434/16, 1434/17, 1434/18, 1434/19, 3332, 3365, 3373, 3422, 3539/3, 3539/5, 3370, 3545; 3434, 3421; 1434/2, 3337; 268, 1216/8, 1434/24; 286/1, 1434/12; v kat. území Častolovice*

*pozemky č. parc. 908/9, 908/11, 908/12, 3004, 3005, 3030/1, 908/10, 3011/2, 908/5, 908/7, 3006/1, 3006/2, 3007/1, 3007/2, 3014, 908/2, 908/6, 908/8, 3013, 3030/2, 3031, 908/13, 908/14, 3003, 3008/2, 3011/1, 908/1, 3008/1, 3019/1, 3019/2, 3057, 908/4, 3012, 3018, 908/3, 3020, 4000 v kat. území Synkov*

*vlastníci či správci inženýrských sítí na sousedních pozemcích*

**AQUA servis a.s., Štemberkova 1094, RYCHNOV NAD KNĚŽNOU**  
**CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, PRAHA 9 – Libeň**  
**ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, DĚČÍN 4 – Podmokly**  
**ČD-Telematika a.s., Pod Táborem 369/8a, PRAHA 9**  
**GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, BRNO (Královéhradecký kraj)**  
**Správa železnic s.o., Dlážděná 1003/7, PRAHA 1**

Dotčené orgány:

- KHS Královéhradeckého kraje, územní pracoviště, Jiráskova 1320, RYCHNOV N. KN.
- Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, DI v RK, Zborovská 1360, RYCHNOV N. KN.
- Povodí Labe s.p., Víta Nejedlého 951/8, HRADEC KRÁLOVÉ (č.j. PLa/2024/020113)
- Drážní úřad, Wilsonova 200/8, PRAHA 2 (č.j. DUCR-7822/24/Bd)
- Ministerstvo obrany ČR, sekce majetková, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, oddělení ochrany územních zájmů, pracoviště OÚZ Brno, Svatoplukova 2687/84, BRNO (sp.zn. 170616/2024-1322-OÚZ-BR)
- Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor ŽP, Pivovarské náměstí 1245, HRADEC KRÁLOVÉ
- Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor dopravy, Pivovarské náměstí 1245, HRADEC KRÁLOVÉ
- MěÚ Kostelec nad Orlicí, SÚŽP (ŽP), Palackého nám. 38, KOSTELEK N. ORL. *interní vypravení*
- MěÚ Rychnov nad Kněžnou, ŽP, Havlíčkova 136, RYCHNOV N. KN.

Na úřední desku:

- MěÚ Kostelec nad Orlicí, Palackého nám. 38, KOSTELEČ N. ORL. *interní vypravení*
- Městys Častolovice, Masarykova 10, ČASTOLOVICE
- Obec Synkov – Slemeno, Synkov 48, SYNKOV

**Tento dokument (vyhláška) musí být vyvěšen po dobu 15 dnů na úřední desce a elektronické úřední desce Města Kostelec nad Orlicí, Městys Častolovice, Obec Synkov – Slemeno. Výchvěsní lhůta začíná den následující po dni výchvěšení. Sejmutí vyhlášky je možno následující pracovní den po posledním (patnáctém) dni výchvěsní lhůty. Po uplynutí lhůty a vyznačení údajů musí být vyhláška neprodleně vrácena zpět speciálnímu stavebnímu úřadu.**

Výchvěšeno dne: .....

Sejmuto dne: .....

.....  
Razítko, podpis oprávněné úřední osoby potvrzující výchvěšení a sejmutí na úřední desce.

Vypraveno dne: 21.03.2025

JID: muksvp25v00a81

Počet listů: 20

Počet příloh: 0

Počet listů/svazků příloh: 0/0

Číslo jednací: MUKO-25085/2025-L

strana  
40/40