



Městský úřad Kostelec nad Orlicí

Odbor dopravy - obecní živnostenský úřad

Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Došlo dne: 21. 04. 2017
Naše značka: ODOŽÚ 1693/2017-9177/2017-nk
Vyřizuje: Nikola Kopecká
Telefon: 725390489
E-mail: nkopeccka@muko.cz
Datum: 02. 05. 2017

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Stanovení přechodné úpravy provozu

Městský úřad Kostelec nad Orlicí, Odbor dopravy – obecní živnostenský úřad jako příslušný orgán státní správy ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, na silnicích II. a III. tříd, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací, dle ustanovení § 124 odst. 1 a odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (dále jen „zákon o silničním provozu“), v souladu s ustanovením § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na základě návrhu žadatele spol. Energomontáže Votroubek s.r.o., Jiráskova 318, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČO: 287 91 274 (dále jen „žadatel“), po předchozím písemném vyjádření Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Územní odbor Rychnov nad Kněžnou - Dopravní inspektorát (dále jen „Policie ČR“) ze dne 19. 04. 2017 pod č. j. KRPB-35958/ČJ-2017-050706 a dále dle vyjádření správce majetku města Kostelec nad Orlicí ze dne 02. 05. 2017 pod č. j. SMM 1638/2017-9282/2017-ep

s t a n o v u j e

v souladu s ustanovením **§ 77 odst. 1 písm. c) a odst. 5 zákona o silničním provozu, přechodnou úpravu provozu** na místní komunikaci par. č. 999 v katastrálním území Kostelec nad Orlicí, ulice Rybářská, z důvodu zajištění výstavby nové kabelové přípojky NN na par. č. 1069/2 v k. ú. Kostelec nad Orlicí, v rámci akce „IP-12-2008486 Kostelec nad Orlicí, p. Bahňáková“, v termínu od 16. 5. 2017 do 17. 5. 2017, dle grafického znázornění v příloze, za podmíněk:

Dopravní značení: přenosné dopravní značení

Velikost dopravního značení: základní rozměrová řada dle ČSN 018020

Provedení dopravního značení: retroreflexní dle ČSN 018020

Silnice: místní komunikace par. č. 999, ul. Rybářská v k. ú. Kostelec nad Orlicí

Úsek: část místní komunikace par. č. 999 v k. ú. Kostelec nad Orlicí, ul. Rybářská, viz příloha

Platnost úpravy: termín od 16. 05. 2017 do 17. 05. 2017

Důvod: zajištění výstavby nové kabelové přípojky NN na par. č. 1069/2 v k. ú. Kostelec nad Orlicí v rámci akce „IP-12-2008486 Kostelec nad Orlicí, p. Bahňáková“ v termínu od 16. 05. 2017 do 17. 05. 2017, dle grafického znázornění, viz příloha

Osoba odpovědná za řádné provedení přechodné úpravy: Vladimír Špaňhel, nar. 22. 9. 1961 – /Energomontáže Votroubek s.r.o./, tel.: 734 578 759

Pro umístění dopravního značení se stanovují tyto podmínky:

1. Při umístování přechodného dopravního značení bude postupováno dle vyjádření schváleného Policií ČR, ze dne 19. 04. 2017, pod č. j. KRPB-35958/ČJ-2017-050706, viz příloha.
2. Umístění dopravního značení bude provedeno podle technických podmínek stanovených v publikaci TP č. 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“ schválených Ministerstvem dopravy čj. 21/2015-120-TN/1 ze dne 12. března 2015 s účinností od 1. dubna 2015 a ČSN 018020.

3. Dopravní značení a zařízení bude provedeno v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb. a ČSN EN 12 899-1, ČSN EN 1463-1.
4. Přenosné značky se umísťují spodním okrajem ve výšce nejméně 0,6 m nad úrovní vozovky a pokud možno v jednotné výšce v rámci pracovního místa.
5. Vodorovná vzdálenost bližšího okraje stálé značky nebo její konstrukce od vnějšího okraje zpevněné části krajnice nebo od obrubníku je 0,50 – 2,00 m. Vodorovná vzdálenost bližšího okraje přenosné značky od jízdního nebo pomocného pruhu je 0,50 – 4,00 m.
6. Přechodné dopravní značky musí být umístěny na podpěrných sloupcích v provedení červenobílými reflexními pruhy.
7. Viditelnost přechodného dopravního značení musí být mimo obec ze vzdálenosti minimálně 100 m a v obci ze vzdálenosti minimálně 50 m.
8. Stávající dopravního značení, které by mohlo být v kolizi s přechodnou úpravou provozu je nutné zakrýt.
9. Dopravní značení bude sloužit přechodně. Odborné umístění přechodného dopravního značení a jeho instalaci zajistí žadatel. Dopravní značení je nutno průběžně kontrolovat a zjištěné závady neprodleně odstranit na náklady žadatele.
10. Dopravní zařízení a přechodné dopravní značky musí být zajištěny tak, aby vlivem povětrnostních podmínek nedošlo ke změně jejich polohy.
11. Po ukončení platnosti tohoto stanovení, nebo pokud bude akce ukončena dříve než termín uvedený v tomto stanovení (případě dle termínu uvedeného v rozhodnutí příslušného silničního správního úřadu), je nutné stanovené dopravní značení a zařízení odstranit a stávající dopravní značení, které bylo v kolizi s přechodným značením, odkrýt.
12. Městský úřad Kostelec nad Orlicí, Odbor dopravy – obecní živnostenský úřad, si vyhrazuje právo toto stanovení změnit nebo doplnit, pokud si to bude vyžadovat veřejný zájem.

Odůvodnění:

Dne 21. 4. 2017 byla doručena Městskému úřadu v Kostelci nad Orlicí, Odboru dopravy – obecnímu živnostenskému úřadu, žádost právnické osoby Energomontáže Votroubek s.r.o., Jiráskova 318, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČO: 287 91 274 o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci týkající se dopravního značení místní komunikace par. č. 999 v k. ú. Kostelec nad Orlicí, ulice Rybářská, kde dojde k zúžení vozovky na jeden jízdní pruh, z důvodu zajištění výstavby nové kabelové přípojky NN na par. č. 1069/2 v rámci akce „IP-12-2008486 Kostelec nad Orlicí, p. Bahňkova“ a to v termínu 16. 05. 2017 – 17. 05. 2017. Součástí žádosti je grafické znázornění, viz příloha.

Při posuzování žádosti vycházel Městský úřad Kostelec nad Orlicí, Odbor dopravy – obecní živnostenský úřad ze situace v místě, z podkladů žádosti, z podmínek stanovených v § 78 zákona o silničním provozu, z vyjádření Policie ČR ze dne 19. 04. 2017 pod č. j. KRPH-35958/ČJ-2017-050706 a z vyjádření Města Kostelec nad Orlicí – správce majetku města, čj SMM 1638/2017-9282/2017-ep, ze dne 02. 05. 2017 včetně situačního plánu, který tvoří přílohu stanovení dopravního značení.

Umístění výše uvedených dopravních značek a dopravního zařízení, dle tohoto stanovení přechodné úpravy provozu na předmětné pozemní komunikaci, je nezbytné pro zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích.

Správní orgán žádost posoudil dle platné právní úpravy, dle zákona o silničním provozu a dle vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, a zpracoval návrh stanovení předmětné přechodné úpravy provozu na místních komunikacích ve shora uvedeném znění.

Dle ustanovení § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu stanoví místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích příslušný správní orgán opatřením obecné povahy, jde-li o světelné signály, příkazové a zákazové dopravní značky, dopravní značky upravující přednost a dodatkové tabulky k nim nebo jiné dopravní značky ukládající účastníkovi silničního provozu povinnosti odchylné od obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích. Jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, nedoručuje příslušný správní úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.

V souvislosti s výrokem tohoto opatření obecné povahy je třeba upozornit, že toto stanovení přechodné úpravy provozu není možné použít samostatně, ale pouze společně s vydaným rozhodnutím o povolení částečné nebo úplné uzavírky, které v předmětné věci vydal zdejší správní úřad. Dopravní značení, přenosné dopravní zařízení, světelné signály musí být osazeny v souladu s příslušným rozhodnutím o povolení částečné uzavírky.

Poučení:

Toto opatření obecné povahy se oznamuje veřejnou vyhláškou a nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky, v souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu. Proti opatření obecné povahy nelze v souladu s ustanovením § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení. Usnesení o zahájení přezkumného řízení lze vydat do 3 let od účinnosti opatření

„otisk úředního razítka“

Nikola Kopecká, v. r.
referentka Odboru dopravy - obecního živnostenského úřadu

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Kostelec nad Orlicí. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení. Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení. Sejmutí veřejné vyhlášky je možné následující pracovní den po posledním dni lhůty pro vyvěšení. Tento dokument musí být zveřejněn též způsobem umožňující dálkový přístup.

Datum vyvěšení:

Datum sejmutí:

Razítko a podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení a sejmutí dokumentu:

Razítko:

Účastníci řízení:

1. Energomontáže Votrubek, s.r.o., Jiráskova 318, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČO: 287 91 274
2. Město Kostelec nad Orlicí, Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí, IČO: 002 74 968 – správce majetku města
3. Ostatní – veřejná vyhláška
- Městský úřad Kostelec nad Orlicí – úřední deska

Dotčené orgány:


Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Územní odbor Rychnov nad Kněžnou, Dopravní inspektorát Rychnov nad Kněžnou, Zborovská 1360, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČO: 751 51 545

Přílohy:

Situační plánek

Schéma B/2

Standardní pracovní místo na pozemní komunikaci s malým dopravním zatížením. Zúžení vozovky na jeden jízdní pruh.



příčná uzávěra zábranou
minimálně 3 výstražná světla typu 1

podélná uzávěra oboustrannými směrovacími deskami
odstup max. 10m

2)

podélná uzávěra zábradlím na straně chodníku/
stezky pro cyklisty

příčná uzávěra zábranou
minimálně 3 výstražná světla typu 1

1) může být vo výjimečných případech menší
(viz kap. 6.1.2.)

2) užil dopravních značek a dopravních zařízení
v případě souběžných parkovacích pruhů,
chodníků nebo stezek pro cyklisty podle
schémat B/16 až B/20

POLICE ČESKÉ REPUBLIKY
Městský úřad
Městský úřad
Městský úřad

KR74-31 958/C-2017-010706

19.4.2017

vzdálenosti v metrech